

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_- = Y00G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y00G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R _{-,Ma} | 47.9 | 65.3 | 50.5 | 82.6 | 37 |
| Y _{-,Ma} | 90.3 | -10.2 | 91.7 | 92.3 | 96 |
| G _{-,Ma} | 50.9 | -62.8 | 34.9 | 71.9 | 150 |
| C _{-,Ma} | 58.6 | -30.3 | -45.0 | 54.2 | 236 |
| B _{-,Ma} | 25.7 | 31.0 | -44.4 | 54.2 | 305 |
| M _{-,Ma} | 48.1 | 75.2 | -8.3 | 75.7 | 353 |
| N _{-,Ma} | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{-,Ma} | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{-,CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{-,CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{-,CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{-,CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

rgbic_{-,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| H^*_- | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 102 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 116 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y00G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 92 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 83 -3 90 90 92

HIC^*_e, Ma : Y00G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| R25Y_100_100e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 |
| R50Y_100_100e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 |
| R75Y_100_100e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 |
| Y00G_100_100e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 |
| Y50G_100_100e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 |
| Y75G_100_100e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 |
| G00B_100_100e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| G25B_100_100e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 |
| G50B_100_100e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| G75B_100_100e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 |
| B00R_100_100e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| B25R_100_100e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 |
| B50R_100_100e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 |



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y00G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 83 -3 90 90 92

HIC^*_e, Ma : Y00G_100_100_e



rgbic $^*_e, Ma$:
1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 | 41 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 | 58 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 | 76 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 | 108 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 | 127 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 | 145 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 | 189 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 | 244 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 | 300 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 | 352 |




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y00G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 92 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 83 -3 90 90 92$

$HIC^*_{e, Ma}: Y00G_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 0.87 0.0 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 |




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y00G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 83 -3 90 90 92

HIC^*_e, Ma : Y00G_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 |



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta








voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-113531-L0 QF380-73

graphique TUB-QF38; code de teinte: $H^*_e=Y00G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 38 rows of colorimetric data. Columns include h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, and various LAB and RGB values for different colorimetric systems and angles.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb ^{b*} dd64M | LAB ^{b*} dd64M (x=LabCh) | rgb ^{b*} dex361M | LAB ^{b*} dex361M |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 32.3 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 45.4 70.9 44.8 83.9 32.3 | 1.0 0.0 0.255 | 45.7 72.2 34.4 80.0 25 |
| 38.1 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 48.9 62.8 49.4 79.9 38.1 | 1.0 0.021 0.0 | 46.0 69.6 45.7 83.3 33 |
| 46.8 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 53.6 51.9 55.5 76.0 46.8 | 1.0 0.183 0.0 | 51.1 57.9 52.5 78.1 42 |
| 56.9 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 59.1 40.3 62.0 74.0 56.9 | 1.0 0.288 0.0 | 55.4 48.5 57.8 75.4 49 |
| 67.1 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 64.9 28.9 68.6 74.5 67.1 | 1.0 0.398 0.0 | 60.3 38.3 63.5 74.1 58 |
| 78.6 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 72.1 15.4 77.1 78.6 78.6 | 1.0 0.494 0.0 | 64.6 29.5 68.4 74.5 66 |
| 86.2 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 77.9 5.4 83.8 84.0 86.2 | 1.0 0.592 0.0 | 70.2 19.3 75.2 77.6 75 |
| 92.1 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1 | 1.0 0.703 0.0 | 75.8 9.4 81.5 82.0 83 |
| 96.1 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1 | 1.0 0.879 0.0 | 83.6 -3.6 90.4 90.5 92 |
| 98.8 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8 | 0.807 1.0 0.0 | 82.4 -15.8 86.2 87.7 100 |
| 101.8 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8 | 0.583 1.0 0.0 | 73.7 -26.1 72.7 77.3 109 |
| 107.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6 | 0.434 1.0 0.0 | 68.0 -32.9 62.2 70.5 117 |
| 114.0 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0 | 0.322 1.0 0.0 | 62.6 -40.8 53.8 67.6 127 |
| 121.4 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4 | 0.249 1.0 0.0 | 58.4 -47.4 46.8 66.6 135 |
| 135.3 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3 | 0.122 1.0 0.0 | 54.6 -54.2 38.4 66.5 144 |
| 144.4 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4 | 0.03 1.0 0.0 | 51.2 -62.4 32.0 70.2 152 |
| 155.5 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 | 0.0 1.0 0.151 | 50.7 -62.0 19.9 65.2 162 |
| 160.7 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 | 50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7 | 0.0 1.0 0.261 | 51.3 -58.5 11.8 59.8 168 |
| 167.7 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 | 51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7 | 0.0 1.0 0.364 | 52.0 -55.0 3.9 55.2 175 |
| 176.7 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 | 52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7 | 0.0 1.0 0.43 | 52.5 -52.2 0.2 52.3 182 |
| 189.3 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 | 52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3 | 0.0 1.0 0.502 | 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189 |
| 203.2 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 | 54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2 | 0.0 1.0 0.56 | 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195 |
| 217.2 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 | 55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2 | 0.0 1.0 0.626 | 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203 |
| 228.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 | 55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3 | 0.0 1.0 0.682 | 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209 |
| 238.4 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 | 56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4 | 0.0 1.0 0.747 | 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216 |
| 242.9 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 | 54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9 | 0.0 1.0 0.819 | 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223 |
| 249.3 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 | 50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3 | 0.0 1.0 0.904 | 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230 |
| 256.9 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 | 46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9 | 0.0 1.0 0.983 | 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237 |
| 268.2 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 | 41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2 | 0.0 0.847 1.0 | 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244 |
| 278.6 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 | 37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6 | 0.0 0.726 1.0 | 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250 |
| 289.6 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 | 32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6 | 0.0 0.613 1.0 | 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258 |
| 299.0 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 | 28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0 | 0.0 0.542 1.0 | 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264 |
| 306.2 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 | 25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2 | 0.0 0.458 1.0 | 40.3 1.2 -40.6 40.7 271 |
| 314.7 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 | 27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7 | 0.0 0.378 1.0 | 37.5 5.9 -40.2 40.7 278 |
| 322.1 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 | 28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1 | 0.0 0.292 1.0 | 34.4 11.6 -40.3 42.0 285 |
| 333.3 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 | 32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3 | 0.0 0.211 1.0 | 31.5 16.8 -40.3 43.8 292 |
| 340.5 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 | 35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5 | 0.0 0.106 1.0 | 28.1 23.5 -40.3 46.7 300 |
| 347.9 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 | 38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9 | 0.0 0.009 0.0 | 25.3 30.1 -40.1 50.2 306 |
| 352.5 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 | 41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5 | 0.0 0.12 0.0 | 27.8 35.8 -36.5 51.2 314 |
| 356.1 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 | 44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1 | 0.0 0.231 0.0 | 28.7 41.1 -33.2 52.9 321 |
| 359.8 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 | 46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8 | 0.0 0.322 0.0 | 31.1 47.8 -29.1 56.0 328 |
| 363.0 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 | 45.9 78.2 4.1 78.3 363.0 | 0.0 0.408 0.0 | 33.5 53.7 -24.7 59.1 335 |
| 366.4 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 | 45.9 77.1 8.6 77.6 366.4 | 0.0 0.539 0.0 | 36.4 60.8 -18.7 63.7 342 |
| 371.1 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 | 46.0 75.6 14.8 77.0 371.1 | 0.0 0.667 0.0 | 39.3 67.4 -12.4 68.5 349 |
| 375.9 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 | 45.9 74.2 21.1 77.1 375.9 | 0.0 0.736 0.0 | 41.4 70.5 -9.7 71.1 352 |
| 381.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 | 45.8 72.9 28.3 78.3 381.2 | 0.0 0.81 0.0 | 46.1 79.3 -0.1 79.3 359 |
| 385.6 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 | 45.6 72.1 34.6 80.0 385.6 | 0.0 0.687 0.0 | 46.0 76.5 11.8 77.4 368 |
| 389.3 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 | 45.5 71.4 40.1 81.9 389.3 | 0.0 0.485 0.0 | 45.9 74.1 22.0 77.3 376 |
| 392.3 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 | 45.4 70.9 44.8 83.9 392.3 | 1.0 0.0 0.255 | 45.7 72.2 34.4 80.0 385 |



TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

| $h_{ab,d}$ | $h_{ab,s}$ | $h_{ab,e}$ | rgb^*_{dd361M} | $LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{ds361Mi}$ | $LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $LAB^*_{de361Mi}$ | $rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | rgb^*_{dd} | rgb^*_{ds} | rgb^*_{de} |
|------------|------------|------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 114 | 120 | 127 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 70.6 | -29.7 | 66.5 | 72.8 | 114 | 0.399 | 1.0 | 0.0 |
| 115 | 121 | 128 | 0.483 | 1.0 | 0.0 | 69.9 | -30.5 | 65.4 | 72.2 | 115 | 0.382 | 1.0 | 0.0 |
| 116 | 122 | 129 | 0.466 | 1.0 | 0.0 | 69.3 | -31.4 | 64.3 | 71.6 | 116 | 0.37 | 1.0 | 0.0 |
| 117 | 123 | 130 | 0.45 | 1.0 | 0.0 | 68.6 | -32.2 | 63.2 | 71.0 | 117 | 0.361 | 1.0 | 0.0 |
| 117 | 124 | 131 | 0.433 | 1.0 | 0.0 | 68.0 | -33.0 | 62.1 | 70.4 | 117 | 0.352 | 1.0 | 0.0 |
| 118 | 125 | 133 | 0.416 | 1.0 | 0.0 | 67.3 | -33.8 | 61.0 | 69.8 | 118 | 0.343 | 1.0 | 0.0 |
| 119 | 126 | 134 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 66.7 | -34.5 | 59.9 | 69.2 | 119 | 0.334 | 1.0 | 0.0 |
| 120 | 127 | 135 | 0.383 | 1.0 | 0.0 | 66.0 | -35.2 | 58.8 | 68.6 | 120 | 0.325 | 1.0 | 0.0 |
| 122 | 128 | 136 | 0.366 | 1.0 | 0.0 | 65.2 | -36.4 | 57.6 | 68.2 | 122 | 0.316 | 1.0 | 0.0 |
| 124 | 129 | 137 | 0.35 | 1.0 | 0.0 | 64.2 | -38.2 | 56.2 | 67.9 | 124 | 0.307 | 1.0 | 0.0 |
| 126 | 130 | 138 | 0.333 | 1.0 | 0.0 | 63.2 | -39.8 | 54.7 | 67.7 | 126 | 0.298 | 1.0 | 0.0 |
| 127 | 131 | 140 | 0.316 | 1.0 | 0.0 | 62.3 | -41.4 | 53.2 | 67.5 | 127 | 0.289 | 1.0 | 0.0 |
| 129 | 132 | 141 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 61.3 | -43.0 | 51.7 | 67.3 | 129 | 0.28 | 1.0 | 0.0 |
| 131 | 133 | 142 | 0.283 | 1.0 | 0.0 | 60.3 | -44.5 | 50.1 | 67.0 | 131 | 0.271 | 1.0 | 0.0 |
| 133 | 134 | 143 | 0.266 | 1.0 | 0.0 | 59.3 | -45.9 | 48.5 | 66.8 | 133 | 0.262 | 1.0 | 0.0 |
| 135 | 135 | 144 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 58.4 | -47.3 | 46.8 | 66.6 | 135 | 0.253 | 1.0 | 0.0 |
| 136 | 136 | 145 | 0.233 | 1.0 | 0.0 | 57.9 | -48.3 | 45.8 | 66.5 | 136 | 0.241 | 1.0 | 0.0 |
| 137 | 137 | 147 | 0.216 | 1.0 | 0.0 | 57.4 | -49.2 | 44.7 | 66.5 | 137 | 0.227 | 1.0 | 0.0 |
| 138 | 138 | 148 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 56.9 | -50.1 | 43.6 | 66.5 | 138 | 0.213 | 1.0 | 0.0 |
| 140 | 139 | 149 | 0.183 | 1.0 | 0.0 | 56.4 | -51.0 | 42.5 | 66.4 | 140 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 141 | 140 | 150 | 0.166 | 1.0 | 0.0 | 55.9 | -51.9 | 41.4 | 66.4 | 141 | 0.186 | 1.0 | 0.0 |
| 142 | 141 | 151 | 0.15 | 1.0 | 0.0 | 55.4 | -52.7 | 40.3 | 66.4 | 142 | 0.172 | 1.0 | 0.0 |
| 143 | 142 | 152 | 0.133 | 1.0 | 0.0 | 54.9 | -53.5 | 39.1 | 66.3 | 143 | 0.159 | 1.0 | 0.0 |
| 145 | 143 | 154 | 0.116 | 1.0 | 0.0 | 54.4 | -54.7 | 38.0 | 66.6 | 145 | 0.145 | 1.0 | 0.0 |
| 146 | 144 | 155 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 53.7 | -56.2 | 37.0 | 67.3 | 146 | 0.131 | 1.0 | 0.0 |
| 148 | 145 | 156 | 0.083 | 1.0 | 0.0 | 53.1 | -57.7 | 35.9 | 68.0 | 148 | 0.119 | 1.0 | 0.0 |
| 149 | 146 | 157 | 0.066 | 1.0 | 0.0 | 52.5 | -59.2 | 34.7 | 68.7 | 149 | 0.107 | 1.0 | 0.0 |
| 151 | 147 | 158 | 0.049 | 1.0 | 0.0 | 51.9 | -60.7 | 33.5 | 69.4 | 151 | 0.096 | 1.0 | 0.0 |
| 152 | 148 | 159 | 0.033 | 1.0 | 0.0 | 51.3 | -62.2 | 32.2 | 70.0 | 152 | 0.085 | 1.0 | 0.0 |
| 154 | 149 | 161 | 0.016 | 1.0 | 0.0 | 50.6 | -63.6 | 30.9 | 70.7 | 154 | 0.074 | 1.0 | 0.0 |
| 155 | 150 | 162 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 | 0.062 | 1.0 | 0.0 |
| 156 | 151 | 163 | 0.0 | 1.0 | 0.016 | 50.1 | -64.7 | 28.5 | 70.7 | 156 | 0.051 | 1.0 | 0.017 |
| 156 | 152 | 164 | 0.0 | 1.0 | 0.033 | 50.1 | -64.5 | 27.4 | 70.1 | 156 | 0.04 | 1.0 | 0.033 |
| 157 | 153 | 164 | 0.0 | 1.0 | 0.05 | 50.2 | -64.2 | 26.4 | 69.4 | 157 | 0.028 | 1.0 | 0.05 |
| 158 | 154 | 165 | 0.0 | 1.0 | 0.066 | 50.3 | -63.9 | 25.4 | 68.8 | 158 | 0.017 | 1.0 | 0.067 |
| 159 | 155 | 166 | 0.0 | 1.0 | 0.083 | 50.3 | -63.6 | 24.4 | 68.1 | 159 | 0.006 | 1.0 | 0.083 |
| 159 | 156 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 50.4 | -63.3 | 23.4 | 67.5 | 159 | 0.0 | 1.0 | 0.1 |
| 160 | 157 | 168 | 0.0 | 1.0 | 0.116 | 50.5 | -62.9 | 22.4 | 66.8 | 160 | 0.0 | 1.0 | 0.117 |
| 161 | 158 | 169 | 0.0 | 1.0 | 0.133 | 50.5 | -62.5 | 21.2 | 66.1 | 161 | 0.0 | 1.0 | 0.133 |
| 162 | 159 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.15 | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 | 0.0 | 1.0 | 0.15 |
| 163 | 160 | 171 | 0.0 | 1.0 | 0.166 | 50.7 | -61.6 | 18.7 | 64.4 | 163 | 0.0 | 1.0 | 0.167 |
| 164 | 161 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.183 | 50.8 | -61.1 | 17.4 | 63.6 | 164 | 0.0 | 1.0 | 0.183 |
| 164 | 162 | 173 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 50.9 | -60.6 | 16.2 | 62.7 | 164 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |
| 165 | 163 | 174 | 0.0 | 1.0 | 0.216 | 51.0 | -60.1 | 15.0 | 61.9 | 165 | 0.0 | 1.0 | 0.217 |
| 166 | 164 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.233 | 51.1 | -59.5 | 13.9 | 61.1 | 166 | 0.0 | 1.0 | 0.233 |
| 167 | 165 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 51.2 | -58.9 | 12.7 | 60.3 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.25 |

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

| $h_{ab,d}$ | $h_{ab,s}$ | $h_{ab,e}$ | rgb^*_{dd361M} | $LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{ds361Mi}$ | $LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $LAB^*_{dc361Mi}$ | $rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | rgb^*_d | rgb^*_s | rgb^*_e |
|------------|------------|------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 167 | 165 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 51.2 | -58.9 | 12.7 | 60.3 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.25 |
| 168 | 166 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.266 | 51.3 | -58.4 | 11.3 | 59.5 | 168 | 0.0 | 1.0 | 0.267 |
| 170 | 167 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | 51.4 | -57.9 | 10.0 | 58.8 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.283 |
| 171 | 168 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 51.5 | -57.3 | 8.7 | 58.0 | 171 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 172 | 169 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.316 | 51.6 | -56.8 | 7.4 | 57.3 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.317 |
| 173 | 170 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 51.7 | -56.2 | 6.1 | 56.5 | 173 | 0.0 | 1.0 | 0.333 |
| 174 | 171 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | 51.8 | -55.5 | 4.9 | 55.8 | 174 | 0.0 | 1.0 | 0.35 |
| 176 | 172 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.366 | 51.9 | -54.9 | 3.7 | 55.0 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.367 |
| 177 | 173 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | 52.0 | -54.2 | 2.3 | 54.3 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.383 |
| 179 | 174 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 52.2 | -53.6 | 0.7 | 53.6 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |
| 180 | 175 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.416 | 52.3 | -52.8 | -0.8 | 52.9 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.417 |
| 182 | 176 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 52.4 | -52.1 | -2.3 | 52.1 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.433 |
| 184 | 177 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | 52.6 | -51.3 | -3.8 | 51.4 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.45 |
| 185 | 178 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.466 | 52.7 | -50.4 | -5.3 | 50.7 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.467 |
| 187 | 179 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | 52.8 | -49.6 | -6.6 | 50.0 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.483 |
| 189 | 180 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 52.9 | -48.8 | -8.0 | 49.3 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 191 | 181 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.516 | 53.1 | -47.9 | -9.5 | 48.9 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.517 |
| 193 | 182 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | 53.2 | -47.2 | -10.9 | 48.4 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.533 |
| 194 | 183 | 192 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | 53.4 | -46.4 | -12.3 | 48.0 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.55 |
| 196 | 184 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.566 | 53.5 | -45.6 | -13.7 | 47.6 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.567 |
| 198 | 185 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | 53.6 | -44.7 | -15.0 | 47.1 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.583 |
| 200 | 186 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 53.8 | -43.8 | -16.3 | 46.7 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| 202 | 187 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.616 | 53.9 | -42.8 | -17.5 | 46.3 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.617 |
| 204 | 188 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | 54.1 | -42.0 | -18.8 | 46.0 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.633 |
| 206 | 189 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.65 | 54.2 | -41.2 | -20.1 | 45.9 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.65 |
| 207 | 190 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.666 | 54.3 | -40.5 | -21.4 | 45.8 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.667 |
| 209 | 191 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | 54.5 | -39.7 | -22.7 | 45.7 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.683 |
| 211 | 192 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 54.6 | -38.8 | -23.9 | 45.6 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 213 | 193 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.716 | 54.7 | -37.9 | -25.1 | 45.5 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.717 |
| 215 | 194 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | 54.9 | -37.0 | -26.3 | 45.4 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.733 |
| 217 | 195 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | 55.0 | -36.0 | -27.4 | 45.3 | 217 | 0.0 | 1.0 | 0.75 |
| 218 | 196 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.766 | 55.1 | -35.4 | -28.4 | 45.4 | 218 | 0.0 | 1.0 | 0.767 |
| 220 | 197 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | 55.2 | -34.7 | -29.4 | 45.5 | 220 | 0.0 | 1.0 | 0.783 |
| 221 | 198 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 55.3 | -34.0 | -30.3 | 45.6 | 221 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 223 | 199 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.816 | 55.4 | -33.3 | -31.3 | 45.7 | 223 | 0.0 | 1.0 | 0.817 |
| 224 | 200 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | 55.6 | -32.6 | -32.2 | 45.9 | 224 | 0.0 | 1.0 | 0.833 |
| 226 | 201 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | 55.7 | -31.8 | -33.1 | 46.0 | 226 | 0.0 | 1.0 | 0.85 |
| 227 | 202 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.866 | 55.8 | -31.1 | -34.0 | 46.1 | 227 | 0.0 | 1.0 | 0.867 |
| 229 | 203 | 210 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | 55.9 | -30.4 | -35.0 | 46.3 | 229 | 0.0 | 1.0 | 0.883 |
| 230 | 204 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 56.0 | -29.7 | -35.9 | 46.7 | 230 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
| 231 | 205 | 212 | 0.0 | 1.0 | 0.916 | 56.1 | -29.1 | -36.9 | 47.0 | 231 | 0.0 | 1.0 | 0.917 |
| 233 | 206 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | 56.3 | -28.4 | -37.8 | 47.3 | 233 | 0.0 | 1.0 | 0.933 |
| 234 | 207 | 214 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | 56.4 | -27.7 | -38.8 | 47.7 | 234 | 0.0 | 1.0 | 0.95 |
| 235 | 208 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.966 | 56.5 | -27.0 | -39.7 | 48.0 | 235 | 0.0 | 1.0 | 0.967 |
| 237 | 209 | 216 | 0.0 | 1.0 | 0.983 | 56.6 | -26.2 | -40.6 | 48.3 | 237 | 0.0 | 1.0 | 0.983 |
| 238 | 210 | 216 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns and 30 rows. Columns are grouped into 6 sets of 6 columns each, representing different colorimetric systems and their parameters. The table contains numerical data for each color sample.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)


TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*_c; *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*_d; *h*_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*_e; *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), M_d, M_s, M_e. Rows 340-366.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



| nif | HC*File | rgp_00e | icr_00e | hs_00e | rgp*File | LabC*File | cmy0*_sep_00e | rgp*File | hs*File | rgp*File | LabC*File | cmyp*_sep_00e | rgp*File | hs*File | rgp*File | LabC*File | delta |
|--------|---------------|---------|---------|--------|----------|-----------|---------------|----------|---------|----------|-----------|---------------|----------|---------|----------|-----------|-------|
| 0/648 | R00Y_100_100e | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/657 | R13Y_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/666 | R25Y_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3/675 | R38Y_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4/684 | R50Y_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 470 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5/693 | R63Y_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6/702 | R75Y_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7/711 | R88Y_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 560 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8/720 | Y00G_100_100e | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9/639 | Y13G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/558 | Y25G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/477 | Y38G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12/396 | Y50G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13/315 | Y63G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14/234 | Y75G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/153 | Y88G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/72 | G00C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17/73 | G13C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18/74 | G25C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/75 | G38C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/76 | G50C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21/77 | G63C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22/78 | G75C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23/79 | G88C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24/80 | C00B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25/71 | C13B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26/62 | C25B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27/63 | C38B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28/44 | C50B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29/35 | C63B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/26 | C75B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/17 | C88B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32/8 | B00M_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33/89 | B13M_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34/170 | B25M_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35/251 | B38M_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36/332 | B50M_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37/413 | B63M_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38/494 | B75M_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39/575 | B88M_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40/656 | M00R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41/655 | M13R_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42/654 | M25R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 344 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43/653 | M38R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44/652 | M50R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45/651 | M63R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46/650 | M75R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47/649 | M88R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 383 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48/648 | R00Y_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49/0 | NV_000e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50/91 | NV_012e | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51/182 | NV_025e | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52/273 | NV_0375e | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53/564 | NV_050e | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54/455 | NV_063e | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55/546 | NV_075e | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56/637 | NV_088e | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57/728 | NV_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| nif | HC*File | rgp_Rate | icr_Fide | hsa_Fate | rgp_Fide | LabCM*Fide | cmy0*_sep_Rate | rgp*_Rate | hsa*Fide | rgp*_Fide | LabCM*Fide | delta |
|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
| 0/648 | R00Y_100_1000e | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 375 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1/668 | R25Y_100_1000e | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 38 | 1.0 | 0.166 | 0.0 |
| 2/684 | R50Y_100_1000e | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.0 | 0.398 | 0.0 |
| 3/702 | R75Y_100_1000e | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 70.9 | 0.0 | 0.0 | 66 | 1.0 | 0.604 | 0.0 |
| 4/720 | Y00C_100_1000e | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 83.6 | 0.0 | 0.121 | 113 | 1.0 | 0.878 | 0.0 |
| 5/558 | Y25C_100_1000e | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 113 | 1.0 | 0.605 | 0.0 |
| 6/396 | Y50C_100_1000e | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 131 | 1.0 | 0.322 | 0.0 |
| 7/234 | Y75C_100_1000e | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | 144 | 1.0 | 0.108 | 0.0 |
| 8/72 | CO0B_100_1000e | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 158 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 9/72 | CO2B_100_1000e | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 158 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 10/76 | CO5B_100_1000e | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 158 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 11/80 | CO8B_100_1000e | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 158 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 12/44 | G75B_100_1000e | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 218 | 1.0 | 0.846 | 0.0 |
| 13/8 | B00M_100_1000e | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 242 | 1.0 | 0.458 | 0.0 |
| 14/332 | B25R_100_1000e | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 242 | 1.0 | 0.105 | 0.0 |
| 15/656 | B50R_100_1000e | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 288 | 1.0 | 0.321 | 0.0 |
| 16/652 | B75R_100_1000e | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 315 | 1.0 | 0.736 | 0.0 |
| 17/648 | RO0Y_100_1000e | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 375 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18/688 | RO0Y_100_0500e | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | 375 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/706 | RO2Y_100_0500e | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.0 | 0.398 | 0.0 |
| 20/724 | RO5Y_100_0500e | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.0 | 0.398 | 0.0 |
| 21/400 | CO0B_100_0500e | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 131 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 22/400 | CO2B_100_0500e | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 131 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 23/400 | CO5B_100_0500e | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 131 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 24/400 | CO8B_100_0500e | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 131 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 25/692 | B50R_100_0500e | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 242 | 1.0 | 0.158 | 0.0 |
| 26/688 | RO0Y_100_0500e | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 288 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27/506 | RO0Y_075_0500e | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 375 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28/524 | RO2Y_075_0500e | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.0 | 0.398 | 0.0 |
| 29/542 | RO5Y_075_0500e | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.0 | 0.398 | 0.0 |
| 30/380 | Y00C_075_0500e | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 83 | 1.0 | 0.878 | 0.0 |
| 31/218 | G00B_075_0500e | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 131 | 1.0 | 0.322 | 0.0 |
| 32/222 | G50B_075_0500e | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 158 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 33/186 | B00R_075_0500e | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 158 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 34/510 | B50R_075_0500e | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 195 | 1.0 | 0.458 | 0.0 |
| 35/506 | RO0Y_075_0500e | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 242 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36/324 | RO0Y_050_0500e | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 375 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37/342 | RO5Y_050_0500e | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.0 | 0.398 | 0.0 |
| 38/360 | Y00C_050_0500e | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.0 | 0.398 | 0.0 |
| 39/198 | Y50C_050_0500e | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 83 | 1.0 | 0.878 | 0.0 |
| 40/36 | CO0B_050_0500e | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 131 | 1.0 | 0.322 | 0.0 |
| 41/40 | G50B_050_0500e | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 158 | 1.0 | 0.151 | 0.0 |
| 42/4 | B00R_050_0500e | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 195 | 1.0 | 0.458 | 0.0 |
| 43/328 | B50R_050_0500e | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 242 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44/324 | RO0Y_050_0500e | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 288 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45/0 | NW_0000e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 375 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46/91 | NW_0150e | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 360 | 1.0 | 0.956 | 0.0 |
| 47/182 | NW_0250e | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 360 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 48/273 | NW_0350e | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 360 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 49/364 | NW_0500e | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 360 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 50/455 | NW_0650e | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | 360 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 51/546 | NW_0800e | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 360 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 52/637 | NW_0880e | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 360 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 53/728 | NW_1000e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 360 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*.de




graphique TUB-QF38; code de teinte: H*e=Y00Ge
couleurs et différences, ΔE*_a*

Table with 8 columns: n=F, HHC*F, rgb*F, icr*F, hsa*F, rrgb*F, LabC*F, LabC*F*F, cmy0*sep, Rate, rrgb*F, hsa*F, LabC*F, LabC*F*F, cmy0*sep, Rate, delta. Rows 0-80.

Table with 24 columns: n, HHC*Fate, rpb_Fate, icr_Fate, rpb_Fate, LabCM*Fate, cmy0*_sep_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate, rpb_Fate. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF38; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*'



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF38/QF38LF30FA.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*Rate, rpb*Rate, icr*Rate, hsa*Rate, rpb*Rate, LabC*Rate, LabC*Rate, cmy0*Rate, cmy0*Rate, hsa*Rate, rpb*Rate, LabC*Rate, LabC*Rate, delta. Rows 324-404.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF38; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF38/QF38L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmy0*Sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF38; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE,*

Table with columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Ete, rpb*Sep_Ete, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, cmy0*sep_Ete, rpb*Sep_Ete, delta. The table contains 728 rows of data for various color and black patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF38; code de teinte: H*e=Y00Ge couleurs et différences, ΔE,*

TUB enrregistrement: 20130201-QF38/QF38L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Table with multiple columns: n, Hk*, F0, rgb*, Hs, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100. Each row contains 100 numerical values representing color calibration data.

Table with 30 columns: n, HC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC0*File, cmy0*sep*File, hsa*File, rpb*File, hsa*File, LabC0*File, delta. Rows 972-1052.



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



| n | HC*Fate | rgb_Fate | icT_Fate | hs_Fate | rgb*Fate | Lab*Fate | cmyp*sep_Fate | 0,099 | 0,00 | hs*Fate | rgb*Fate | Lab*Fate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------------|-------|------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1053 | NW_086de | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,173 | 0,108 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1054 | NW_093de | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,09 | 0,054 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1055 | NW_100de | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1056 | NW_000de | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1057 | NW_006de | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,935 | 0,855 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1058 | NW_013de | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,879 | 0,763 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1059 | NW_020de | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,799 | 0,661 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1060 | NW_026de | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,731 | 0,571 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1061 | NW_033de | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,682 | 0,507 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1062 | NW_040de | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,636 | 0,454 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1063 | NW_046de | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,574 | 0,404 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1064 | NW_053de | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,509 | 0,354 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1065 | NW_060de | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,442 | 0,278 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1066 | NW_066de | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,377 | 0,228 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1067 | NW_073de | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,314 | 0,186 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1068 | NW_080de | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,252 | 0,153 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1069 | NW_086de | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,173 | 0,108 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1070 | NW_093de | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,09 | 0,054 | 0,00 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1071 | NW_100de | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1072 | NW_000de | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1073 | ROY_100_100de | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1074 | ROY_100_100de | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 | 1,0 | 1,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1075 | GS0L_100_100de | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 375 | 1,0 | 0,0 | 0,254 | 45,6 | 72,2 | 34,4 | 80,0 |
| 1076 | Y00G_100_100de | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 | 0,0 | 0,0 | 0,747 | 35,0 | -36,2 | -27,2 | 45,3 |
| 1077 | B00C_100_100de | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 83 | 1,0 | 0,878 | 0,0 | 83,6 | -3,6 | 90,4 | 92,3 |
| 1078 | B00R_100_100de | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 284 | 0,0 | 0,438 | 1,0 | 40,2 | 1,2 | 19,6 | 40,6 |
| 1079 | B50R_100_100de | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 284 | 0,0 | 0,438 | 1,0 | 40,2 | 1,2 | 19,6 | 40,6 |
| 1079 | B50R_100_100de | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,321 | 0,151 | 0,00 | 288 | 0,321 | 0,0 | 1,0 | 0,151 | 47,7 | -29,1 | 55,9 |
| 1079 | B50R_100_100de | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,677 | 0,999 | 0,00 | 288 | 0,677 | 0,999 | 0,00 | 0,00 | 47,7 | -29,1 | 55,9 |

delta

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF38/QF38L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF38/QF38L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF38/QF38L0FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

graphique TUB-QF38; code de teinte: H*e=Y00Ge

couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*.de

3-1133231-F0

3-1133231-F0

QF3811L

QF3811L

