

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_- = Y25G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y25G_-$

triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y25G\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS  
 application pour la mesure de sortie sur écran


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumieère TLS00a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_d = Y25G_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = Y25G_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**TLS00a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4
Y <sub>d,Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0
G <sub>d,Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0
C <sub>d,Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B <sub>d,Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5
M <sub>d,Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9
N <sub>d,Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 88 -43 86 96 116$

$HIC^*_d, Ma: Y25G\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma: 0.76 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 158$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

**TLS00a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab,d}, h_{ab,e}$   
 $rgb^*_de$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS  
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
 TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns and 40 rows of colorimetric data. Columns include h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, LAB\* ddx64M, LAB\* ddx361M, LAB\* dsx361M, LAB\* dex361M, and r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, r<sub>gb</sub><sup>c</sup>. Rows represent various color patches and their corresponding Lab and RGB values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	LAB*	LAB*
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9

$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$LAB^*_d$	$LAB^*_s$	$LAB^*_e$
40.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3
41.3	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0
44.6	0.0	0.157	52.2	72.0	65.3
50.7	0.0	0.358	50.7	56.9	67.8
59.7	0.0	0.488	50.7	42.8	70.9
71.0	0.0	0.577	67.6	31.8	73.9
82.9	0.0	0.673	72.8	19.8	77.3
93.8	0.0	0.755	77.5	9.3	80.1
102.8	0.0	0.857	83.7	-3.3	84.5
110.5	0.0	0.967	90.6	-16.4	89.5
117.6	0.888	1.0	90.7	-31.7	89.5
123.6	0.743	1.0	88.5	-45.4	85.8
128.3	0.529	1.0	86.0	-62.9	82.9
131.8	0.132	1.0	83.8	-81.2	80.1
134.1	0.0	1.0	84.1	-76.8	54.3
135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9
136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6
137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6
139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4
143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2
148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8
155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3
165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5
178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8
196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2
219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7
247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1
269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5
285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9
294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0
301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1
304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0
306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7
306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3
307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9
309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7
311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8
314.8	0.0	0.146	1.0	31.3	76.4
318.8	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1
323.3	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9
328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2
334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9
341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5
351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5
362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6
375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2
386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7
395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3
400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF> /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /PS TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, dd361Mi, LAB<sup>ab</sup>\*, ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, ds361Mi, LAB<sup>ab</sup>\*, dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, dd361Mi, LAB<sup>ab</sup>\*, dex361Mi (x=LabCh), R<sub>c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>\*, r<sub>gb</sub><sup>de</sup>\*. Rows 40-82.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4t4












Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for colorimetric data (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi, etc.) and a color calibration bar on the right.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.L0NP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta









Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, LAB<sup>\*</sup>, etc.) and 45 rows of numerical values. The table is bordered by a thick pink frame.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /.PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation TUB matériel: code=rh4t4



TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



nif	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	50.4	76.9
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	0.0	0.125	0.0	51.5	73.9
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	40	1.0	0.233	0.0	0.0	0.25	0.0	54.0	66.7
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	42	1.0	0.366	0.0	0.0	0.375	0.0	57.0	56.2
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	44	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	60.6	41.3
5/693	R63Y_100_100a	1.0	1.0	0.0	46	1.0	0.633	0.0	0.0	0.625	0.0	63.6	24.7
6/702	R75Y_100_100a	1.0	1.0	0.5	48	1.0	0.766	0.0	0.0	0.75	0.0	67.2	7.8
7/711	R88Y_100_100a	1.0	1.0	1.0	50	1.0	0.883	0.0	0.0	0.875	0.0	71.2	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.6	0.0
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	90.4	0.0
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.766	1.0	0.0	0.0	0.75	1.0	88.7	0.0
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.633	1.0	0.0	0.0	0.625	1.0	86.9	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	85.7	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	128	0.366	1.0	0.0	0.0	0.375	1.0	84.7	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	0.25	1.0	84.0	0.0
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	0.0	0.125	1.0	83.7	0.0
16/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.5	157	0.0	0.116	0.0	0.0	0.125	0.0	83.6	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.5	164	0.0	0.233	0.0	0.0	0.25	0.0	83.8	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.5	172	0.0	0.366	0.0	0.0	0.375	0.0	84.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	180	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	84.3	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.5	188	0.0	0.633	0.0	0.0	0.625	0.0	84.8	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	196	0.0	0.766	0.0	0.0	0.75	0.0	85.4	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.5	203	0.0	0.883	0.0	0.0	0.875	0.0	86.1	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	217	0.0	0.116	0.0	0.0	0.875	1.0	79.5	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.233	0.0	0.0	0.75	1.0	70.2	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.366	0.0	0.0	0.625	1.0	60.9	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	51.7	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.366	0.0	0.0	0.375	1.0	43.8	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.233	0.0	0.0	0.25	1.0	37.1	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.116	0.0	0.0	0.125	1.0	32.4	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	277	0.0	0.116	0.0	0.0	0.125	0.0	31.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.233	0.0	0.0	0.25	0.0	32.3	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	292	0.0	0.366	0.0	0.0	0.375	0.0	34.9	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	38.5	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	308	0.0	0.633	0.0	0.0	0.625	0.0	43.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	316	0.0	0.766	0.0	0.0	0.75	0.0	47.9	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	323	0.0	0.883	0.0	0.0	0.875	0.0	52.1	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	57.2	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	1.0	55.7	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	1.0	54.2	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	1.0	53.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	52.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	51.3	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	50.8	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	1.0	50.6	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

QF410-TN; 14/29-F

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgbd

delta E\* = 0.9

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert  
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 15/29

Table with columns: r0, HVC\*Fd, RGB\*Fd, RGB\*Ed, Hs\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Ed, RGB\*Fd, RGB\*Ed, DF\*Fd, Hs\*Md, LabC\*Fd, LabC\*Ed, RGB\*Fd, RGB\*Ed. It contains numerical data for various color and grayscale patches.

delta E\*\* = 6,5

entrée : rgb/cmyk -> rgba  
sortie : transférer à rgba

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd  
couleurs et différences, ΔE\*

Table with columns: n=f, HC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, iet\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. Rows 0-80.

delta F\* = 4.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd
couleurs et différences, ΔE\*



Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, Hs\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Pd, rpb\*Pd, LabC\*Pd, DF\*Pd, Hs\*Pd, rpb\*Pd, LabC\*Pd, LabC\*Vid, Hs\*Vid, rpb\*Vid, LabC\*Vid. Rows list various model numbers and their corresponding performance metrics.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

QF410-TN; 17/29-F

3-0031630-F0

delta E\*\* = 8,3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/29

Table with 24 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, delta\_F\* = 10.2

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41LONP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 32 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. The table contains numerical data for various parameters across 323 rows.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

3-0031830-F0



TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41LONP.PDF/.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd. Rows contain numerical data for various codes.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

QF410-TN; 21/29-F

3-0032030-F0

3-0032030-F0

Table with 60 columns (n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, etc.) and 566 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032130-F0

QF41-0N, 2229-F

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd. Rows contain numerical data for various identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rpb

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032230-F0

QF41-0N, 2329-F

delta E\* = 9,2

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, delta F\* = 9,3. Rows list various color and grayscale calibration patches.


entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rrgb

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/29

Table with 60 columns (n, Hh, rpb, ier, hsa, rpb, Lab, rpb, Lab, rpb, DPF, Hsa, rpb, Lab, rpb, delta) and 800 rows of data.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmkyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd. Rows contain numerical data for various models like NV, BOOR, YORG, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

QF410-TN; 2629-F

3-0032530-F0

delta E\* = 8.7

TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41LONP.PDF/.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows list various file names like NW\_100q, B50R\_100.0124, etc.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41LONP.PDF/.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/29

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*'



entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgbd

delta E\* = 11.4

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/29

Table with columns: n, HC\*Fd, rpb\*Fd, iEt\*Fd, iAs\*Fd, rpb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, rpb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, DP\*Fd, rpb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, rpb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, delta E\* = 1.6



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /.PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*



TUB enregistrement: 20130201-QF41/QF41L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/29



entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF41; code de teinte: H\*d=Y25Gd couleurs et différences, ΔE\*

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	83.9	0.866	0.866	360	360	83.9	360
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.7	0.933	0.933	360	360	89.7	360
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	360	360	95.4	360
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.066	0.066	360	360	6.2	360
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.9	0.133	0.133	360	360	12.9	360
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.7	0.2	0.2	360	360	19.7	360
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	27.0	0.266	0.266	360	360	27.0	360
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	34.0	0.333	0.333	360	360	34.0	360
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	40.8	0.4	0.4	360	360	40.8	360
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	47.3	0.466	0.466	360	360	47.3	360
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	53.7	0.533	0.533	360	360	53.7	360
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	60.0	0.6	0.6	360	360	60.0	360
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	66.1	0.666	0.666	360	360	66.1	360
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	73.4	0.734	0.734	360	360	73.4	360
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	78.1	0.8	0.8	360	360	78.1	360
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	83.9	0.866	0.866	360	360	83.9	360
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.7	0.933	0.933	360	360	89.7	360
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	360	360	95.4	360
1071	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	360	360	6.2	360
1072	NW_013d	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	12.9	0.0	0.0	360	360	12.9	360
1073	NW_020d	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.7	0.0	0.0	360	360	19.7	360
1074	NW_026d	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	27.0	0.0	0.0	360	360	27.0	360
1075	NW_033d	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	34.0	0.0	0.0	360	360	34.0	360
1076	NW_040d	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	40.8	0.0	0.0	360	360	40.8	360
1077	NW_046d	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	47.3	0.0	0.0	360	360	47.3	360
1078	NW_053d	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	53.7	0.0	0.0	360	360	53.7	360
1079	NW_060d	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	60.0	0.0	0.0	360	360	60.0	360
1080	NW_066d	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5	66.1	0.0	0.0	360	360	66.1	360
1081	NW_073d	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	73.4	0.0	0.0	360	360	73.4	360
1082	NW_080d	0.0	0.0	0.0	0.0	76.3	78.1	0.0	0.0	360	360	78.1	360
1083	NW_086d	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	83.9	0.0	0.0	360	360	83.9	360
1084	NW_093d	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	89.7	0.0	0.0	360	360	89.7	360
1085	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	360	360	95.4	360
1086	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	360	360	95.4	360
1087	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	50.4	0.0	0.0	360	360	50.4	360
1088	Y06G_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	86.8	0.0	0.0	360	360	86.8	360
1089	B06M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	22.6	0.0	0.0	360	360	22.6	360
1090	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	30.3	0.0	0.0	360	360	30.3	360
1091	B06R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	83.6	0.0	0.0	360	360	83.6	360
1092	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	57.2	0.0	0.0	360	360	57.2	360

delta E\*\* = 1.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF41/QF41.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik