

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_- = Y25G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y25G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 76 -25 75 80 108

HIC^*_e, Ma : Y25G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.61 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



3-113230-L0 QF450-73

graphique TUB-QF45; code de teinte: $H^*_e=Y25G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113230-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)




3-113330-L0 QF450-73

graphique TUB-QF45; code de teinte: $H^*_e=Y25G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*






entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 QF450-73

graphique TUB-QF45; code de teinte: $H^*_e=Y25G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$


3-113430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 76 \ -25 \ 75 \ 80 \ 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.61 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd}</i>	<i>rgb^a_{ds}</i>	<i>rgb^a_{de}</i>	<i>LAB[*]_{dx361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361M}</i>	<i>LAB[*]_{dxx361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361M}</i>	<i>LAB[*]_{dxx361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361M}</i>	<i>LAB[*]_{dxx361M}</i>																											
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25					
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33					
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42					
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49					
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58					
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66					
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75					
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83					
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92					
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100					
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109					
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117					
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127					
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135					
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144					
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152					
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162					
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168					
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175					
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182					
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189					
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195					
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203					
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209					
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216					
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223					
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230					
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237					
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244				
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250					
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258					
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264					
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271					
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278					
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285					
326.7	292.5	293.0	0.375																																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$LAB^*_{dx361Mi}$	$x=LabCh$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$LAB^*_{dx361Mi}$	$x=LabCh$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$x=LabCh$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT /.PS
 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{dd}</i>	<i>rgb*_{ds}</i>	<i>rgb*_{de}</i>																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 14 columns of color data: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*, ds361Mi, LAB*, dx361Mi (x=LabCh), rgb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgb*, dd361Mi, LAB*, dx361Mi (x=LabCh), rgb*, dd361Mi, LAB*, dx361Mi (x=LabCh). Rows 170-236.

3-1131230-L0 QF450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*lw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF45; code de teinte: $H^*_e = Y25G_e$ cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$ sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	dd361M	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	C_s	rgb^*_e	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	C_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272	0.0	1.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9	-45.6	45.7	273	0.0	1.0	0.692	1.0	49.9	-16.9	-44.3	47.5	249	0.0	0.35	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0	-45.7	45.9	275	0.0	1.0	0.673	1.0	49.3	-16.1	-44.3	47.3	250	0.0	0.333	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1	-45.8	46.1	276	0.0	1.0	0.654	1.0	48.7	-15.2	-44.3	47.0	251	0.0	0.317	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1	-45.9	46.3	277	0.0	1.0	0.636	1.0	48.1	-14.3	-44.3	46.7	252	0.0	0.3	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2	-46.0	46.5	279	0.0	1.0	0.62	1.0	47.6	-13.5	-44.4	46.5	253	0.0	0.283	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3	-46.0	46.7	280	0.0	1.0	0.607	1.0	47.1	-12.7	-44.5	46.4	254	0.0	0.267	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	1.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0

3-1131330-L0 QF450-73 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 14/33


graphique TUB-QF45; code de teinte: $H^*_e=Y25G_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361Mi, LAB*_*dx361Mi (x=LabCh), rg^b*_ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*_de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi, and rg^b*_de361Mi. The table contains 33 rows of data for various color patches, including a 'B_d' row and a 'B_e' row.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	340	1.0	0.0	0.833	0.591	0.0	1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	338	1.0	0.0	0.833
358	341	339	1.0	0.0	0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	358	0.648	0.0	1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	341	1.0	0.0	0.817	0.612	0.0	1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0	0.0	0.817
358	342	339	1.0	0.0	0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	358	0.664	0.0	1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	342	1.0	0.0	0.8	0.631	0.0	1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	339	1.0	0.0	0.8
359	343	340	1.0	0.0	0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	359	0.68	0.0	1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	343	1.0	0.0	0.783	0.646	0.0	1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	340	1.0	0.0	0.783
359	344	341	1.0	0.0	0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	359	0.697	0.0	1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	344	1.0	0.0	0.767	0.662	0.0	1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	341	1.0	0.0	0.767
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0	0.0	0.75

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF45/QF45L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, LabC*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF45; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF45/QF45L30FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, LabC*File, Hm*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF45; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*⁹⁴

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF45/QF45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*File, LabCH*File, hsa*File, rgpb*File, LabCH*File, delta. Rows list color calibration data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF45; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE,*

3-113220-F0

QF450-23/33-F

delta


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF45/QF45L0FA.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, cmyn*sep*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF45; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}



n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	delta	rgbm*File	hsa*File	LabC*File	delta
405	R00Y_062_062Ae	0.625 0 0.125	0.625 0.625 0.312	0.379	0.625 0 0.13	36.4	0.9	0.704	0.0	378	47.6	71.9
406	R00Y_062_062Ae	0.625 0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0 0.294	36.4	0.0898	0.502	0.0	378	47.6	71.9
407	R00Y_062_062Ae	0.625 0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0 0.478	36.7	0.0894	0.265	0.0	342	40.0	15.8
408	R00Y_062_062Ae	0.625 0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0 0.625	35.4	0.0876	0.023	0.0	323	38.1	6.2
409	B50R_062_062Ae	0.625 0 0.0	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0 0.625	32.4	0.0879	0.047	0.0	303	35.3	0.0
410	B50R_062_062Ae	0.625 0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0 0.625	28.4	0.0876	0.0	0.0	293	34.8	0.0
411	B42R_075_075Ae	0.625 0 0.0	0.625 0.625 0.312	311	0.224 0 0.75	29.9	0.0879	0.0	0.0	284	34.8	0.0
412	B42R_075_075Ae	0.625 0 0.125	0.625 0.625 0.312	324	0.024 0 0.875	29.9	0.0879	0.0	0.0	284	34.8	0.0
413	B31R_100_100Ae	0.625 0 0.0	0.625 0.625 0.312	308	0.146 0 1.0	29.7	0.0853	0.0	0.0	277	34.8	0.0
414	B31R_100_100Ae	0.625 0 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.05	0.0	0.0853	0.89	0.0	34	41.9	73.5
415	R00Y_062_050Ae	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.229	42.3	0.076	0.546	0.0	378	47.6	71.9
416	R00Y_062_050Ae	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.394	42.4	0.0763	0.362	0.0	378	47.6	71.9
417	R00Y_062_050Ae	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	364	0.599 0.125 0.625	42.3	0.0756	0.085	0.0	327	41.9	25.4
418	B61R_062_050Ae	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	344	0.455 0.125 0.625	39.3	0.0735	0.0	0.0	303	36.4	11.8
419	B50R_062_050Ae	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.328 0.125 0.625	36.6	0.0745	0.0	0.0	286	34.8	0.0
420	B40R_075_050Ae	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	319	0.311 0.125 0.75	36.6	0.0731	0.0	0.0	286	34.8	0.0
421	B34R_087_075Ae	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	311	0.278 0.125 0.875	37.2	0.0661	0.0	0.0	275	34.8	0.0
422	B34R_087_075Ae	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.214 0.125 1.0	36.9	0.0661	0.0	0.0	275	34.8	0.0
423	R38Y_062_050Ae	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.163 0.0	41.9	0.0712	0.898	0.0	37	47.6	71.9
424	R23Y_062_050Ae	0.625 0.25 0.25	0.625 0.625 0.312	54	0.625 0.191 0.125	44.3	0.0699	0.68	0.0	37	47.6	71.9
425	R18Y_062_050Ae	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	59	0.625 0.25 0.328	48.3	0.0623	0.418	0.0	378	47.6	71.9
426	R08Y_062_050Ae	0.625 0.25 0.5	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.497	48.5	0.0622	0.22	0.0	349	40.0	6.2
427	B60R_062_050Ae	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.402 0.25 0.625	46.6	0.0584	0.0	0.0	315	36.4	11.8
428	B38R_075_050Ae	0.625 0.25 0.75	0.625 0.625 0.312	330	0.380 0.25 0.75	44.2	0.0584	0.0	0.0	293	34.8	0.0
429	B38R_075_050Ae	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	316	0.380 0.25 0.875	44.2	0.0584	0.0	0.0	293	34.8	0.0
430	B38R_100_050Ae	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	300	0.384 0.25 1.0	43.9	0.0584	0.0	0.0	275	34.8	0.0
431	B38R_100_050Ae	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.384 0.25 1.0	43.9	0.0584	0.0	0.0	275	34.8	0.0
432	B61Y_062_050Ae	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.299 0.125	48.7	0.0556	0.72	0.0	56	41.9	66.6
433	B61Y_062_050Ae	0.625 0.375 0.25	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.299 0.25	50.8	0.0556	0.556	0.0	56	41.9	66.6
434	B61Y_062_050Ae	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.327 0.25	50.8	0.0556	0.395	0.0	56	41.9	66.6
435	R00Y_062_050Ae	0.625 0.375 0.5	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.427	54.3	0.047	0.289	0.0	378	47.6	71.9
436	B50R_062_050Ae	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.612 0.375 0.625	54.2	0.0456	0.0	0.0	349	40.0	6.2
437	B50R_062_050Ae	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	330	0.476 0.375 0.625	51.1	0.0456	0.0	0.0	293	34.8	0.0
438	B50R_062_050Ae	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.451 0.375 0.625	51.7	0.0456	0.0	0.0	281	34.8	0.0
439	B25R_087_050Ae	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.397 0.375 0.875	51.4	0.0456	0.0	0.0	266	34.8	0.0
440	B19R_100_062Ae	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	293	0.375 0.412 1.0	52.6	0.0456	0.0	0.0	266	34.8	0.0
441	R81Y_062_062Ae	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.377 0.0	52.0	0.0426	0.899	0.0	66	41.9	80.0
442	R65Y_062_050Ae	0.625 0.5 0.25	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.406 0.125	55.8	0.0426	0.754	0.0	64	41.9	76.7
443	R65Y_062_050Ae	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.435 0.25	55.6	0.0426	0.578	0.0	64	41.9	71.1
444	R00Y_062_050Ae	0.625 0.5 0.5	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.462 0.375	57.5	0.0376	0.406	0.0	50	41.9	25.4
445	R00Y_062_050Ae	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.462 0.375	57.5	0.0376	0.354	0.0	50	41.9	25.4
446	B50R_062_050Ae	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	330	0.55 0.5	62.5	0.0376	0.309	0.0	378	47.6	71.9
447	B50R_062_050Ae	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.55 0.5	62.5	0.0376	0.279	0.0	293	34.8	0.0
448	B18R_087_050Ae	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	289	0.511 0.5	62.5	0.0376	0.233	0.0	272	34.8	0.0
449	B18R_087_050Ae	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.526 0.0	58.4	0.022	0.187	0.0	378	47.6	71.9
450	Y00G_062_050Ae	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.545 0.125	60.0	0.0198	0.782	0.0	81	41.9	80.0
451	Y00G_062_050Ae	0.625 0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.565 0.25	61.6	0.0198	0.622	0.0	81	41.9	80.0
452	Y00G_062_050Ae	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.585 0.375	63.1	0.0143	0.453	0.0	81	41.9	80.0
453	Y00G_062_050Ae	0.625 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.605 0.5	64.7	0.0143	0.254	0.0	81	41.9	80.0
454	Y00G_062_050Ae	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.605 0.5	64.7	0.0143	0.254	0.0	81	41.9	80.0
455	B00R_075_012Ae	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0088	0.254	0.0	360	47.6	71.9
456	B00R_075_012Ae	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.671 0.75	68.8	0.0102	0.0	0.0	360	47.6	71.9
457	B00R_087_050Ae	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.718 0.875	71.3	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
458	B00R_100_050Ae	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.765 1.0	73.8	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
459	Y15G_075_075Ae	0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.58 0.75 0.0	67.0	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
460	Y15G_075_075Ae	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.565 0.75 0.125	66.9	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
461	Y15G_075_075Ae	0.625 0.75 0.25	0.625 0.625 0.312	104	0.568 0.75 0.25	66.7	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
462	Y15G_075_075Ae	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	109	0.568 0.75 0.375	67.1	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
463	Y15G_075_075Ae	0.625 0.75 0.5	0.625 0.625 0.312	110	0.581 0.75 0.5	68.6	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
464	G00B_075_012Ae	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.625	70.6	0.0188	0.0	0.0	360	47.6	71.9
465	G00B_075_012Ae	0.625 0.75 0.75	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.75	71.1	0.0188	0.0	0.0	360	47.6	71.9
466	G50B_087_050Ae	0.625 0.75 1.0	0.625 0.625 0.312	240	0.625 0.821 0.875	75.0	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
467	G50B_087_050Ae	0.625 0.75 1.0	0.625 0.625 0.312	251	0.625 0.85 1.0	77.2	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
468	Y16G_087_075Ae	0.625 0.75 1.0	0.625 0.625 0.312	106	0.516 0.875 0.0	68.2	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
469	Y16G_087_075Ae	0.625 0.875 0.125	0.625 0.625 0.312	113	0.521 0.875 0.125	70.2	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
470	Y16G_087_075Ae	0.625 0.875 0.25	0.625 0.625 0.312	113	0.538 0.875 0.25	70.9	0.0199	0.0	0.0	360	47.6	71.9
471	Y16G_087_075Ae	0.625 0.875 0.375	0.625 0.625 0.312	131	0.538 0.875 0.375	72.0	0.0199	0.0	0.0	360	4	

QF4511L

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

Table with 486 rows and 25 columns. Columns include: n, HHC*File, rgb_Role, icr_File, Hsa_File, rrgb*File, LabCM*File, cmykn*sep_Role, cmykn*sep_Role, delta, LabCM*File, Hsa_File, rrgb*File, LabCM*File, cmykn*sep_Role, cmykn*sep_Role, delta, LabCM*File, Hsa_File, rrgb*File, LabCM*File, cmykn*sep_Role, cmykn*sep_Role, delta, LabCM*File, Hsa_File, rrgb*File, LabCM*File, cmykn*sep_Role, cmykn*sep_Role, delta. The table contains numerical data for each row.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45.HTM informations techniques: http://www.psb.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de graphique TUB-QF45; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}

Table with 20 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File. Rows list various color calibration files and their corresponding numerical values.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF45/QF45L0FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, delta. Rows 729-809.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de




graphique TUB-QF45; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

QF450-7N, 29/33-F

3-1132830-F0

3-1132830-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF45/QF45L0FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, hsa*File, rgb*File, hsa*File, LabC*File, delta, LabC*File, rgb*File. Rows include color names like NV, BOOR, YOGC, etc.

delta

graphique TUB-QF45; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF45/QF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF45/QF45L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 10 columns: n, HIC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmykn*sep*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, hsa*File, cmykn*sep*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding colorimetric data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF45/QF45.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF45; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

QF450-7N; 31/33-F

3-113300-F0

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgpb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, Hsa*File, rgpb*File, LabC*File, delta. Rows list various file names and their corresponding numerical values.



n	HC*Fate	rgb*Fate	icr*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyn*sep.Fate	0.007	0.0	0.179	Has*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.007	0.0	0.179	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.02	0.005	0.0	0.084	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1077	B06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1078	B08C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0

delta