


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| Y _{d, Ma} | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| G _{d, Ma} | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| C _{d, Ma} | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| B _{d, Ma} | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| M _{d, Ma} | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| N _{d, Ma} | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 81 -17 84 86 101

HIC^*_d, Ma : Y25G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| H^*_d | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 _d | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| R25Y_100_100 _d | 53.0 | 53.4 | 54.8 | 76.5 | 45 |
| R50Y_100_100 _d | 64.9 | 28.9 | 68.6 | 74.5 | 67 |
| R75Y_100_100 _d | 78.6 | 4.3 | 84.7 | 84.8 | 87 |
| Y00G_100_100 _d | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| Y25G_100_100 _d | 81.2 | -17.0 | 84.3 | 86.0 | 101 |
| Y50G_100_100 _d | 70.6 | -29.7 | 66.5 | 72.8 | 114 |
| Y75G_100_100 _d | 57.9 | -48.3 | 45.8 | 66.5 | 136 |
| G00B_100_100 _d | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| G25B_100_100 _d | 52.9 | -48.6 | -8.0 | 49.3 | 189 |
| G50B_100_100 _d | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| G75B_100_100 _d | 41.7 | -1.2 | -40.6 | 40.6 | 268 |
| B00R_100_100 _d | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| B25R_100_100 _d | 35.6 | 58.6 | -20.7 | 62.1 | 340 |
| B50R_100_100 _d | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| B75R_100_100 _d | 45.9 | 74.2 | 21.1 | 77.1 | 15 |




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _e ,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| Y _e ,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| G _e ,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| C _e ,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| B _e ,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| M _e ,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| N _e ,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _e ,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _e ,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _e ,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _e ,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _e ,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$

$HIC^*_{e,Ma}: Y25G_{100_{100}e}$

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 _e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| R25Y_100_100 _e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 | 41 |
| R50Y_100_100 _e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 | 58 |
| R75Y_100_100 _e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 | 76 |
| Y00G_100_100 _e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100 _e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 | 108 |
| Y50G_100_100 _e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 | 127 |
| Y75G_100_100 _e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 | 145 |
| G00B_100_100 _e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| G25B_100_100 _e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 | 189 |
| G50B_100_100 _e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| G75B_100_100 _e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 | 244 |
| B00R_100_100 _e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| B25R_100_100 _e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 | 300 |
| B50R_100_100 _e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100 _e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 | 352 |




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| Y _{d, Ma} | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| G _{d, Ma} | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| C _{d, Ma} | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| B _{d, Ma} | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| M _{d, Ma} | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| N _{d, Ma} | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 81 -17 84 86 101

$HIC^*_{d, Ma}$: Y25G_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| H^*_d | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 _d | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| R25Y_100_100 _d | 53.0 | 53.4 | 54.8 | 76.5 | 45 |
| R50Y_100_100 _d | 64.9 | 28.9 | 68.6 | 74.5 | 67 |
| R75Y_100_100 _d | 78.6 | 4.3 | 84.7 | 84.8 | 87 |
| Y00G_100_100 _d | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| Y25G_100_100 _d | 81.2 | -17.0 | 84.3 | 86.0 | 101 |
| Y50G_100_100 _d | 70.6 | -29.7 | 66.5 | 72.8 | 114 |
| Y75G_100_100 _d | 57.9 | -48.3 | 45.8 | 66.5 | 136 |
| G00B_100_100 _d | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| G25B_100_100 _d | 52.9 | -48.6 | -8.0 | 49.3 | 189 |
| G50B_100_100 _d | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| G75B_100_100 _d | 41.7 | -1.2 | -40.6 | 40.6 | 268 |
| B00R_100_100 _d | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| B25R_100_100 _d | 35.6 | 58.6 | -20.7 | 62.1 | 340 |
| B50R_100_100 _d | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| B75R_100_100 _d | 45.9 | 74.2 | 21.1 | 77.1 | 15 |




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| nom | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _e ,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| Y _e ,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| G _e ,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| C _e ,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| B _e ,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| M _e ,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| N _e ,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _e ,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _e ,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _e ,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _e ,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _e ,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 74 -25 74 78 108

$HIC^*_{e,Ma}$: Y25G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 _e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| R25Y_100_100 _e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 | 41 |
| R50Y_100_100 _e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 | 58 |
| R75Y_100_100 _e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 | 76 |
| Y00G_100_100 _e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100 _e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 | 108 |
| Y50G_100_100 _e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 | 127 |
| Y75G_100_100 _e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 | 145 |
| G00B_100_100 _e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| G25B_100_100 _e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 | 189 |
| G50B_100_100 _e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| G75B_100_100 _e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 | 244 |
| B00R_100_100 _e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| B25R_100_100 _e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 | 300 |
| B50R_100_100 _e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100 _e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 | 352 |

