

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_- = Y25G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y25G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 74 -25 74 78 108

HIC^*_e, Ma : Y25G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 74 -25 74 78 108



HIC^*_e, Ma : Y25G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:
0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 40 columns and 40 rows of numerical data representing color calibration parameters. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^b, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^c, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^d, dex361M, LAB*, dex361M (x=LabCh), r_{gb}^e, dex361M, LAB*, dex361M (x=LabCh).



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB ^{b*} dd64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB ^{b*} dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.0 0.0	0.017 0.0	
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.0 0.0	0.033 0.0	
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0 0.0 0.0	0.015 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.0 0.0	0.05 0.0	
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0 0.0 0.0	0.036 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.0 0.0	0.067 0.0	
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0 0.0 0.0	0.057 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.0 0.0	0.083 0.0	
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0 0.0 0.0	0.079 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0	0.1 0.0	
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0 0.117 0.0	0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0	0.117 0.0	
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0 0.1 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0 0.133 0.0	0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0	0.133 0.0	
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0 0.1 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0 0.15 0.0	0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0	0.15 0.0	
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0 0.157 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0 0.167 0.0	0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0	0.167 0.0	
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0 0.183 0.0	0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0	0.183 0.0	
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0 0.2 0.0	0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0	0.2 0.0	
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0 0.217 0.0	0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0	0.217 0.0	
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0 0.233 0.0	0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0	0.233 0.0	
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0 0.25 0.0	0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0	0.25 0.0	
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0 0.267 0.0	0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0	0.267 0.0	
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0 0.283 0.0	0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0	0.283 0.0	
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0 0.3 0.0	0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0	0.3 0.0	
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0 0.317 0.0	0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0	0.317 0.0	
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0 0.333 0.0	0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0	0.333 0.0	
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0 0.35 0.0	0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0	0.35 0.0	
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0	0.367 0.0	
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0 0.383 0.0	0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0	0.383 0.0	
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0 0.4 0.0	0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0	0.4 0.0	
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0 0.417 0.0	0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0	0.417 0.0	
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0 0.433 0.0	0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0	0.433 0.0	
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0 0.45 0.0	0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0	0.45 0.0	
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0 0.467 0.0	0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0	0.467 0.0	
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0 0.483 0.0	0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0	0.483 0.0	
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.5 0.0	0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0	0.5 0.0	
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0 0.517 0.0	0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0	0.517 0.0	
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0 0.533 0.0	0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0	0.533 0.0	
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0 0.55 0.0	0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0	0.55 0.0	
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0 0.567 0.0	0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0	0.567 0.0	
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0 0.583 0.0	0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0	0.583 0.0	
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0 0.6 0.0	0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0	0.6 0.0	
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0 0.617 0.0	0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0	0.617 0.0	
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0 0.633 0.0	0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0	0.633 0.0	
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0 0.65 0.0	0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0	0.65 0.0	
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	0.667 0.0	
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0 0.683 0.0	0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0	0.683 0.0	
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0 0.7 0.0	0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0	0.7 0.0	
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0 0.717 0.0	0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0	0.717 0.0	
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0 0.733 0.0	0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0	0.733 0.0	
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	0.75 0.0	

voir fichiers similaires : http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT / .PS
informations techniques : http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement : 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel : code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBc; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361M}	LAB ^a _{dx361MI} (x=LabCh)	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{de361Mi}	rgb ^a _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd361Mi}													
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0		
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0		
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0		
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0		
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0		
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0		
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0		
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0		
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0		
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0		
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0		
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0		
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0		
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0		
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0		
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0		
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.1	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.117	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.133	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.15	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.167	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.183	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.2	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.217	0.217
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.233	0.233
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	0.25

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF48/QF48L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 1.09 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 1.06 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0		
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0		
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0		
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0		
344	304	304	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0		
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0		
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0		
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0		
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0		
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0		
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0		
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0		
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0		
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0		
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0		
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0		
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0		
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0		
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0		
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0		
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0		
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0		
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0		
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0		
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0		
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0		
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0		
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0		
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0		
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0		
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M _d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M _s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M _e 1.0 0.0 1.0		
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983		
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967		
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95		
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933		
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917		
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9		
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883		
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867		
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85		
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833		
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817		
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8		
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783		
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767		
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75		



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF48/QF48L0FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hs*File, rgb*File, LabC*File, cmy0*sep*File, rgb*File, Hs*File, LabC*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE,*


Table with 26 columns: n=N, HHC*File, rpb*Rate, iet*File, ihs*File, rpb*Rate, LabC*File, cmy0*sep*Rate, cmy0*sep*Rate, rpb*Rate, ihs*File, rpb*Rate, LabC*File, delta, Hm*File, rpb*Rate, LabC*File, rpb*Rate, iet*File, ihs*File, rpb*Rate, LabC*File, delta, Hm*File, rpb*Rate, LabC*File. The table contains numerical data for 80 different color channels.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF48/QF48L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabC*File, cmy0*_sep_Rate, cmy0*_Rate, rpb*Rate, hsa*Rate, LabC*Rate, delta, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE,*



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgbl*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
162	ROOY_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	0.924	0.963	0.0	0.0	0.0
163	ROOY_025_025s	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.833	0.735	0.0	0.0	0.0
164	B50R_025_025s	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.949	0.735	0.0	0.0	0.0
165	B34R_037_037s	0.25	0.0	0.375	0.187	3.11	0.993	0.962	0.0	0.0	0.0
166	B25K_050_050s	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.945	0.562	0.0	0.0	0.0
167	B19K_062_062s	0.25	0.0	0.625	0.312	2.93	0.981	0.868	0.34	0.0	0.0
168	B15K_075_075s	0.25	0.0	0.75	0.375	2.89	0.984	0.81	0.228	0.0	0.0
169	B13K_087_087s	0.25	0.0	0.875	0.437	2.86	0.992	0.746	0.111	0.0	0.0
170	BL1R_100_100s	0.25	0.0	1.0	0.5	2.84	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0
171	R50Y_025_025s	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	0.802	0.1	0.0	0.0	0.0
172	R50Y_025_025c	0.25	0.125	0.0	0.25	0.124	0.746	0.753	0.0	0.0	0.0
173	B50R_025_012s	0.25	0.125	0.187	0.30	3.30	0.84	0.778	0.0	0.0	0.0
174	B25K_037_025s	0.25	0.125	0.375	0.25	3.0	0.868	0.711	0.0	0.0	0.0
175	B15K_037_025s	0.25	0.125	0.375	0.25	3.0	0.864	0.711	0.0	0.0	0.0
176	BL1R_062_050s	0.25	0.125	0.5	0.375	2.84	0.85	0.616	0.0	0.0	0.0
177	BO9K_075_062s	0.25	0.125	0.625	0.437	2.81	0.86	0.616	0.0	0.0	0.0
178	BO9K_087_075s	0.25	0.125	0.875	0.5	2.79	0.869	0.525	0.009	0.0	0.0
179	BO6K_100_087s	0.25	0.125	1.0	0.875	2.78	0.869	0.98	0.0	0.0	0.0
180	YO6G_025_025s	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	0.621	0.649	0.0	0.0	0.0
181	YO6G_025_012s	0.25	0.25	0.125	0.187	9.0	0.734	0.659	0.0	0.0	0.0
182	NW_025s	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0	0.743	0.587	0.0	0.0	0.0
183	BO9K_037_012s	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	0.736	0.55	0.0	0.0	0.0
184	BO9K_062_012s	0.25	0.25	0.625	0.25	0.461	0.571	0.31	0.0	0.0	0.0
185	BO9K_097_012s	0.25	0.25	0.875	0.375	2.70	0.448	0.285	0.0	0.0	0.0
186	BO9K_075_097s	0.25	0.25	0.875	0.375	2.70	0.448	0.285	0.0	0.0	0.0
187	BO9K_075_097c	0.25	0.25	0.875	0.375	2.70	0.448	0.285	0.0	0.0	0.0
188	BO9K_100_075s	0.25	0.25	1.0	0.75	2.62	0.471	0.277	0.0	0.0	0.0
189	BO9K_100_075c	0.25	0.25	1.0	0.75	2.62	0.471	0.277	0.0	0.0	0.0
190	Y50G_037_037s	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
191	YO6G_037_037s	0.25	0.375	0.125	0.375	0.124	0.767	0.527	0.0	0.0	0.0
192	G50B_037_012s	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.488	0.562	0.0	0.0	0.0
193	G75B_050_025s	0.25	0.375	0.5	0.5	4.94	0.442	0.426	0.0	0.0	0.0
194	G84B_062_07s	0.25	0.375	0.625	0.625	5.09	0.423	0.272	0.0	0.0	0.0
195	G88B_075_087s	0.25	0.375	0.75	0.75	5.5	0.392	0.183	0.0	0.0	0.0
196	G98B_087_062s	0.25	0.375	0.875	0.875	5.47	0.351	0.092	0.0	0.0	0.0
197	G92B_100_075s	0.25	0.375	1.0	1.0	5.67	0.305	0.065	0.0	0.0	0.0
198	Y50G_050_050s	0.25	0.5	0.0	0.25	2.0	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
199	YO6G_050_037s	0.25	0.5	0.375	0.312	1.31	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
200	GO9B_050_025s	0.25	0.5	0.625	0.5	1.31	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
201	G25B_050_025s	0.25	0.5	0.25	0.375	1.80	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
202	G50B_050_025s	0.25	0.5	0.5	0.5	2.29	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
203	G63B_062_037s	0.25	0.5	0.625	0.375	2.29	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
204	G75B_075_050s	0.25	0.5	0.75	0.5	2.40	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
205	G84B_087_062s	0.25	0.5	0.875	0.625	2.51	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
206	G88B_100_075s	0.25	0.5	1.0	0.75	2.62	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
207	Y61G_062_050s	0.25	0.625	0.0	0.625	0.625	0.828	0.385	0.0	0.0	0.0
208	Y16G_062_050s	0.25	0.625	0.125	0.625	0.125	0.828	0.385	0.0	0.0	0.0
209	GO9B_062_07s	0.25	0.625	0.375	0.437	1.69	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
210	G15B_062_07s	0.25	0.625	0.375	0.437	1.69	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
211	G30B_062_07s	0.25	0.625	0.375	0.437	1.69	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
212	G61B_075_050s	0.25	0.625	0.75	0.75	2.54	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
213	G61B_075_050c	0.25	0.625	0.75	0.75	2.54	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
214	G75B_100_075s	0.25	0.625	1.0	1.0	2.75	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
215	G84B_100_075s	0.25	0.625	1.0	1.0	2.75	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
216	Y86G_075_075s	0.25	0.75	0.0	0.75	0.75	0.828	0.385	0.0	0.0	0.0
217	Y86G_075_062s	0.25	0.75	0.125	0.75	0.625	0.828	0.385	0.0	0.0	0.0
218	Y16G_075_062s	0.25	0.75	0.25	0.75	0.625	0.828	0.385	0.0	0.0	0.0
219	G15B_075_062s	0.25	0.75	0.25	0.75	0.625	0.828	0.385	0.0	0.0	0.0
220	G30B_075_062s	0.25	0.75	0.25	0.75	0.625	0.828	0.385	0.0	0.0	0.0
221	G38B_075_062s	0.25	0.75	0.5	0.5	1.86	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
222	G50B_075_062s	0.25	0.75	0.5	0.5	1.86	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
223	G50B_087_062s	0.25	0.75	0.625	0.562	2.21	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
224	G63B_100_075s	0.25	0.75	1.0	0.75	2.62	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
225	Y86G_100_075s	0.25	0.75	1.0	0.75	2.62	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
226	Y86G_100_075c	0.25	0.75	1.0	0.75	2.62	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
227	Y86G_100_075s	0.25	0.75	1.0	0.75	2.62	0.796	0.465	0.0	0.0	0.0
228	GO9B_087_062s	0.25	0.875	0.0	0.875	0.875	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
229	G19B_087_062s	0.25	0.875	0.125	0.875	0.125	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
230	G40B_087_062s	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
231	G40B_087_062c	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
232	G50B_087_062s	0.25	0.875	0.375	0.875	0.375	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
233	G57B_100_075s	0.25	0.875	1.0	0.75	2.62	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
234	Y16G_100_075s	0.25	0.875	1.0	0.75	2.62	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
235	Y86G_100_087s	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
236	CO9B_100_075s	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
237	CO7B_100_075s	0.25	1.0	0.375	1.0	0.375	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
238	G15B_100_075s	0.25	1.0	0.5	1.0	0.5	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
239	G25B_100_075s	0.25	1.0	0.625	1.0	0.625	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
240	G34B_100_075s	0.25	1.0	0.75	1.0	0.75	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
241	G42B_100_075s	0.25	1.0	0.875	1.0	0.875	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0
242	G50B_100_075s	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.98	0.562	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbl de sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

QH480-2233-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF48/QF48L30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy*sep*File, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE,*

Table with 40 columns: n, HHC*Rate, rpb*Rate, icr*Rate, Hsa*Rate, rpb*Rate, LabC*Rate, LabC*Rate, cmy0*sepRate, cmy0*sepRate, Hsa*Rate, rpb*Rate, LabC*Rate, LabC*Rate, delta. Rows 324-404.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF48/QF48L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta. Rows 405-485.

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*.* entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF48/QF48L30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 30 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmy*sep*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta, LabC*File, LabC*File, cmy*sep*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta, LabC*File, LabC*File, cmy*sep*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows 486-566.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE,*



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	Lab*File	rgb*File	LabCM*File	delta
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
661	R08Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
667	R13Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
668	R00Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
669	R35Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0
670	R18Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
671	R00Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
672	B68R_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
673	B61R_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
674	B55R_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
675	B50R_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
677	R15Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
678	R00Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
679	R31Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0
680	R17Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
683	B56R_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
684	B50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
686	R34Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
688	R00Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0
690	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
691	B54R_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
692	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
693	R38Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
694	R23Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
695	R08Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
696	R35Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0
697	R23Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
698	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
699	R18Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
700	B50R_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
701	R26Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
702	R16Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
703	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
704	B68R_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
705	B61R_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
706	B55Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0
707	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
708	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
709	R35Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0
710	B50R_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
711	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
712	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
713	R85Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
715	R65Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0
716	R65Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0
717	R50Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0
718	R00Y_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0
719	B50R_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
724	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
725	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
728	NW_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge
couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF48/QF48L0FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, HIC*File, rpb_Rate, icr_File, Hsa_File, rpb*File, LabC*File, cmy*sep_Rate, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012e, etc.



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

Table with 11 columns: n, HHC*Fide, rpb*Fide, icr*Fide, hsa*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide, cmyk*sepp*Fide, hsa*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide. Rows contain numerical data for various color calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF48/QF48L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF48/QF48L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fate, rpb_Fate, icr_Fate, Hrs_Fate, rpb_Fate, LabCMy*Fate, cmy0*_sep_Fate, Hrs_Mat, rpb_Mat, LabCMy*Mat, cmy0*_sep_Mat, delta, LabCMy*Mat, rpb_Mat, Hrs_Mat. Rows represent different color channels and their calibration data.


entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge couleurs et différences, ΔE,*

QF480-7N, 31/33-F

3-1133031-F0


n	HC*File	rgB*File	ieT*File	hsa*File	rgB*File	LabCM*File	cmy0*sep*File	delta	LabCM*File	rgB*File	hsa*File
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	0.0	1.0	360
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360
981	NW_112de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	360
982	NW_125de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
983	NW_137de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
984	NW_150de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
985	NW_162de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
986	NW_175de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
987	NW_187de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
988	NW_200de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
989	NW_212de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360
990	NW_225de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	360
991	NW_237de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
992	NW_250de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
993	NW_262de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
994	NW_275de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
995	NW_287de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
996	NW_300de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
997	NW_312de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
998	NW_325de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360
999	NW_337de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1000	NW_350de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1001	NW_362de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1002	NW_375de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
1003	NW_387de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
1004	NW_400de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
1005	NW_412de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
1006	NW_425de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
1007	NW_437de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360
1008	NW_450de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1009	NW_462de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1010	NW_475de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1011	NW_487de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
1012	NW_500de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
1013	NW_512de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
1014	NW_525de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
1015	NW_537de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
1016	NW_550de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360
1017	NW_562de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1018	NW_575de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1019	NW_587de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1020	NW_600de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
1021	NW_612de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
1022	NW_625de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
1023	NW_637de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
1024	NW_650de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
1025	NW_662de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360
1026	NW_675de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1027	NW_687de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1028	NW_700de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1029	NW_712de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
1030	NW_725de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
1031	NW_737de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
1032	NW_750de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
1033	NW_762de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
1034	NW_775de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360
1035	NW_787de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1036	NW_800de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1037	NW_812de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1038	NW_825de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
1039	NW_837de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
1040	NW_850de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
1041	NW_862de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
1042	NW_875de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
1043	NW_887de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360
1044	NW_900de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	360
1045	NW_912de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1046	NW_925de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	0.885	0.774	1.0	360
1047	NW_937de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	0.743	0.587	1.0	360
1048	NW_950de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	0.653	0.473	1.0	360
1049	NW_962de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	0.54	0.382	1.0	360
1050	NW_975de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	0.417	0.26	1.0	360
1051	NW_987de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	0.299	0.181	1.0	360
1052	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.162	0.101	1.0	360



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF48; code de teinte: H*e=Y25Ge
couleurs et différences, ΔE,*





n	HC*Fate	rgb_Fate	icr_Fate	hsa_Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	hsa_Fate	cmyp*_sep_Fate	0.099	0.0	LabC*Fate	rgb*Fate	hsa_Fate	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.0	1.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.935	0.855	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.879	0.763	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.799	0.661	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.731	0.571	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.682	0.534	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.636	0.454	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.574	0.404	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.509	0.354	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.442	0.278	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.377	0.228	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.314	0.191	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.252	0.153	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.173	0.108	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.09	0.054	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1077	B06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1078	B08C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.321	0.999	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0

delta

