

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_ -$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_ -$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y50G_ -$

triangle de luminosité  $T^*$



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

| nom                | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |     |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R <sub>-,Ma</sub>  | 47.9              | 65.3    | 50.5         | 82.6         | 37  |
| Y <sub>-,Ma</sub>  | 90.3              | -10.2   | 91.7         | 92.3         | 96  |
| G <sub>-,Ma</sub>  | 50.9              | -62.8   | 34.9         | 71.9         | 150 |
| C <sub>-,Ma</sub>  | 58.6              | -30.3   | -45.0        | 54.2         | 236 |
| B <sub>-,Ma</sub>  | 25.7              | 31.0    | -44.4        | 54.2         | 305 |
| M <sub>-,Ma</sub>  | 48.1              | 75.2    | -8.3         | 75.7         | 353 |
| N <sub>-,Ma</sub>  | 18.0              | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 0   |
| W <sub>-,Ma</sub>  | 95.4              | 0.0     | 0.0          | 0.0          | 0   |
| R <sub>-,CIE</sub> | 39.9              | 58.7    | 27.9         | 65.0         | 25  |
| Y <sub>-,CIE</sub> | 81.2              | -2.8    | 71.5         | 71.6         | 92  |
| G <sub>-,CIE</sub> | 52.2              | -42.4   | 13.6         | 44.5         | 162 |
| B <sub>-,CIE</sub> | 30.5              | 1.4     | -46.4        | 46.4         | 271 |

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sub>-,Ma</sub>: 73 -31 62 70 116

HIC<sub>-,Ma</sub>: Y50G\_100\_100\_



rgbic<sub>-,Ma</sub>:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

| $H^*_ -$      | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |     |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R00Y_100_100_ | 48.4              | 66.1    | 40.2         | 77.3         | 31  |
| R25Y_100_100_ | 56.8              | 48.0    | 50.5         | 69.6         | 46  |
| R50Y_100_100_ | 68.6              | 25.0    | 63.9         | 68.6         | 68  |
| R75Y_100_100_ | 80.6              | 4.8     | 77.2         | 77.3         | 86  |
| Y00G_100_100_ | 90.2              | -9.6    | 88.2         | 88.7         | 96  |
| Y25G_100_100_ | 83.2              | -18.4   | 79.9         | 81.9         | 102 |
| Y50G_100_100_ | 73.3              | -31.7   | 62.7         | 70.2         | 116 |
| Y75G_100_100_ | 62.0              | -49.7   | 43.2         | 65.8         | 139 |
| G00B_100_100_ | 55.8              | -65.2   | 33.8         | 73.4         | 152 |
| G25B_100_100_ | 59.3              | -50.3   | -9.0         | 51.0         | 190 |
| G50B_100_100_ | 63.0              | -30.5   | -42.0        | 51.9         | 234 |
| G75B_100_100_ | 45.7              | -5.7    | -44.6        | 44.9         | 262 |
| B00R_100_100_ | 27.5              | 25.9    | -47.3        | 53.9         | 298 |
| B25R_100_100_ | 38.3              | 52.6    | -28.5        | 59.8         | 331 |
| B50R_100_100_ | 49.5              | 73.5    | -9.0         | 74.0         | 353 |
| B75R_100_100_ | 48.9              | 69.3    | 12.9         | 70.4         | 10  |



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT / .PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = Y50G_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

| nom                 | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>d, Ma</sub>  | 47.3        | 63.8    | 41.2    | 76.0         | 32           |
| Y <sub>d, Ma</sub>  | 88.3        | -11.9   | 95.1    | 95.8         | 97           |
| G <sub>d, Ma</sub>  | 51.9        | -68.8   | 28.1    | 74.3         | 157          |
| C <sub>d, Ma</sub>  | 58.3        | -29.2   | -43.7   | 52.6         | 236          |
| B <sub>d, Ma</sub>  | 25.3        | 23.5    | -47.3   | 52.8         | 296          |
| M <sub>d, Ma</sub>  | 48.2        | 72.8    | -8.5    | 73.3         | 353          |
| N <sub>d, Ma</sub>  | 17.7        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>d, Ma</sub>  | 95.4        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>d, CIE</sub> | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>d, CIE</sub> | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>d, CIE</sub> | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>d, CIE</sub> | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: 72 -31 66 73 115

$HIC^*_d, Ma$ : Y50G\_100\_100<sub>d</sub>



rgbic<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>:  
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

| $H^*_d$                   | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 <sub>d</sub> | 47.3        | 63.8    | 41.2    | 76.0         | 32           |
| R25Y_100_100 <sub>d</sub> | 55.3        | 45.8    | 52.2    | 69.5         | 48           |
| R50Y_100_100 <sub>d</sub> | 67.2        | 22.6    | 67.6    | 71.2         | 71           |
| R75Y_100_100 <sub>d</sub> | 79.9        | 1.0     | 83.9    | 83.9         | 89           |
| Y00G_100_100 <sub>d</sub> | 88.3        | -11.9   | 95.1    | 95.8         | 97           |
| Y25G_100_100 <sub>d</sub> | 83.3        | -19.2   | 83.7    | 85.9         | 102          |
| Y50G_100_100 <sub>d</sub> | 72.7        | -31.3   | 66.0    | 73.1         | 115          |
| Y75G_100_100 <sub>d</sub> | 60.4        | -48.8   | 46.7    | 67.6         | 136          |
| G00B_100_100 <sub>d</sub> | 51.9        | -68.8   | 28.1    | 74.3         | 157          |
| G25B_100_100 <sub>d</sub> | 54.8        | -51.0   | -12.3   | 52.5         | 193          |
| G50B_100_100 <sub>d</sub> | 58.3        | -29.2   | -43.7   | 52.6         | 236          |
| G75B_100_100 <sub>d</sub> | 42.7        | -6.0    | -45.0   | 45.4         | 262          |
| B00R_100_100 <sub>d</sub> | 25.3        | 23.5    | -47.3   | 52.8         | 296          |
| B25R_100_100 <sub>d</sub> | 37.8        | 53.8    | -26.3   | 59.9         | 333          |
| B50R_100_100 <sub>d</sub> | 48.2        | 72.8    | -8.5    | 73.3         | 353          |
| B75R_100_100 <sub>d</sub> | 47.7        | 67.7    | 14.0    | 69.1         | 11           |



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)


graphique TUB-QF54; code de teinte:  $H^*_d=Y50G_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk<sup>\*</sup><sub>dd</sub>



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk\* (CMYK)



graphique TUB-QF54; code de teinte:  $H^*_d = Y50G_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*



entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)





3-103330-L0 QF540-72

graphique TUB-QF54; code de teinte:  $H^*_d=Y50G_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1,  $de=0$ , cmyk\*






entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{dd}$

3-103330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103430-L0 QF540-72

graphique TUB-QF54; code de teinte:  $H^*_d=Y50G_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk<sub>dd</sub>\**

3-103430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = Y50G_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

| nom                 | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>d, Ma</sub>  | 47.3        | 63.8    | 41.2    | 76.0         | 32           |
| Y <sub>d, Ma</sub>  | 88.3        | -11.9   | 95.1    | 95.8         | 97           |
| G <sub>d, Ma</sub>  | 51.9        | -68.8   | 28.1    | 74.3         | 157          |
| C <sub>d, Ma</sub>  | 58.3        | -29.2   | -43.7   | 52.6         | 236          |
| B <sub>d, Ma</sub>  | 25.3        | 23.5    | -47.3   | 52.8         | 296          |
| M <sub>d, Ma</sub>  | 48.2        | 72.8    | -8.5    | 73.3         | 353          |
| N <sub>d, Ma</sub>  | 17.7        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>d, Ma</sub>  | 95.4        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>d, CIE</sub> | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>d, CIE</sub> | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>d, CIE</sub> | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>d, CIE</sub> | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: 72 -31 66 73 115

$HIC^*_d, Ma$ : Y50G\_100\_100d



rgbic<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>:  
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**




| $H^*_d$                   | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 <sub>d</sub> | 47.3        | 63.8    | 41.2    | 76.0         | 32           |
| R25Y_100_100 <sub>d</sub> | 55.3        | 45.8    | 52.2    | 69.5         | 48           |
| R50Y_100_100 <sub>d</sub> | 67.2        | 22.6    | 67.6    | 71.2         | 71           |
| R75Y_100_100 <sub>d</sub> | 79.9        | 1.0     | 83.9    | 83.9         | 89           |
| Y00G_100_100 <sub>d</sub> | 88.3        | -11.9   | 95.1    | 95.8         | 97           |
| Y25G_100_100 <sub>d</sub> | 83.3        | -19.2   | 83.7    | 85.9         | 102          |
| Y50G_100_100 <sub>d</sub> | 72.7        | -31.3   | 66.0    | 73.1         | 115          |
| Y75G_100_100 <sub>d</sub> | 60.4        | -48.8   | 46.7    | 67.6         | 136          |
| G00B_100_100 <sub>d</sub> | 51.9        | -68.8   | 28.1    | 74.3         | 157          |
| G25B_100_100 <sub>d</sub> | 54.8        | -51.0   | -12.3   | 52.5         | 193          |
| G50B_100_100 <sub>d</sub> | 58.3        | -29.2   | -43.7   | 52.6         | 236          |
| G75B_100_100 <sub>d</sub> | 42.7        | -6.0    | -45.0   | 45.4         | 262          |
| B00R_100_100 <sub>d</sub> | 25.3        | 23.5    | -47.3   | 52.8         | 296          |
| B25R_100_100 <sub>d</sub> | 37.8        | 53.8    | -26.3   | 59.9         | 333          |
| B50R_100_100 <sub>d</sub> | 48.2        | 72.8    | -8.5    | 73.3         | 353          |
| B75R_100_100 <sub>d</sub> | 47.7        | 67.7    | 14.0    | 69.1         | 11           |



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54L0FA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, ddx64M, LAB\*<sup>ddx64M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh). Rows contain numerical data for color calibration.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ra













Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 21 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>sx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>dc361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>dd, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>ds, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>de. Rows 170-236.

TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT / .PS  
TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54L0FA.TXT  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rrgb\*\_dd361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rrgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rrgb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rrgb\*\_dd361Mi, rrgb\*\_de361Mi. Rows 281-333. Includes columns for B\_d and B\_e.

3-1031430-L0 QF540-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0




sortie: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, page 15/33

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh*\*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*<sub>dd</sub>*

TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT /PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik










TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF54/QF54L0FA.DAT dans fichier (F), page 18/33


Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rha\*Fid, hsa\*Fid, rha\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, delta. The table contains 360 rows of numerical data.



graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE,\*



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF54/QF54L0FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, delta, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE,\*









Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, Hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabM\*Fid, cmykn\*sep,Fid, cmykn\*sep,Fid, Hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabM\*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd  
couleurs et différences, ΔE,\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF54/QF54L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 40 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabC\*\*Fid, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE,\*

Table with 30 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*Fid, Hsa\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE,\*

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmykn\*\_sep\_Fid, cmykn\*\_sep\_Fid, LabCM\*\_Fid, rpb\*\_Fid, Hsa\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and file identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE,\*

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hrs\_Fid, LabC\*Fid, cmykn\*\_sep\_Fid, Hrs\_Mid, rpb\_Mid, LabC\*\_Mid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE,\*




Table with columns: n, H\* (C, M, Y, K), r, g, b, c, m, y, k, and various colorimetric parameters like Lab, Luv, Lch, etc. for 809 different color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd  
couleurs et différences, ΔE,\*

QF540-7N, 29/33-F

3-1032830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF54/QF54L0FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep\*Fid, rgb\*Mid, LabC\*Mid, hsa\*Mid, delta. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE\*'

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\_Mid, LabC\*\_Mid, delta. Rows 891-971.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd  
couleurs et différences, ΔE,\*





TUB enregistrement: 20130201-QF54/QF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)

| n    | HC*Fid         | rgb_Fid | icr_Fid | hsa_Fid | rgb*Fid | LabC0*Fid | cmym*_sep_Fid | 0.007 | 0.0   | 0.179 | LabC0*Fid | rgb*Fid | hsa_Fid | LabC0*Fid | 0.0 | 0.0 |
|------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|-----------|-----|-----|
| 1053 | NW_0860ad      | 0.866   | 0.866   | 0.866   | 0.866   | 85.0      | 0.007         | 0.0   | 0.179 | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1054 | NW_0970ad      | 0.933   | 0.933   | 0.933   | 0.933   | 90.2      | 0.005         | 0.0   | 0.084 | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1055 | NW_1000ad      | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 95.4      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1056 | NW_0060ad      | 0.066   | 0.066   | 0.066   | 0.066   | 22.8      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1057 | NW_0060ad      | 0.066   | 0.066   | 0.066   | 0.066   | 22.8      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1058 | NW_0130ad      | 0.133   | 0.133   | 0.133   | 0.133   | 33.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1059 | NW_0260ad      | 0.266   | 0.266   | 0.266   | 0.266   | 33.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1060 | NW_0260ad      | 0.266   | 0.266   | 0.266   | 0.266   | 33.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1061 | NW_0330ad      | 0.333   | 0.333   | 0.333   | 0.333   | 43.6      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1062 | NW_0460ad      | 0.466   | 0.466   | 0.466   | 0.466   | 43.6      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1063 | NW_0460ad      | 0.466   | 0.466   | 0.466   | 0.466   | 43.6      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1064 | NW_0530ad      | 0.533   | 0.533   | 0.533   | 0.533   | 59.1      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1065 | NW_0530ad      | 0.533   | 0.533   | 0.533   | 0.533   | 59.1      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1066 | NW_0660ad      | 0.666   | 0.666   | 0.666   | 0.666   | 69.5      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1067 | NW_0730ad      | 0.734   | 0.734   | 0.734   | 0.734   | 74.7      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1068 | NW_0860ad      | 0.866   | 0.866   | 0.866   | 0.866   | 79.9      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1069 | NW_0860ad      | 0.866   | 0.866   | 0.866   | 0.866   | 79.9      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1070 | NW_0930ad      | 0.933   | 0.933   | 0.933   | 0.933   | 90.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1071 | NW_0930ad      | 0.933   | 0.933   | 0.933   | 0.933   | 90.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1072 | NW_1000ad      | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 95.4      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1073 | NW_1000ad      | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 95.4      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1074 | ROY_100_100ad  | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 17.7      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1075 | GS0B_100_100ad | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 41.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1076 | Y06C_100_100ad | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 41.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1077 | B06C_100_100ad | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 41.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1078 | B06C_100_100ad | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 41.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |
| 1079 | B50R_100_100ad | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 41.2      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 95.4      | 1.0     | 360     | 95.4      | 0.0 | 0.0 |

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF54/QF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF54/QF54L0FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

graphique TUB-QF54; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE,\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*dd