

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y50G_-$

triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sub>-,Ma</sub>: 73 -31 62 70 116

HIC<sub>-,Ma</sub>: Y50G\_100\_100\_



rgbic<sub>-,Ma</sub>:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT / .PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset  
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = Y50G_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_d, Ma$ : Y50G\_100\_100d



rgbic<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>:  
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = Y50G_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 70 -29 66 72 114$

$HIC^*_{d, Ma}: Y50G\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y\_100\_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y\_100\_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y\_100\_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G\_100\_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G\_100\_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G\_100\_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G\_100\_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B\_100\_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B\_100\_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B\_100\_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B\_100\_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R\_100\_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R\_100\_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R\_100\_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R\_100\_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$

code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = Y50G_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_d, Ma$ : Y50G\_100\_100d



rgbic<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>:  
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = Y50G_d$

triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_d, Ma$ : Y50G\_100\_100d

rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
 % Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$


**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, LAB\*<sub>ddx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, LAB\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, LAB\*<sub>de</sub>, LAB\*<sub>de</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, LAB\*<sub>de</sub>, LAB\*<sub>de</sub> (x=LabCh)) and 15 rows of numerical values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert  
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 10/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dx361MI (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361MI	LAB* dsx361MI (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361MI	LAB* de361MI	R <sub>c</sub>	rgb* dd361MI	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25			
33	31	26	1.0 0.016	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26			
33	32	27	1.0 0.033	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27			
34	33	28	1.0 0.05	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28			
35	34	29	1.0 0.066	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29			
36	35	31	1.0 0.083	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31			
36	36	32	1.0 0.1	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32			
37	37	33	1.0 0.116	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117	1.0 0.021	46.0 69.6 45.7 83.3 33			
38	38	34	1.0 0.133	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133	1.0 0.044	46.7 68.1 46.6 82.5 34			
39	39	35	1.0 0.15	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15	1.0 0.068	47.4 66.6 47.5 81.8 35			
41	40	36	1.0 0.166	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167	1.0 0.092	48.0 65.0 48.3 81.0 36			
42	41	37	1.0 0.183	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183	1.0 0.116	48.7 63.5 49.1 80.2 37			
43	42	38	1.0 0.2	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2	1.0 0.135	49.3 62.0 49.9 79.6 38			
44	43	39	1.0 0.216	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217	1.0 0.151	49.9 60.7 50.8 79.1 39			
45	44	41	1.0 0.233	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233	1.0 0.167	50.5 59.3 51.7 78.6 41			
46	45	42	1.0 0.25	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25	1.0 0.183	51.1 57.9 52.5 78.1 42			
48	46	43	1.0 0.266	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267	1.0 0.198	51.7 56.5 53.2 77.6 43			
49	47	44	1.0 0.283	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283	1.0 0.214	52.3 55.1 54.0 77.1 44			
50	48	45	1.0 0.3	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3	1.0 0.23	52.9 53.7 54.7 76.6 45			
52	49	46	1.0 0.316	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317	1.0 0.246	53.5 52.3 55.4 76.1 46			
53	50	47	1.0 0.333	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333	1.0 0.261	54.2 51.0 56.2 75.9 47			
54	51	48	1.0 0.35	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35	1.0 0.274	54.8 49.8 57.0 75.6 48			
56	52	49	1.0 0.366	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367	1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 49			
57	53	51	1.0 0.383	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383	1.0 0.302	56.0 47.2 58.5 75.2 51			
59	54	52	1.0 0.4	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4	1.0 0.316	56.6 45.9 59.3 75.0 52			
60	55	53	1.0 0.416	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417	1.0 0.33	57.2 44.6 60.0 74.8 53			
61	56	54	1.0 0.433	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433	1.0 0.343	57.8 43.3 60.6 74.5 54			
63	57	55	1.0 0.45	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45	1.0 0.357	58.4 42.0 61.3 74.3 55			
64	58	56	1.0 0.466	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467	1.0 0.371	59.0 40.7 61.9 74.1 56			
65	59	57	1.0 0.483	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483	1.0 0.385	59.6 39.5 62.7 74.1 57			
67	60	58	1.0 0.5	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5	1.0 0.398	60.3 38.3 63.5 74.1 58			
68	61	60	1.0 0.516	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517	1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60			
70	62	61	1.0 0.533	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533	1.0 0.426	61.5 35.8 65.0 74.2 61			
71	63	62	1.0 0.55	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55	1.0 0.439	62.1 34.6 65.7 74.3 62			
73	64	63	1.0 0.566	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567	1.0 0.453	62.8 33.3 66.4 74.3 63			
74	65	64	1.0 0.583	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583	1.0 0.467	63.4 32.1 67.1 74.4 64			
76	66	65	1.0 0.6	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6	1.0 0.48	64.0 30.8 67.8 74.5 65			
77	67	66	1.0 0.616	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617	1.0 0.494	64.6 29.5 68.4 74.5 66			
79	68	67	1.0 0.633	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633	1.0 0.507	65.3 28.2 69.2 74.8 67			
80	69	68	1.0 0.65	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65	1.0 0.519	66.0 27.0 70.1 75.2 68			
81	70	70	1.0 0.666	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667	1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70			
82	71	71	1.0 0.683	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683	1.0 0.543	67.4 24.6 71.9 76.0 71			
83	72	72	1.0 0.7	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7	1.0 0.555	68.1 23.3 72.8 76.4 72			
84	73	73	1.0 0.716	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717	1.0 0.568	68.8 22.0 73.6 76.8 73			
85	74	74	1.0 0.733	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733	1.0 0.58	69.5 20.6 74.4 77.2 74			
86	75	75	1.0 0.75	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75	1.0 0.592	70.2 19.3 75.2 77.6 75			

voir fichiers similaires : http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /.PS  
informations techniques : http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement : 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS TUB matériel : code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

3-003931-L0 QF570-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF57; code de teinte : H\*d=Y50Gd  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*


entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : transférer à cmy0d





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_de361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_de361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi. Rows 114-167.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4t4




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361M</sub>, LAB\*, dxs361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>%, dd361Mi, r<sub>gb</sub>%, ds361Mi, r<sub>gb</sub>%, de361Mi). Rows 238-289.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0) TUB matériel: code=rha4ta informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT / .PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0) TUB matériel: code=rha4ta






Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M <sub>d</sub>	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-20.1	61.8	339	1.0	0.0	0.8	0.542	0.0	1.0	36.4	61.0	-18.5	63.8	343	1.0	0.0	0.783	0.507	0.0	1.0	35.7	59.0	-20.3	62.4	340	1.0	0.0	0.783	0.559	0.0	1.0	36.8	61.9	-17.7	64.4	344	1.0	0.0	0.767	0.523	0.0	1.0	36.1	59.9	-19.5	63.0	341	1.0	0.0	0.767	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with multiple columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361M</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>de361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>ds361Mi</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>ds361Mi</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>de361Mi</sub>. Rows include data for various color patches (366-392) and a final row for 3-0031631-L0.

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rha4ta

nif	HHC*Fd	rgp*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	DF*Fd	HsAM	rgp*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	38.9
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	48.6	38.1	0.6	36
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	48.9	32.3	0.0	38.9
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	51.9	55.5	74.0	46.8
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.500	0.0	62.0	74.0	56.9	0.9
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	64.9	64.9	68.6	74.5
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	77.1	78.6	78.6	0.8
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	83.8	84.8	86.2	1.6
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	95.4	96.0	96.1	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	87.8	10.2	95.4	96.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.812	1.0	0.0	84.5	13.6	89.7	90.7
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.750	1.0	0.0	81.2	17.0	84.3	86.0
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.633	1.0	0.0	78.6	23.6	79.8	107.2
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	128	0.500	1.0	0.0	70.6	29.7	76.2	79.8
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	136	0.366	1.0	0.0	64.9	35.6	68.6	72.8
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.233	1.0	0.0	58.3	42.3	68.2	122.3
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	57.9	48.3	45.8	66.5
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	54.4	54.7	38.0	66.6
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.233	0.0	50.0	65.0	29.6	71.4
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.366	0.0	48.6	83.9	32.3	83.9
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.500	0.0	51.9	55.5	74.0	46.8
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.633	0.0	54.4	64.9	68.6	74.5
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.766	0.0	57.1	77.1	78.6	78.6
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.883	0.0	58.3	83.8	84.8	86.2
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	56.8	25.5	41.5	48.7
25/81	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.116	0.0	54.3	21.4	41.4	46.6
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.233	0.0	50.9	15.5	41.1	44.2
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.366	0.0	46.8	9.8	40.9	42.1
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.500	0.0	41.7	1.2	40.0	40.6
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.633	0.0	37.0	6.1	40.2	40.6
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.766	0.0	32.2	15.3	40.3	43.1
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.883	0.0	28.4	22.8	40.3	46.3
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	29.5	40.4	50.0	306.2
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	0.116	1.0	0.0	27.9	36.0	36.4	51.2
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	0.233	1.0	0.0	28.8	41.9	32.5	53.1
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	0.366	1.0	0.0	32.7	51.8	26.0	58.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	0.500	1.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	0.633	1.0	0.0	38.1	65.4	14.0	66.9
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	0.766	1.0	0.0	41.8	71.0	9.2	71.6
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	0.883	1.0	0.0	44.3	75.2	5.0	75.3
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	0.2	79.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.116	0.0	45.9	78.2	4.1	78.3
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.233	0.0	45.9	77.1	8.6	77.6
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.366	0.0	46.0	75.6	14.8	77.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.500	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.633	0.0	45.8	72.9	28.3	78.3
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.766	0.0	45.6	72.1	34.6	80.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.883	0.0	45.5	71.4	40.1	80.3
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	24.3	79.9	39.8	83.6
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	24.3	70.0	30.1	80.6
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	24.3	60.1	20.3	81.4
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.500	0.500	0.500	24.3	50.1	10.4	82.3
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	24.3	40.1	0.5	83.2
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.750	0.750	0.750	24.3	30.1	0.0	84.1
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	24.3	20.1	0.0	85.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	24.3	10.1	0.0	85.9

entrée : rgb/cmyk -> rgba  
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd  
couleurs et différences, ΔE\*

3-0031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

Table with 15 columns: nrf, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, icr\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*\*Fd, DE\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCH\*\*Fd, rpb\*\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCH\*\*Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE\*'

QF570-TN, 19/33-F

3-0031831-F0

3-0031831-F0

delta E\* = 5.0

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains numerical data representing color calibration values for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE\*

3-0031931-F0

QF570-TN, 20333-F


delta E\* = 4,2




TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, delta F\* = 5,9. Rows 162 to 242.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rgb\*Fd, icr\*Fd, Hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Ham\*Fd, rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabC\*Fd, LabCh\*Fd, LabC\*Fd. Rows list various color calibration data points from R0Y0 to G50B100.

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE\*'







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /PS; sortie de transfert  
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgba*  
sortie: transférer à *cmy0d*


Table with 405 rows and 18 columns. Columns include: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, Hs\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, HaM\*d, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, delta\_F\* = 7.0. Each row contains numerical data for various color channels and transfer functions.

3-0032431-F0

3-0032431-F0

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd  
couleurs et différences, ΔE\*

QF570-25/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Table with 20 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. Rows contain numerical data for various color channels.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE\*






Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, delta F\* = 3.7. Rows list various color and grayscale patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE\*

QF5700L

3-0032831-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Each row contains numerical data for a specific color channel and density level.

entrée : rgb/cmyk -> rgba  
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd  
couleurs et différences, ΔE\*

3-0032831-F0



Table with 33 columns: n, HIC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, hsa\*Fd. Each cell contains numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with 15 columns: n, HIC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd. Rows 972-1052.

delta F\*\* = 9.2

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE\*'



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa*Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6	3.7	360	1.0	95.6
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	114.3	1.5	1.5	1.0	95.6
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	308.5	0.1	0.1	0.1	95.6
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	6.5	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	95.6
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	22.4	0.0	0.0	9.0	22.4	0.0	95.6
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	30.4	13.3	0.0	0.0	30.4	13.3	0.0	95.6
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	44.7	14.0	0.0	0.0	44.7	14.0	0.0	95.6
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	15.5	0.0	0.0	48.4	15.5	0.0	95.6
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	14.7	0.0	0.0	49.7	14.7	0.0	95.6
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.6	14.5	0.0	0.0	51.6	14.5	0.0	95.6
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	56.7	11.5	0.0	0.0	56.7	11.5	0.0	95.6
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	8.3	0.0	0.0	62.0	8.3	0.0	95.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	5.9	0.0	0.0	69.4	5.9	0.0	95.6
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	8.1	53.5	0.0	0.0	8.1	53.5	0.0	95.6
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	95.6
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	71.7	1.5	0.0	0.0	71.7	1.5	0.0	95.6
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	118.4	0.1	0.0	0.0	118.4	0.1	0.0	95.6
1071	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	95.6
1072	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6
1073	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6
1074	Y00B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.7	0.0	0.0	32.8	0.7	0.0	95.6
1075	Y00B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.9	0.5	2.10	0.0	238.9	0.5	2.10	95.6
1076	Y00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.4	89.0	0.0	96.0	0.4	89.0	95.6
1077	Y00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.0	0.3	270.0	0.0	298.0	0.3	270.0	95.6
1078	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.3	430.0	0.0	48.2	0.3	430.0	95.6
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	79.2	-0.2	79.2	0.0	79.2	-0.2	79.2	95.6

delta E\* = 5.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H\*d=Y50Gd  
couleurs et différences, ΔE\*