


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):
 HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_- = Y75G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 134/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$Y_{d, Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$G_{d, Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$C_{d, Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$B_{d, Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$M_{d, Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$N_{d, Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 84 -78 80 112 134

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 19$
 $g^*_{C, rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$R25Y_{100_100d}$	53.7	67.6	65.8	94.4
$R50Y_{100_100d}$	63.6	41.3	71.0	82.2
$R75Y_{100_100d}$	78.2	7.8	80.6	81.0
$Y00G_{100_100d}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$Y25G_{100_100d}$	88.7	-43.3	86.2	96.5
$Y50G_{100_100d}$	85.7	-65.2	82.4	105.1
$Y75G_{100_100d}$	84.0	-78.7	80.4	112.5
$G00B_{100_100d}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$G25B_{100_100d}$	84.3	-73.7	44.9	86.4
$G50B_{100_100d}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$G75B_{100_100d}$	51.7	18.3	-68.3	70.7
$B00R_{100_100d}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$B25R_{100_100d}$	38.5	79.8	-89.7	120.0
$B50R_{100_100d}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$B75R_{100_100d}$	52.0	81.1	4.1	81.2






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61L0FP.PDF> /PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61L0FP.PDF /PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, LAB*, etc.) and 12 rows of color patches. The table contains numerical values for each color patch across the different colorimetric systems.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61LOFP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{ab}_{dd64M}</i>	<i>LAB^{ab}_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^{ab}_{dex361M}</i>	<i>LAB^{ab}_{dex361M}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61L0FP.PDF> /
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}), RGB and Lab values, and a 3x3 color matrix. Includes row indices and values for various color patches from 128 to 139.

3-103730-L0 QF610-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 8/29

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon rgb*_{dd}

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61LOFP.PDF /PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}										
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25										
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267										
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283										
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3										
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317										
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333										
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35										
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367										
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383										
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4										
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417										
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433										
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45										
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467										
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483										
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5										
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517										
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533										
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55										
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567										
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583										
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6										
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617										
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633										
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65										
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667										
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683										
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7										
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717										
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733										
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75										
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767										
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783										
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8										
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817										
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833										
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85										
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867										
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883										
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9										
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917										
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933										
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95										
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967										
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983										
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0										
C _d	C _s	C _e	C _d	C _s	C _e	C _d	C _s	C _e	C _d	C _s	C _e	C _d	C _s	C _e									
0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _e	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61LOFP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 31 columns: h_{ab,d} h_{ab,s} h_{ab,e} r_{gb}^s*_dd361M LAB^s*_ddx361Mi (x=LabCh) C_d r_{gb}^s*_ds361Mi LAB^s*_dsx361Mi (x=LabCh) C_s r_{gb}^s*_de361Mi LAB^s*_dex361Mi (x=LabCh) C_c r_{gb}^d* r_{gb}^s*_ds r_{gb}^e*_ds. Rows 196-301.


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61L0FP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi. Rows 311-341.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{dc}</i>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61L0FP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4




TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF61/QF61LF30FP.DAT dans fichier (F), page 14/29







voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbddd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd



Table with 15 columns: rjf, HbC*Fad, rhp, Fad, icr, Fad, HbC*Fad, rhp, Fad, LabC*H*Fad, rhp, Fad, LabC*H*Fad, rhp, Fad, LabC*H*Fad. Contains color calibration data for various patches.





nif	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
01668	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	0.0	389	1.0	0.0	50.4
0688	ROY_100_100ad	1.0	0.5	390	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.7
2552	ROY_100_100ad	1.0	0.5	44	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.7
2684	ROY_100_100ad	1.0	0.5	60	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.6
3702	ROY_100_100ad	1.0	0.5	76	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0
4720	ROY_100_100ad	1.0	0.0	104	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.2
5558	ROY_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.6
6396	ROY_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.7
7234	ROY_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.7
872	ROY_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
972	ROY_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0
1076	ROY_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
1244	ROY_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
1180	ROY_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
1348	ROY_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
14332	ROY_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
15656	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
16652	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
17648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
18688	ROY_100_100ad	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
19706	ROY_100_100ad	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
20724	ROY_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
22400	ROY_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
23400	ROY_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
24400	ROY_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
25692	ROY_100_100ad	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
26688	ROY_100_100ad	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
27506	ROY_075_050ad	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.25	50.4
28524	ROY_075_050ad	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.25	50.4
29542	ROY_075_050ad	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.25	50.4
30380	ROY_075_050ad	0.25	0.75	120	1.0	0.75	0.25	0.25	390	1.0	0.75	50.4
32122	ROY_075_050ad	0.25	0.75	120	1.0	0.75	0.25	0.25	390	1.0	0.75	50.4
33186	ROY_075_050ad	0.25	0.75	120	1.0	0.75	0.25	0.25	390	1.0	0.75	50.4
34510	ROY_075_050ad	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.25	50.4
35506	ROY_075_050ad	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.25	50.4
36324	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4
37342	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4
38360	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4
39198	ROY_050_050ad	0.25	0.5	120	1.0	0.5	0.25	0.25	390	1.0	0.5	50.4
40336	ROY_050_050ad	0.0	0.5	150	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4
41440	ROY_050_050ad	0.0	0.5	210	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4
424	ROY_050_050ad	0.0	0.5	270	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4
44328	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4
44324	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4
450	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
4691	NW_015ad	0.125	0.125	360	1.0	0.125	0.125	0.125	360	1.0	0.125	95.4
47182	NW_025ad	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.25	95.4
48273	NW_030ad	0.375	0.375	360	1.0	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.375	95.4
49364	NW_035ad	0.5	0.5	360	1.0	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5	95.4
50455	NW_035ad	0.625	0.625	360	1.0	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.625	95.4
51546	NW_040ad	0.75	0.75	360	1.0	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.75	95.4
52637	NW_045ad	0.875	0.875	360	1.0	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.875	95.4
53728	NW_100ad	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4

delta E*ab = 0.8



entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbd*
sortie : *linéarisation 3D* selon *rgb*dd*

QF610-TN; 1529-F

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd
couleurs et différences, ΔE*_{ab}

3-1031430-F0

3-1031430-F0

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 80 rows (m=1 to m=80). Columns include: n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7, n=8, n=9, n=10, n=11, n=12, n=13, n=14, n=15, n=16, n=17, n=18, n=19, n=20, n=21, n=22, n=23, n=24, n=25, n=26, n=27, n=28, n=29, n=30, n=31, n=32, n=33, n=34, n=35, n=36, n=37, n=38, n=39, n=40, n=41, n=42, n=43, n=44, n=45, n=46, n=47, n=48, n=49, n=50, n=51, n=52, n=53, n=54, n=55, n=56, n=57, n=58, n=59, n=60, n=61, n=62, n=63, n=64, n=65, n=66, n=67, n=68, n=69, n=70, n=71, n=72, n=73, n=74, n=75, n=76, n=77, n=78, n=79, n=80. Rows include: m=1, m=2, m=3, m=4, m=5, m=6, m=7, m=8, m=9, m=10, m=11, m=12, m=13, m=14, m=15, m=16, m=17, m=18, m=19, m=20, m=21, m=22, m=23, m=24, m=25, m=26, m=27, m=28, m=29, m=30, m=31, m=32, m=33, m=34, m=35, m=36, m=37, m=38, m=39, m=40, m=41, m=42, m=43, m=44, m=45, m=46, m=47, m=48, m=49, m=50, m=51, m=52, m=53, m=54, m=55, m=56, m=57, m=58, m=59, m=60, m=61, m=62, m=63, m=64, m=65, m=66, m=67, m=68, m=69, m=70, m=71, m=72, m=73, m=74, m=75, m=76, m=77, m=78, m=79, m=80. Headers for columns: n=1: HHC*Fid, n=2: rpb*Fid, n=3: icr*Fid, n=4: hsa*Fid, n=5: rpb*Fid, n=6: LabCH*Fid, n=7: rpb*Fid, n=8: LabCH*Fid, n=9: rpb*Fid, n=10: DF*Fid, n=11: hsa*Fid, n=12: rpb*Fid, n=13: LabCH*Fid, n=14: rpb*Fid, n=15: LabCH*Fid, n=16: rpb*Fid, n=17: LabCH*Fid, n=18: rpb*Fid, n=19: LabCH*Fid, n=20: rpb*Fid, n=21: LabCH*Fid, n=22: rpb*Fid, n=23: LabCH*Fid, n=24: rpb*Fid, n=25: LabCH*Fid, n=26: rpb*Fid, n=27: LabCH*Fid, n=28: rpb*Fid, n=29: LabCH*Fid, n=30: rpb*Fid, n=31: LabCH*Fid, n=32: rpb*Fid, n=33: LabCH*Fid, n=34: rpb*Fid, n=35: LabCH*Fid, n=36: rpb*Fid, n=37: LabCH*Fid, n=38: rpb*Fid, n=39: LabCH*Fid, n=40: rpb*Fid, n=41: LabCH*Fid, n=42: rpb*Fid, n=43: LabCH*Fid, n=44: rpb*Fid, n=45: LabCH*Fid, n=46: rpb*Fid, n=47: LabCH*Fid, n=48: rpb*Fid, n=49: LabCH*Fid, n=50: rpb*Fid, n=51: LabCH*Fid, n=52: rpb*Fid, n=53: LabCH*Fid, n=54: rpb*Fid, n=55: LabCH*Fid, n=56: rpb*Fid, n=57: LabCH*Fid, n=58: rpb*Fid, n=59: LabCH*Fid, n=60: rpb*Fid, n=61: LabCH*Fid, n=62: rpb*Fid, n=63: LabCH*Fid, n=64: rpb*Fid, n=65: LabCH*Fid, n=66: rpb*Fid, n=67: LabCH*Fid, n=68: rpb*Fid, n=69: LabCH*Fid, n=70: rpb*Fid, n=71: LabCH*Fid, n=72: rpb*Fid, n=73: LabCH*Fid, n=74: rpb*Fid, n=75: LabCH*Fid, n=76: rpb*Fid, n=77: LabCH*Fid, n=78: rpb*Fid, n=79: LabCH*Fid, n=80: rpb*Fid. Values are numerical, ranging from 0.0 to 1.0.

delta F** = 0.5

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE**

3-1031530-F0

QF610-TN; 1629-F

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta







Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid. Rows contain numerical data for various identifiers.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rpb/cmlyk -> rpbdd sortie : linéarisation 3D selon rpb*dd

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE'*


3-1031630-F0

3-1031630-F0



TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF61/QF61LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/29

Table with 10 columns: n, HHC*Fvid, rrgb*Fvid, icr*Fvid, hsa*Fvid, rrgb*Fvid, LabCh*Fvid, LabCh*Fvid, rrgb*Fvid, DF*Fvid, rrgb*Fvid, LabCh*Fvid. The table lists 242 rows of color calibration data for various patches.





3-1031730-F0

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE*

entrée: rrgb/cmyk -> rrgbdd sortie: linéarisation 3D selon rrgb*dd

1031730-F0





TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta






Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows 810-890.

delta.E** = 0.7



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE*'

QF61-TN; 2629-F

3-1032530-F0

3-1032530-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta







Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid. Rows contain numerical data for various color channels and registration points.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE*'

QF610-TN; 27/29-F

3-1032630-F0



1032630-F0

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	rgb**Fid	DP**Fid hsa,Lab	rgb**Fid	LabCH**Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	0.5	205.6	0.0
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.4	205.6	0.0
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.3	206.3	0.0
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.2	207.8	0.0
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.1	212.6	0.0
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.0
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.0
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	0.5	205.6	0.0
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.4	205.6	0.0
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.3	206.3	0.0
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.2	207.8	0.0
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.1	212.6	0.0
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.0
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.0
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	0.5	205.6	0.0
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.4	205.6	0.0
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.3	206.3	0.0
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.2	207.8	0.0
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.1	212.6	0.0
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6	0.0
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	207.2	0.0
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	0.5	205.6	0.0
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.4	205.6	0.0
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.3	206.3	0.0
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.2	207.8	0.0
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.1	212.6	0.0
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.1	215.3	0.0
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.1	198.8	0.0
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	1.2	202.3	0.0
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.8	198.2	0.0
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.8	203.1	0.0
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.8	217.1	0.0
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.5	203.8	0.0
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.4	204.7	0.0
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	206.4	0.0
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	205.7	0.0
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	0.2	207.0	0.0
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.2	207.0	0.0
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.2	207.0	0.0
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.2	207.0	0.0
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.0	0.0
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.0	0.0
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.1	215.3	0.0
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.1	198.8	0.0
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	1.2	202.3	0.0
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.8	198.2	0.0
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.8	203.1	0.0
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.8	217.1	0.0
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.5	203.8	0.0
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.4	204.7	0.0
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	206.4	0.0
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.2	205.7	0.0
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	0.2	207.0	0.0
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.2	207.0	0.0
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.2	207.0	0.0
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.2	207.0	0.0
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.2	207.0	0.0
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.2	207.0	0.0
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.1	215.3	0.0
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.1	198.8	0.0
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	-0.4	-0.2	1.2	202.3	0.0
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	-0.2	-0.1	0.8	198.2	0.0
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-0.2	-0.1	0.8	203.1	0.0
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	-0.1	0.0	0.8	217.1	0.0
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.5	203.8	0.0
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.4	204.7	0.0

972-1052



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF61 ; code de teinte: H*d=Y75Gd
couleurs et différences, ΔE*_{uv}



TUB enregistrement: 20130201-QF61/QF61L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid hsa,Lab	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa,Lab	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
1065	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1070	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF61/QF61L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF61/QF61L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/29

graphique TUB-QF61; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd