

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y75G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 84 -76 51 91 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.43 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of numerical data. Columns are grouped into LAB* and RGB* sections. The data represents colorimetric values for various color patches.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd64M}</i>	<i>LAB^a_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^a_{dex361M}</i>	<i>LAB^a_{dex361M}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta


Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}	
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4





TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta





Table with 25 columns: rnf, HHC*File, rpb_Rate, icr*File, Hs_Fate, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, DP*File, rpb*File, LabCH*File, DP*File, rpb*File, LabCH*File, DP*File, rpb*File, LabCH*File, DP*File, rpb*File, LabCH*File, DP*File, rpb*File, LabCH*File, DP*File, rpb*File, LabCH*File, DP*File. The table contains a large volume of numerical data for various file names.


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF62/QF62L0FA.DAT dans fichier (F), page 14/29

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb* de

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*^{ab}




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik




Table with 80 columns (m=1 to 80) and 24 rows (i=1 to 24). Headers include HHC*Rate, rgb*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate. Each cell contains numerical data.







Table with 80 columns (m=1 to 80) and 24 rows (i=1 to 24). Headers include HHC*Rate, rgb*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate, iet*Rate, ihs*Rate, rgb*Rate, LabCH*Rate. Each cell contains numerical data.

QF620-1629-F




entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb* de

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 16 columns: n, HHC*Fate, rgb*Fate, iet*Fate, Hsa*Fate, rgb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, rgb*Fate, DP*Fate, Hsa*Fate, rgb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, rgb*Fate, delta.F** = 0.6. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.



TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta




Table with 323 rows and 20 columns containing technical data for various models like R00Y, B6SK, B3R8, etc.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

QF620-TN, 19/29-F

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon rgbe*de

delta E* = 0.5

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 56 columns (n, HHC, rpb, icr, hsa, rpb, LabCH, rpb, LabCH, DF, rpb, LabCH, rpb) and 56 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb* de

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*

3-1132130-F0

QF620-22,229-F

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF62/QF62L0FA.DAT dans fichier (F), page 24/29

Table with columns: n, HHC*F0, rpb_Ete, icr_F0, Hs_F0, rpb_F0, LabCh*F0, rpb_F0, LabCh*F0, DF*F0, rpb_F0, LabCh*F0, rpb_F0, LabCh*F0, delta_F0 = 2.5

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation




Table with columns: n, HH*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, DP*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, and values for rows 729 to 809.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF62/QF62L30FA.DAT dans fichier (F), page 25/29



Table with columns: n, HH*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, DP*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, and values for rows 729 to 809.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF62/QF62L30FA.DAT dans fichier (F), page 25/29

Table with columns: n, HH*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, DP*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, and values for rows 729 to 809.

Table with columns: n, HH*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, DP*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, and values for rows 729 to 809.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF62/QF62L30FA.DAT dans fichier (F), page 25/29





entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Gc couleurs et différences, ΔE*₁₉₇₆

3-1132430-F0 3-1132430-F0

delta E* = 4.7

QF62-7N, 25/29-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF62/QF62LF30FA.DAT dans fichier (F), page 26/29




Table with 30 columns: n, HC*Fate, rpb*Fate, iet*Fate, ins*Fate, rpb*Fate, LabC*Fate, LabCH*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, DP*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate. It contains a large grid of numerical data representing color calibration measurements.

delta E*uv = 0.6



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF62/QF62L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/29

Main data table with columns: n, H#C*F, rpb*F, icr*F, hsa*F, rpb*F, LabCH*F, rpb*F, LabCH*F, DP*F, hsa*F, rpb*F, LabCH*F. Contains numerical values for various color channels across different color patches.

3-1132630-F0 QF62-N, 27/29-F



graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*



entrée: rgb/cmyk -> rgbde sortie: linéarisation 3D selon rgb*de delta.E** = 0.6

Table with 15 columns: n, HC*, rpb, icr, Ins, rpb, LabCh, rpb, LabCh, rpb, DP, rpb, LabCh, rpb. It contains a large grid of numerical data for various test points (972-1052).

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF62/QF62L0FA.DAT dans fichier (F), page 28/29

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

QF620-TN, 28/29-F

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE* *

n	HC*Fate	rgb*Fate	iet*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	LabCh*Fate	rgb*Fate	DF*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	LabCh*Fate	rgb*Fate	DF*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	LabCh*Fate
1053	NW_0866de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	82.5	82.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0266de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0400de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0533de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0666de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0800de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0933de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF62/QF62LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/29

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge
couleurs et différences, ΔE*^{*}

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon rgb*de