

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y75G_$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 62 -49 43 65 139

HIC_{-,Ma}: Y75G_100_100_



rgbic_{-,Ma}:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumiecié TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 84 -76 51 91 145$

$HIC^*_e, Ma: Y75G_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.43 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, dex361M, LAB*, dex361M. The table contains 40 rows of color data.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd64M}</i>	<i>LAB^a_{dd64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^a_{dex361M}</i>	<i>LAB^a_{dex361M}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}																		
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2							

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																							
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.0	0.652	84.9																						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>											
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139						
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139						
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140						
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140						
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141						
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141						
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142						
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142						
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143						
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144						
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145						
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145						
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146						
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147						
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147						
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148						
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149						
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150						
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151						
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152						
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153						
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154						
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155						
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156						
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157						
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159						
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160						
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161						
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163						
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164						
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165						
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167						
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169						
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170						
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172						
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174						
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176						
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177						
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180						
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182						
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184						
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187						
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189						
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191						
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194						
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196						
C _d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _e	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	rgb^*_c	$dd361Mi$	LAB^*_c	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_c$	rgb^*_e	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.983	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	68.1	-15.5 -42.5 45.4	249	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0	67.8	-15.0 -43.1 45.8	250	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0	67.4	-14.4 -43.8 46.2	251	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0	67.0	-13.9 -44.4 46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333	1.0	66.7	-13.3 -45.0 47.1	253	0.0	0.333	1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317	1.0	66.3	-12.7 -45.6 47.5	254	0.0	0.317	1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3	1.0	66.0	-12.0 -46.2 47.9	255	0.0	0.3	1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283	1.0	65.6	-11.4 -46.8 48.3	256	0.0	0.283	1.0
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267	1.0	65.3	-10.8 -47.4 48.8	257	0.0	0.267	1.0
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0	0.25	1.0	64.9	-10.1 -48.0 49.2	258	0.0	0.25	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_c	$dc361Mi$	LAB^*_c	$dec361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_s	$ds361Mi$	rgb^*_e	$de361Mi$				
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1 55.9 -92.3	0.0	0.707	1.0	66.1 -12.3 -46.0	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9 -10.1 -48.0	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0			
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5 57.6 -93.4	0.0	0.702	1.0	65.7 -11.6 -46.7	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6 -9.4 -48.6	258	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0			
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9 59.4 -94.5	0.0	0.696	1.0	65.3 -10.9 -47.3	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2 -8.7 -49.1	259	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217	1.0			
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2 61.2 -95.5	0.0	0.691	1.0	64.9 -10.1 -48.0	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8 -8.0 -49.7	260	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0			
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6 63.0 -96.6	0.0	0.685	1.0	64.5 -9.4 -48.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5 -7.2 -50.2	261	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0			
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0 64.8 -97.6	0.0	0.679	1.0	64.2 -8.6 -49.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1 -6.5 -50.8	262	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167	1.0			
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4 66.7 -98.6	0.0	0.674	1.0	63.8 -7.8 -49.8	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8 -5.7 -51.3	263	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0			
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8 68.6 -99.6	0.0	0.668	1.0	63.4 -7.0 -50.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4 -5.0 -51.8	264	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0			
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3 70.0 -100.3	0.0	0.663	1.0	63.0 -6.2 -51.0	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1 -4.2 -52.3	265	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0			
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0 70.8 -100.8	0.0	0.657	1.0	62.6 -5.3 -51.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7 -3.4 -52.8	266	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0			
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7 71.7 -101.2	0.0	0.652	1.0	62.2 -4.5 -52.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4 -2.5 -53.2	267	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0			
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5 72.5 -101.7	0.0	0.646	1.0	61.8 -3.6 -52.6	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0 -1.7 -53.7	268	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067	1.0			
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2 73.4 -102.2	0.0	0.641	1.0	61.4 -2.7 -53.1	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6 -0.8 -54.1	269	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0			
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9 74.3 -102.6	0.0	0.635	1.0	61.0 -1.8 -53.6	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3 0.0 -54.6	269	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0			
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6 75.1 -103.1	0.0	0.63	1.0	60.6 -0.8 -54.1	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8 0.8 -55.6	270	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3 76.0 -103.5	B_d	0.0	0.624	1.0	60.2 0.0 -54.7	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3 1.7 -56.5	B_e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0		
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4 76.0 -103.4	0.0	0.615	1.0	59.7 1.0 -55.7	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7 2.7 -57.5	272	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5 76.1 -103.3	0.0	0.607	1.0	59.1 2.0 -56.8	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2 3.7 -58.4	273	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6 76.1 -103.1	0.0	0.599	1.0	58.5 3.0 -57.8	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7 4.8 -59.4	274	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7 76.1 -103.0	0.0	0.591	1.0	58.0 4.1 -58.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1 5.8 -60.3	275	0.067	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8 76.2 -102.8	0.0	0.583	1.0	57.4 5.2 -59.8	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6 7.0 -61.2	276	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.7	0.0	0.574	1.0	56.9 6.4 -60.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1 8.1 -62.0	277	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.5	0.0	0.566	1.0	56.3 7.6 -61.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5 9.3 -62.9	278	0.117	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0	
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1 76.3 -102.3	0.0	0.558	1.0	55.7 8.8 -62.6	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0 10.5 -63.7	279	0.133	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3 76.3 -101.9	0.0	0.55	1.0	55.2 10.1 -63.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5 11.7 -64.5	280	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	1.0	0.0	
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5 76.4 -101.6	0.0	0.541	1.0	54.6 11.4 -64.3	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9 13.0 -65.3	281	0.167	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	1.0	0.0	
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7 76.5 -101.2	0.0	0.533	1.0	54.1 12.7 -65.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4 14.3 -66.1	282	0.183	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	1.0	0.0	
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9 76.6 -100.9	0.0	0.525	1.0	53.5 14.0 -66.0	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9 15.6 -66.8	283	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1 76.6 -100.5	0.0	0.517	1.0	52.9 15.4 -66.7	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3 16.9 -67.5	284	0.217	0.0	1.0	0.0	0.217	0.0	1.0	0.0	
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3 76.7 -100.1	0.0	0.508	1.0	52.4 16.9 -67.5	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	285	0.233	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6 76.8 -99.8	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0 19.9 -69.6	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9 77.0 -99.2	0.0	0.488	1.0	51.0 20.0 -69.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3 21.6 -71.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	1.0	0.0	
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2 77.1 -98.6	0.0	0.475	1.0	50.2 21.8 -71.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5 23.3 -72.4	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	1.0	0.0	
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6 77.3 -98.1	0.0	0.462	1.0	49.4 23.6 -72.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8 25.1 -73.7	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9 77.4 -97.5	0.0	0.45	1.0	48.6 25.5 -74.0	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0 26.9 -75.0	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.317	0.0	1.0	0.0	
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3 77.6 -96.9	0.0	0.437	1.0	47.8 27.4 -75.3	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2 28.8 -76.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	1.0	0.0	
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6 77.7 -96.3	0.0	0.424	1.0	47.0 29.4 -76.6	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5 30.7 -77.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	1.0	0.0	
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9 77.9 -95.7	0.0	0.412	1.0	46.2 31.5 -77.8	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7 32.7 -78.5	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.367	0.0	1.0	0.0	
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3 78.1 -95.1	0.0	0.399	1.0	45.4 33.6 -79.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9 34.7 -79.7	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.383	0.0	1.0	0.0	
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8 78.3 -94.3	0.0	0.386	1.0	44.6 35.7 -80.2	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2 36.8 -80.7	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3 78.6 -93.5	0.0	0.373	1.0	43.7 38.0 -81.4	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3 39.2 -82.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.417	0.0	1.0	0.0	
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7 78.9 -92.7	0.0	0.353	1.0	42.7 40.7 -83.3	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3 41.7 -84.0	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.433	0.0	1.0	0.0	
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2 79.1 -92.0	0.0	0.333	1.0	41.6 43.5 -85.2	297	0.45	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	41.3 44.4 -85.8	297	0.45	0.0	1.0	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6 79.3 -91.2	0.0	0.313																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$																			
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta



TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

nif	HC*F0e	rgb_F0e	icr_F0e	hsa_F0e	rgb*F0e	LabCH*F0e	rgb**F0e	LabCH**F0e	DF*F0e	hsa**F0e	rgb**F0e	LabCH**F0e	LabCH*F0e	DF*F0e	hsa**F0e	rgb**F0e	LabCH**F0e	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	50.9	33.2	1.0	0.0	0.156	50.6	50.9	33.2	
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.102	51.3	64.8	48.9	1.0	0.0	0.102	51.3	64.8	48.9	
3/675	R35Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.0	0.358	50.0	57.6	56.9	1.0	0.0	0.358	50.0	57.6	56.9	
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.0	0.487	60.0	63.1	42.6	1.0	0.0	0.487	60.0	63.1	42.6	
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.589	60.0	68.1	30.4	1.0	0.0	0.589	60.0	68.1	30.4	
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.684	60.0	73.3	18.4	1.0	0.0	0.684	60.0	73.3	18.4	
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.766	60.0	78.2	7.7	1.0	0.0	0.766	60.0	78.2	7.7	
8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.856	60.0	84.5	84.5	1.0	0.0	0.856	60.0	84.5	84.5	
9/658	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.966	60.0	88.5	88.5	1.0	0.0	0.966	60.0	88.5	88.5	
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	104	0.906	1.0	0.0	0.906	91.0	100.4	0.0	0.906	1.0	0.0	0.906	91.0	100.4
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	112	0.743	1.0	0.0	0.884	88.5	97.1	117.9	0.884	0.884	88.5	88.5	88.5	97.1
12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	120	0.528	1.0	0.0	0.859	86.2	82.8	104.1	118.0	0.1	118	0.528	1.0	0.0
13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	0.0	136	0.315	1.0	0.0	0.827	84.5	71.9	113.4	136.5	0.4	136.5	0.315	1.0	0.0
14/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	136	0.25	1.0	0.0	0.072	83.6	82.4	73.3	145.8	0.4	145.8	0.072	1.0	0.0
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	0.0	143	0.0	1.0	0.0	0.439	84.1	75.8	51.4	175	0.0	175	0.0	0.439	84.1
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.0	0.593	84.6	77.9	154.0	186	0.0	186	0.0	0.593	84.6
17/72	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.0	0.706	85.1	60.7	162.2	193	0.0	193	0.0	0.706	85.1
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	60.7	169.6	193	0.0	193	0.0	0.778	85.5
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.0	0.838	85.8	57.1	175.0	197	0.0	197	0.0	0.838	85.8
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.0	0.899	86.2	52.1	182.3	204	0.0	204	0.0	0.899	86.2
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.0	0.951	86.5	49.9	189.6	207	0.0	207	0.0	0.951	86.5
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	188	0.0	1.0	0.0	0.997	86.6	45.8	196.5	210	0.0	210	0.0	0.997	86.6
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	203	0.0	1.0	0.0	0.938	85.9	46.1	204.2	212	0.0	212	0.0	0.938	85.9
24/70	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.925	1.0	0.0	81.5	210.5	45.7	209.5	1.1	210.5	0.0	0.925	1.0
25/71	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	0.0	79.0	216.9	34.1	215	0.0	215	0.0	0.89	1.0
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.875	1.0	217	0.0	0.858	1.0	0.0	76.8	223.3	29.1	217	0.0	217	0.0	0.858	1.0
27/63	C38B_100_100e	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.829	1.0	0.0	74.7	229.2	24.8	221	0.0	221	0.0	0.829	1.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.796	1.0	0.0	72.4	236.9	20.5	223	0.0	223	0.0	0.796	1.0
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.763	1.0	0.0	70.0	244.3	18.7	225	0.0	225	0.0	0.763	1.0
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.725	1.0	0.0	67.4	251.6	14.5	227	0.0	227	0.0	0.725	1.0
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.685	1.0	0.0	64.5	258.9	9.4	227	0.0	227	0.0	0.685	1.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.609	1.0	0.0	62.0	265.3	6.2	230	0.0	230	0.0	0.609	1.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	277	0.0	0.554	1.0	0.0	59.2	271.7	2.0	232	0.0	232	0.0	0.554	1.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.5	1.0	0.0	55.5	285.0	0.5	236	0.0	236	0.0	0.5	1.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	292	0.0	0.404	1.0	0.0	51.8	300.1	0.0	246	0.0	246	0.0	0.404	1.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.27	1.0	0.0	45.7	327.7	0.0	258	0.0	258	0.0	0.27	1.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	308	0.0	0.263	0.0	1.0	38.2	352.7	0.0	284	0.0	284	0.0	0.263	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	316	0.0	0.638	0.0	1.0	32.8	376.9	0.0	309	0.0	309	0.0	0.638	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	323	0.0	0.837	0.0	1.0	30.7	412.6	0.0	321	0.0	321	0.0	0.837	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.991	1.0	57.1	328.6	1.0	330	1.0	330	1.0	0.991	1.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	335.2	1.0	337	1.0	337	1.0	0.855	55.4
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.746	54.1	86.6	341.8	1.0	344	1.0	344	1.0	0.746	54.1
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	349.4	1.0	352	1.0	352	1.0	0.65	53.2
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	352.0	1.0	352	1.0	352	1.0	0.616	52.9
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.5	358.8	1.0	358	1.0	358	1.0	0.521	52.2
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.0	364.4	1.0	364	1.0	364	1.0	0.429	51.6
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	371.6	1.0	369	1.0	369	1.0	0.348	51.2
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	386.7	25.4	37.3	386.7	25.4	0.263	50.9
49/0	NV_000e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012e	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	360	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025e	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	360	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_0375e	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	360	0.375	0.375	0.375
53/564	NV_050e	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	360	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_0625e	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	360	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075e	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	360	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088e	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	360	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100e	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	360	1.0	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge
couleurs et différences, ΔE*^{ab}

3-1131330-F0

3-1131330-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 24 columns: n, HHC*Fate, rpb*Rate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Rate, rpb*Rate, rpb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Rate, DF*Fate, hsa*Fate, rpb*Rate, rpb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Rate, DF*Rate, hsa*Rate, rpb*Rate, rpb*Fate, LabCH*Rate, LabCH*Fate. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge
couleurs et différences, ΔE*_{uv}

QF620-18,29-F

3-1131730-F0

3-1131730-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 56 columns (n, HHC, rgb, icr, hsa, rrgb, LabCH, rrgb, DF, rrgb, LabCH, rrgb) and 56 rows of numerical data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}

3-1132130-F0

QF620-22, 229-F

TUB enregistrement: 20130201-QF62/QF62L0FP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC*F0, rpb_Ete, icr_F0, Hs_F0, rpb_F0, LabCH*F0, rpb_F0, LabCH*F0, delta_F** = 2.5. Rows list various color and grayscale patches with their corresponding colorimetric data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF62/QF62.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd de sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*'

3-1132330-F0 3-1132330-F0

n	HC*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	rgb*File	LabCH*File
972	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1009	NW_0120de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1010	NW_0250de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1011	NW_0375de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1012	NW_0500de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1013	NW_0625de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1014	NW_0750de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1015	NW_0875de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1016	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1018	NW_0120de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1019	NW_0250de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1020	NW_0375de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1021	NW_0500de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1022	NW_0625de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1023	NW_0750de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1024	NW_0875de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1025	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1027	NW_0120de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1028	NW_0250de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1029	NW_0375de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1030	NW_0500de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1031	NW_0625de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1032	NW_0750de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1033	NW_0875de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1034	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1036	NW_0120de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1037	NW_0250de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1038	NW_0375de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1039	NW_0500de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1040	NW_0625de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1041	NW_0750de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1042	NW_0875de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1043	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1045	NW_0120de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1046	NW_0250de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1047	NW_0375de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1048	NW_0500de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1049	NW_0625de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1050	NW_0750de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1051	NW_0875de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1052	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

QF620-TN, 28/29-F

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

n	HC*Fate	rgb*Fate	ier*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	hsa*Fate	LabCh*Fate	rgb*Fate	DF*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	hsa*Fate	LabCh*Fate	rgb*Fate	DF*Fate	hsa*Fate	LabCh*Fate	rgb*Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	57.2	0.593	0.593	0.593	0.593	57.2	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	57.2	0.593	0.593	0.593	0.593	57.2	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593

delta E* = 0.3

entrée : rgb/cmyk -> rgb de
 sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF62; code de teinte: H*e=Y75Ge
 couleurs et différences, ΔE*^{*}