

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y75G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 62 -49 43 65 139

HIC^*_-,Ma : Y75G_100_100_



rgbic_{-,Ma}:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 60 -48 46 67 136

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1







voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)




3-103330-L0 QF640-72

graphique TUB-QF64; code de teinte: $H^*_d=Y75G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*






entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{dd}*

3-103330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103430-L0 QF640-72

graphique TUB-QF64; code de teinte: $H^*_d=Y75G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk_{dd}**

3-103430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 60 -48 46 67 136

HIC^{*}_{d,Ma}: Y75G_100_100d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^b, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^c, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^d, dex361M, LAB*, dex361M. Rows contain numerical data for various color points.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M(x=LabCh)}$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.06 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd361M}</i>	<i>LAB^a_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^a_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{de361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>Y_d</i>	<i>Y_s</i>	<i>Y_e</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	0.983	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	0.871	1.0	0.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	0.849	1.0	0.0	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	0.765	1.0	0.0	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	0.734	1.0	0.0	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	0.709	1.0	0.0	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	0.684	1.0	0.0	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	0.613	1.0	0.0	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	0.595	1.0	0.0	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	0.578	1.0	0.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	0.542	1.0	0.0	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	0.525	1.0	0.0	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	0.489	1.0	0.0	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	0.471	1.0	0.0	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	0.436	1.0	0.0	0.436	1.0	0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0	0.0	0.418	1.0	0.0	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25		
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267		
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283		
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3		
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317		
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333		
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35		
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367		
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383		
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4		
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417		
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433		
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45		
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467		
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483		
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5		
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517		
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533		
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55		
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567		
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583		
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6		
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617		
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633		
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65		
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667		
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683		
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7		
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717		
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733		
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75		
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767		
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783		
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8		
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817		
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833		
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85		
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867		
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883		
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9		
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917		
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933		
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95		
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967		
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0		


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi. Rows 281-333.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp_Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Jdd	rgp*_Jdd	LabC*_Jdd	delta
0/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100dd	0.0	0.125	0.0	0.0	50.9	55.5	46.4	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100dd	0.0	0.25	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100dd	0.0	0.375	0.0	0.0	61.0	34.0	59.9	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100dd	0.0	0.5	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100dd	0.0	0.625	0.0	0.0	74.0	10.4	76.6	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100dd	0.0	0.75	0.0	0.0	79.9	0.0	83.9	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100dd	0.0	0.875	0.0	0.0	84.5	-6.1	89.8	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100dd	0.875	0.0	0.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100dd	0.625	0.0	0.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100dd	0.375	0.0	0.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100dd	0.125	0.0	0.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100dd	0.0	0.125	1.0	0.0	52.5	-66.6	19.9	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100dd	0.0	0.25	1.0	0.0	53.2	-62.6	11.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100dd	0.0	0.375	1.0	0.0	54.0	-57.3	0.4	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100dd	0.0	0.5	1.0	0.0	54.8	-51.0	19.3	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100dd	0.0	0.625	1.0	0.0	55.8	-44.7	52.5	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100dd	0.0	0.75	1.0	0.0	56.8	-38.4	84.4	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100dd	0.0	0.875	1.0	0.0	57.6	-34.0	97.7	0.0	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100dd	0.0	0.0	0.5	0.0	58.3	-29.2	43.7	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100dd	0.0	0.125	0.5	0.0	58.4	-28.2	43.9	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100dd	0.0	0.25	0.5	0.0	57.2	-20.4	44.1	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100dd	0.0	0.375	0.5	0.0	48.0	-14.3	44.4	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100dd	0.0	0.5	0.5	0.0	42.7	-6.0	45.5	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100dd	0.0	0.625	0.5	0.0	37.6	1.8	45.5	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100dd	0.0	0.75	0.5	0.0	32.7	10.5	46.2	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100dd	0.0	0.875	0.5	0.0	28.3	17.8	47.3	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	47.3	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100dd	0.125	0.0	1.0	0.0	29.0	31.2	42.9	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100dd	0.25	0.0	1.0	0.0	31.2	35.6	39.6	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100dd	0.375	0.0	1.0	0.0	33.6	46.9	31.8	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.0	37.8	53.8	26.3	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100dd	0.625	0.0	1.0	0.0	41.1	59.3	21.4	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100dd	0.75	0.0	1.0	0.0	43.5	66.4	14.5	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100dd	0.875	0.0	1.0	0.0	46.1	69.7	11.7	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	72.8	8.5	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100dd	0.875	0.0	1.0	0.0	48.2	71.7	4.6	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100dd	0.75	0.0	1.0	0.0	48.1	70.6	-0.2	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100dd	0.625	0.0	1.0	0.0	48.0	69.0	6.6	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100dd	0.375	0.0	1.0	0.0	47.7	66.1	22.3	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100dd	0.25	0.0	1.0	0.0	47.6	65.0	29.7	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100dd	0.125	0.0	1.0	0.0	47.4	64.4	35.5	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013dd	0.125	0.0	0.0	0.0	125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025dd	0.25	0.0	0.0	0.0	125	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038dd	0.375	0.0	0.0	0.0	125	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	125	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063dd	0.625	0.0	0.0	0.0	125	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075dd	0.75	0.0	0.0	0.0	125	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088dd	0.875	0.0	0.0	0.0	125	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	125	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd
 couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L0FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC*Fid, R00Y_100_0500td, r00y_100_0500td, icr_Fid, hsa_Fid, r00y_Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, cmyk*_sep_Fid, r00y*_Fid, hsa*_Fid, r00y*_Fid, LabC0*_Fid, LabC0*_Fid, delta



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rgb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rgb*Foid, LabCm*Foid, cmyn*_sep_Foid, LabCm*_sep_Foid, delta, Hsa*Id, rgb*Id, LabCm*Id, rgb*_Id, LabCm*_Id, delta. Rows list color patches from 81 to 161.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE'*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT /PS: linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L0FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, delta. Rows 162-242.


entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE'*

Table with 15 columns: n, HHC*Foid, rpb*Foid, icr*Foid, Hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, LabM*Foid, cmykn*sep,Foid, cmykn*sep,Lab, Hsa*Lab, rpb*Lab, LabC*Lab, LabM*Lab, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd



graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with columns: n, HHC*Frid, rgn_Frid, icr_Frid, Ins_Frid, rgn*Frid, LabCH*Frid, cmykn*sep_Frid, rgn*Vid, Ins_Vid, LabCH*Vid, rgn*Vid, rha_Vid, rha_Vid, delta. Rows represent color calibration data for various inks and color channels.

entrée : rgb/cmyk -> rgn*dd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, cmyn*_sep_Fid, rpb*_Fid, LabCh*_Fid, Hsa*_Fid, rpb*_Fid, LabCh*_Fid, delta. Rows 486-566.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyk*_sep_Foid, rpb*_Foid, hsa*_Foid, LabC*_Foid, delta, rpb*_Yoid, hsa*_Yoid, LabC*_Yoid, cmyk*_sep_Yoid, rpb*_Yoid, hsa*_Yoid, LabC*_Yoid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and offsets.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

Table with 10 columns: n, HHC_F0id, rcp_F0id, icr_F0id, Hrs_F0id, Hrs_F0id, cmyn*_sep_F0id, LabCH*_F0id, LabCH*_F0id, LabCH*_F0id. Rows 648-728.

Table with 10 columns: Hrs_Mid, rcp*_Mid, LabCH*_Mid, LabCH*_Mid, LabCH*_Mid, delta. Rows 648-728.

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Mid, hsa*_Mid, LabC*_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows include color names like NV_1000, G50B_100, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*_d=Y75Gd
couleurs et différences, ΔE,*

QF640-7N, 29/33-F

3-1032830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L0FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rgb*_Mtd, LabC*_Mtd, hsa*_Mtd, delta. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd


graphique TUB-QF64; code de teinte: H*_d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with columns: n, HIC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyn*sep,Fid, rgb*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyn*sep,Fid, rgb*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, delta. Contains 971 rows of calibration data for color management.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik





3-103300-F0

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabCM*Jdd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4

delta





TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmym*_sep_Fid	0.007	0.0	0.179	Has_Lid	rgb*_Lid	LabC0*_Lid	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.007	0.0	0.179	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.02	0.005	0.0	0.084	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.139	0.022	0.0	0.933	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.043	0.048	0.871	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.057	0.0	0.825	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.013	0.0	0.781	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.016	0.005	0.731	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.019	0.018	0.628	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.027	0.0	0.541	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.006	0.0	0.478	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.006	0.0	0.405	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.021	0.011	0.322	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.011	0.0	0.26	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.007	0.005	0.179	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.024	0.0	0.084	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.02	0.005	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	88.3	63.8	41.2	76.0
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	88.3	-29.2	-43.7	52.6
1077	B06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8
1078	B06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	25.3	23.8	24.4	52.8
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	58.8	28.1	74.3	157.7
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	48.2	-8.3	75.3	353.3

delta



entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*