

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y75G_$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 60 -48 46 67 136

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)


graphique TUB-QF64; code de teinte: $H^*_d=Y75G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*_d$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)





3-103330-L0 QF640-72

graphique TUB-QF64; code de teinte: $H^*_d=Y75G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*






entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103430-L0 QF640-72

graphique TUB-QF64; code de teinte: $H^*_d=Y75G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk_{dd}**

3-103430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 60 -48 46 67 136$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dex361M, LAB*, dex361M. Rows contain numerical data for various color patches.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB [*] _{dd64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de						
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.025	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.034	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.047	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0			
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0			
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0			
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0			
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0			


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd361M}</i>	<i>LAB^a_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^a_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{de361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>rgb^a_{dd}</i>	<i>rgb^a_{ds}</i>	<i>rgb^a_{de}</i>			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150G_s 0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162G_e 0.0	1.0	0.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0</									

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with multiple columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, LAB*dc361Mi, rgbb*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi. Rows 333 to 360.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

TUB enregistrement: 20130201-QF64/QF64L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4t4

nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp_Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	rgb*_Fid	hs_Mid	rgb*_Mid	LabCH*Mid	delta
0/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.882	36	1.0	0.116	41.2
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.765	36	1.0	0.233	55.5
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.631	42	1.0	0.366	69.5
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.498	51	1.0	0.5	82.2
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.368	59	1.0	0.633	95.8
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.234	68	1.0	0.766	109.2
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.117	77	1.0	0.883	123.2
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	95.8
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	102	0.883	0.0	100.1
10/658	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	106	0.766	0.0	105.9
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	111	0.633	0.0	111.5
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	0.0	115.3
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	128	0.366	0.0	123.2
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	137	0.233	0.0	136.2
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	143	0.116	0.0	145.5
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	157.7
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	156	0.0	0.116	163.3
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	162	0.0	0.233	170.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	171	0.0	0.366	180.4
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	178	0.0	0.5	193.5
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	188	0.0	0.633	206.7
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	197	0.0	0.766	219.6
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	203	0.0	0.883	227.9
24/70	C10B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	236.1
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	216	0.0	0.116	240.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	222	0.0	0.233	245.1
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	231	0.0	0.366	252.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	0.5	262.3
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	248	0.0	0.633	272.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	257	0.0	0.766	282.8
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.883	290.7
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	296.4
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	276	0.0	0.116	306.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	282	0.0	0.233	311.9
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	291	0.0	0.366	325.8
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	300	0.0	0.5	335.9
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	308	0.0	0.633	340.1
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	317	0.0	0.766	347.6
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	323	0.0	0.883	350.4
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	353.3
41/655	M13R_100_100ad	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	336	1.0	0.883	356.3
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	342	1.0	0.234	359.8
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	351	1.0	0.368	366.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.5	371.6
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	368	1.0	0.631	381.6
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	377	1.0	0.765	391.6
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.882	395.5
48/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	412.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	426.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.116	454.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.233	482.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.366	510.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.5	538.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.633	566.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.766	594.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.883	622.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	650.0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_Fid	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	LabC*_Mid
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	63.8
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	47.3	0.0	0.0	42	1.0	0.233	55.3
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	55.3	0.0	0.0	59	1.0	0.473	45.8
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	63.8	0.0	0.0	77	1.0	0.766	22.6
4/720	Y00C_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	83.9
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	102	0.766	1.0	88.3
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	83.5
8/72	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	137	0.233	1.0	60.4
9/72	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	51.9
10/76	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	1.0	51.9
11/80	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	51.9
12/44	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	1.0	51.9
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	1.0	58.3
14/332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	42.7
15/652	B50R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	300	0.5	1.0	37.8
16/652	B75R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	48.2
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
19/688	R25Y_100_0500d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
21/400	G00B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
22/400	G25B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
23/400	G50B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
24/400	G75B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
25/692	B00R_100_0500d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
30/380	Y50C_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	47.3
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	1.0	95.4
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	1.0	95.4
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	1.0	95.4
49/364	NW_0450d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	1.0	95.4
50/455	NW_0500d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	1.0	95.4
51/546	NW_0550d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	1.0	1.0	95.4
52/637	NW_0580d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0	95.4
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd
couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 80 rows and 10 columns: H* (0-80), H*F, iF, iF, iF, iF, iF, iF, iF, iF. Each row contains numerical data for color calibration.

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

QF6410L

QF6410L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyk*_sep_Foid, delta, hsa*Jdd, rpb*Jdd, LabC*Jdd, delta, LabC*Jdd, rpb*Jdd, LabC*Jdd. Rows correspond to color patches 81-161.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

3-1032030-F0

3-1032030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCH*Foid, cmykn*sep_Foid, cmykn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCH*Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCH*Foid, cmykn*sep_Foid, cmykn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCH*Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCH*Foid, delta. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd


graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyn*sep_Foid, cmyn*Foid, LabC*Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta, and 10 columns of numerical data.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 24/33


Table with 40 columns: n, HHC*Foid, rpb*Foid, icr*Foid, Hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, LabM*Foid, cmykn*sep,Foid, cmykn*sep,Lab, Hsa*Lab, rpb*Lab, LabC*Lab, LabM*Lab, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.





voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta
405	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
406	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
407	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
408	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
409	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
410	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
411	B42R_075_075Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
412	B42R_075_075Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
413	B31R_100_100Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
414	B31R_100_100Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
415	R00Y_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
416	R00Y_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
417	R00Y_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
418	B61R_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
419	B61R_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
420	B40R_075_062Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
421	B40R_075_062Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
422	B39K_100_087Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
423	B39K_100_087Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.2	0.125	0.901	0.418	0.873	0.125
424	R23Y_062_050Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	36.2	0.25	0.901	0.418	0.873	0.25
425	R23Y_062_050Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	36.2	0.25	0.901	0.418	0.873	0.25
426	R18Y_062_037Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	36.2	0.25	0.901	0.418	0.873	0.25
427	R18Y_062_037Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	36.2	0.25	0.901	0.418	0.873	0.25
428	B60R_062_037Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	36.2	0.25	0.901	0.418	0.873	0.25
429	B60R_062_037Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	36.2	0.25	0.901	0.418	0.873	0.25
430	B38R_100_075Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	36.2	0.25	0.901	0.418	0.873	0.25
431	B38R_100_075Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	36.2	0.25	0.901	0.418	0.873	0.25
432	B61Y_062_050Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
433	B61Y_062_050Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
434	R31Y_062_037Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
435	R31Y_062_037Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
436	R00Y_062_025Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
437	R00Y_062_025Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
438	B58R_062_025Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
439	B58R_062_025Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
440	B19K_100_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
441	B19K_100_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	36.2	0.375	0.901	0.418	0.873	0.375
442	R67Y_062_050Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	36.2	0.5	0.901	0.418	0.873	0.5
443	R67Y_062_050Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	36.2	0.5	0.901	0.418	0.873	0.5
444	R00Y_062_025Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	36.2	0.5	0.901	0.418	0.873	0.5
445	R00Y_062_025Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	36.2	0.5	0.901	0.418	0.873	0.5
446	B50R_062_025Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	36.2	0.5	0.901	0.418	0.873	0.5
447	B50R_062_025Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	36.2	0.5	0.901	0.418	0.873	0.5
448	B13R_087_037Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	36.2	0.5	0.901	0.418	0.873	0.5
449	B13R_087_037Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	36.2	0.5	0.901	0.418	0.873	0.5
450	Y00G_062_050Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
451	Y00G_062_050Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
452	Y00G_062_050Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
453	Y00G_062_050Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
454	Y00G_062_050Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
455	Y00G_062_050Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
456	B00R_075_012Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
457	B00R_075_012Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
458	B00R_087_025Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
459	B00R_087_025Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.2	0.625	0.901	0.418	0.873	0.625
460	Y18G_075_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
461	Y18G_075_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
462	Y18G_075_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
463	Y18G_075_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
464	G00B_075_012Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
465	G00B_075_012Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
466	G58B_087_025Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
467	G58B_087_025Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
468	Y36G_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
469	Y36G_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
470	Y36G_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
471	Y50G_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
472	Y50G_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
473	G00B_087_025Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
474	G00B_087_025Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
475	G50B_087_025Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
476	G50B_087_025Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	36.2	0.75	0.901	0.418	0.873	0.75
477	Y36G_100_100Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0
478	Y36G_100_100Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0
479	Y50G_100_075Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0
480	Y50G_100_075Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0
481	Y16G_100_050Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0
482	G00B_100_037Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0
483	G34B_100_037Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0
484	G34B_100_037Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0
485	G50B_100_037Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	36.2	1.0	0.901	0.418	0.873	1.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd
couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rgb*_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, cmykn*_sep_Foid, cmykn*_Foid, delta, Hsa*Jdd, rpb*Jdd, LabCM*Jdd, LabCM*_Jdd, delta. Rows 567-647.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd


graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC_Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hrs_Foid, Hrs_Foid, cmyn*_sep_Foid, LabCM*_Foid, LabCM*_Foid, LabCM*_Foid, delta. Rows 648-728.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd



graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF64/QF64L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF64/QF64L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, H/C/F, r/g/b, i/c/m, h/s, r/g/b, Lab, Lab, cmyk, cmyk, h/s, r/g/b, Lab, Lab, delta. Rows 729-809.

entrée : rgb/cmyk -> r/g/b dd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd



n	HC*Fwd	rgb_Fwd	icr_Fwd	hsa_Fwd	rgb*Fwd	LabC*Fwd	cmyp*sep_Fwd	cmyp*sep_Rev	hsa_Rev	rgb*Rev	LabC*Rev	delta
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
893	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
894	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
895	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
896	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
897	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
898	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
899	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
900	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
901	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
903	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
904	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
905	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
906	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
907	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
908	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
909	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
910	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
911	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
913	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
914	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
915	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
916	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
917	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
918	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
919	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
920	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
921	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
922	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
923	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
924	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
925	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
926	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
927	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
928	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
929	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
930	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
931	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
932	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
933	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
934	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
935	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
936	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
937	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
938	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
939	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
940	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
941	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
942	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
943	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
944	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
945	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
946	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
947	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
948	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
949	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
950	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
951	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
952	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
953	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
954	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
955	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
956	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
957	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
958	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
959	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
960	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
962	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
963	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
964	NW_087	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
965	NW_075	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
966	NW_0625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
967	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
968	NW_0375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
969	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
970	NW_0125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
971	NW_0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF64; code de teinte: H*d=Y75Gd
 couleurs et différences, ΔE,*

QF640-7N; 31/33-F

3-103300-F0

