

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y75G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 62 -49 43 65 139

HIC^*_-,Ma : Y75G_100_100_

rgbic_{-,Ma}:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 56 -56 38 68 145

HIC^*_e, Ma : Y75G_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



graphique TUB-QF65; code de teinte: $H^*_e=Y75G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)




3-113330-L0 QF650-73

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75G_e
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*






entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

3-113330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 QF650-73

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75G_e
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*


entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

3-113430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 56 -56 38 68 145

HIC^*_e, Ma : Y75G_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_e

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^b, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^c, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^d, dex361M, LAB*, dex361M. The table contains 390 rows of colorimetric data.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{de} * dd64M	LAB ^{de} * ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{de} * dex361M	LAB ^{de} * dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data (hab,d, hab,s, hab,e, rgb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi(x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi(x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi(x=LabCh), rgb*dd361Mi, Yd, Ys, Ye) and rows for color patches (88-115).




TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns and 33 rows of numerical data. Headers include: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_{d361M}, LAB^{*}, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{ds361Mi}, LAB^{*}, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{de361Mi}, LAB^{*}, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{dd361Mi}. Rows 270-330 contain values for B_d and B_e.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT /PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361MI (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361MI, LAB*_*_dsx361MI (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361MI, LAB*_*_dex361MI (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi. Rows 333-360.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_ab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_ab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_ab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), and rgb*_dd361Mi. The table contains 392 rows of colorimetric data.

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_Fide, hsa_Fate, rpb_Fide, LabC*Fide, LabC*SepRate, cmyk*SepRate, rpb*Fide, hsa*Fide, LabC*Fide, LabC*SepRate, rpb*Fide, hsa*Fide, LabC*Fide, LabC*SepRate, delta. Rows include file names like 01668 R00Y_100_1000e and 450 NW_0000e.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_Rate, rpb*File, LabCP*File, cmyn*_sep_Rate, rpb*_File, hsa*_File, LabCP*_File, cmyn*_sep_File, rpb*_Rate, hsa*_Rate, LabCP*_Rate, cmyn*_sep_Rate. Rows 81-161.




delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

QF650-TN; 21/33-F

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE'*

3-1132030-F0



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*

Table with columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, Hsa_Fate, rpb*Fate, LabCM*Fate, cmyn*sep_Rate, delta, rpb*File, Hsa*Fate, LabCM*File, cmyn*sep_File, delta, LabCM*File, Hsa*File, rpb*File, cmyn*sep_File, delta, LabCM*File, Hsa*File, rpb*File, cmyn*sep_File, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*^{*}

QF650-10-2633-F

3-1132530-F0

Table with 20 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File. Rows list various color calibration files and their associated numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*

3-1132630-F0

QF650-7N, 27/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT /PS: linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rpb*File, LabC*File, cmykn*sep_Ete, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, delta, rpb*File, LabC*File, delta. Rows contain numerical data for various file types and color channels.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*


Table with 15 columns: n, H/C*F0e, r/gb*F0e, i/cr*F0e, i/s*F0e, r/gb*F0e, LabC/H*F0e, cmyn*sep*F0e, r/gb*F0e, LabC/H*F0e, r/gb*F0e, LabC/H*F0e, r/gb*F0e, LabC/H*F0e, delta. Rows 729-809.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FA.TXT /PS: linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File. Rows list various color calibration files and their corresponding data points.

3-1133030-F0 3-1133030-F0 entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



n	HC*Fate	rgb*Fate	icr*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmym*sep*Fate	cmym*sep*Fate	rgb*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.007	0.0	0.179	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.024	0.005	0.0	0.084	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1067	NW_079de	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1079	BS08L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293	0.407	0.0

delta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM> informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,* entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de