

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y75G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 62 -49 43 65 139

HIC^*_-,Ma : Y75G_100_100_



rgbic_{-,Ma}:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	106
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	112
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 56 -56 38 68 145

HIC^*_e, Ma : Y75G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)


graphique TUB-QF65; code de teinte: $H^*_e=Y75G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



graphique TUB-QF65; code de teinte: $H^*_e=Y75G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)




3-113330-L0 QF650-73

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75G_e
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*






entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

3-113330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 QF650-73

graphique TUB-QF65; code de teinte: $H^*_e=Y75G_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$


3-113430-F0



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 56 -56 38 68 145

$HIC^*_{e, Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de						
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.025	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.034	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.047	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0			
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0			
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0			
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0			
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>Y_d</i>	<i>Y_e</i>																																				
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0						
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0						
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0						
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0						
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0						
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0						
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0						
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0						
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.666	0.0	75.5	8.5	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0						
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0						
94	85	86	1.0	0.916	0.0	86.1	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0						
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0						
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0						
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0						
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0						
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0			
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	1.0	0.967	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	1.0	0.95	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	1.0	0.933	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	1.0	0.917	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.9	1.0	0.0	
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	1.0	0.883	1.0	0.0	
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	1.0	0.867	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	1.0	0.85	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	1.0	0.833	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	1.0	0.817	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	1.0	0.8	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	1.0	0.783	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	1.0	0.767	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0																																													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																	
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dc361Mi</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd[*]</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds[*]</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>de[*]</i>													
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25				
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267				
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283				
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3				
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317				
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333				
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35				
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367				
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383				
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4				
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417				
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433				
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45				
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467				
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483				
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5				
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517				
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533				
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55				
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567				
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583				
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6				
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617				
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633				
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65				
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667				
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683				
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7				
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717				
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733				
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75				
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767				
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783				
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8				
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817				
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833				
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85				
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.									

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>																															
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	<i>C_d</i>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	<i>C_s</i>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	<i>C_c</i>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0			
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0			
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0			
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0			
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0			
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0			
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0			
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0			
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0			
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0			
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0			
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0			
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0			
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0			
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0			
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0			
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0			
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0			
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0			
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0			
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0			
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0		
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0		
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0		
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0		
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0		
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0		
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0		
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0		
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0		
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0		
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.45	1.0		
267	244	248	0.0	0.433	1.0																																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}																				
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2 308	0.65 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	1.0 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0 0.0 0.983
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0 0.0 0.967
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0 0.0 0.917
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0 0.0 0.9
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0 0.0 0.867
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0 0.0 0.85
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0 0.0 0.833
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1 358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7 341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.817
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0 358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3 342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 339	1.0 0.0 0.8
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8 359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9 343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6 340	1.0 0.0 0.783
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6 359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6 344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341	1.0 0.0 0.767
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2 345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342	1.0 0.0 0.75



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

3-1131530-L0 QF650-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 16/33

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{de}*



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

hab,d	hab,s	hab,e	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
360	345	342	1.0	0.75 48.1 70.4 0.3	70.4 360	0.713 0.0	1.0 42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0	1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0 0.0 0.75
361	346	343	1.0	0.0 0.733 48.1 70.3 1.3	70.3 361	0.73 0.0	1.0 42.8 64.9 -16.1 66.9	346	1.0 0.0 0.733	0.693 0.0	1.0 42.2 62.8 -18.2 65.4	343	1.0 0.0 0.733
361	347	344	1.0	0.0 0.716 48.1 70.1 2.2	70.1 361	0.746 0.0	1.0 43.1 65.8 -15.1 67.5	347	1.0 0.0 0.717	0.709 0.0	1.0 42.4 63.7 -17.3 66.0	344	1.0 0.0 0.717
362	348	345	1.0	0.0 0.7 48.1 69.9 3.1	70.0 362	0.782 0.0	1.0 43.9 66.9 -14.1 68.4	348	1.0 0.0 0.7	0.724 0.0	1.0 42.7 64.6 -16.4 66.6	345	1.0 0.0 0.7
363	349	346	1.0	0.0 0.683 48.1 69.7 4.0	69.8 363	0.823 0.0	1.0 44.8 68.0 -13.1 69.3	349	1.0 0.0 0.683	0.74 0.0	1.0 43.0 65.4 -15.5 67.3	346	1.0 0.0 0.683
364	350	347	1.0	0.0 0.666 48.0 69.5 4.9	69.7 364	0.864 0.0	1.0 45.7 69.2 -12.1 70.3	350	1.0 0.0 0.667	0.764 0.0	1.0 43.4 66.4 -14.5 68.0	347	1.0 0.0 0.667
364	351	348	1.0	0.0 0.65 48.0 69.3 5.7	69.5 364	0.905 0.0	1.0 46.5 70.3 -11.0 71.2	351	1.0 0.0 0.65	0.803 0.0	1.0 44.3 67.5 -13.6 68.9	348	1.0 0.0 0.65
365	352	349	1.0	0.0 0.633 48.0 69.0 6.6	69.3 365	0.946 0.0	1.0 47.3 71.4 -9.9 72.1	352	1.0 0.0 0.633	0.842 0.0	1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8	349	1.0 0.0 0.633
366	353	350	1.0	0.0 0.616 48.0 68.8 7.5	69.2 366	0.988 0.0	1.0 48.0 72.5 -8.8 73.1	353	1.0 0.0 0.617	0.881 0.0	1.0 46.1 69.7 -11.7 70.6	350	1.0 0.0 0.617
367	354	351	1.0	0.0 0.6 47.9 68.7 8.5	69.2 367	1.0 0.0	0.973 48.3 72.6 -7.5 73.0	354	1.0 0.0 0.6	0.92 0.0	1.0 46.8 70.7 -10.7 71.5	351	1.0 0.0 0.6
367	355	352	1.0	0.0 0.583 47.9 68.6 9.4	69.2 367	1.0 0.0	0.935 48.3 72.3 -6.2 72.5	355	1.0 0.0 0.583	0.959 0.0	1.0 47.5 71.8 -9.6 72.4	352	1.0 0.0 0.583
368	356	353	1.0	0.0 0.566 47.9 68.4 10.3	69.2 368	1.0 0.0	0.896 48.3 71.9 -4.9 72.1	356	1.0 0.0 0.567	0.998 0.0	1.0 48.2 72.8 -8.5 73.3	353	1.0 0.0 0.567
369	357	354	1.0	0.0 0.55 47.8 68.2 11.2	69.2 369	1.0 0.0	0.86 48.3 71.5 -3.6 71.6	357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0	0.965 48.3 72.6 -7.3 72.9	354	1.0 0.0 0.55
370	358	355	1.0	0.0 0.533 47.8 68.1 12.1	69.1 370	1.0 0.0	0.827 48.2 71.2 -2.4 71.3	358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0	0.929 48.3 72.2 -6.0 72.5	355	1.0 0.0 0.533
370	359	356	1.0	0.0 0.516 47.7 67.9 13.1	69.1 370	1.0 0.0	0.794 48.2 70.9 -1.1 70.9	359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0	0.892 48.3 71.8 -4.8 72.0	356	1.0 0.0 0.517
371	360	352	1.0	0.0 0.5 47.7 67.7 14.0	69.1 371	1.0 0.0	0.761 48.2 70.6 0.0 70.6	360	1.0 0.0 0.5	0.949 0.0	1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2	352	1.0 0.0 0.5
372	361	353	1.0	0.0 0.483 47.7 67.5 15.0	69.2 372	1.0 0.0	0.735 48.1 70.3 1.2 70.3	361	1.0 0.0 0.483	0.995 0.0	1.0 48.2 72.7 -8.6 73.2	353	1.0 0.0 0.483
373	362	354	1.0	0.0 0.466 47.7 67.3 16.1	69.2 373	1.0 0.0	0.712 48.1 70.1 2.4 70.1	362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0	0.962 48.3 72.5 -7.2 72.9	354	1.0 0.0 0.467
374	363	355	1.0	0.0 0.45 47.7 67.2 17.1	69.3 374	1.0 0.0	0.69 48.1 69.8 3.7 69.9	363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0	0.919 48.3 72.1 -5.7 72.3	355	1.0 0.0 0.45
375	364	356	1.0	0.0 0.433 47.7 67.0 18.2	69.4 375	1.0 0.0	0.667 48.1 69.5 4.9 69.7	364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0	0.876 48.3 71.7 -4.3 71.8	356	1.0 0.0 0.433
376	365	357	1.0	0.0 0.416 47.7 66.7 19.2	69.5 376	1.0 0.0	0.645 48.1 69.2 6.1 69.5	365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0	0.839 48.3 71.4 -2.9 71.4	357	1.0 0.0 0.417
376	366	358	1.0	0.0 0.4 47.7 66.5 20.3	69.5 376	1.0 0.0	0.623 48.0 68.9 7.2 69.3	366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0	0.802 48.2 71.0 -1.5 71.0	358	1.0 0.0 0.4
377	367	359	1.0	0.0 0.383 47.7 66.3 21.3	69.6 377	1.0 0.0	0.601 48.0 68.8 8.4 69.3	367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0	0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6	359	1.0 0.0 0.383
378	368	360	1.0	0.0 0.366 47.7 66.1 22.3	69.7 378	1.0 0.0	0.58 47.9 68.6 9.6 69.3	368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0	0.735 48.1 70.3 1.2 70.3	360	1.0 0.0 0.367
379	369	362	1.0	0.0 0.35 47.7 66.0 23.2	69.9 379	1.0 0.0	0.558 47.9 68.4 10.8 69.2	369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0	0.71 48.1 70.1 2.6 70.1	362	1.0 0.0 0.35
380	370	363	1.0	0.0 0.333 47.7 65.8 24.2	70.2 380	1.0 0.0	0.536 47.8 68.1 12.0 69.2	370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0	0.685 48.1 69.8 3.9 69.9	363	1.0 0.0 0.333
380	371	364	1.0	0.0 0.316 47.7 65.7 25.1	70.4 380	1.0 0.0	0.515 47.8 67.9 13.2 69.2	371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0	0.66 48.1 69.4 5.2 69.6	364	1.0 0.0 0.317
381	372	365	1.0	0.0 0.3 47.7 65.6 26.0	70.6 381	1.0 0.0	0.494 47.8 67.7 14.4 69.2	372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0	0.635 48.1 69.1 6.6 69.4	365	1.0 0.0 0.3
382	373	366	1.0	0.0 0.283 47.7 65.4 27.0	70.8 382	1.0 0.0	0.475 47.8 67.5 15.6 69.3	373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0	0.611 48.0 68.8 7.9 69.3	366	1.0 0.0 0.283
383	374	367	1.0	0.0 0.266 47.7 65.2 27.9	71.0 383	1.0 0.0	0.456 47.8 67.3 16.8 69.3	374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0	0.587 48.0 68.6 9.2 69.3	367	1.0 0.0 0.267
383	375	368	1.0	0.0 0.25 47.7 65.0 28.9	71.2 383	1.0 0.0	0.437 47.8 67.1 18.0 69.4	375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0	0.563 47.9 68.4 10.6 69.2	368	1.0 0.0 0.25
384	376	369	1.0	0.0 0.233 47.6 65.0 29.7	71.5 384	1.0 0.0	0.418 47.8 66.8 19.2 69.5	376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0	0.539 47.8 68.2 11.9 69.2	369	1.0 0.0 0.233
385	377	370	1.0	0.0 0.216 47.6 64.9 30.5	71.8 385	1.0 0.0	0.399 47.8 66.5 20.3 69.6	377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0	0.515 47.8 67.9 13.2 69.2	370	1.0 0.0 0.217
385	378	372	1.0	0.0 0.2 47.6 64.9 31.4	72.1 385	1.0 0.0	0.38 47.8 66.3 21.5 69.7	378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0	0.492 47.8 67.6 14.5 69.2	372	1.0 0.0 0.2
386	379	373	1.0	0.0 0.183 47.5 64.8 32.2	72.4 386	1.0 0.0	0.359 47.8 66.1 22.8 69.9	379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0	0.471 47.8 67.4 15.8 69.3	373	1.0 0.0 0.183
387	380	374	1.0	0.0 0.166 47.5 64.7 33.0	72.7 387	1.0 0.0	0.337 47.8 65.9 24.0 70.2	380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0	0.45 47.8 67.2 17.2 69.4	374	1.0 0.0 0.167
387	381	375	1.0	0.0 0.15 47.5 64.6 33.9	72.9 387	1.0 0.0	0.315 47.8 65.7 25.2 70.4	381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0	0.429 47.8 67.0 18.5 69.5	375	1.0 0.0 0.15
388	382	376	1.0	0.0 0.133 47.4 64.5 34.7	73.2 388	1.0 0.0	0.293 47.7 65.5 26.5 70.7	382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0	0.408 47.8 66.7 19.8 69.6	376	1.0 0.0 0.133
388	383	377	1.0	0.0 0.116 47.4 64.4 35.5	73.6 388	1.0 0.0	0.271 47.7 65.3 27.7 71.0	383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0	0.386 47.8 66.4 21.2 69.6	377	1.0 0.0 0.117
389	384	378	1.0	0.0 0.1 47.4 64.3 36.3	73.9 389	1.0 0.0	0.249 47.7 65.1 29.0 71.2	384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0	0.364 47.8 66.1 22.5 69.8	378	1.0 0.0 0.1
390	385	379	1.0	0.0 0.083 47.4 64.3 37.1	74.2 390	1.0 0.0	0.222 47.7 65.0 30.3 71.7	385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0	0.339 47.8 65.9 23.9 70.1	379	1.0 0.0 0.083
390	386	381	1.0	0.0 0.066 47.4 64.2 37.9	74.6 390	1.0 0.0	0.195 47.6 64.9 31.6 72.2	386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0	0.315 47.8 65.7 25.3 70.4	381	1.0 0.0 0.067
391	387	382	1.0	0.0 0.049 47.4 64.1 38.7	74.9 391	1.0 0.0	0.169 47.6 64.7 33.0 72.7	387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0	0.29 47.7 65.5 26.7 70.7	382	1.0 0.0 0.05
391	388	383	1.0	0.0 0.033 47.3 64.0 39.5	75.3 391	1.0 0.0	0.142 47.5 64.6 34.3 73.1	388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0	0.266 47.7 65.3 28.0 71.0	383	1.0 0.0 0.033
392	389	384	1.0	0.0 0.016 47.3 63.9 40.3	75.6 392	1.0 0.0	0.114 47.5 64.4 35.7 73.7	389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0	0.239 47.7 65.1 29.5 71.4	384	1.0 0.0 0.017
392	390	385	1.0	0.0 0.0 47.3 63.8 41.2	76.0 392	1.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3	390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9	385	1.0 0.0 0.0

3-1131630-L0 QF650-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 17/33

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF65/QF65L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rgb*File, hsa*File, LabC*File, LabC*File, delta. The table contains a large list of color calibration data points.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC*File, rfp_Rate, icr_Fide, hsa_Fate, rfp_Fide, LabCh*Fide, cmykn6_sep_Rate, cmykn6, rfp_M*Fide, hsa_M*Fide, LabCh*M*Fide, rfp_M*Rate, hsa_M*Rate, LabCh*M*Rate, delta. Rows include file names like 0/648 R00Y_100_1000e and 45/0 NW_0000e.



graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 21/33


Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}

QF650-7N; 21/33-F


3-1132030-F0



n	HC*File	rgb*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta	
162	ROY_025_025	0.25	0.0	0.25	25.1	17.9	0.525	0.771	47.6	30.9	71.9
163	ROY_025_025	0.25	0.125	0.25	25.1	18.0	0.629	0.882	47.6	30.9	72.1
164	ROY_025_025	0.25	0.25	0.25	25.1	18.1	0.529	0.809	47.6	30.9	72.3
165	ROY_025_025	0.25	0.375	0.25	25.1	18.2	0.607	0.889	47.6	30.9	72.5
166	ROY_025_025	0.25	0.5	0.25	25.1	18.3	0.653	0.948	47.6	30.9	72.7
167	ROY_025_025	0.25	0.625	0.25	25.1	18.4	0.727	1.045	47.6	30.9	72.9
168	ROY_025_025	0.25	0.75	0.25	25.1	18.5	0.811	1.167	47.6	30.9	73.1
169	ROY_025_025	0.25	0.875	0.25	25.1	18.6	0.908	1.315	47.6	30.9	73.3
170	ROY_025_025	0.25	1.0	0.25	25.1	18.7	1.018	1.498	47.6	30.9	73.5
171	ROY_025_025	0.25	1.125	0.25	25.1	18.8	1.143	1.717	47.6	30.9	73.7
172	ROY_025_025	0.25	1.25	0.25	25.1	18.9	1.284	1.974	47.6	30.9	73.9
173	ROY_025_025	0.25	1.375	0.25	25.1	19.0	1.441	2.270	47.6	30.9	74.1
174	ROY_025_025	0.25	1.5	0.25	25.1	19.1	1.615	2.607	47.6	30.9	74.3
175	ROY_025_025	0.25	1.625	0.25	25.1	19.2	1.807	2.985	47.6	30.9	74.5
176	ROY_025_025	0.25	1.75	0.25	25.1	19.3	2.018	3.404	47.6	30.9	74.7
177	ROY_025_025	0.25	1.875	0.25	25.1	19.4	2.249	3.864	47.6	30.9	74.9
178	ROY_025_025	0.25	2.0	0.25	25.1	19.5	2.501	4.364	47.6	30.9	75.1
179	ROY_025_025	0.25	2.125	0.25	25.1	19.6	2.774	4.904	47.6	30.9	75.3
180	ROY_025_025	0.25	2.25	0.25	25.1	19.7	3.069	5.484	47.6	30.9	75.5
181	ROY_025_025	0.25	2.375	0.25	25.1	19.8	3.387	6.104	47.6	30.9	75.7
182	ROY_025_025	0.25	2.5	0.25	25.1	19.9	3.729	6.764	47.6	30.9	75.9
183	ROY_025_025	0.25	2.625	0.25	25.1	20.0	4.095	7.464	47.6	30.9	76.1
184	ROY_025_025	0.25	2.75	0.25	25.1	20.1	4.487	8.204	47.6	30.9	76.3
185	ROY_025_025	0.25	2.875	0.25	25.1	20.2	4.905	8.984	47.6	30.9	76.5
186	ROY_025_025	0.25	3.0	0.25	25.1	20.3	5.349	9.804	47.6	30.9	76.7
187	ROY_025_025	0.25	3.125	0.25	25.1	20.4	5.819	10.664	47.6	30.9	76.9
188	ROY_025_025	0.25	3.25	0.25	25.1	20.5	6.315	11.564	47.6	30.9	77.1
189	ROY_025_025	0.25	3.375	0.25	25.1	20.6	6.837	12.504	47.6	30.9	77.3
190	ROY_025_025	0.25	3.5	0.25	25.1	20.7	7.385	13.484	47.6	30.9	77.5
191	ROY_025_025	0.25	3.625	0.25	25.1	20.8	7.959	14.504	47.6	30.9	77.7
192	ROY_025_025	0.25	3.75	0.25	25.1	20.9	8.559	15.564	47.6	30.9	77.9
193	ROY_025_025	0.25	3.875	0.25	25.1	21.0	9.185	16.664	47.6	30.9	78.1
194	ROY_025_025	0.25	4.0	0.25	25.1	21.1	9.837	17.804	47.6	30.9	78.3
195	ROY_025_025	0.25	4.125	0.25	25.1	21.2	10.515	18.984	47.6	30.9	78.5
196	ROY_025_025	0.25	4.25	0.25	25.1	21.3	11.219	20.204	47.6	30.9	78.7
197	ROY_025_025	0.25	4.375	0.25	25.1	21.4	11.949	21.464	47.6	30.9	78.9
198	ROY_025_025	0.25	4.5	0.25	25.1	21.5	12.705	22.764	47.6	30.9	79.1
199	ROY_025_025	0.25	4.625	0.25	25.1	21.6	13.487	24.104	47.6	30.9	79.3
200	ROY_025_025	0.25	4.75	0.25	25.1	21.7	14.295	25.484	47.6	30.9	79.5
201	ROY_025_025	0.25	4.875	0.25	25.1	21.8	15.129	26.904	47.6	30.9	79.7
202	ROY_025_025	0.25	5.0	0.25	25.1	21.9	15.989	28.364	47.6	30.9	79.9
203	ROY_025_025	0.25	5.125	0.25	25.1	22.0	16.875	29.864	47.6	30.9	80.1
204	ROY_025_025	0.25	5.25	0.25	25.1	22.1	17.787	31.404	47.6	30.9	80.3
205	ROY_025_025	0.25	5.375	0.25	25.1	22.2	18.725	32.984	47.6	30.9	80.5
206	ROY_025_025	0.25	5.5	0.25	25.1	22.3	19.689	34.604	47.6	30.9	80.7
207	ROY_025_025	0.25	5.625	0.25	25.1	22.4	20.679	36.264	47.6	30.9	80.9
208	ROY_025_025	0.25	5.75	0.25	25.1	22.5	21.695	37.964	47.6	30.9	81.1
209	ROY_025_025	0.25	5.875	0.25	25.1	22.6	22.737	39.704	47.6	30.9	81.3
210	ROY_025_025	0.25	6.0	0.25	25.1	22.7	23.805	41.484	47.6	30.9	81.5
211	ROY_025_025	0.25	6.125	0.25	25.1	22.8	24.899	43.304	47.6	30.9	81.7
212	ROY_025_025	0.25	6.25	0.25	25.1	22.9	26.019	45.164	47.6	30.9	81.9
213	ROY_025_025	0.25	6.375	0.25	25.1	23.0	27.165	47.064	47.6	30.9	82.1
214	ROY_025_025	0.25	6.5	0.25	25.1	23.1	28.337	49.004	47.6	30.9	82.3
215	ROY_025_025	0.25	6.625	0.25	25.1	23.2	29.535	51.004	47.6	30.9	82.5
216	ROY_025_025	0.25	6.75	0.25	25.1	23.3	30.759	53.064	47.6	30.9	82.7
217	ROY_025_025	0.25	6.875	0.25	25.1	23.4	32.009	55.184	47.6	30.9	82.9
218	ROY_025_025	0.25	7.0	0.25	25.1	23.5	33.285	57.364	47.6	30.9	83.1
219	ROY_025_025	0.25	7.125	0.25	25.1	23.6	34.587	59.604	47.6	30.9	83.3
220	ROY_025_025	0.25	7.25	0.25	25.1	23.7	35.915	61.904	47.6	30.9	83.5
221	ROY_025_025	0.25	7.375	0.25	25.1	23.8	37.269	64.264	47.6	30.9	83.7
222	ROY_025_025	0.25	7.5	0.25	25.1	23.9	38.649	66.684	47.6	30.9	83.9
223	ROY_025_025	0.25	7.625	0.25	25.1	24.0	40.055	69.164	47.6	30.9	84.1
224	ROY_025_025	0.25	7.75	0.25	25.1	24.1	41.487	71.704	47.6	30.9	84.3
225	ROY_025_025	0.25	7.875	0.25	25.1	24.2	42.945	74.304	47.6	30.9	84.5
226	ROY_025_025	0.25	8.0	0.25	25.1	24.3	44.429	76.964	47.6	30.9	84.7
227	ROY_025_025	0.25	8.125	0.25	25.1	24.4	45.939	79.684	47.6	30.9	84.9
228	ROY_025_025	0.25	8.25	0.25	25.1	24.5	47.475	82.464	47.6	30.9	85.1
229	ROY_025_025	0.25	8.375	0.25	25.1	24.6	49.037	85.304	47.6	30.9	85.3
230	ROY_025_025	0.25	8.5	0.25	25.1	24.7	50.625	88.204	47.6	30.9	85.5
231	ROY_025_025	0.25	8.625	0.25	25.1	24.8	52.239	91.164	47.6	30.9	85.7
232	ROY_025_025	0.25	8.75	0.25	25.1	24.9	53.879	94.184	47.6	30.9	85.9
233	ROY_025_025	0.25	8.875	0.25	25.1	25.0	55.545	97.264	47.6	30.9	86.1
234	ROY_025_025	0.25	9.0	0.25	25.1	25.1	57.237	100.404	47.6	30.9	86.3
235	ROY_025_025	0.25	9.125	0.25	25.1	25.2	58.955	103.604	47.6	30.9	86.5
236	ROY_025_025	0.25	9.25	0.25	25.1	25.3	60.709	106.864	47.6	30.9	86.7
237	ROY_025_025	0.25	9.375	0.25	25.1	25.4	62.499	110.184	47.6	30.9	86.9
238	ROY_025_025	0.25	9.5	0.25	25.1	25.5	64.325	113.564	47.6	30.9	87.1
239	ROY_025_025	0.25	9.625	0.25	25.1	25.6	66.187	117.004	47.6	30.9	87.3
240	ROY_025_025	0.25	9.75	0.25	25.1	25.7	68.085	120.504	47.6	30.9	87.5
241	ROY_025_025	0.25	9.875	0.25	25.1	25.8	70.019	124.064	47.6	30.9	87.7
242	ROY_025_025	0.25	10.0	0.25	25.1	25.9	71.989	127.684	47.6	30.9	87.9

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Gc
 couleurs et différences, ΔE'*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*File, LabC*File, Hm*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de


graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, Lab*File, Hm*File, rgpb*File, LabC*File, delta, and 16 unlabeled columns. Rows list various color calibration files and their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012e	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025e	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037e	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050e	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062e	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075e	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087e	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NW_087.07e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025e	0.625	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037e	0.5	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050e	0.375	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062e	0.25	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075e	0.125	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087e	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.025e	0.875	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.037e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NW_075.07e	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012e	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025e	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037e	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050e	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062e	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	ROY_100.037e	0.875	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_087.07e	0.875	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.012e	0.75	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	NW_062.07e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	GS0B_062.012e	0.5	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.025e	0.375	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.037e	0.25	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.050e	0.125	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.062e	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.050e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_087.07e	0.875	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.012e	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_087.025e	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_087.037e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	NW_050.07e	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.012e	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.025e	0.125	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.037e	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.050e	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062e	1.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050e	0.875	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_087.012e	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_087.025e	0.625	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_087.037e	0.5	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	NW_037.07e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_037.012e	0.25	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	GS0B_037.025e	0.125	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	GS0B_037.037e	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075e	1.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.050e	0.875	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_087.012e	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_087.025e	0.625	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_087.037e	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_087.050e	0.375	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NW_025.07e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012e	0.125	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.025e	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087e	1.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075e	0.875	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_075.062e	0.75	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050e	0.625	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050.07e	0.5	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025e	0.375	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_025.07e	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	NW_012.07e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	GS0B_012.012e	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_087.087e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_062.062e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_050.050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_037.037e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_025.025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	ROY_012.012e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge
couleurs et différences, ΔE*^{*}

3-1132830-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_Rate, rpb*File, LabC*File, cmykn*sep_Rate, hsa*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta, and 0.0. Rows list various color calibration files and their corresponding data values.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}

QF650-TN-3033-F


3-1132930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33


Table with 10 columns: n, HVC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE*_{uv}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF65/QF65L30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF65/QF65L0FP.PDF /.PS http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-QF65; code de teinte: H*e=Y75Ge couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4



