

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y75G_$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 62 -49 43 65 139

HIC_{-,Ma}: Y75G_100_100_

rgbic_{-,Ma}:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57 -48 45 66 136$



$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma: 0.23 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 57 -48 45 66 136

HIC^{*}_{d,Ma}: Y75G_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$




ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.2	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.01															

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd64M	LAB [*] dd64M (x=LabCh)	rgb [*] dex361M	LAB [*] dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	392.3



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_d</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_s</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_c</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.017	0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.0 0.017		
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.033	0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.0 0.033		
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.05	0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.0 0.05		
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.067	0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.0 0.067		
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.083	0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.0 0.083		
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0		
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117	0.0	1.0 0.0 0.021	0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117		
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133	0.0	1.0 0.0 0.044	0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15	0.0	1.0 0.0 0.068	0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15		
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.1 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167	0.0	1.0 0.0 0.092	0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.1 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183	0.0	1.0 0.0 0.116	0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.1 0.18	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2	0.0	1.0 0.0 0.135	0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.1 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217	0.0	1.0 0.0 0.151	0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.2 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233	0.0	1.0 0.0 0.167	0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233		
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.2 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25	0.0	1.0 0.0 0.183	0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.2 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267	0.0	1.0 0.0 0.198	0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267		
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.2 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283	0.0	1.0 0.0 0.214	0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283		
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.2 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3	0.0	1.0 0.0 0.23	0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3		
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.2 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317	0.0	1.0 0.0 0.246	0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317		
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.2 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333	0.0	1.0 0.0 0.261	0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333		
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.3 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35	0.0	1.0 0.0 0.274	0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35		
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.3 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367	0.0	1.0 0.0 0.288	0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367		
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.3 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383	0.0	1.0 0.0 0.302	0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383		
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.3 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4	0.0	1.0 0.0 0.316	0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4		
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.3 0.35	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417	0.0	1.0 0.0 0.33	0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417		
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.3 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433	0.0	1.0 0.0 0.343	0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433		
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.3 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45	0.0	1.0 0.0 0.357	0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45		
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.3 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467	0.0	1.0 0.0 0.371	0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467		
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483	0.0	1.0 0.0 0.385	0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483		
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.4 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5	0.0	1.0 0.0 0.398	0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5		
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.4 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517	0.0	1.0 0.0 0.412	0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517		
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.4 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533	0.0	1.0 0.0 0.426	0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533		
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.4 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55	0.0	1.0 0.0 0.439	0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55		
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.4 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567	0.0	1.0 0.0 0.453	0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567		
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.4 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583	0.0	1.0 0.0 0.467	0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583		
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.4 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6	0.0	1.0 0.0 0.48	0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6		
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.4 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617	0.0	1.0 0.0 0.494	0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617		
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.4 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633	0.0	1.0 0.0 0.507	0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633		
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.4 0.52	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65	0.0	1.0 0.0 0.519	0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65		
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.4 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667	0.0	1.0 0.0 0.531	0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667		
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.4 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683	0.0	1.0 0.0 0.543	0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683		
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.4 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7	0.0	1.0 0.0 0.555	0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7		
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.4 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717	0.0	1.0 0.0 0.568	0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717		
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.4 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733	0.0	1.0 0.0 0.58	0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733		
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.4 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75	0.0	1.0 0.0 0.592	0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75		


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 95.6 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2																							

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	B _d 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	B _s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271	B _e 0.0 0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF67/QF67L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_{ddx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	<i>M_d</i> 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	<i>M_s</i> 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	<i>M_e</i> 1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364</																																

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF67/QF67L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC0*Foid, cmy0*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC0*Foid, delta, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC0*Foid, delta. Rows correspond to color patches G0B0 to G5B0.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF67; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE*'

n	HC*Fwd	rgb_Fwd	icr_Fwd	hsa_Fwd	rgb*Fwd	LabC*Fwd	cmy* ^{sep} Fwd	LabC* ^{sep} Fwd	Ha* ^{Mid}	rgb* ^{Mid}	LabC* ^{Mid}	delta
324	R0Y0_050_050	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	34.9	35.4	0.0	0.0	0.0
325	R0Y0_050_050	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.116	35.0	36.0	0.0	0.883	44.8
326	R0Y0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.232	35.1	37.1	0.0	0.567	80.3
327	B0R1_050_050	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.348	35.1	38.6	0.0	0.928	151.9
328	B0R2_050_050	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.464	35.2	40.1	0.0	0.577	223.5
329	B0R3_050_050	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.580	35.2	41.6	0.0	0.931	295.1
330	B0R4_050_050	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.706	35.5	43.1	0.0	0.583	366.7
331	B0R5_050_050	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.832	35.9	44.6	0.0	0.979	438.3
332	B0R6_050_050	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.958	36.6	46.1	0.0	0.506	509.9
333	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.0	0.5	0.0	0.116	36.6	47.6	0.0	0.819	581.5
334	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.232	36.6	49.1	0.0	0.567	653.1
335	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.348	36.6	50.6	0.0	0.928	724.7
336	B0R1_100_100	0.5	0.125	0.375	0.5	0.0	0.464	36.6	52.1	0.0	0.577	796.3
337	B0R2_100_100	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.580	36.6	53.6	0.0	0.931	867.9
338	B0R3_100_100	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.706	36.6	55.1	0.0	0.583	939.5
339	B0R4_100_100	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.832	36.6	56.6	0.0	0.979	1011.1
340	B0R5_100_100	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.958	36.6	58.1	0.0	0.506	1082.7
341	R0Y0_150_150	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.116	36.6	59.6	0.0	0.819	1154.3
342	R0Y0_150_150	0.5	0.25	0.125	0.5	0.0	0.232	36.6	61.1	0.0	0.567	1225.9
343	R0Y0_150_150	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.348	36.6	62.6	0.0	0.928	1297.5
344	R0Y0_150_150	0.5	0.25	0.375	0.5	0.0	0.464	36.6	64.1	0.0	0.577	1369.1
345	R0Y0_150_150	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.580	36.6	65.6	0.0	0.931	1440.7
346	R0Y0_150_150	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.706	36.6	67.1	0.0	0.583	1512.3
347	R0Y0_150_150	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.832	36.6	68.6	0.0	0.979	1583.9
348	R0Y0_150_150	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	0.958	36.6	70.1	0.0	0.506	1655.5
349	B0R1_150_150	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	1.074	36.6	71.6	0.0	0.819	1727.1
350	B0R2_150_150	0.5	0.375	0.0	0.5	0.0	0.116	36.6	73.1	0.0	0.567	1798.7
351	B0R3_150_150	0.5	0.375	0.125	0.5	0.0	0.232	36.6	74.6	0.0	0.928	1870.3
352	B0R4_150_150	0.5	0.375	0.25	0.5	0.0	0.348	36.6	76.1	0.0	0.577	1941.9
353	B0R5_150_150	0.5	0.375	0.375	0.5	0.0	0.464	36.6	77.6	0.0	0.931	2013.5
354	B0R6_150_150	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.580	36.6	79.1	0.0	0.583	2085.1
355	B0R7_150_150	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.706	36.6	80.6	0.0	0.979	2156.7
356	B0R8_150_150	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.832	36.6	82.1	0.0	0.506	2228.3
357	B0R9_150_150	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.958	36.6	83.6	0.0	0.819	2300.0
358	B0R10_150_150	0.5	0.375	1.0	0.5	0.0	1.074	36.6	85.1	0.0	0.567	2371.6
359	Y0G0_050_050	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.116	36.6	86.6	0.0	0.928	2443.2
360	Y0G0_050_050	0.5	0.5	0.125	0.5	0.0	0.232	36.6	88.1	0.0	0.577	2514.8
361	Y0G0_050_050	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.348	36.6	89.6	0.0	0.931	2586.4
362	Y0G0_050_050	0.5	0.5	0.375	0.5	0.0	0.464	36.6	91.1	0.0	0.583	2658.0
363	Y0G0_050_050	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.580	36.6	92.6	0.0	0.979	2729.6
364	NW_050	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.706	36.6	94.1	0.0	0.506	2801.2
365	BOOR_062_012	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.832	36.6	95.6	0.0	0.819	2872.8
366	BOOR_075_025	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.958	36.6	97.1	0.0	0.567	2944.4
367	BOOR_087_037	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	1.074	36.6	98.6	0.0	0.928	3016.0
368	BOOR_100_050	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	1.190	36.6	100.1	0.0	0.577	3087.6
369	Y18G_062_062	0.5	0.625	0.0	0.5	0.0	0.116	36.6	101.6	0.0	0.931	3159.2
370	Y23G_062_062	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	0.232	36.6	103.1	0.0	0.583	3230.8
371	Y31G_062_062	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.348	36.6	104.6	0.0	0.979	3302.4
372	Y30G_062_062	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.464	36.6	106.1	0.0	0.506	3374.0
373	G0B0_062_012	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.580	36.6	107.6	0.0	0.819	3445.6
374	G5B0_062_012	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.706	36.6	109.1	0.0	0.567	3517.2
375	G7B0_075_025	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.832	36.6	110.6	0.0	0.928	3588.8
376	G84B_087_037	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.958	36.6	112.1	0.0	0.583	3660.4
377	G88B_100_050	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	1.074	36.6	113.6	0.0	0.979	3732.0
378	Y37G_075_075	0.5	0.75	0.0	0.5	0.0	0.116	36.6	115.1	0.0	0.506	3803.6
379	Y38G_075_062	0.5	0.75	0.125	0.5	0.0	0.232	36.6	116.6	0.0	0.819	3875.2
380	Y39G_075_050	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.348	36.6	118.1	0.0	0.567	3946.8
381	Y42G_075_037	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.464	36.6	119.6	0.0	0.931	4018.4
382	G0B0_075_025	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.580	36.6	121.1	0.0	0.583	4090.0
383	G2B0_075_025	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.706	36.6	122.6	0.0	0.979	4161.6
384	G5B0_075_025	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.832	36.6	124.1	0.0	0.506	4233.2
385	G6B0_087_037	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.958	36.6	125.6	0.0	0.819	4304.8
386	G7B0_100_050	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	1.074	36.6	127.1	0.0	0.567	4376.4
387	Y41G_087_087	0.5	0.875	0.0	0.5	0.0	0.116	36.6	128.6	0.0	0.931	4448.0
388	Y50G_087_062	0.5	0.875	0.125	0.5	0.0	0.232	36.6	130.1	0.0	0.583	4519.6
389	Y60G_087_050	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.348	36.6	131.6	0.0	0.979	4591.2
390	Y60G_087_050	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.464	36.6	133.1	0.0	0.506	4662.8
391	G0B0_087_050	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.580	36.6	134.6	0.0	0.819	4734.4
392	G1B0_087_050	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.706	36.6	136.1	0.0	0.567	4806.0
393	G3B0_087_050	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.832	36.6	137.6	0.0	0.931	4877.6
394	G5B0_087_050	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.958	36.6	139.1	0.0	0.583	4949.2
395	G6B0_100_050	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	1.074	36.6	140.6	0.0	0.979	5020.8
396	Y50G_100_100	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.116	36.6	142.1	0.0	0.506	5092.4
397	Y58G_100_087	0.5	1.0	0.125	0.5	0.0	0.232	36.6	143.6	0.0	0.819	5164.0
398	Y68G_100_075	0.5	1.0	0.25	0.5	0.0	0.348	36.6	145.1	0.0	0.567	5235.6
399	Y81G_100_062	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.464	36.6	146.6	0.0	0.931	5307.2
400	G0B0_100_050	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.580	36.6	148.1	0.0	0.583	5378.8
401	G1B0_100_050	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.706	36.6	149.6	0.0	0.979	5450.4
402	G2B0_100_050	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.832	36.6	151.1	0.0	0.506	5522.0
403	G3B0_100_050	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.958	36.6	152.6	0.0	0.819	5593.6
404	G5B0_100_050	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	1.074	36.6	154.1	0.0	0.567	5665.2



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF67/QF67L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy*sep_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF67; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*



Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy*sep_Fid, rpb**Fid, Hsa**Fid, LabC**Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and file identifiers.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF67/QF67L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF67/QF67L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy*sep_Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 567-647.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd



3-1032631-F0

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rcp_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rcp_Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep,Fid, cmy0*_sep,Fid, rcp*_Fid, LabC*_Fid, Hs*_Fid, rcp*_Fid, LabC*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and file identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF67; code de teinte: H*d=Y75Gd
couleurs et différences, ΔE,*

3-1032731-F0

QF670-TN, 2833-F

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	cmyp*_sep_Mid	delta
810	NW_1000	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
811	BOOR_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.131	0.0	270	1.0	1.0	0.131	0.0
812	BOOR_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.232	0.0	270	1.0	1.0	0.232	0.0
813	BOOR_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.333	0.0	270	1.0	1.0	0.333	0.0
814	BOOR_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.434	0.0	270	1.0	1.0	0.434	0.0
815	BOOR_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.535	0.0	270	1.0	1.0	0.535	0.0
816	BOOR_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.636	0.0	270	1.0	1.0	0.636	0.0
817	BOOR_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.737	0.0	270	1.0	1.0	0.737	0.0
818	BOOR_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.838	0.0	270	1.0	1.0	0.838	0.0
819	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
820	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
821	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
822	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
823	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
824	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
825	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
826	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0
827	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
828	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
829	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
830	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
831	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
832	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
833	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
834	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0
835	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
836	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
837	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
838	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
839	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
840	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
841	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
842	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0
843	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
844	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
845	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
846	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
847	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
848	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
849	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
850	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0
851	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
852	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
853	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
854	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
855	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
856	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
857	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
858	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0
859	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
860	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
861	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
862	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
863	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
864	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
865	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
866	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0
867	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
868	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
869	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
870	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
871	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
872	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
873	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
874	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0
875	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
876	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
877	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
878	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
879	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
880	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
881	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
882	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0
883	YOUC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.162	0.0	89	1.0	1.0	0.162	0.0
884	YOUC_100_025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.263	0.0	89	1.0	1.0	0.263	0.0
885	YOUC_100_037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.364	0.0	89	1.0	1.0	0.364	0.0
886	YOUC_100_050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.465	0.0	89	1.0	1.0	0.465	0.0
887	YOUC_100_062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.566	0.0	89	1.0	1.0	0.566	0.0
888	YOUC_100_075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.667	0.0	89	1.0	1.0	0.667	0.0
889	YOUC_100_087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.768	0.0	89	1.0	1.0	0.768	0.0
890	YOUC_100_100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.869	0.0	89	1.0	1.0	0.869	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF67; code de teinte: H*d=Y75Gd couleurs et différences, ΔE,*

Table with 10 columns: n, HIC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, cmyk*sep,Fid, delta. Rows 891-971.

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy*sep_Fid	delta	hsa_did	rgb*did	LabC*did
972	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
981	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
990	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
999	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1008	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1017	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1026	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1035	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1044	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF67; code de teinte: H*d=Y75Gd
 couleurs et différences, ΔE,*

