

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_- = G00B_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G00B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

rgbic_{-,Ma}:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = G00B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G00B_d$

triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{d,Ma}: 83 -82 79 115 136

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d

rgbic_{d,Ma}:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 158$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71L0FP.PDF /.PS
 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Table with 12 columns of colorimetric data (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*dd64M, LAB*ddx64M, r_gb*ddx361M, LAB*ddx361M, r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M, r_gb*dex361M, LAB*dex361M) and 12 rows of color patches. The table contains numerical values for each color patch across the different colorimetric systems.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{ab}_{dd64M}</i>	<i>LAB^{ab}_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^{ab}_{dex361M}</i>	<i>LAB^{ab}_{dex361M}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40		1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40		1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26		1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40		1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27		1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40		1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28		1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40		1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29		1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40		1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41		1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41		1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41		1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34		1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41		1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35		1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42		1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42		1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43		1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38		1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43		1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39		1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44		1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41		1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44		1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42		1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45		1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43		1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46		1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44		1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47		1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45		1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47		1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46		1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48		1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47		1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49		1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48		1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50		1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49		1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51		1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51		1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52		1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52		1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53		1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53		1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54		1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54		1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56		1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55		1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57		1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56		1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58		1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57		1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59		1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58		1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61		1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62		1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61		1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64		1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62		1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65		1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63		1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67		1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64		1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68		1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65		1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70		1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66		1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71		1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67		1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73		1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68		1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75		1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76		1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71		1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78		1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72		1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79		1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73		1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81		1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74		1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82		1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75		1.0 0.75 0.0				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4	79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7	79.9 76
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4	81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8	79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2	80.0 77
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2	82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2	80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6	80.1 78
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9	83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6	80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9	80.1 80
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6	83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9	80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3	80.2 81
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2	84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2	80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6	80.3 82
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8	84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5	80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1	80.6 83
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5	85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8	80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7	81.1 84
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4	86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4	80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4	81.6 85
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2	87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0	81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0	82.1 86
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0	88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6	81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5	82.6 87
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7	89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1	82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 88
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6	82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6	83.6 90
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1	84.1 91
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5	83.5 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5	84.6 92
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5	93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0	84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9	85.1 93
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2	93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4	84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7	85.9 94
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9	93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8	84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5	87.0 95
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5	93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2	85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 96
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1	93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9	86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1	89.0 98
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7	93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6	87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8	90.0 99
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3	94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5	91.0 100
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0	94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0	88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 101
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7	94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6	89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7	93.0 102
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5	95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2	90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5	93.2 103
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2	95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8	91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2	93.4 105
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9	95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3	92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8	93.6 106
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6	96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7	93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4	93.7 107
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5	93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0	93.9 108
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2	93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5	94.0 109
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6	97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9	93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0	94.3 110
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4	97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6	93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8	94.7 112
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2	98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2	93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4	95.2 113
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9	98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8	93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1	95.7 114
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7	99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4	94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7	96.1 115
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4	100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0	94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2	96.6 116
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1	100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8	94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8	97.1 117
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8	101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5	95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5	97.9 119
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7	101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2	95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2	98.6 120
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5	102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9	95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8	99.4 121
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3	102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5	96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4	100.1 122
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1	103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1	96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9	100.9 123
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9	103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8	97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6	102.0 124
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6	104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5	97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3	103.1 126
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3	98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9	104.1 127

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71L0FP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{dc} 361Mi	LAB* _{dc} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{dc} 361Mi																							
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.61	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0</				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,c}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{dc}</i>					
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta


Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	rgb^*_c	$dc361Mi$	LAB^*_c	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_c$	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_e$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_c	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.983	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	0.0	0.983	1.0			
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967	1.0			
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95	1.0			
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933	1.0			
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917	1.0			
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9	1.0			
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883	1.0			
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867	1.0			
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.2 42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85	1.0			
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833	1.0			
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817	1.0			
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75	1.0			
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717	1.0			
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7	1.0			
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683	1.0			
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667	1.0			
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65	1.0			
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633	1.0			
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617	1.0			
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6	1.0			
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583	1.0			
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567	1.0			
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55	1.0			
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533	1.0			
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517	1.0			
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5	1.0			
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483	1.0			
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467	1.0			
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45	1.0			
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433	1.0			
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417	1.0			
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	68.1	-15.5 -42.5 45.4	249	0.0	0.4	1.0			
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0	67.8	-15.0 -43.1 45.8	250	0.0	0.383	1.0			
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0	67.4	-14.4 -43.8 46.2	251	0.0	0.367	1.0			
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0	67.0	-13.9 -44.4 46.6	252	0.0	0.35	1.0			
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333	1.0	66.7	-13.3 -45.0 47.1	253	0.0	0.333	1.0			
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317	1.0	66.3	-12.7 -45.6 47.5	254	0.0	0.317	1.0			
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3	1.0	66.0	-12.0 -46.2 47.9	255	0.0	0.3	1.0			
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.7 -88.2 100.5	298	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283	1.0	65.6	-11.4 -46.8 48.3	256	0.0	0.283	1.0			
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267	1.0	65.3	-10.8 -47.4 48.8	257	0.0	0.267	1.0			
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0	0.25	1.0	64.9	-10.1 -48.0 49.2	258	0.0	0.25	1.0			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301																		

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0 1.0	0.0	0.016 0.0 1.0	0.0	0.016 0.0 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71.L0FP.PDF /PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71L0FP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d, hab,s, hab,e, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*dc361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi. Rows 311 to 341.






voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dc361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds}	<i>rgb[*]</i> _{dc}					
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9	343
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3	347
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.4	84.9	-17.2	86.6	348
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	84.5	-15.6	86.0	349
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.8	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	53.1	84.1	-14.1	85.3	350
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	53.0	83.7	-12.6	84.7	351
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.9	83.6	-11.2	84.4	352
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.9	83.5	-9.8	84.1	353
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.8	83.4	-8.4	83.8	354
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.7	83.2	-7.0	83.5	355
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.6	83.1	-5.6	83.3	356
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	53.0	83.6	-11.6	84.4	352
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.9	83.5	-9.9	84.1	353
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.8	83.4	-8.2	83.8	354
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.7	83.2	-6.6	83.5	355
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.6	83.0	-5.0	83.1	356
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	52.5	82.7	-3.3	82.8	357
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	52.4	82.5	-1.7	82.5	358
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	52.3	82.2	-0.1	82.2	359
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	52.2	81.8	1.4	81.9	360
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	52.1	81.5	3.0	81.5	362
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	52.1	81.2	4.5	81.3	363
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	52.0	81.1	6.1	81.4	364
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.9	81.1	7.7	81.5	365
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.9	81.0	9.3	81.5	366
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.8	80.9	10.9	81.6	367
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.7	80.7	12.5	81.7	368
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.7	80.6	14.0	81.8	369
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.6	80.4	15.6	81.9	370
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.5	80.1	17.2	81.9	372
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.5	79.9	18.8	82.0	373
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.4	79.6	20.3	82.1	374
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.3	79.3	21.9	82.3	375
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.3	79.3	23.6	82.8	376
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.3	79.3	25.3	83.3	377
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.2	79.3	27.0	83.8	378
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	51.2	79.2	28.7	84.2	379
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	51.1	79.1	30.4	84.7	381
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	51.1	79.0	32.1	85.2	382
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	51.0	78.8	33.8	85.7	383
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	51.0	78.6	35.6	86.2	384
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7	385

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4



TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta





Table with columns: rnf, HHC*Fid, rfp, fid, icr, fid, hsa, fid, rfp, fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, hsa, fid, rfp, fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, and numerical values for each row.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

delta E** = 0.1



QF7110S

QF7110S



TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta

application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 15/29

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: r/f, H/C/F, i/c/r, h/s, r/g/b, Lab/Ch/F, D/F, r/g/b, Lab/Ch/F, D/F, r/g/b, Lab/Ch/F, D/F, r/g/b, Lab/Ch/F, D/F, r/g/b, Lab/Ch/F, D/F, r/g/b, Lab/Ch/F, D/F. Contains numerical data for various color and grayscale patches.

entrée : rgb/cmyk -> r/gb/dd

sortie : linéarisation 3D selon r/gb*dd

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd

couleurs et différences, ΔE*



3-1031430-F0

3-1031430-F0

3-1031430-F0

QF710-TN, 15/29-F

delta E* = 0,8




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik couleurs et différences, ΔE*

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid. Contains data for various color patches (e.g., R00Y, B25K, Y100, etc.).

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon rbg*dd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 17/29

QF7110S



TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/29

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid. Rows contain numerical data for various color channels.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmlyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, AE'*

3-1031730-F0

3-1031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 19/29

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

Table with 10 columns: n, HHC*F0id, rrgb*F0id, icr*F0id, Hsa*F0id, rrgb*F0id, LabCH*F0id, LabCH*F0id, DDF*F0id, Hsa*F0id, rrgb*F0id, LabCH*F0id, LabCH*F0id. Rows 243-323.

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 20/29

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid. Rows contain numerical data for various color channels and differences.

delta.F*# = 0.5

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE*#*



TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 4 columns: n, HHC*Fwd, rpb*Fwd, iet*Fwd. Rows 405-440.



Table with 4 columns: rpb*Fwd, iet*Fwd, rpb*Mid, iet*Mid. Rows 440-485.

Table with 4 columns: rpb*Mid, iet*Mid, rpb*Hav, iet*Hav. Rows 485-530.

Table with 4 columns: rpb*Hav, iet*Hav, rpb*Mid, iet*Mid. Rows 530-575.

Table with 4 columns: rpb*Mid, iet*Mid, rpb*Fwd, iet*Fwd. Rows 575-620.

Table with 4 columns: rpb*Fwd, iet*Fwd, rpb*Mid, iet*Mid. Rows 620-665.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 60 columns (n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid) and 566 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/29

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE '* *

entrée : rgb/cmlyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

Table with columns: n, HCC*Fad, rpb*Fad, icr*Fad, Hsa*Fad, rpb*Fad, LabCH*Fad, LabCH*Fad, rpb*Fad, DF*Fad, Hsa*Fad, rpb*Fad, LabCH*Fad, LabCH*Fad, rpb*Fad. Rows represent color patches from 648 to 728.

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 25/29

Table with 40 columns (n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, DF*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, delta, F*) and 1000 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE*'

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
810	NV_100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
811	BOOR_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
812	BOOR_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
813	BOOR_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
814	BOOR_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
815	BOOR_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
816	BOOR_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
817	BOOR_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
818	BOOR_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
819	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
820	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
821	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
822	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
823	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
824	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
825	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
826	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
827	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
828	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
829	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
830	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
831	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
832	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
833	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
834	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
835	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
836	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
837	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
838	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
839	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
840	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
841	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
842	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
843	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
844	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
845	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
846	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
847	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
848	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
849	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
850	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
851	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
852	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
853	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
854	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
855	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
856	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
857	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
858	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
859	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
860	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
861	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
862	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
863	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
864	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
865	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
866	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
867	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
868	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
869	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
870	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
871	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
872	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
873	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
874	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
875	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
876	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
877	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
878	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
879	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
880	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
881	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
882	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
883	YOOC_100.012hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
884	YOOC_100.025hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
885	YOOC_100.037hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
886	YOOC_100.050hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
887	YOOC_100.062hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
888	YOOC_100.075hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
889	YOOC_100.087hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
890	YOOC_100.100hd	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0


delta.E** = 0.7

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE**

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/29



Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows 891-971.

delta.E** = 0.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, AE'*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	rgb**Fid	DP**Fid hsa,Lab	rgb**Fid	LabCH**Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QF710-TN_2829-F

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

delta E** = 0.3

TUB enregistrement: 20130201-QF71/QF71L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid hsa,Lab	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	0.2	0.2
1054	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.2	0.2	0.2
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0530d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF71/QF71L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF71/QF71LF30FP.DAT dans fichier (F), page 29/29

graphique TUB-QF71; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd