

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_ -$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = G00B_ -$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = G00B_e$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 85 -64 20 67 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.7 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into LAB* and RGB* sections for different color sets (standard, peripheral, elementary). Each row contains numerical values for color coordinates.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72L0FA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd64M}</i>	<i>LAB^a_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^a_{dex361M}</i>	<i>LAB^a_{dex361M}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361M}	LAB ^a _{dx361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{dc361Mi}	LAB ^a _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd361Mi}	rgb ^a _{de361Mi}	rgb ^a _{ds361Mi}	rgb ^a _{de361Mi}																						
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.767	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.783	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.808	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.817	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.85	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.867	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.883	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.89	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.917	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.933	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.95	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.967	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.983	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.857	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0		
125	115	121																																	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}																								
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15			
137																																			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>																					
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25		
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267		
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283		
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3		
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317		
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333		
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35		
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367		
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383		
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4		
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417		
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433		
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45		
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467		
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483		
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5		
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517		
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533		
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55		
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567		
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583		
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6		
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617		
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.																							

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	rgb^*_c	$dd361Mi$	LAB^*_c	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_c$	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$de361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e		
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5 -42.5 45.4	249	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0 -43.1 45.8	250	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4 -43.8 46.2	251	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9 -44.4 46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3 -45.0 47.1	253	0.0	0.333	1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317	1.0	0.0	0.71	1.0	66.3	-12.7 -45.6 47.5	254	0.0	0.317	1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3	1.0	0.0	0.705	1.0	66.0	-12.0 -46.2 47.9	255	0.0	0.3	1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718	1.0															

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_c	$dc361Mi$	LAB^*_c	$dxc361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_c	$dc361Mi$	LAB^*_c	$dxc361Mi$ (x=LabCh)				
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1 55.9 -92.3	0.0	0.707	1.0	66.1 -12.3 -46.0	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5 57.6 -93.4	0.0	0.702	1.0	65.7 -11.6 -46.7	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9 59.4 -94.5	0.0	0.696	1.0	65.3 -10.9 -47.3	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2 61.2 -95.5	0.0	0.691	1.0	64.9 -10.1 -48.0	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6 63.0 -96.6	0.0	0.685	1.0	64.5 -9.4 -48.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0 64.8 -97.6	0.0	0.679	1.0	64.2 -8.6 -49.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4 66.7 -98.6	0.0	0.674	1.0	63.8 -7.8 -49.8	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8 68.6 -99.6	0.0	0.668	1.0	63.4 -7.0 -50.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3 70.0 -100.3	0.0	0.663	1.0	63.0 -6.2 -51.0	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0 70.8 -100.8	0.0	0.657	1.0	62.6 -5.3 -51.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7 71.7 -101.2	0.0	0.652	1.0	62.2 -4.5 -52.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5 72.5 -101.7	0.0	0.646	1.0	61.8 -3.6 -52.6	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2 73.4 -102.2	0.0	0.641	1.0	61.4 -2.7 -53.1	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9 74.3 -102.6	0.0	0.635	1.0	61.0 -1.8 -53.6	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6 75.1 -103.1	0.0	0.63	1.0	60.6 -0.8 -54.1	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3 76.0 -103.5	B_d	0.0	0.624	1.0	60.2 0.0 -54.7	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	B_e	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4 76.0 -103.4	0.0	0.615	1.0	59.7 1.0 -55.7	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5 76.1 -103.3	0.0	0.607	1.0	59.1 2.0 -56.8	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0	
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6 76.1 -103.1	0.0	0.599	1.0	58.5 3.0 -57.8	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0	
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7 76.1 -103.0	0.0	0.591	1.0	58.0 4.1 -58.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0	
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8 76.2 -102.8	0.0	0.583	1.0	57.4 5.2 -59.8	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.7	0.0	0.574	1.0	56.9 6.4 -60.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.5	0.0	0.566	1.0	56.3 7.6 -61.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0	
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1 76.3 -102.3	0.0	0.558	1.0	55.7 8.8 -62.6	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0	
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3 76.3 -101.9	0.0	0.55	1.0	55.2 10.1 -63.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0	
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5 76.4 -101.6	0.0	0.541	1.0	54.6 11.4 -64.3	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0	
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7 76.5 -101.2	0.0	0.533	1.0	54.1 12.7 -65.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0	
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9 76.6 -100.9	0.0	0.525	1.0	53.5 14.0 -66.0	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0	
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1 76.6 -100.5	0.0	0.517	1.0	52.9 15.4 -66.7	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0	
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3 76.7 -100.1	0.0	0.508	1.0	52.4 16.9 -67.5	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0	
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6 76.8 -99.8	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0	
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9 77.0 -99.2	0.0	0.488	1.0	51.0 20.0 -69.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0	
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2 77.1 -98.6	0.0	0.475	1.0	50.2 21.8 -71.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0	
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6 77.3 -98.1	0.0	0.462	1.0	49.4 23.6 -72.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0	
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9 77.4 -97.5	0.0	0.45	1.0	48.6 25.5 -74.0	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0	
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3 77.6 -96.9	0.0	0.437	1.0	47.8 27.4 -75.3	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0	
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6 77.7 -96.3	0.0	0.424	1.0	47.0 29.4 -76.6	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0	
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9 77.9 -95.7	0.0	0.412	1.0	46.2 31.5 -77.8	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0	
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3 78.1 -95.1	0.0	0.399	1.0	45.4 33.6 -79.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0	
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8 78.3 -94.3	0.0	0.386	1.0	44.6 35.7 -80.2	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0	
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3 78.6 -93.5	0.0	0.373	1.0	43.7 38.0 -81.4	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.417	0.0	1.0	
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7 78.9 -92.7	0.0	0.353	1.0	42.7 40.7 -83.3	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0	1.0	
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2 79.1 -92.0	0.0	0.333	1.0	41.6 43.5 -85.2	297	0.45	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	41.3	44.4	-85.8	96.7	297	0.45	0.0	1.0	
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6 79.3 -91.2	0.0	0.313	1.0	40.5 46.3 -87.0	298	0.467	0.0	1.0	0.0	0.308	1.0	40.3	47.1	-87.5	99.4	298	0.467	0.0	1.0	
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1 79.6 -90.4	0.0	0.293	1.0	39.5 49.2 -88.7	299	0.483	0.0	1.0	0.0	0.289	1.0	39.2	49.9	-89.1	102.2	299	0.483	0.0	1.0	
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5 79.8 -89.7	0.0	0.274	1.0	38.4 52.2 -90.4	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0	




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72L0FA.TXT>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}																								
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_c	$dd361Mi$	LAB^*_c	$dc361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_a	$dd361Mi$	LAB^*_a	$da361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_b	$dd361Mi$	LAB^*_b	$db361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_g	$dd361Mi$	LAB^*_g	$dg361Mi$ (x=LabCh)						
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75				
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733				
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717				
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7				
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683				
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667				
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65				
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633				
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617				
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6				
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583				
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567				
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55				
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.584	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533				
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.574	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517				
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5				
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.606	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483				
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.594	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467				
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.582	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45				
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.57	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433				
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.558	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417				
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.546	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4				
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383				
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367				
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.509	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35				
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.497	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333				
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.486	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317				
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.475	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3				
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.464	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283				
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.452	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267				
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25				
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.43	51.7	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233				
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217				
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.345	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.407	51.5	80.1	17.2	81.9	372	1.0	0.0	0.2				
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.334	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.396	51.5	79.9	18.8	82.0	373	1.0	0.0	0.183				
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.323	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	51.4	79.6	20.3	82.1	374	1.0	0.0	0.167				
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.312	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.373	51.3	79.3	21.9	82.3	375	1.0	0.0	0.15				
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.301	51.1	79.																					



TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation






n°	HC*File	rgp*File	icr*File	hsa*File	rgp*File	LabCH*File	icr*File	hsa*File	rgp*File	LabCH*File	rgp*File	DF*File	rgp*File	LabCH*File	rgp*File	LabCH*File
0	NV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	BOOR_012_012a	0.00	0.125	0.125	0.00	0.076	0.125	7.4	0.2	-7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR_025_025a	0.00	0.25	0.25	0.125	0.152	0.25	14.8	0.4	-14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR_037_037a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.228	0.375	22.2	0.6	-21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR_050_050a	0.00	0.5	0.5	0.25	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR_062_062a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.38	0.625	37.0	1.0	-35.3	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR_075_075a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.457	0.75	44.4	1.2	-42.4	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR_087_087a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.533	0.875	51.8	1.4	-49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR_100_100a	0.00	1.0	1.0	0.5	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR_112_012a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.125	0.088	10.6	-8.0	2.5	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BOOR_012_012a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.111	0.125	9.8	-4.7	-3.2	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G75B_025_025a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.119	0.125	17.5	-4.7	-9.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G75B_037_037a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.166	0.375	24.8	-4.7	-17.1	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G88B_050_050a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.242	0.5	32.2	-4.7	-24.3	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G88B_062_062a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.312	0.625	39.6	-4.5	-31.4	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G92B_075_075a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.387	0.75	47.0	-4.3	-38.5	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G94B_087_087a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.462	0.875	54.6	-4.4	-45.3	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G98B_100_100a	0.00	0.125	0.125	0.062	0.537	1.0	62.0	-4.2	-52.5	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G98B_025_025a	0.00	0.25	0.25	0.125	0.25	0.176	21.2	-16.1	5.1	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G25B_025_025a	0.00	0.25	0.25	0.125	0.25	0.237	21.6	-12.1	12.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G25B_037_037a	0.00	0.25	0.25	0.125	0.222	0.237	19.7	-8.4	-10.7	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G37B_037_037a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.303	0.375	27.4	-9.4	-13.1	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G37B_050_050a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.381	0.5	35.0	-9.4	-19.8	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G37B_062_062a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.456	0.625	42.3	-9.4	-27.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G37B_075_075a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.532	0.75	49.7	-9.3	-34.3	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G37B_087_087a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.608	0.875	57.1	-9.3	-41.6	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G37B_100_100a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.684	1.0	64.5	-9.4	-48.6	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G37B_037_037a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.375	0.264	31.9	-20.3	7.7	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G37B_050_050a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.449	0.5	39.2	-20.2	1.1	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G37B_062_062a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.524	0.625	46.5	-19.7	-5.9	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G37B_075_075a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.600	0.75	53.9	-19.6	-12.8	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G61B_050_050a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.414	0.5	37.3	-13.8	-16.3	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G61B_062_062a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.490	0.625	45.0	-14.4	-20.1	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G61B_075_075a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.566	0.75	52.5	-14.2	-29.7	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G79B_087_087a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.642	0.875	59.9	-14.1	-36.7	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G81B_100_100a	0.00	0.375	0.375	0.187	0.718	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G81B_050_050a	0.00	0.5	0.5	0.25	0.500	0.5	35.3	10.3	33.9	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G11B_050_050a	0.00	0.5	0.5	0.25	0.419	0.5	28.5	2.4	28.6	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G38B_050_050a	0.00	0.5	0.5	0.25	0.475	0.5	35.0	-4.2	25.3	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G38B_062_062a	0.00	0.5	0.5	0.25	0.550	0.625	42.5	-4.2	32.6	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G38B_075_075a	0.00	0.5	0.5	0.25	0.625	0.75	49.7	-4.2	40.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G38B_087_087a	0.00	0.5	0.5	0.25	0.700	0.875	57.0	-4.2	47.3	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G38B_100_100a	0.00	0.5	0.5	0.25	0.775	1.0	64.3	-4.2	54.6	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G38B_050_050a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.606	0.625	47.2	-18.1	-19.5	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G38B_062_062a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.681	0.75	54.9	-18.9	-26.3	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G38B_075_075a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.756	0.875	62.2	-19.1	-32.9	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G38B_087_087a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.831	1.0	69.5	-19.0	-39.6	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G38B_100_100a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.906	1.0	76.8	-19.0	-46.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G38B_050_050a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.625	0.507	53.5	-36.7	4.9	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G38B_062_062a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.700	0.625	60.8	-36.7	11.8	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G38B_075_075a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.775	0.75	68.1	-36.7	18.7	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G38B_087_087a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.850	0.875	75.4	-36.7	25.6	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G38B_100_100a	0.00	0.625	0.625	0.312	0.925	1.0	82.7	-36.7	32.5	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G38B_050_050a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.75	0.529	63.8	-48.5	15.3	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G38B_062_062a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.825	0.625	71.1	-48.5	22.2	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G38B_075_075a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.900	0.75	78.4	-48.5	29.1	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G38B_087_087a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.975	0.875	85.7	-48.5	36.0	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G38B_100_100a	0.00	0.75	0.75	0.375	1.050	1.0	93.0	-48.5	42.9	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G38B_050_050a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.75	0.587	68.1	-33.4	11.9	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G38B_062_062a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.831	0.625	75.4	-33.4	18.8	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G38B_075_075a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.906	0.75	82.7	-33.4	25.7	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G38B_087_087a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.981	0.875	90.0	-33.4	32.6	77.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G61B_100_100a	0.00	0.75	0.75	0.375	0.825	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G61B_050_050a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.617	74.5	-56.5	18.1	59.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G18B_087_087a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.688	74.8	-58.9	2.7	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G18B_062_062a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.758	75.1	-48.9	7.7	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G29B_087_087a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.804	75.5	-45.5	-4.5	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G29B_062_062a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.861	75.8	-45.5	-11.4	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G43B_087_087a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	75.8	-45.5	-10.4	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G53B_087_087a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	75.8	-45.5	-10.4	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	G53B_062_062a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	75.8	-45.5	-10.4	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	G53B_087_087a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	75.8	-45.5	-10.4	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G53B_100_100a	0.00	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	75.8	-45.5	-10.4	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G53B_050_050a	0.00	1.0	1.0	0.5	1.0	0.706	85.1	-60.7	12.2	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G11B_100_100a	0.00	1.0	1.0	0.5	1.0	0.778	85.5	-6							

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hAm*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	delta.F** = 0.6
81	BOYR_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 6.3	9.7	10.8	25.4	4.6	11.5	5.3	0.146 0.045 0.037	5.3	11.5
82	BOYR_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 6.3	9.7	10.8	25.4	4.6	11.5	5.3	0.146 0.045 0.037	5.3	11.5
83	B2SK_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.067 12.5	17.1	13.7	32.6	8.8	14.1	8.6	0.137 0.032 0.133	8.6	14.1
84	B1SK_037_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.165 37.5	17.9	22.6	26.2	-24.3	28.1	24.3	0.093 0.013 0.234	24.3	28.1
85	B1LK_050_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.025 0.5	25.9	9.1	-34.1	-34.4	35.6	28.8	0.129 0.25 0.473	25.9	9.1
86	BOYR_062_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.327 6.25	33.3	41.3	42.3	-41.4	42.3	33.2	0.101 0.324 0.597	33.2	41.3
87	BOYR_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.408 8.75	40.8	41.3	49.2	-48.3	49.2	40.8	0.071 0.401 0.728	40.8	41.3
88	BOYR_087_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.478 10.9	47.8	55.8	56.5	-55.7	56.4	48.1	0.047 0.478 0.864	48.1	55.8
89	BOYR_100_100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.554 10.0	55.5	63.0	63.6	-62.0	63.6	55.5	0.057 0.554 0.96	55.5	63.0
90	YOOC_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.107 1.0	10.4	10.5	10.5	11.5	9.1	8.6	0.139 0.115 0.038	10.5	9.1
91	BOYR_025_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129 0.132 0.132	11.9	0.0
92	BOYR_025_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129 0.132 0.132	11.9	0.0
93	BOYR_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.25 0.25	19.3	7.0	21.7	-7.5	21.7	19.3	0.162 0.197 0.238	19.3	7.0
94	BOYR_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.25	26.7	14.1	21.7	-14.5	26.8	23.2	0.199 0.267 0.353	26.7	14.1
95	BOYR_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.5	34.1	21.2	21.7	-21.5	34.1	21.2	0.232 0.34 0.473	34.1	21.2
96	BOYR_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	41.5	28.3	21.7	-28.1	41.5	28.3	0.261 0.416 0.597	41.5	28.3
97	BOYR_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.625	48.9	35.3	21.7	-35.3	48.9	35.3	0.282 0.494 0.727	48.9	35.3
98	BOYR_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	56.3	42.4	21.7	-42.4	56.3	42.4	0.304 0.573 0.863	56.3	42.4
99	YOOC_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.25 0.25	11.9	26.0	12.2	11.9	16.8	11.9	0.15 0.239 0.208	11.9	16.8
100	YOOC_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.25 0.25	11.9	26.0	12.2	11.9	16.8	11.9	0.15 0.239 0.208	11.9	16.8
101	G75B_037_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.25	21.8	4.7	3.2	-3.5	6.2	4.5	0.167 0.226 0.237	21.8	4.7
102	G75B_037_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.25	21.8	4.7	3.2	-3.5	6.2	4.5	0.167 0.226 0.237	21.8	4.7
103	G88B_062_015a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.491 0.625	36.8	4.7	17.4	-4.3	36.8	4.7	0.235 0.375 0.474	36.8	4.7
104	G88B_062_015a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.491 0.625	36.8	4.7	17.4	-4.3	36.8	4.7	0.235 0.375 0.474	36.8	4.7
105	G93B_075_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	4.7	24.3	-4.3	44.2	4.7	0.327 0.531 0.729	44.2	4.7
106	G93B_075_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	4.7	24.3	-4.3	44.2	4.7	0.327 0.531 0.729	44.2	4.7
107	G93B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	59.4	4.7	31.7	-4.3	59.4	4.7	0.503 0.729 0.964	59.4	4.7
108	G93B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	59.4	4.7	31.7	-4.3	59.4	4.7	0.503 0.729 0.964	59.4	4.7
109	G08B_037_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	31.6	30.0	25.1	16.9	16.9	14.0	0.125 0.354 0.139	31.6	30.0
110	G25B_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.25	31.6	12.6	18.9	-12.6	31.6	12.6	0.203 0.354 0.238	31.6	12.6
111	G25B_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.25	31.6	12.6	18.9	-12.6	31.6	12.6	0.203 0.354 0.238	31.6	12.6
112	G65B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.375	51.6	6.4	10.7	-6.4	10.7	6.4	0.204 0.329 0.351	51.6	6.4
113	G65B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.375	51.6	6.4	10.7	-6.4	10.7	6.4	0.204 0.329 0.351	51.6	6.4
114	G75B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	46.9	9.4	24.3	-9.4	46.9	9.4	0.237 0.41 0.474	46.9	9.4
115	G84B_087_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	64.2	27.0	24.3	-27.0	64.2	27.0	0.287 0.489 0.596	64.2	27.0
116	G84B_087_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	64.2	27.0	24.3	-27.0	64.2	27.0	0.287 0.489 0.596	64.2	27.0
117	Y76G_050_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.5	42.6	45.9	45.9	-45.9	42.6	45.9	0.29 0.733 1.0	42.6	45.9
118	G08B_050_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.312	51.6	25.7	25.4	25.7	25.4	25.7	0.131 0.474 0.226	51.6	25.7
119	G15B_050_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.5	44.2	20.3	20.3	20.3	44.2	20.3	0.248 0.475 0.375	44.2	20.3
120	G34B_050_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.493	45.5	17.7	19.9	-17.7	45.5	17.7	0.251 0.468 0.472	45.5	17.7
121	G08B_050_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.312	51.6	25.7	25.4	25.7	25.4	25.7	0.131 0.474 0.226	51.6	25.7
122	G61B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	49.3	12.8	16.0	-12.8	49.3	12.8	0.264 0.52 0.597	49.3	12.8
123	G61B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	49.3	12.8	16.0	-12.8	49.3	12.8	0.264 0.52 0.597	49.3	12.8
124	G61B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	49.3	12.8	16.0	-12.8	49.3	12.8	0.264 0.52 0.597	49.3	12.8
125	G75B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.625	43.7	24.3	24.3	-24.3	43.7	24.3	0.289 0.687 0.862	43.7	24.3
126	G75B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.625	43.7	24.3	24.3	-24.3	43.7	24.3	0.289 0.687 0.862	43.7	24.3
127	Y81G_062_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	52.7	45.9	52.7	-45.9	52.7	45.9	0.13 0.596 0.319	52.7	45.9
128	G11B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	28.3	17.5	-28.3	44.2	28.3	0.272 0.598 0.523	44.2	28.3
129	G38B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	28.3	17.5	-28.3	44.2	28.3	0.272 0.598 0.523	44.2	28.3
130	G38B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	28.3	17.5	-28.3	44.2	28.3	0.272 0.598 0.523	44.2	28.3
131	G58B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	28.3	17.5	-28.3	44.2	28.3	0.272 0.598 0.523	44.2	28.3
132	G58B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	28.3	17.5	-28.3	44.2	28.3	0.272 0.598 0.523	44.2	28.3
133	G58B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	28.3	17.5	-28.3	44.2	28.3	0.272 0.598 0.523	44.2	28.3
134	G93B_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	66.9	19.1	21.4	-19.1	66.9	19.1	0.271 0.547 0.595	66.9	19.1
135	Y85G_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.75	63.3	28.9	61.1	-28.9	63.3	28.9	0.112 0.726 0.413	63.3	28.9
136	G08B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	12.9	42.4	-12.9	44.2	12.9	0.291 0.729 0.654	44.2	12.9
137	G08B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	12.9	42.4	-12.9	44.2	12.9	0.291 0.729 0.654	44.2	12.9
138	G08B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	12.9	42.4	-12.9	44.2	12.9	0.291 0.729 0.654	44.2	12.9
139	G08B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	12.9	42.4	-12.9	44.2	12.9	0.291 0.729 0.654	44.2	12.9
140	G08B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	12.9	42.4	-12.9	44.2	12.9	0.291 0.729 0.654	44.2	12.9
141	G08B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5	44.2	12.9	42.4	-12.9	44.2	12.9	0.291 0.729 0.654	44.2	12.9
142	G57B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.625	43.7	21.0	21.4	-21.0	43.7	21.0	0.294 0.661 0.726	43.7	21.0
143	G63B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	69.1	22.4	22.6	-22.4	69.1	22.4	0.303 0.752 0.863	69.1	22.4
144	Y86G_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	74.0	26.0	31.9	-26.0	74.0	26.0	0.298 0.845 1.0	74.0	26.0
145	G07B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	74.0	26.0	31.9	-26.0	74.0	26.0	0.298 0.845 1.0	74.0	26.0
146	G07B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	74.0	26.0	31.9	-26.0	74.0	26.0	0.298 0.845 1.0	74.0	26.0
147	G15B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.75	74.0	26.0	31.9	-26.0	74.0	26.0	0.298 0.845 1.0	74.0	26.0
148	G25B_087_075													

TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF72/QF72L0FA.DAT dans fichier (F), page 20/29

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

Table with 10 columns: n, HHC*F0e, rgb*F0e, icr*F0e, Hsa*F0e, rgb*F0e, LabCH*F0e, LabCH*F0e, DE*F0e, Hsa*F0e, rgb*F0e, LabCH*F0e. Rows contain numerical data for various color patches.

delta E** = 0.4

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF72/QF72.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

3-1131930-F0

QF720-TN, 20/29-F

graphique TUB-QF72; code de teinte: H*e=G00Bc couleurs et différences, ΔE**

Table with 10 columns: n, HHC*F0, rpb*F0, icr*F0, hsa*F0, rpb*F0, LabC*F0, LabC*F0, rpb*F0, LabC*F0. Rows contain numerical data for various codes from 405 to 485.

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

graphique TUB-QF72; code de teinte: H*e=G00Bc couleurs et différences, ΔE'*

3-1132030-F0

QF720-TN, 21/29-F

delta E** = 0.4

TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 56 columns (n, HHC, rpb, icr, hsa, rpb, LabCH, rpb, LabCH, DP, rpb, LabCH, rpb) and 56 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon rgb* de

graphique TUB-QF72; code de teinte: H*e=G00Bc couleurs et différences, ΔE*

3-1132130-F0

QF720-TN, 2229-F

TUB enregistrement: 20130201-QF72/QF72L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fate	rgb_Fate	ier_Fate	hsa_Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	hsa*Fate	LabCh*Fate	rgb**Fate	DF**Fate	hsa**Fate	LabCh**Fate	rgb**Fate	LabCh**Fate	hsa**Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.847	0.85	82.5	0.847	0.85	82.5	0.847
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.921	0.924	88.9	0.921	0.924	88.9	0.921
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.068	0.07	6.2	0.068	0.07	6.2	0.068
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.134	0.138	12.6	0.134	0.138	12.6	0.134
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.25	0.251	18.7	0.25	0.251	18.7	0.25
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.303	0.311	25.4	0.303	0.311	25.4	0.303
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.374	0.374	31.6	0.374	0.374	31.6	0.374
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.431	0.437	38.2	0.431	0.437	38.2	0.431
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.503	0.504	44.4	0.503	0.504	44.4	0.503
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.564	0.569	50.8	0.564	0.569	50.8	0.564
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.634	0.635	57.1	0.634	0.635	57.1	0.634
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.703	0.706	63.3	0.703	0.706	63.3	0.703
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.775	0.778	69.8	0.775	0.778	69.8	0.775
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.847	0.85	76.1	0.847	0.85	76.1	0.847
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.921	0.924	82.5	0.921	0.924	82.5	0.921
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	1.0	1.0	88.9	1.0	1.0	88.9	1.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.068	0.07	6.2	0.068	0.07	6.2	0.068
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.134	0.138	12.6	0.134	0.138	12.6	0.134
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.25	0.251	18.7	0.25	0.251	18.7	0.25
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.303	0.311	25.4	0.303	0.311	25.4	0.303
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.374	0.374	31.6	0.374	0.374	31.6	0.374
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.431	0.437	38.2	0.431	0.437	38.2	0.431
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.503	0.504	44.4	0.503	0.504	44.4	0.503
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.564	0.569	50.8	0.564	0.569	50.8	0.564
1079	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.634	0.635	57.1	0.634	0.635	57.1	0.634
1080	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.703	0.706	63.3	0.703	0.706	63.3	0.703
1081	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.775	0.778	69.8	0.775	0.778	69.8	0.775
1082	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.847	0.85	76.1	0.847	0.85	76.1	0.847
1083	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.921	0.924	82.5	0.921	0.924	82.5	0.921
1084	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	1.0	1.0	88.9	1.0	1.0	88.9	1.0
1085	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1086	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1087	G00L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1088	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1089	B00M_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1090	R00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1091	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1092	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1093	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1094	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1095	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1096	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1097	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1098	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1099	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1100	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1101	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1102	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1103	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1104	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1105	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1106	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1107	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1108	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1109	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1110	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1111	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1112	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1113	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1114	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1115	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1116	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1117	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1118	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1119	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1120	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1121	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1122	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1123	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1124	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1125	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1126	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1127	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1128	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1129	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1130	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1131	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1132	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0
1133															