

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_- = G00B_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G00B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G00B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 50 -65 29 71 155

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d

rgbic^{*}_{d, Ma}:



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G00B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 50 -65 29 71 155$



$HIC^*_d, Ma: G00B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma: 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G00B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 50 -65 29 71 155

HIC^*_d,Ma : G00B_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G00B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 50 -65 29 71 155$



$HIC^*_d, Ma: G00B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma: 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$



$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB^a, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB^b, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^c, d_{dsx361M}, LAB^c, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^d, d_{dex361M}, LAB^d, d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	R _d	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	R _s	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	R _c	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>de361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>								
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	<i>C_s</i>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	<i>C_c</i>	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	0.983	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	0.967	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	0.95	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	0.933	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	0.917	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	0.9	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	0.883	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	0.867	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	0.85	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	0.833	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	0.817	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	0.8	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	0.783	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	0.767	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	0.75	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	0.733	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	0.717	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	0.7	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	0.683	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	0.667	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	0.65	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	0.633	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	0.617	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	0.6	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	0.583	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	0.567	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	0.55	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	0.533	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.517	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.5	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.483	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0		
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	247	0.0	0.45	1.0	0.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0		
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	248	0.0	0.433	1.0	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0		
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0		
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0		
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [%] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [%] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [%] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb [%] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [%] _{dd361Mi}	rgb [%] _{dd361Mi}	
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15	1.0
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133	1.0
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.117	1.0
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1	1.0
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083	1.0
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.067	1.0
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.05	1.0
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033	1.0
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.017	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.017	1.0
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.033	0.0	1.0
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.05	0.0	1.0
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.067	0.0	1.0
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.083	0.0	1.0
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.1	0.0	1.0
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.117	0.0	1.0
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.133	0.0	1.0
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.15	0.0	1.0
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.167	0.0	1.0
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.183	0.0	1.0
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.2	0.0	1.0
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.217	0.0	1.0
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.233	0.0	1.0
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.25	0.0	1.0
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.267	0.0	1.0
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.283	0.0	1.0
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.3	0.0	1.0
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.317	0.0	1.0
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.333	0.0	1.0
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.35	0.0	1.0
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.367	0.0	1.0
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.383	0.0	1.0
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.4	0.0	1.0
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.417	0.0	1.0
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.433	0.0	1.0
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.45	0.0	1.0
338	298	298	0.466	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.467	0.0	1.0
339	299	299	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.483	0.0	1.0
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.5	0.0	1.0




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M _d	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M _s	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M _e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-20.1	61.8	339	1.0	0.0	0.8	0.542	0.0	1.0	36.4	61.0	-18.5	63.8	343	1.0	0.0	0.783	0.507	0.0	1.0	35.7	59.0	-20.3	62.4	340	1.0	0.0	0.783	0.559	0.0	1.0	36.8	61.9	-17.7	64.4	344	1.0	0.0	0.767	0.523	0.0	1.0	36.1	59.9	-19.5	63.0	341	1.0	0.0	0.767	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF77/QF77L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



QF7700L

3-0031731-1F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

ref	H* ₀₀ F ₀₀	rgb ₀₀	ic ₀₀ F ₀₀	hs ₀₀ F ₀₀	rgb ₀₀ F ₀₀	LabC ₀₀ F ₀₀	LabC ₀₀ *F ₀₀	rgb ₀₀ *F ₀₀	LabC ₀₀ *F ₀₀	LabC ₀₀ *F ₀₀	DF ₀₀ *F ₀₀	H ₀₀ A ₀₀ F ₀₀	rgb ₀₀ *F ₀₀	LabC ₀₀ *F ₀₀	LabC ₀₀ *F ₀₀
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R37Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50G_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63G_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75G_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgba
 sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF77; code de teinte: H*d=G00Bd
 couleurs et différences, ΔE*

3-0031731-1F0

QF7700L

3-0031831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb**Md	LabCH**Md	839	839	839
0/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	44.8	44.8
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	54.8	54.8
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.6	68.6	68.6
3/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.8	84.8	84.8
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4
5/558	Y25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.4	101.4	101.4
6/396	Y50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.0	114.0	114.0
7/234	Y75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.8	128.8	128.8
8/72	G00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	155.5	155.5
9/72	G00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	155.5	155.5
10/76	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189.3	189.3	189.3
11/840	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.4	238.4	238.4
12/444	G75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.2	306.2	306.2
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	29.5	29.5
14/332	B25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	40.4	40.4
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	58.6	58.6
16/652	B75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.3	79.3	79.3
17/648	R00Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.3	79.3	79.3
18/688	R00Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9	83.9	83.9
19/706	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4
20/724	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.4	101.4	101.4
21/400	G00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119	119	119
22/400	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	149	149
23/400	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189	189	189
24/568	B00R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217	217	217
25/692	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	270	270
26/688	R00Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	330	330
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	38.9	38.9	38.9
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	48.8	48.8	48.8
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	59	59	59
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	66.5	66.5	66.5
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	71.4	71.4	71.4
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	83.9	83.9	83.9
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	95.4	95.4	95.4
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	119	119	119
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	149	149	149
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	189.3	189.3	189.3
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	238.4	238.4	238.4
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	295	295	295
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	330	330	330
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	389	389	389
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	448	448	448
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	548	548	548
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	665	665	665
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	793	793	793
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_069a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_087a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgba
 sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF77; code de teinte: H*d=G00Bd
 couleurs et différences, ΔE*'

3-0031831-F0

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows of numerical data. The table contains various colorimetric and technical values for different printer models and settings.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF77; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE*

3-0031931-F0

QF770-TN, 2033-F

delta E* = 4.2

QF7700L

3-0032131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
162	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.0	0.25	28.1
163	ROY0_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	12.5	17.7	11.2	15.9	25.2	0.0	0.25	21.1
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	5.2	25.9	0.0	0.25	7.2
165	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	5.2	25.9	0.0	0.25	7.2
166	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	19.8	359.7	0.0	0.375	68.1
167	B25K_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	19.8	359.7	0.0	0.375	68.1
168	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	34.1	340.5	0.0	0.625	82.3
169	B19K_062_062b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	34.1	340.5	0.0	0.625	82.3
170	B19K_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25	29.6	17.7	41.8	328.6	0.0	0.875	97.3
171	B19K_087_087b	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25	29.6	17.7	41.8	328.6	0.0	0.875	97.3
172	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	18.6	67.1	0.0	0.25	18.6
173	ROY0_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	18.6	67.1	0.0	0.25	18.6
174	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	9.9	359.8	0.0	0.25	9.9
175	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	9.9	359.8	0.0	0.25	9.9
176	B19K_050_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	11.0	328.1	0.0	0.375	32.1
177	B19K_050_037b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	11.0	328.1	0.0	0.375	32.1
178	BOYR_075_050a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	32.5	316.2	0.0	0.75	32.5
179	BOYR_075_050b	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	32.5	316.2	0.0	0.75	32.5
180	BOYR_100_087a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	44.9	316.2	0.0	1.0	44.9
181	BOYR_100_087b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	44.9	316.2	0.0	1.0	44.9
182	BOYR_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	11.2	96.1	0.0	0.25	11.2
183	BOYR_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	11.2	96.1	0.0	0.25	11.2
184	BOYR_037_012a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	6.2	306.2	0.0	0.375	6.2
185	BOYR_037_012b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	6.2	306.2	0.0	0.375	6.2
186	BOYR_062_037a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	18.7	306.2	0.0	0.625	18.7
187	BOYR_062_037b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	18.7	306.2	0.0	0.625	18.7
188	BOYR_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	37.0	306.2	0.0	1.0	37.0
189	BOYR_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	37.0	306.2	0.0	1.0	37.0
190	Y50G_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	29.8	308	0.0	0.375	29.8
191	Y50G_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	29.8	308	0.0	0.375	29.8
192	G50B_037_012a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	8.1	370	0.0	0.375	8.1
193	G50B_037_012b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	8.1	370	0.0	0.375	8.1
194	G75B_050_025a	0.25	0.0	0.5	0.0	0.25	29.6	17.7	15.1	268.2	0.0	0.5	15.1
195	G75B_050_025b	0.25	0.0	0.5	0.0	0.25	29.6	17.7	15.1	268.2	0.0	0.5	15.1
196	G88B_062_037a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	25.6	250	0.0	0.625	25.6
197	G88B_062_037b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	25.6	250	0.0	0.625	25.6
198	G92B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	30.3	297.1	0.0	1.0	30.3
199	G92B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	30.3	297.1	0.0	1.0	30.3
200	Y68G_050_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	15.5	199	0.0	0.375	15.5
201	Y68G_050_037b	0.25	0.0	0.375	0.0	0.25	29.6	17.7	15.5	199	0.0	0.375	15.5
202	G25B_050_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	12.3	189.4	0.0	0.25	12.3
203	G25B_050_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	29.6	17.7	12.3	189.4	0.0	0.25	12.3
204	G65B_062_037a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	15.4	268.2	0.0	0.625	15.4
205	G65B_062_037b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	15.4	268.2	0.0	0.625	15.4
206	G84B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	25.1	244	0.0	1.0	25.1
207	G84B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	25.1	244	0.0	1.0	25.1
208	Y16G_062_050a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	36.7	42.8	0.0	0.625	36.7
209	Y16G_062_050b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	36.7	42.8	0.0	0.625	36.7
210	G15B_062_037a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	33.2	136.5	0.0	0.625	33.2
211	G15B_062_037b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	33.2	136.5	0.0	0.625	33.2
212	G50B_062_037a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	21.4	172.5	0.0	0.625	21.4
213	G50B_062_037b	0.25	0.0	0.625	0.0	0.25	29.6	17.7	21.4	172.5	0.0	0.625	21.4
214	G61B_075_050a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	14.8	8.5	0.0	0.75	14.8
215	G61B_075_050b	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	14.8	8.5	0.0	0.75	14.8
216	G68G_075_037a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	39.9	30.6	0.0	0.75	39.9
217	G68G_075_037b	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	39.9	30.6	0.0	0.75	39.9
218	G19B_075_062a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	32.5	14.8	0.0	0.75	32.5
219	G19B_075_062b	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	32.5	14.8	0.0	0.75	32.5
220	G35B_075_050a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	64.0	24.6	0.0	0.75	64.0
221	G35B_075_050b	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	64.0	24.6	0.0	0.75	64.0
222	G50B_075_050a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	14.2	22.7	0.0	0.75	14.2
223	G50B_075_050b	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25	29.6	17.7	14.2	22.7	0.0	0.75	14.2
224	G65B_100_087a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	20.7	24.3	0.0	1.0	20.7
225	G65B_100_087b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	20.7	24.3	0.0	1.0	20.7
226	Y85G_087_050a	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25	29.6	17.7	42.4	58.5	0.0	0.875	42.4
227	Y85G_087_050b	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25	29.6	17.7	42.4	58.5	0.0	0.875	42.4
228	G08B_087_062a	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25	29.6	17.7	58.2	49.6	0.0	0.875	58.2
229	G08B_087_062b	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25	29.6	17.7	58.2	49.6	0.0	0.875	58.2
230	G40B_087_062a	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25	29.6	17.7	61.6	20.8	0.0	0.875	61.6
231	G40B_087_062b	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25	29.6	17.7	61.6	20.8	0.0	0.875	61.6
232	G57B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	31.0	34.4	0.0	1.0	31.0
233	G57B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	31.0	34.4	0.0	1.0	31.0
234	Y16G_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	58.4	66.5	0.0	1.0	58.4
235	Y16G_100_100b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	58.4	66.5	0.0	1.0	58.4
236	G07B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	61.4	48.9	0.0	1.0	61.4
237	G07B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	61.4	48.9	0.0	1.0	61.4
238	G15B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	62.6	6.0	0.0	1.0	62.6
239	G15B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	62.6	6.0	0.0	1.0	62.6
240	G42B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	64.7	29.7	0.0	1.0	64.7
241	G42B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	64.7	29.7	0.0	1.0	64.7
242	G50B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	31.1	36.5	0.0	1.0	31.1
243	G50B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	29.6	17.7	31.1	36.5	0.0	1.0	31.1

delta F** = 5.9

graphique TUB-QF77; code de teinte: H*d=G00Bd
 couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : transférer à cmy0d

QF7700L

3-0032431-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33





Table with 10 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, DFE*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd. Rows contain numerical data for various color channels and components.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF77; code de teinte: H*d=G00Bd couleurs et différences, ΔE*

QF7700L

QF7700L





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
729	NV_100a	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.0	0.1	360	95.5	95.5
730	G50B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	1.6	210	91.9	91.9
731	G50B_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.4	2.2	210	87.8	87.8
732	G50B_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	3.2	210	83.2	83.2
733	G50B_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.6	4.2	210	77.6	77.6
734	G50B_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.6	5.2	210	71.6	71.6
735	G50B_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.1	6.2	210	65.5	65.5
736	G50B_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.4	7.2	210	59.4	59.4
737	G50B_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.4	8.2	210	53.3	53.3
738	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.4	9.2	210	47.2	47.2
739	NV_087a	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	1.7	210	41.1	41.1
740	G50B_087.0124	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	2.7	210	35.0	35.0
741	G50B_087.0254	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	3.7	210	28.9	28.9
742	G50B_087.0374	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	4.7	210	22.8	22.8
743	G50B_087.0504	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	5.7	210	16.7	16.7
744	G50B_087.0624	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	6.7	210	10.6	10.6
745	G50B_087.0754	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	7.7	210	4.5	4.5
746	G50B_087.0874	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	8.7	210	-1.5	-1.5
747	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	9.7	210	-7.5	-7.5
748	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	10.7	210	-13.4	-13.4
749	NV_075a	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	11.7	210	-19.3	-19.3
750	G50B_075.0124	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	12.7	210	-25.2	-25.2
751	G50B_075.0254	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	13.7	210	-31.1	-31.1
752	G50B_075.0374	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	14.7	210	-37.0	-37.0
753	G50B_075.0504	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	15.7	210	-42.9	-42.9
754	G50B_075.0624	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	16.7	210	-48.8	-48.8
755	G50B_075.0754	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	17.7	210	-54.7	-54.7
756	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	18.7	210	-60.6	-60.6
757	ROY_087.0124	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	19.7	210	-66.5	-66.5
758	ROY_075.0124	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	20.7	210	-72.4	-72.4
759	G50B_062.0124	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	21.7	210	-78.3	-78.3
760	G50B_062.0254	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	22.7	210	-84.2	-84.2
761	G50B_062.0374	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	23.7	210	-90.1	-90.1
762	G50B_062.0504	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	24.7	210	-96.0	-96.0
763	G50B_062.0624	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	25.7	210	-101.9	-101.9
764	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	26.7	210	-107.8	-107.8
765	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	27.7	210	-113.7	-113.7
766	ROY_087.0374	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	28.7	210	-119.6	-119.6
767	ROY_075.0254	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	29.7	210	-125.5	-125.5
768	ROY_062.0124	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	30.7	210	-131.4	-131.4
769	NV_050a	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	31.7	210	-137.3	-137.3
770	G50B_050.0124	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	32.7	210	-143.2	-143.2
771	G50B_050.0254	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	33.7	210	-149.1	-149.1
772	G50B_050.0374	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	34.7	210	-155.0	-155.0
773	G50B_050.0504	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	35.7	210	-160.9	-160.9
774	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	36.7	210	-166.8	-166.8
775	ROY_087.0504	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	37.7	210	-172.7	-172.7
776	ROY_075.0374	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	38.7	210	-178.6	-178.6
777	ROY_062.0254	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	39.7	210	-184.5	-184.5
778	ROY_050.0124	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	40.7	210	-190.4	-190.4
779	NV_037a	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	41.7	210	-196.3	-196.3
780	G50B_037.0124	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	42.7	210	-202.2	-202.2
781	G50B_037.0254	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	43.7	210	-208.1	-208.1
782	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	44.7	210	-214.0	-214.0
783	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	45.7	210	-219.9	-219.9
784	ROY_087.0504	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	46.7	210	-225.8	-225.8
785	ROY_075.0374	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	47.7	210	-231.7	-231.7
786	ROY_062.0254	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	48.7	210	-237.6	-237.6
787	ROY_050.0124	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	49.7	210	-243.5	-243.5
788	ROY_037.0124	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	50.7	210	-249.4	-249.4
789	NV_025a	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	51.7	210	-255.3	-255.3
790	G50B_025.0124	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	52.7	210	-261.2	-261.2
791	G50B_025.0254	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	53.7	210	-267.1	-267.1
792	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	54.7	210	-273.0	-273.0
793	ROY_087.0624	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	55.7	210	-278.9	-278.9
794	ROY_075.0504	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	56.7	210	-284.8	-284.8
795	ROY_062.0374	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	57.7	210	-290.7	-290.7
796	ROY_050.0254	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	58.7	210	-296.6	-296.6
797	ROY_037.0124	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	59.7	210	-302.5	-302.5
798	NV_012a	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	60.7	210	-308.4	-308.4
799	G50B_012.0124	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	61.7	210	-314.3	-314.3
800	G50B_012.0254	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	62.7	210	-320.2	-320.2
801	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	63.7	210	-326.1	-326.1
802	ROY_087.0874	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	64.7	210	-332.0	-332.0
803	ROY_075.0754	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	65.7	210	-337.9	-337.9
804	ROY_062.0624	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	66.7	210	-343.8	-343.8
805	ROY_050.0504	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	67.7	210	-349.7	-349.7
806	ROY_037.0374	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	68.7	210	-355.6	-355.6
807	ROY_025.0254	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.0	69.7	210	-361.5	-361.5
808	ROY_012.0124	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0							

QF7700L

3-0032931-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

n	H* _s F _d	rgb ₀ F _d	ic ₀ F _d	hs ₀ F _d	rgb ₀ F _d	LabC ₀ F _d	LabC ₀ F _d	rgb ₀ F _d	LabC ₀ F _d	DF ₀ F _d	hs ₀ F _d	rgb ₀ F _d	LabC ₀ F _d	LabC ₀ F _d	DF ₀ F _d	hs ₀ F _d	rgb ₀ F _d	LabC ₀ F _d	LabC ₀ F _d
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0
812	BOOR_100.0254	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	270	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0
813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	180	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0
814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	90	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0
816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	180	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0
817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0
818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
819	YOOC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0
820	BOOR_087.0124	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	360	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
821	BOOR_087.0254	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	270	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
822	BOOR_087.0374	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	180	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
823	BOOR_087.0504	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	270	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
824	BOOR_087.0624	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	180	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
825	BOOR_087.0754	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	270	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875
826	BOOR_087.0874	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875
827	YOOC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0
828	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	270	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
829	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	180	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
830	BOOR_075.0124	0.625	0.625	0.75	0.75	0.687	270	0.625	0.625	0.75	0.75	0.687	270	0.625	0.625	0.75	0.75	0.687	270
831	BOOR_075.0254	0.5	0.5	0.75	0.75	0.625	180	0.5	0.5	0.75	0.75	0.625	180	0.5	0.5	0.75	0.75	0.625	180
832	BOOR_075.0374	0.375	0.375	0.75	0.75	0.562	270	0.375	0.375	0.75	0.75	0.562	270	0.375	0.375	0.75	0.75	0.562	270
833	BOOR_075.0504	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	180	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	180	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	180
834	BOOR_075.0624	0.125	0.125	0.75	0.75	0.437	270	0.125	0.125	0.75	0.75	0.437	270	0.125	0.125	0.75	0.75	0.437	270
835	BOOR_075.0754	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	270
836	YOOC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0
837	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	270	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
838	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	180	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
839	YOOC_075.0124	0.625	0.625	0.75	0.75	0.687	270	0.625	0.625	0.75	0.75	0.687	270	0.625	0.625	0.75	0.75	0.687	270
840	BOOR_062.0124	0.5	0.5	0.625	0.625	0.625	360	0.5	0.5	0.625	0.625	0.625	360	0.5	0.5	0.625	0.625	0.625	360
841	BOOR_062.0254	0.375	0.375	0.625	0.625	0.562	270	0.375	0.375	0.625	0.625	0.562	270	0.375	0.375	0.625	0.625	0.562	270
842	BOOR_062.0374	0.25	0.25	0.625	0.625	0.5	180	0.25	0.25	0.625	0.625	0.5	180	0.25	0.25	0.625	0.625	0.5	180
843	BOOR_062.0504	0.125	0.125	0.625	0.625	0.437	270	0.125	0.125	0.625	0.625	0.437	270	0.125	0.125	0.625	0.625	0.437	270
844	BOOR_062.0624	0.0	0.0	0.625	0.625	0.375	270	0.0	0.0	0.625	0.625	0.375	270	0.0	0.0	0.625	0.625	0.375	270
845	YOOC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0
846	YOOC_100.0624	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	270	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
847	YOOC_100.0754	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	180	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
848	YOOC_075.0254	0.625	0.625	0.75	0.75	0.625	270	0.625	0.625	0.75	0.75	0.625	270	0.625	0.625	0.75	0.75	0.625	270
849	YOOC_062.0124	0.5	0.5	0.625	0.625	0.562	360	0.5	0.5	0.625	0.625	0.562	360	0.5	0.5	0.625	0.625	0.562	360
850	NV_050d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
851	BOOR_050.0124	0.875	0.875	0.5	0.5	0.437	270	0.875	0.875	0.5	0.5	0.437	270	0.875	0.875	0.5	0.5	0.437	270
852	BOOR_050.0254	0.75	0.75	0.5	0.5	0.375	270	0.75	0.75	0.5	0.5	0.375	270	0.75	0.75	0.5	0.5	0.375	270
853	BOOR_050.0374	0.625	0.625	0.5	0.5	0.312	270	0.625	0.625	0.5	0.5	0.312	270	0.625	0.625	0.5	0.5	0.312	270
854	BOOR_050.0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	270
855	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.125	0.937	360	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0
856	YOOC_087.0504	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	360
857	YOOC_075.0754	0.75	0.75	0.375	0.75	0.875	270	0.75	0.75	0.375	0.75	0.875	270	0.75	0.75	0.375	0.75	0.875	270
858	YOOC_062.0254	0.625	0.625	0.375	0.625	0.687	270	0.625	0.625	0.375	0.625	0.687	270	0.625	0.625	0.375	0.625	0.687	270
859	YOOC_050.0124	0.5	0.5	0.375	0.5	0.625	360	0.5	0.5	0.375	0.5	0.625	360	0.5	0.5	0.375	0.5	0.625	360
860	BOOR_037.0124	0.25	0.25	0.375	0.375	0.562	270	0.25	0.25	0.375	0.375	0.562	270	0.25	0.25	0.375	0.375	0.562	270
861	BOOR_037.0254	0.125	0.125	0.375	0.375	0.5	180	0.125	0.125	0.375	0.375	0.5	180	0.125	0.125	0.375	0.375	0.5	180
862	BOOR_037.0374	0.0	0.0	0.375	0.375	0.437	270	0.0	0.0	0.375	0.375	0.437	270	0.0	0.0	0.375	0.375	0.437	270
863	YOOC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0
864	YOOC_100.0504	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	270	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
865	YOOC_100.0254	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	180	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
866	YOOC_087.0624	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	360
867	YOOC_075.0374	0.75	0.75	0.25	0.75	0.875	270	0.75	0.75	0.25	0.75	0.875	270	0.75	0.75	0.25	0.75	0.875	270
868	YOOC_050.0124	0.5	0.5	0.25	0.5	0.625	360	0.5	0.5	0.25	0.5	0.625	360	0.5	0.5	0.25	0.5	0.625	360
869	YOOC_037.0124	0.375	0.375	0.25	0.375	0.562	270	0.375	0.375										

QF7700L

3-003131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF77/QF77L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsl**Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	302.0	2.2	360
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-6	26.4	10.1	360
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	8.5	12.6	42.5	360
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	360
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.0	13.3	48.4	360
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.0	10.6	48.3	360
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.3	7.6	57.9	360
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.3	3.6	70.5	360
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	126.7	360
981	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.6	1.4	332.7	360
982	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.3	9.4	27.2	360
983	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.1	13.3	43.2	360
984	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.0	14.9	47.9	360
985	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.1	13.1	49.1	360
986	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.1	7.4	58.2	360
987	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.4	3.6	70.8	360
988	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	133.9	360
990	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.7	9.2	307.9	360
991	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	9.2	13.0	45.2	360
992	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	11.2	15.1	48.2	360
993	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.9	13.3	48.3	360
994	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	10.9	58.0	360
995	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.4	3.6	70.9	360
996	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.1	1.1	126.9	360
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	130.9	360
999	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.5	9.1	317.5	360
1000	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.4	9.1	28.8	360
1001	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.3	13.0	45.5	360
1002	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.4	15.2	48.7	360
1003	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	10.4	13.8	48.7	360
1004	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.4	7.6	57.3	360
1005	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.5	3.7	71.9	360
1006	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	113.6	360
1007	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-1.9	2.4	306.9	360
1008	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	8.2	5.8	2.4	360
1009	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	3.0	9.0	19.7	360
1010	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.4	11.4	30.2	360
1011	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	5.8	11.4	42.4	360
1012	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	8.3	12.3	42.4	360
1013	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	9.4	14.0	42.0	360
1014	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8.9	13.3	47.7	360
1015	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	9.8	13.0	42.0	360
1016	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.0	13.4	48.0	360
1017	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.0	12.3	53.9	360
1018	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.6	10.7	60.7	360
1019	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	5.2	8.2	9.7	360
1020	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.6	8.2	53.8	360
1021	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	4.6	6.0	2.7	360
1022	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.3	3.6	67.9	360
1023	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.4	1.5	70.7	360
1024	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	0.1	99.5	360
1025	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-1.4	2.1	318.9	360
1026	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6.1	6.1	6.9	360
1027	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.3	9.2	21.0	360
1028	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	8.4	11.4	30.5	360
1029	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	8.4	14.0	41.5	360
1030	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.1	13.1	49.7	360
1031	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	8.4	10.0	13.1	360
1032	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	9.4	12.8	47.5	360
1033	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	11.7	15.0	50.9	360
1034	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.7	10.6	54.8	360
1035	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	8.0	9.8	55.1	360
1036	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.4	8.0	53.5	360
1037	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	5.0	5.7	70.1	360
1038	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.4	3.6	70.7	360
1039	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.4	1.5	72.5	360
1040	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	224.9	360
1041	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.5	3.0	306.3	360
1042	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.2	6.6	8.2	360
1043	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.6	3.6	6.6	360
1044	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.1	11.3	32.8	360
1045	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	9.1	13.0	44.8	360
1046	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.4	14.0	44.6	360
1047	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	10.7	10.7	16.0	360
1048	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	8.4	13.2	40.7	360
1049	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.7	13.2	50.9	360
1050	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.6	11.6	51.4	360
1051	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.1	10.8	57.3	360
1052	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	8.3	9.9	56.7	360
1053	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	6.6	6.6	8.5	360
1054	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.8	6.1	5.8	360

delta_F** = 9.2

entrée : rgb/cmyk -> rgba
 sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF77; code de teinte: H*d=G00Bd
 couleurs et différences, ΔE*

