

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_ -$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = G00B_ -$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = G00B_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 50 -62 19 65 162$

$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.15 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = G00B_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 50 \ -62 \ 19 \ 65 \ 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.15 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = G00B_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 50 \ -62 \ 19 \ 65 \ 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.15 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-QF78; code de teinte: $H^*_e = G00B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*_de$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_de$




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = G00B_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 50 \ -62 \ 19 \ 65 \ 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.15 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*




ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,e}$
 rgb^*_e



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*, dd64M, LAB*, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), rgb*, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), rgb*, dex361M, LAB*, dex361M) and 15 rows of numerical values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF / PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}																		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0																		
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.01	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.018	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.023	0.0	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	0.4	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.035	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.033	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	0.417	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	0.433	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	0.45	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	0.467	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.04	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	0.483	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.5	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.517	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0426	0.0	61.5	35.8	65.0	74.2	61	1.0	0.533	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0439	0.0	62.1	34.6	65.7	74.3	62	1.0	0.55	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0461	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0453	0.0	62.8	33.3	66.4	74.3	63	1.0	0.567	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0473	0.0	63.7	31.5	67.5	74.4	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0467	0.0	63.4	32.1	67.1	74.4	64	1.0	0.583	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0486	0.0	64.2	30.3	68.0	74.5	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.048	0.0	64.0	30.8	67.8	74.5	65	1.0	0.6	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.0494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	1.0	0.617	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0509	0.0	65.4	28.0	69.4	74.8	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.0507	0.0	65.3	28.2	69.2	74.8	67	1.0	0.633	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.052	0.0	66.1	26.9	70.2	75.2	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.0519	0.0	66.0	27.0	70.1	75.2	68	1.0	0.65	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0531	0.0	66.7	25.8	71.0	75.6	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.0531	0.0	66.7	25.8	71.0	75.6	70	1.		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 95.6 96	<i>Y_d</i> 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	<i>Y_s</i> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	<i>Y_e</i> 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 10											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{dd}</i>	<i>rgb*_{ds}</i>	<i>rgb*_{de}</i>																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0									

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>													
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3	59.5	168
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4	57.3	172
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7	55.0	176
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_d</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_s</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>de361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_c</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>														
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _c	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0		
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0		
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0		
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0			
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0			
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1																								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a *_dd361M	LAB ^a *_dxd361Mi (x=LabCh)	rgb ^a *_ds361Mi	LAB ^a *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^a *_de361Mi	LAB ^a *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^a *_dd361Mi	rgb ^a *_de361Mi	LAB ^a *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^a *_dd361Mi	rgb ^a *_de361Mi														
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296	0.433	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6	-40.3	45.4	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9	-40.3	45.5	297	0.45	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>										
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
366	345	342	1.0	0.0	0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0	1.0 37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0	0.0	0.75 0.539 0.0	1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367	0.593 0.0	1.0 37.5 63.8 -15.8 65.7 346	1.0	0.0	0.733 0.555 0.0	1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367	0.61 0.0	1.0 37.8 64.7 -14.8 66.4 347	1.0	0.0	0.717 0.571 0.0	1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368	0.627 0.0	1.0 38.2 65.6 -13.8 67.1 348	1.0	0.0	0.7 0.587 0.0	1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368	0.654 0.0	1.0 39.0 66.8 -12.9 68.1 349	1.0	0.0	0.683 0.603 0.0	1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369	0.681 0.0	1.0 39.8 68.0 -11.9 69.1 350	1.0	0.0	0.667 0.619 0.0	1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370	0.708 0.0	1.0 40.6 69.2 -10.9 70.1 351	1.0	0.0	0.65 0.641 0.0	1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370	0.735 0.0	1.0 41.4 70.4 -9.8 71.1 352	1.0	0.0	0.633 0.667 0.0	1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371	0.765 0.0	1.0 42.1 71.6 -8.7 72.1 353	1.0	0.0	0.617 0.692 0.0	1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372	0.8 0.0	1.0 42.8 72.7 -7.5 73.1 354	1.0	0.0	0.6 0.717 0.0	1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372	0.835 0.0	1.0 43.5 73.9 -6.4 74.2 355	1.0	0.0	0.583 0.743 0.0	1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373	0.87 0.0	1.0 44.2 75.0 -5.1 75.2 356	1.0	0.0	0.567 0.774 0.0	1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374	0.904 0.0	1.0 44.7 76.2 -3.9 76.3 357	1.0	0.0	0.55 0.807 0.0	1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374	0.938 0.0	1.0 45.2 77.3 -2.6 77.3 358	1.0	0.0	0.533 0.84 0.0	1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375	0.971 0.0	1.0 45.7 78.4 -1.3 78.4 359	1.0	0.0	0.517 0.873 0.0	1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0	0.0	0.517
375	360	357	1.0	0.0	0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375	1.0 0.0	0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360	1.0	0.0	0.5 0.736 0.0	1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376	1.0 0.0	0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361	1.0	0.0	0.483 0.771 0.0	1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377	1.0 0.0	0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362	1.0	0.0	0.467 0.81 0.0	1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0	0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363	1.0	0.0	0.45 0.849 0.0	1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378	1.0 0.0	0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364	1.0	0.0	0.433 0.887 0.0	1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379	1.0 0.0	0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365	1.0	0.0	0.417 0.925 0.0	1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380	1.0 0.0	0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366	1.0	0.0	0.4 0.963 0.0	1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380	1.0 0.0	0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367	1.0	0.0	0.383 1.0 0.0	1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381	1.0 0.0	0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368	1.0	0.0	0.367 1.0 0.0	0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382	1.0 0.0	0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369	1.0	0.0	0.35 1.0 0.0	0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382	1.0 0.0	0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370	1.0	0.0	0.333 1.0 0.0	0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383	1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371	1.0	0.0	0.317 1.0 0.0	0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383	1.0 0.0	0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372	1.0	0.0	0.3 1.0 0.0	0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384	1.0 0.0	0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373	1.0	0.0	0.283 1.0 0.0	0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385	1.0 0.0	0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374	1.0	0.0	0.267 1.0 0.0	0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385	1.0 0.0	0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375	1.0	0.0	0.25 1.0 0.0	0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386	1.0 0.0	0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376	1.0	0.0	0.233 1.0 0.0	0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386	1.0 0.0	0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377	1.0	0.0	0.217 1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387	1.0 0.0	0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378	1.0	0.0	0.2 1.0 0.0	0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387	1.0 0.0	0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379	1.0	0.0	0.183 1.0 0.0	0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388	1.0 0.0	0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380	1.0	0.0	0.167 1.0 0.0	0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388	1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381	1.0	0.0	0.15 1.0 0.0	0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389	1.0 0.0	0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382	1.0	0.0	0.133 1.0 0.0	0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389	1.0 0.0	0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383	1.0	0.0	0.117 1.0 0.0	0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389	1.0 0.0	0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384	1.0	0.0	0.1 1.0 0.0	0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390	1.0 0.0	0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385	1.0	0.0	0.083 1.0 0.0	0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390	1.0 0.0	0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386	1.0	0.0	0.067 1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0	0.0	0.067
391	387	382	1.0	0.0	0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391	1.0 0.0	0.204 45.6 72.0 36.7 80.8 387	1.0	0.0	0.05 1.0 0.0	0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0	0.0	0.05
391	388	383	1.0	0.0	0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391	1.0 0.0	0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388	1.0	0.0	0.033 1.0 0.0	0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0	0.0	0.033
391	389	384	1.0	0.0	0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391	1.0 0.0	0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389	1.0	0.0	0.017 1.0 0.0	0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0	0.0	0.017
392	390	385	1.0	0.0	0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	R_d 1.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	R_s 1.0 0.0	0.0	1.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	R_e 1.0 0.0	0.0	

3-1131631-L0 QF780-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; séparation cmy0*, D65, page 17/33

graphique TUB-QF78; code de teinte: $H^*_e=G00B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF78/QF78L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF78/QF78L0FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_Fide, hsa_Fate, rpb_Fate, LabC*Fide, LabC*Rate, cmyk*_sep_Rate, rpb*_Fide, hsa*_Fide, rpb*_Rate, LabC*_Fide, LabC*_Rate, delta. Rows include various color patches like 0/688 R00Y_100_100de, 1/668 R25Y_100_100de, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0*.de

graphique TUB-QF78; code de teinte: H*e=G00B_e couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF78/QF78LF30FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabC*File, cmy*sep_Rate, cmyp*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta, and 16 numerical columns. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF78; code de teinte: H*e=G00B_e couleurs et différences, ΔE,*

3-1132031-F0

QF780-TN; 21/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF78/QF78L0FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rrgb*File, LabC0*File, cmyp*sep*File, delta, Hsa*File, rrgb*File, LabC0*File, cmyp*sep*File, delta, LabC0*File, cmyp*sep*File, delta, Hsa*File, rrgb*File, LabC0*File, cmyp*sep*File, delta, LabC0*File, cmyp*sep*File, delta, Hsa*File, rrgb*File, LabC0*File, cmyp*sep*File, delta. Rows include color names like R00Y, B00K, G00C, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rrgb de sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF78; code de teinte: H*e=G00Bc couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF78/QF78LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fide, rpb_Fide, icr_Fide, hsa_Fide, rpb_Fide, LabC0*Fide, LabC0*Sep.Fide, cmy0*Sep.Fide, hsa_Fide, rpb_Fide, LabC0*Fide, LabC0*Sep.Fide, cmy0*Sep.Fide, delta. Rows 567-647.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF78; code de teinte: H*e=G00Bc couleurs et différences, ΔE,*

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sepFile	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	362	1.0	0.0	80.0
650	R15Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	349	1.0	0.0	23.5
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	332	1.0	0.0	77.5
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	315	1.0	0.0	9.8
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	310	1.0	0.0	78.9
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	303	1.0	0.0	9.8
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	299	1.0	0.0	71.1
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0	352.0
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	80.0
658	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	80.0
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	360	1.0	0.0	25.4
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	345	1.0	0.0	77.5
661	R08Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	335	1.0	0.0	16.5
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	303	1.0	0.0	76.8
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	295	1.0	0.0	3.1
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0	78.6
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0	41.0
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	32	1.0	0.0	80.0
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	32	1.0	0.0	80.0
668	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
669	R35Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	359	1.0	0.0	74.3
670	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	339	1.0	0.0	15.4
671	R00Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	315	1.0	0.0	80.0
672	B68R_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	306	1.0	0.0	34.6
673	B61R_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	298	1.0	0.0	33.6
674	B55R_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0	49.9
675	B50R_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0	43.3
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	46	1.0	0.0	80.0
677	R15Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	33	1.0	0.0	80.0
678	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	33	1.0	0.0	25.4
679	R31Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	355	1.0	0.0	77.1
680	R11Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	312	1.0	0.0	13.2
681	B69R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	330	1.0	0.0	79.3
682	B62R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	312	1.0	0.0	69.4
683	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	298	1.0	0.0	11.5
684	B50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0	33.9
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	80.0
686	R34Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	48	1.0	0.0	53.3
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	36	1.0	0.0	46.6
688	R00Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	36	1.0	0.0	37.7
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	80.0
690	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	349	1.0	0.0	25.4
691	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	315	1.0	0.0	71.1
692	B50R_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	301	1.0	0.0	352.0
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	67	1.0	0.0	341.8
694	R38Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	50	1.0	0.0	67.8
695	R38Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	47	1.0	0.0	74.4
696	R38Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	38	1.0	0.0	58.8
697	R23Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	38	1.0	0.0	80.0
698	R00Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
699	R18Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	306	1.0	0.0	66.1
700	B68R_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0	34.6
701	B61R_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0	76.7
702	R76Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	65	1.0	0.0	74.4
703	R33Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	65	1.0	0.0	71.1
704	R33Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	59	1.0	0.0	75.9
705	R33Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	59	1.0	0.0	74.3
706	R30Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	58.8
707	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	74.1
708	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	43	1.0	0.0	46.6
709	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
710	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	315	1.0	0.0	80.0
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0	352.0
712	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	74	1.0	0.0	29.1
713	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	74	1.0	0.0	82.8
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	72	1.0	0.0	84.5
715	R76Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0	81.2
716	R68Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0	79.6
717	R50Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0	80.0
718	R00Y_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0	75.9
719	B50R_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0	24.5
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	71.1
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	58.8
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	25.4
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	34.4
724	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	80.0
725	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	90.4
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	90.4
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0	90.4
728	NW_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*de

graphique TUB-QF78; code de teinte: H*e=G00Bc
couleurs et différences, ΔE*
QF780-TN_2833-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF78/QF78L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, HIC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012de, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0*de

graphique TUB-QF78; code de teinte: H*e=G00Bc couleurs et différences, ΔE*^{ab}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF78/QF78L30FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fide, rpb*Fide, icr*Fide, hsa*Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, cmyk*sep*Fide, hsa*Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOGC, etc.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rpb*de sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF78; code de teinte: H*e=G00B* couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF78/QF78L0FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 30 columns: n, HIC*Fate, rpb_Fate, icr_Fate, Hsa_Fate, rpb_Fate, LabCMy*Fate, cmy0*_sep_Fate, cmyp*_sep_Fate, Hsa_Delta, rpb_Delta, LabCMy_Delta, delta. Rows list various color and grayscale patches with their corresponding colorimetric and registration data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF78/QF78L0FP.PDF /.PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF78; code de teinte: H*e=G00Bc couleurs et différences, ΔE*_{uv}

