

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = G25B_$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 54 \ -51 \ -12 \ 52 \ 193$

$HIC^*_{d, Ma}: G25B_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d = G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)




3-103330-L0 QF840-72

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*





entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103330-F0



TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




3-103430-L0 QF840-72

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk_{dd}**


3-103430-F0



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 54 -51 -12 52 193

HIC^*_d, Ma : G25B_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	dd64M	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{de}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125	0.0
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	0.0
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375	0.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	0.0
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625	0.0
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	0.0
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875	0.0
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	0.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0	0.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	0.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0	0.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	0.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0	0.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	0.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0	0.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	0.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0	0.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	0.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0	0.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	0.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0	0.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0	0.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0	0.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.4	353.3	1.0	0.0	1.0	0.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875	0.0
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75	0.0
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625	0.0
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5	0.0
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375	0.0
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25	0.0
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125	0.0
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0	0.0




TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB ^{b*} _{dd64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB ^{b*} _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta






Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd361M}</i>	<i>LAB^a_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb^a_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dc361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb^a_{dc361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>rgb^a_{dd}</i>	<i>rgb^a_{ds}</i>	<i>rgb^a_{de}</i>
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 20 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_{d361M}, LAB^{*}, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{ds361Mi}, LAB^{*}, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{dd361Mi}, r_{gb}^{*}, d_{dc361Mi}, LAB^{*}, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_{dd361Mi}) and 3 columns of colorimetric data (r_{gb}^{*}, d_{dd361Mi}, r_{gb}^{*}, d_{ds361Mi}, r_{gb}^{*}, d_{dc361Mi}). The table contains 170 rows of data.

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25		
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267		
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283		
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3		
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317		
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333		
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35		
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367		
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383		
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4		
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417		
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433		
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45		
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467		
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483		
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5		
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517		
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533		
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55		
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567		
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583		
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6		
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617		
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633		
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65		
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667		
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683		
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7		
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717		
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733		
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75		
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767		
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783		
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8		
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817		
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833		
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85		
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867		
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883		
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9		
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917		
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933		
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95		
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967		
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh44ta

QF8410L

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

3-1031730-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)








Table with columns: nrf, HHC*Faid, rgb*Faid, icr*Faid, rgs*Faid, hsa*Faid, rgs*Faid, LabCH*Faid, LabCH*Faid, cmykn*sep.Faid, cmykn*sep.Faid, rgs*Faid, hsa*Faid, LabCH*Faid, rgs*Faid, delta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*
entrée : rgb/cmyk - > rgb*dd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

QF840-TN, 1833-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep*Fid, delta, hsa*Mid, rgb*Mid, LabC*Mid, hsa*Mid, rgb*Mid, LabC*Mid. Rows include file names like 01648 R00Y_100_1000d and 450 NW_0000d.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmykn*sep_Foid, LabC*Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC*Foid, cmykn*sep_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgb*dd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*

QF8410L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with columns for color channels (H, S, i, r, g, b, m, y, c, k) and their respective values across 242 rows. Includes header information like 'n', 'HHC*Fwd', 'rgb*Fwd', etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

QF8410L

QF8410L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyn*sep_Foid, 0.771, 0.666, LabC*Foid, rpb*Foid, hsa_Foid, delta. Rows 243-323.


entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, cmykn*sep,Fid, cmykn*sep,Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.



TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT / PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 37 columns: n, HHC*Frid, rpb_Frid, icr_Frid, rpb_Frid, hsa_Frid, rpb_Frid, LabCH*Frid, cmyn*sep_Frid, cmyn*sep_Frid, rpb*Vid, LabCH*Vid, hsa_Vid, rpb_Vid, LabCH_Vid, delta. Rows correspond to color channels from 405 to 485.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*_Fid, Hsa*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows contain numerical data for various color and registration marks.



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*



Table with 20 columns: n, HHC*F0id, rpb_F0id, icr_F0id, hsa_F0id, rpb_F0id, LabC0*F0id, cmykn*_sep_F0id, rpb*_F0id, hsa*_F0id, LabC0*_F0id, delta, and 10 columns for color channels (00 to 09). Rows list various color patches and their corresponding values.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 28/33



Table with 40 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, LabCM*Fid, cmykn*_sep_Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, Hrs*_Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows represent various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*



Table with 30 columns and 809 rows of color calibration data. The columns are: n, HVC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, cmyk*_sep,Fid, delta, Hsa*Lab, rpb*Lab, LabC*Lab, LabC*Lab, delta, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, cmyk*_sep,Fid, delta, Hsa*Lab, rpb*Lab, LabC*Lab, LabC*Lab, delta, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, cmyk*_sep,Fid, delta. Each row represents a specific color target and its colorimetric values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*_d=G25Bd couleurs et différences, ΔE*'

3-1032830-F0

1032830-F0

QF840-7N, 29/33-F

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L30FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, LabC*Sep_Fid, cmyk*Sep_Fid, rpb*Ydd, hsa*Ydd, LabC*Ydd, delta. Rows 810-890.

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, hsa*Id, rpb*Id, LabC*Id, delta. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE*'



TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmyk*_sep_Fid	0.007	0.0	0.179	LabC0*Ydd	rgb*Ydd	hsa_Ydd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0065dd	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130dd	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0265dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0405dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0530dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0535dd	0.566	0.566	0.566	0.566	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660dd	0.6	0.6	0.6	0.6	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0665dd	0.666	0.666	0.666	0.666	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730dd	0.734	0.734	0.734	0.734	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860dd	0.8	0.8	0.8	0.8	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0865dd	0.866	0.866	0.866	0.866	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0065dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd
 couleurs et différences, ΔE,*