


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$

Données de couleurs périphériques (d)  
 ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_-$   
 code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_- = G25B_-$   
 triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190



$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ : 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0NP.PDF /.PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 54 -51 -12 52 193$

$HIC^*_{d, Ma}: G25B\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y\_100\_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y\_100\_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y\_100\_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G\_100\_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G\_100\_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G\_100\_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G\_100\_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B\_100\_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B\_100\_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B\_100\_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B\_100\_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R\_100\_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R\_100\_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R\_100\_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R\_100\_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)








voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>








voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 54 -51 -12 52 193$

$HIC^*_d, Ma: G25B\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$   
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y\_100\_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y\_100\_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y\_100\_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G\_100\_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G\_100\_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G\_100\_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G\_100\_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B\_100\_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B\_100\_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B\_100\_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B\_100\_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R\_100\_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R\_100\_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R\_100\_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R\_100\_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)



(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
 rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  

$$h_{ab,s} = atan [ r*_d cos(30) + g*_d cos(150) ] / [ r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270) ] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,si} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3 (i=0,6) \quad (4)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$



$$h_{ab,e} : h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \quad (6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (7)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (8)$$

$$h_{ab,d}$$


$$rgb*_{de}$$







Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h,a,b,d, h,a,b,e, r,g,b\*, d,d, LAB\*, d,d, LAB\*, d,s,x, LAB\*, d,s,x, LAB\*, d,s,x, LAB\*) and 12 columns of corresponding colorimetric data. The table contains 392 rows of data.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta


informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> dd64M	LAB <sup>b*</sup> dd64M (x=LabCh)	rgb <sup>b*</sup> dex361M	LAB <sup>b*</sup> dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0NP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0	69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>																																
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0		
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0		
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0		
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0		
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0		
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0		
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0		
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0		
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0		
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0		
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0		
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0		
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0		
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0		
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0		
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0		
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0		
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0		
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0	1.0	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104</																																			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB*<sub>ddx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>de361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>rgb*<sub>de</sub></i>																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	<b>G<sub>d</sub></b> 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	<b>150G<sub>s</sub></b> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	<b>162G<sub>e</sub></b> 0.0	1.0	0.0	0.0	
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5					







Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361M</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>ds361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb<sup>*</sup></i> <sub>dd361Mi</sub>	<i>LAB<sup>*</sup></i> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>																						
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	<b>B<sub>d</sub></b> 0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	<b>B<sub>s</sub></b> 0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	<b>B<sub>e</sub></b> 0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35																										





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,c</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB*<sub>ddx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>de361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2																	









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration points.

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\* entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd



delta E\* = 3.8

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-0031930-F0



Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

QF840-JN, 1/2133-F

delta E\* = 4.9







Table with 40 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain numerical data for various color calibration patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032330-F0

QF840-TN; 24/33-F

delta E\* = 5,3

Table with 48 columns (n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, etc.) and 48 rows of data. The table contains numerical values for various color channels and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032430-F0

QF840-T5N33-F

delta E\*\* = 4,9

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows include color names like ROUY, R35Y, R18Y, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032530-F0

QF840-T6233-F

delta E\* = 4.6

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, Hs\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hs\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain numerical data for various color calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032630-F0



Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows list various color and registration marks with their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032730-F0

QF840-TN; 2833-F

delta E\*\* = 3,9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd. Rows include color names like NV\_100a, G50B\_100.012a, etc.

QF840-TN\_29/33-F

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\* entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd







QF8400L

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta  
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCM*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsl**Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.4	0.4	360	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.2	0.3	360	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.6	0.4	360	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.3	360	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.4	360	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.2	0.4	360	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.2	0.2	360	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.4	360	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.6	0.7	360	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.6	360	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.2	0.4	360	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.1	0.2	360	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.1	0.1	360	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.1	0.1	360	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.4	360	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.6	0.8	360	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.7	360	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.5	360	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.1	0.5	360	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.1	360	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.4	360	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.6	0.8	360	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.6	360	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.2	0.5	360	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.1	360	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.1	0.1	360	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.4	0.4	360	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	0.3	0.3	360	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.4	360	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.6	0.7	360	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.6	360	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.6	360	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.6	0.6	360	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.6	0.6	360	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	0.3	0.3	360	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.2	0.3	360	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.2	0.3	360	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.4	0.4	360	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.1	0.1	360	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	0.1	0.1	360	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.6	0.7	360	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.6	360	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.6	360	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.4	360	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.6	0.6	360	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.6	0.6	360	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.6	0.6	360	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.3	360	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.6	0.7	360	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.6	360	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.2	0.4	360	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	19.3	0.0	0.3	0.3	360	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.4	360	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.6	0.7	360	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.6	360	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.4	0.5	360	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	19.3	0.0	-0.3	0.5	360	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	19.3	0.0	0.0	0.0	360	0.0

delta E\* = 5.5

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
 sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd  
 couleurs et différences, ΔE\*

QF840-TN\_3233-F

3-003130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	89.4	0.866	0.866	0.866	360	89.4	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	360	92.2	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	360	98.4	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	360	22.3	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133	0.133	0.133	360	30.4	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.2	0.2	0.2	360	38.9	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	45.6	0.266	0.266	0.266	360	45.6	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	51.9	0.333	0.333	0.333	360	51.9	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4	0.4	0.4	360	57.3	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466	0.466	0.466	360	61.7	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533	0.533	0.533	360	67.0	0.533	0.533
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	72.1	0.6	0.6	0.6	360	72.1	0.6	0.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	76.7	0.666	0.666	0.666	360	76.7	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	80.9	0.734	0.734	0.734	360	80.9	0.734	0.734
1067	NW_079d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	84.8	0.8	0.8	0.8	360	84.8	0.8	0.8
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	89.3	0.866	0.866	0.866	360	89.3	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	360	92.2	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	360	98.4	1.0	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	360	22.3	0.066	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133	0.133	0.133	360	30.4	0.133	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.2	0.2	0.2	360	38.9	0.2	0.2
1074	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	98.4	1.0	1.0	1.0	360	98.4	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	66.8	0.0	0.0	0.0	360	66.8	0.0	0.0
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	78.4	0.0	0.0	0.0	360	78.4	0.0	0.0
1078	M06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	0.0	0.0	360	110.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	360	28.1	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	1.0	0.0	1.0	45.0	1.0	0.0	1.0	330	45.0	1.0	0.0

delta E\*\* = 4.2



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*