

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G25B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 52 -48 -8 49 189



$HIC^*_{d, Ma}$: G25B_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)


TUB matériel: code=rh4ta



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 52 -48 -8 49 189$



$HIC^*_d, Ma: G25B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*_d$


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_dd$



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 52 -48 -8 49 189

HIC^*_d, Ma : G25B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 52 -48 -8 49 189



HIC^*_d, Ma : G25B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*_d$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_dd$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-103531-L0 QF870-72




3-103531-F0



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$


$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd64M, LAB*_ddx64M, rgb*_ddx361M, LAB*_ddx361M, rgb*_dsx361M, LAB*_dsx361M, rgb*_dex361M, LAB*_dex361M) and 15 rows of numerical values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF / PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
 TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361MI}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361MI}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361MI}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5</																	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>																						
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.756	1.0	50.6																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>																				
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0	
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0	
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0	
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0	
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0	
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0	
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0	
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0	
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0	
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0	
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0	
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0	
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0	
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0	
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271B_e	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0	
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0	
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0	
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0	
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0	
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0	
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0	
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0	
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0	
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0	
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0	
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0	
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0	
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0	
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0	
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0	
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0	
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0	
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0	
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0	
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0	
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0	
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0	
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	2				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e 1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833																											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp_Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	rgb*_Fid	hs_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	32.3
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	48.6	63.3	37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	53.0	53.4	45.7
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	58.8	41.1	56.3
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	64.5	28.9	68.6	74.5	64.5	28.9	67.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1	72.5	14.8	79.1
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	87.6	4.3	84.7	84.8	87.6	4.3	87.4
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-3.8	90.5	92.0	83.7	-3.8	90.5
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	87.8	-10.2	96.1
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	84.5	-13.6	90.7
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	81.2	-17.0	84.3
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	75.6	-23.6	79.8
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	70.6	-29.7	72.8
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	65.2	-36.4	57.8	66.5	65.2	-36.4	66.5
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	57.9	-48.3	66.5
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	54.4	-54.7	66.6
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	50.0	-65.0	155.5
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.125	1.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	50.5	-62.9	160.4
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.25	1.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	51.1	-59.5	166.8
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.375	1.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	51.9	-54.9	176.1
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.5	1.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	52.9	-48.6	189.3
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.625	1.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	54.1	-42.0	204.1
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.75	1.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	55.1	-35.4	218.7
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.875	1.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	55.9	-30.4	229.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	56.8	-25.5	238.4
25/81	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	54.3	-21.4	242.6
26/82	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	50.9	-16.2	248.4
27/83	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	46.8	-9.8	256.4
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	41.7	-1.2	268.2
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	37.0	6.6	279.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	32.2	15.3	290.8
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	28.4	22.8	299.5
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	25.0	29.5	306.2
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	1.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	27.7	35.6	314.1
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	1.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	28.7	41.2	321.1
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	1.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	32.5	51.2	332.6
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	1.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	35.6	58.6	340.5
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	1.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	38.3	65.8	348.2
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	1.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	42.1	71.6	353.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	1.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	44.3	75.4	356.3
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	46.1	79.3	359.8
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	1.0	45.9	78.3	3.8	78.4	45.9	78.3	359.8
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	45.9	77.3	8.0	77.7	45.9	77.3	359.8
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	46.0	75.7	14.4	77.1	46.0	75.7	359.8
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	45.9	74.2	21.1	77.1	45.9	74.2	359.8
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	45.8	72.9	28.7	78.4	45.8	72.9	359.8
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	45.6	72.1	35.3	80.3	45.6	72.1	359.8
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	45.5	71.4	40.4	82.1	45.5	71.4	359.8
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	70.9	32.3
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyk*_sep_Foid, rpb*_Foid, hsa*_Foid, rpb*_Foid, LabC*_Foid, delta. Rows 81-161.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmy*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC*Foid, delta, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC*Foid, cmy*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC*Foid, delta. Rows 162-242.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE'*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, LabC*sep_Foid, cmy*sep_Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta, LabC*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, LabC*sep_Foid, cmy*sep_Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta, LabC*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, LabC*sep_Foid, cmy*sep_Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 24/33


Table with 40 columns: n, HHC*F0id, rpb_F0id, icr_F0id, Hs_F0id, rpb_F0id, LabC*F0id, cmy0*_sep_F0id, rpb_F0id, Hs_Aid, rpb_Aid, LabC*_Aid, cmy0*_sep_Aid, delta, LabC*_Aid, rpb_Aid, Hs_Aid, LabC*_Aid, cmy0*_sep_Aid, delta. Rows include color names like R00Y, R05Y, B00R, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmyk*sep_Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep_Fid, LabC0*_Fid, delta. Rows 567-647.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE,*

QF8710L

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

n	HC*Fid	rgp*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep.Fid	cmyp*sep.Fid	delta	LabC*Fid	rgp*Fid	hsa*Fid	cmyp*Fid	cmyp*Fid	delta				
648	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116	116	40.4	82.1	0.999	0.884	383	1.0	0.0	116	116	40.4	82.1	29.5
650	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236	236	35.3	80.4	0.0	0.0	377	1.0	0.0	236	236	35.3	80.4	26.1
651	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	366	366	28.7	78.4	0.0	0.0	368	1.0	0.0	366	366	28.7	78.4	21.5
652	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.0	0.0	360	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	15.9
653	B68R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	633	633	14.4	77.1	0.0	0.0	351	1.0	0.0	633	633	14.4	77.1	10.8
654	B61R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	766	766	8.0	77.7	0.0	0.0	342	1.0	0.0	766	766	8.0	77.7	5.9
655	B55R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	883	883	3.8	78.4	0.0	0.0	336	1.0	0.0	883	883	3.8	78.4	2.8
656	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1016	1016	0.2	79.3	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1016	1016	0.2	79.3	359.8
657	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116	116	40.4	80.2	0.882	1.0	36	1.0	0.0	116	116	40.4	80.2	37.7
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	125	125	62.0	73.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	125	125	62.0	73.4	32.3
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	241	241	34.7	71.6	0.845	0.749	382	1.0	0.0	241	241	34.7	71.6	29.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	358	358	29.5	69.8	0.0	0.0	375	1.0	0.0	358	358	29.5	69.8	25.0
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.875	0.625	365	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	19.4
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	587	587	14.8	67.4	0.0	0.0	354	1.0	0.0	587	587	14.8	67.4	12.7
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	720	720	8.3	67.8	0.875	0.225	344	1.0	0.0	720	720	8.3	67.8	7.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	853	853	3.8	68.5	0.874	0.126	337	1.0	0.0	853	853	3.8	68.5	3.2
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	986	986	0.1	69.4	0.874	0.029	330	1.0	0.0	986	986	0.1	69.4	359.8
666	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116	116	40.4	80.2	0.765	1.0	42	1.0	0.0	116	116	40.4	80.2	37.7
667	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236	236	35.3	78.7	0.764	0.779	47	1.0	0.0	236	236	35.3	78.7	29.0
668	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	366	366	28.7	76.8	0.749	0.749	389	1.0	0.0	366	366	28.7	76.8	21.5
669	R33Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	496	496	18.1	74.1	0.0	0.0	382	1.0	0.0	496	496	18.1	74.1	13.5
670	R18Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	629	629	5.8	73.2	0.0	0.0	371	1.0	0.0	629	629	5.8	73.2	2.2
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.75	0.375	360	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	15.9
672	B63R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	587	587	14.8	67.4	0.75	0.225	350	1.0	0.0	587	587	14.8	67.4	11.9
673	B56R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	720	720	8.3	67.8	0.75	0.124	343	1.0	0.0	720	720	8.3	67.8	8.9
674	B50R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	853	853	3.8	68.5	0.75	0.075	336	1.0	0.0	853	853	3.8	68.5	7.2
675	R36Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	241	241	34.7	71.6	0.633	0.811	44	1.0	0.0	241	241	34.7	71.6	29.0
676	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	375	375	29.2	69.8	0.642	0.633	37	1.0	0.0	375	375	29.2	69.8	21.5
677	R15Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	509	509	16.6	66.2	0.625	0.5	380	1.0	0.0	509	509	16.6	66.2	11.4
678	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	642	642	44.3	58.0	0.625	0.396	367	1.0	0.0	642	642	44.3	58.0	27.5
679	R11Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	776	776	9.5	48.1	0.625	0.375	352	1.0	0.0	776	776	9.5	48.1	4.6
680	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	885	885	4.6	48.7	0.625	0.225	339	1.0	0.0	885	885	4.6	48.7	2.2
681	B69R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1016	1016	0.2	49.5	0.631	0.128	330	1.0	0.0	1016	1016	0.2	49.5	11.4
682	B62R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1149	1149	0.1	49.5	0.631	0.029	323	1.0	0.0	1149	1149	0.1	49.5	77.7
683	B50Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1380	1380	0.0	49.5	0.631	0.029	316	1.0	0.0	1380	1380	0.0	49.5	359.8
684	R30Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1514	1514	0.0	49.5	0.631	0.029	309	1.0	0.0	1514	1514	0.0	49.5	67.1
685	R14Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1649	1649	0.0	49.5	0.631	0.029	302	1.0	0.0	1649	1649	0.0	49.5	74.5
686	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1783	1783	0.0	49.5	0.631	0.029	295	1.0	0.0	1783	1783	0.0	49.5	60.3
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1918	1918	0.0	49.5	0.631	0.029	288	1.0	0.0	1918	1918	0.0	49.5	52.2
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2053	2053	0.0	49.5	0.631	0.029	281	1.0	0.0	2053	2053	0.0	49.5	44.8
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	340	340	22.4	41.9	0.525	0.511	389	1.0	0.0	340	340	22.4	41.9	32.3
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	475	475	17.6	40.1	0.5	0.375	377	1.0	0.0	475	475	17.6	40.1	26.1
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	610	610	10.5	38.5	0.5	0.225	360	1.0	0.0	610	610	10.5	38.5	15.9
692	B54R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	745	745	4.0	39.6	0.514	0.125	342	1.0	0.0	745	745	4.0	39.6	7.7
693	B50R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	880	880	0.0	40.1	0.517	0.027	330	1.0	0.0	880	880	0.0	40.1	5.9
694	R63Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1016	1016	0.0	40.1	0.517	0.027	323	1.0	0.0	1016	1016	0.0	40.1	79.1
695	R38Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1151	1151	0.0	40.1	0.517	0.027	316	1.0	0.0	1151	1151	0.0	40.1	74.8
696	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1286	1286	0.0	40.1	0.517	0.027	309	1.0	0.0	1286	1286	0.0	40.1	70.5
697	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1421	1421	0.0	40.1	0.517	0.027	302	1.0	0.0	1421	1421	0.0	40.1	67.1
698	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1556	1556	0.0	40.1	0.517	0.027	295	1.0	0.0	1556	1556	0.0	40.1	63.8
699	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1691	1691	0.0	40.1	0.517	0.027	288	1.0	0.0	1691	1691	0.0	40.1	60.5
700	B68R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1826	1826	0.0	40.1	0.517	0.027	281	1.0	0.0	1826	1826	0.0	40.1	57.2
701	B50R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1961	1961	0.0	40.1	0.517	0.027	274	1.0	0.0	1961	1961	0.0	40.1	53.9
702	R76Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2096	2096	0.0	40.1	0.517	0.027	267	1.0	0.0	2096	2096	0.0	40.1	50.6
703	R33Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2231	2231	0.0	40.1	0.517	0.027	260	1.0	0.0	2231	2231	0.0	40.1	47.3
704	R21Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2366	2366	0.0	40.1	0.517	0.027	253	1.0	0.0	2366	2366	0.0	40.1	44.0
705	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2501	2501	0.0	40.1	0.517	0.027	246	1.0	0.0	2501	2501	0.0	40.1	40.7
706	B50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2636	2636	0.0	40.1	0.517	0.027	239	1.0	0.0	2636	2636	0.0	40.1	37.4
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2771	2771	0.0	40.1	0.517	0.027	232	1.0	0.0	2771	2771	0.0	40.1	34.1
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2906	2906	0.0	40.1	0.517	0.027	225	1.0	0.0	2906	2906	0.0	40.1	30.8
709	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3041	3041	0.0	40.1	0.517	0.027	218	1.0	0.0	3041	3041	0.0	40.1	27.5
710	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3176	3176	0.0	40.1	0.517	0.027	211	1.0	0.0	3176	3176	0.0	40.1	24.2
711	R88Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3311	3311	0.0	40.1	0.517	0.027	204	1.0	0.0	3311	3311	0.0	40.1	20.9
712	R85Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3446	3446	0.0	40.1	0.517	0.027	197	1.0	0.0	3446	3446	0.0	4	

n	HC*Fwd	rgb_Fwd	icr_Fwd	hsa_Fwd	rgb*Fwd	LabC*Fwd	cmy* ^{sep} _Fwd	cmyp ^{sep} _Fwd	delta	rgb*Mid	LabC*Mid	hsa_Mid	icr_Mid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyp ^{sep} _Mid	cmyp ^{sep} _Mid	delta
729	NV_1000	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	360	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100_012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	-3.1	-5.1	6.0	1.0	238.4	210	0.0	210	1.0	0.0	0.007	0.007	0.0
731	GS0B_100_025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	85.9	-6.3	-10.3	12.1	1.0	238.4	210	0.0	210	1.0	0.0	0.007	0.007	0.0
732	GS0B_100_037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	81.0	-9.5	-15.5	18.2	1.0	238.4	210	0.0	210	1.0	0.0	0.007	0.007	0.0
733	GS0B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	76.2	-12.7	-20.7	24.3	1.0	238.4	210	0.0	210	1.0	0.0	0.007	0.007	0.0
734	GS0B_100_062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	71.3	-15.9	-25.9	30.4	1.0	238.4	210	0.0	210	1.0	0.0	0.007	0.007	0.0
735	GS0B_100_075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	66.5	-19.1	-31.1	36.5	1.0	238.4	210	0.0	210	1.0	0.0	0.007	0.007	0.0
736	GS0B_100_087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	61.6	-22.3	-36.3	42.6	1.0	238.4	210	0.0	210	1.0	0.0	0.007	0.007	0.0
737	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	1.0	238.4	210	0.0	210	1.0	0.0	0.007	0.007	0.0
738	ROY_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	89.3	8.8	5.6	10.4	1.0	238.4	389	0.0	389	1.0	0.0	0.158	0.088	0.0
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.875	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
740	GS0B_087_012ad	0.75	0.875	0.875	1.0	85.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
741	GS0B_087_025ad	0.625	0.875	0.875	1.0	84.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
742	GS0B_087_037ad	0.5	0.875	0.875	1.0	82.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
743	GS0B_087_050ad	0.375	0.875	0.875	1.0	80.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
744	GS0B_087_062ad	0.25	0.875	0.875	1.0	78.7	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
745	GS0B_087_075ad	0.125	0.875	0.875	1.0	76.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
746	GS0B_087_087ad	0.0	0.875	0.875	1.0	75.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
747	ROY_100_025ad	0.875	0.75	0.875	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
748	ROY_100_037ad	0.75	0.75	0.875	1.0	85.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
749	NV_075ad	0.625	0.75	0.875	1.0	84.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
750	GS0B_075_012ad	0.5	0.75	0.875	1.0	82.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
751	GS0B_075_025ad	0.375	0.75	0.875	1.0	80.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
752	GS0B_075_037ad	0.25	0.75	0.875	1.0	78.7	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
753	GS0B_075_050ad	0.125	0.75	0.875	1.0	76.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
754	GS0B_075_062ad	0.0	0.75	0.875	1.0	75.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
755	ROY_100_037ad	0.875	0.625	0.875	1.0	85.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
756	ROY_087_050ad	0.875	0.625	0.875	1.0	84.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
757	ROY_087_062ad	0.75	0.625	0.875	1.0	82.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
758	ROY_075_012ad	0.625	0.625	0.875	1.0	80.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
759	ROY_075_025ad	0.5	0.625	0.875	1.0	78.7	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
760	GS0B_062_012ad	0.375	0.625	0.875	1.0	76.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
761	GS0B_062_025ad	0.25	0.625	0.875	1.0	75.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
762	GS0B_062_037ad	0.125	0.625	0.875	1.0	73.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
763	GS0B_062_050ad	0.0	0.625	0.875	1.0	71.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
764	GS0B_062_062ad	0.0	0.625	0.875	1.0	69.7	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
765	ROY_100_050ad	0.875	0.5	0.875	1.0	85.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
766	ROY_087_050ad	0.875	0.5	0.875	1.0	84.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
767	ROY_075_025ad	0.75	0.5	0.875	1.0	82.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
768	ROY_062_012ad	0.625	0.5	0.875	1.0	80.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
769	NV_050ad	0.375	0.5	0.875	1.0	78.7	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
770	GS0B_050_012ad	0.25	0.5	0.875	1.0	76.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
771	GS0B_050_025ad	0.125	0.5	0.875	1.0	75.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
772	GS0B_050_037ad	0.0	0.5	0.875	1.0	73.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
773	GS0B_050_050ad	0.0	0.5	0.875	1.0	71.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
774	ROY_100_062ad	0.875	0.375	0.875	1.0	85.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
775	ROY_087_050ad	0.875	0.375	0.875	1.0	84.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
776	ROY_075_037ad	0.75	0.375	0.875	1.0	82.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
777	ROY_062_025ad	0.625	0.375	0.875	1.0	80.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
778	ROY_050_012ad	0.375	0.375	0.875	1.0	78.7	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
779	NV_037ad	0.25	0.375	0.875	1.0	76.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
780	GS0B_037_012ad	0.125	0.375	0.875	1.0	75.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
781	GS0B_037_025ad	0.0	0.375	0.875	1.0	73.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
782	ROY_100_075ad	0.875	0.25	0.875	1.0	85.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
783	ROY_087_062ad	0.875	0.25	0.875	1.0	84.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
784	ROY_075_050ad	0.75	0.25	0.875	1.0	82.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
785	ROY_062_037ad	0.625	0.25	0.875	1.0	80.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
786	ROY_050_025ad	0.375	0.25	0.875	1.0	78.7	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
787	ROY_037_012ad	0.25	0.25	0.875	1.0	76.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
788	ROY_025_012ad	0.125	0.25	0.875	1.0	75.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
789	NV_025ad	0.0	0.25	0.875	1.0	73.3	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
790	GS0B_025_012ad	0.125	0.25	0.875	1.0	71.5	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
791	GS0B_025_025ad	0.0	0.25	0.875	1.0	69.7	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
792	ROY_100_087ad	0.875	0.125	0.875	1.0	85.9	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.162	0.101	0.093
793	ROY_087_075ad	0.875	0.125	0.875	1.0	84.1	8.8	5.6	10.4	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows include color names like 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L0FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 10 columns: n, HIC*F0d, rpb_F0d, icr_F0d, hsa_F0d, rpb_F0d, LabC0*F0d, cmyk*_sep_F0d, rpb_M0d, hsa_M0d, LabC0*M0d, delta. Rows 891-971.

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87L30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	1.0	360	1.0	1.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.885	360	1.0	1.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.743	360	1.0	1.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.653	360	1.0	1.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.54	360	1.0	1.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.417	360	1.0	1.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.299	360	1.0	1.0
980	NW_0960ad	1.0	1.0	1.0	0.0	194.4	0.0	0.162	360	1.0	1.0
981	NW_1080ad	0.0	0.0	0.0	0.0	218.7	0.0	1.0	360	1.0	1.0
982	NW_1200ad	0.125	0.125	0.125	0.0	243.0	0.0	0.885	360	1.0	1.0
983	NW_1320ad	0.25	0.25	0.25	0.0	267.3	0.0	0.743	360	1.0	1.0
984	NW_1440ad	0.375	0.375	0.375	0.0	291.6	0.0	0.653	360	1.0	1.0
985	NW_1560ad	0.5	0.5	0.5	0.0	315.9	0.0	0.54	360	1.0	1.0
986	NW_1680ad	0.625	0.625	0.625	0.0	340.2	0.0	0.417	360	1.0	1.0
987	NW_1800ad	0.75	0.75	0.75	0.0	364.5	0.0	0.299	360	1.0	1.0
988	NW_1920ad	0.875	0.875	0.875	0.0	388.8	0.0	0.162	360	1.0	1.0
989	NW_2040ad	1.0	1.0	1.0	0.0	413.1	0.0	1.0	360	1.0	1.0
990	NW_2160ad	0.125	0.125	0.125	0.0	437.4	0.0	0.885	360	1.0	1.0
991	NW_2280ad	0.25	0.25	0.25	0.0	461.7	0.0	0.743	360	1.0	1.0
992	NW_2400ad	0.375	0.375	0.375	0.0	486.0	0.0	0.653	360	1.0	1.0
993	NW_2520ad	0.5	0.5	0.5	0.0	510.3	0.0	0.54	360	1.0	1.0
994	NW_2640ad	0.625	0.625	0.625	0.0	534.6	0.0	0.417	360	1.0	1.0
995	NW_2760ad	0.75	0.75	0.75	0.0	558.9	0.0	0.299	360	1.0	1.0
996	NW_2880ad	0.875	0.875	0.875	0.0	583.2	0.0	0.162	360	1.0	1.0
997	NW_3000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	607.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0
998	NW_3120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	631.8	0.0	0.885	360	1.0	1.0
999	NW_3240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	656.1	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1000	NW_3360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	680.4	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1001	NW_3480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	704.7	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1002	NW_3600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	729.0	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1003	NW_3720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	753.3	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1004	NW_3840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	777.6	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1005	NW_3960ad	1.0	1.0	1.0	0.0	801.9	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1006	NW_4080ad	0.125	0.125	0.125	0.0	826.2	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1007	NW_4200ad	0.25	0.25	0.25	0.0	850.5	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1008	NW_4320ad	0.375	0.375	0.375	0.0	874.8	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1009	NW_4440ad	0.5	0.5	0.5	0.0	899.1	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1010	NW_4560ad	0.625	0.625	0.625	0.0	923.4	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1011	NW_4680ad	0.75	0.75	0.75	0.0	947.7	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1012	NW_4800ad	0.875	0.875	0.875	0.0	972.0	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1013	NW_4920ad	1.0	1.0	1.0	0.0	996.3	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1014	NW_5040ad	0.125	0.125	0.125	0.0	1020.6	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1015	NW_5160ad	0.25	0.25	0.25	0.0	1044.9	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1016	NW_5280ad	0.375	0.375	0.375	0.0	1069.2	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1017	NW_5400ad	0.5	0.5	0.5	0.0	1093.5	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1018	NW_5520ad	0.625	0.625	0.625	0.0	1117.8	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1019	NW_5640ad	0.75	0.75	0.75	0.0	1142.1	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1020	NW_5760ad	0.875	0.875	0.875	0.0	1166.4	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1021	NW_5880ad	1.0	1.0	1.0	0.0	1190.7	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1022	NW_6000ad	0.125	0.125	0.125	0.0	1215.0	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1023	NW_6120ad	0.25	0.25	0.25	0.0	1239.3	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1024	NW_6240ad	0.375	0.375	0.375	0.0	1263.6	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1025	NW_6360ad	0.5	0.5	0.5	0.0	1287.9	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1026	NW_6480ad	0.625	0.625	0.625	0.0	1312.2	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1027	NW_6600ad	0.75	0.75	0.75	0.0	1336.5	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1028	NW_6720ad	0.875	0.875	0.875	0.0	1360.8	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1029	NW_6840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	1385.1	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1030	NW_6960ad	0.125	0.125	0.125	0.0	1409.4	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1031	NW_7080ad	0.25	0.25	0.25	0.0	1433.7	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1032	NW_7200ad	0.375	0.375	0.375	0.0	1458.0	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1033	NW_7320ad	0.5	0.5	0.5	0.0	1482.3	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1034	NW_7440ad	0.625	0.625	0.625	0.0	1506.6	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1035	NW_7560ad	0.75	0.75	0.75	0.0	1530.9	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1036	NW_7680ad	0.875	0.875	0.875	0.0	1555.2	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1037	NW_7800ad	1.0	1.0	1.0	0.0	1579.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1038	NW_7920ad	0.125	0.125	0.125	0.0	1603.8	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1039	NW_8040ad	0.25	0.25	0.25	0.0	1628.1	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1040	NW_8160ad	0.375	0.375	0.375	0.0	1652.4	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1041	NW_8280ad	0.5	0.5	0.5	0.0	1676.7	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1042	NW_8400ad	0.625	0.625	0.625	0.0	1701.0	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1043	NW_8520ad	0.75	0.75	0.75	0.0	1725.3	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1044	NW_8640ad	0.875	0.875	0.875	0.0	1749.6	0.0	0.162	360	1.0	1.0
1045	NW_8760ad	1.0	1.0	1.0	0.0	1773.9	0.0	1.0	360	1.0	1.0
1046	NW_8880ad	0.125	0.125	0.125	0.0	1798.2	0.0	0.885	360	1.0	1.0
1047	NW_9000ad	0.25	0.25	0.25	0.0	1822.5	0.0	0.743	360	1.0	1.0
1048	NW_9120ad	0.375	0.375	0.375	0.0	1846.8	0.0	0.653	360	1.0	1.0
1049	NW_9240ad	0.5	0.5	0.5	0.0	1871.1	0.0	0.54	360	1.0	1.0
1050	NW_9360ad	0.625	0.625	0.625	0.0	1895.4	0.0	0.417	360	1.0	1.0
1051	NW_9480ad	0.75	0.75	0.75	0.0	1919.7	0.0	0.299	360	1.0	1.0
1052	NW_9600ad	0.875	0.875	0.875	0.0	1944.0	0.0	0.162	360	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd



