

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = G50B_$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = G50B_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -39 \ -29 \ 49 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.73 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées


H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)







voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)




3-113330-L0 QF950-73





graphique TUB-QF95; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113330-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 QF950-73

graphique TUB-QF95; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{de}*


3-113430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = G50B_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 56 -39 -29 49 216

HIC^*_e, Ma : G50B_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.0 1.0 0.73 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_e

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, dex361M, LAB*, dex361M. The table contains 390 rows of colorimetric data.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{b*}_{dd64M}</i>	<i>LAB^{b*}_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^{b*}_{dex361M}</i>	<i>LAB^{b*}_{dex361M}</i>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds	rgb [*] de
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.1	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.117	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.133	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.15	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.167	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.183	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.2	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.217	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.233	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.25	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.267	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.283	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.3	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.317	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.333	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.35	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.367	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.383	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.4	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.417	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.433	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.45	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.467	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.483	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.5	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.517	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.533	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.55	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.567	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.583	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.6	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.617	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.633	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.65	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.667	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.683	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.7	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.717	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.733	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.75	0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns containing numerical data for color calibration, including headers like h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various LabCh and dsx361Mi values. The table is organized into several sections with sub-headers.

graphique TUB-QF95; code de teinte: H*e=G50B_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd}	<i>rgb[*]</i> _{ds}	<i>rgb[*]</i> _{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /.PS
TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

3-1131230-L0 QF950-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF95; code de teinte: H*e=G50B_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{de}*



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*, ds361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, rg^b*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), C_s, rg^b*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), C_c, rg^b*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), C_e, rg^b*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh). Rows 236-281.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT /PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK) informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns and 36 rows. Columns include colorimetric data for various color sets (e.g., RYGBM, LAB, RGB) and their linearized values. Rows correspond to color patches numbered 333 to 360.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT> / .PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF95/QF95L0FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

nif	HC*File	rgB*Rate	igt*File	hsa*Rate	rgB*File	LabC#*File	cmyk*sep*Rate	rgB*File	hsa*File	LabC#*File	cmyk*sep*File	rgB*File	hsa*File	LabC#*File	rgB*File	hsa*File	LabC#*File
0/648	ROXY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	378	47.6	0.0	378	47.6
1/666	R25Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	0.0	37	51.5	0.0	37	51.5
2/684	R50Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	1.0	34.9	0.0	0.0	64	34.9	0.0	64	34.9
3/702	R75Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.563	0.0	1.0	1.0	0.784	0.0	0.0	64	0.784	0.0	64	0.784
4/720	Y00C_100_1000e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.841	0.0	1.0	1.0	0.841	0.0	0.0	81	0.841	0.0	81	0.841
5/558	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	112	82.9	0.0	112	82.9
6/396	Y50C_100_1000e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.326	1.0	0.0	0.0	65.8	1.0	0.0	131	65.8	1.0	131	65.8
7/234	Y75C_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.113	1.0	0.0	0.0	56.9	1.0	0.0	144	56.9	1.0	144	56.9
8/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	154	52.4	0.0	154	52.4
9/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	0.0	0.0	0.0	64.9	0.0	0.0	154	64.9	0.0	154	64.9
10/76	G05B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.46	0.0	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	177	54.6	0.0	177	54.6
11/44	G50B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.735	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	195	35.6	0.0	195	35.6
12/44	G75B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.264	0.0	0.0	195	0.264	0.0	195	0.264
13/8	B00M_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.374	1.0	0.0	0.0	1.0	0.216	0.0	248	1.0	0.0	248	1.0
14/332	B25R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3	0.0	0.0	248	66.3	0.0	248	66.3
15/652	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	272	0.954	0.0	272	0.954
16/652	B75R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.407	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	293	34.8	0.0	293	34.8
17/648	ROXY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	327	47.3	0.0	327	47.3
18/688	ROXY_100_1000e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	378	0.209	0.0	378	0.209
19/706	RS0Y_100_1000e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.674	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	50	0.5	0.0	50	0.5
20/724	Y00C_100_1000e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	81	82.9	0.0	81	82.9
21/440	G00B_100_1000e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.346	1.0	0.0	0.0	0.357	1.0	0.0	131	0.357	1.0	131	0.357
22/400	G50B_100_1000e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.867	1.0	0.0	0.0	0.634	1.0	0.0	194	0.634	1.0	194	0.634
23/400	B00R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.67	0.0	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	248	0.15	0.0	248	0.15
24/688	B50R_100_1000e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.687	0.0	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	248	0.293	0.0	248	0.293
25/692	B75R_100_1000e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.703	0.0	0.0	0.0	0.514	0.0	0.0	293	0.514	0.0	293	0.514
26/688	ROXY_100_1000e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	378	0.375	0.0	378	0.375
27/506	ROXY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.475	0.0	0.0	50	0.475	0.0	50	0.475
28/524	RS0Y_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.424	0.25	0.0	0.0	0.481	0.25	0.0	50	0.481	0.25	50	0.481
29/542	Y00C_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702	0.25	0.0	81	0.702	0.25	81	0.702
30/380	Y50C_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.413	0.75	0.0	0.0	0.179	0.75	0.0	81	0.179	0.75	81	0.179
31/218	G00B_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.658	0.75	0.0	131	0.658	0.75	131	0.658
32/222	G50B_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591	0.75	0.0	154	0.591	0.75	154	0.591
33/186	B00R_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172	0.75	0.0	195	0.172	0.75	195	0.172
34/510	B50R_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.437	0.75	0.0	0.0	0.407	0.75	0.0	248	0.407	0.75	248	0.407
35/506	ROXY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.662	0.75	0.0	293	0.662	0.75	293	0.662
36/324	ROXY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.174	0.0	0.0	0.0	0.843	0.0	0.0	378	0.843	0.0	378	0.843
37/342	RS0Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.424	0.25	0.0	0.0	0.607	0.25	0.0	50	0.607	0.25	50	0.607
38/360	Y00C_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216	0.5	0.0	50	0.216	0.5	50	0.216
39/198	Y50C_050_0500e	0.25	0.5	0.25	0.5	0.413	0.5	0.0	0.0	0.163	0.5	0.0	81	0.163	0.5	81	0.163
40/36	G00B_050_0500e	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.816	0.5	0.0	81	0.816	0.5	81	0.816
41/40	G50B_050_0500e	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.65	0.5	0.0	154	0.65	0.5	154	0.65
42/4	B00R_050_0500e	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223	0.5	0.0	195	0.223	0.5	195	0.223
43/328	B50R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	0.0	0.0	0.542	0.5	0.0	248	0.542	0.5	248	0.542
44/324	ROXY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.802	0.5	0.0	293	0.802	0.5	293	0.802
45/0	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0
46/91	NW_0150e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0
47/182	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0
48/273	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0
49/364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0
50/455	NW_0650e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0
51/546	NW_0800e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0
52/638	NW_0880e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0
53/728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0


delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*.de






TUB enregistrement: 20130201-QF95/QF95L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT /PS: linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF95/QF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 10 rows of data. Columns include H* (0.00 to 0.05), RGB, Lab, and other colorimetric values. The table is a large data matrix used for color calibration.

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de delta



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF95/QF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, LabC*File, hsa*File, hsa*File, hsa*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF95; code de teinte: H*e=G50Be couleurs et différences, ΔE'*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF95/QF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, rpb_Rate, Hsa_Rate, rpb_Rate, LabCM*File, cmyn*_sep_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate, rpb_Rate. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de delta

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rrgb*File, LabC*File, cmykn*sep*File, LabC*File, delta. Rows 405-485.

Table with 30 columns: n, HHC*File, rgb_Rate, icr_File, Hsa_Rate, rgpb*File, LabCM*File, cmykn*sep_Rate, delta, cmynk*sep_Rate, LabCM*File, Hsa_Rate, rgpb*File, LabCM*File, Hsa_Rate, cmynk*sep_Rate, delta, cmynk*sep_Rate, LabCM*File, Hsa_Rate, rgpb*File, LabCM*File, Hsa_Rate, cmynk*sep_Rate, delta, cmynk*sep_Rate, LabCM*File, Hsa_Rate, rgpb*File, LabCM*File, Hsa_Rate, cmynk*sep_Rate, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 648-728.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF95; code de teinte: H*e=G50Be couleurs et différences, AE'*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF95/QF95L30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 15 columns: n, HC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, delta. Rows 729-809.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF95; code de teinte: H*e=G50Be couleurs et différences, ΔE*^{ab}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF95/QF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 30 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, cmyn*sep*Rate, Hsa*File, Hsa*Rate, rgb*File, LabC*File, LabC*Rate, cmyn*sep*Rate, cmyn*sep*Rate, Hsa*File, Hsa*Rate, rgb*File, LabC*File, LabC*Rate, cmyn*sep*Rate, cmyn*sep*Rate, Hsa*File, Hsa*Rate, rgb*File, LabC*File, LabC*Rate, cmyn*sep*Rate, cmyn*sep*Rate. Rows include file names like NV_1000e, BOOR_100.012de, BOOR_100.025de, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF95; code de teinte: H*e=G50Be couleurs et différences, ΔE*.*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF95/QF95L30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 10 columns: n, HIC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rpb*File, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, B50R_100.012de, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-QF95; code de teinte: H*e=G50Be couleurs et différences, ΔE*^{ab}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF95/QF95L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF95/QF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33



n	HC*Fate	rgb*Fate	ier*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyn*sep.Fate	cmyn*sep.Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyn*sep.Fate	cmyn*sep.Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyn*sep.Fate	cmyn*sep.Fate	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.024	0.179	0.007	85.0	0.007	0.024	360	1.0	1.0	0.007	0.024	0.179
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.02	0.084	0.005	90.2	0.005	0.02	360	1.0	1.0	0.005	0.02	0.084
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.139	0.933	0.0	22.8	0.0	0.139	360	1.0	1.0	0.0	0.139	0.933
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.871	0.043	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.871
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.825	0.048	43.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.825
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.781	0.015	48.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.781
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.731	0.016	59.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.731
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.672	0.018	64.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.672
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.628	0.019	69.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.628
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.541	0.021	74.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.541
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.478	0.024	79.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.478
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.405	0.024	85.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.405
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.322	0.024	90.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.322
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.26	0.024	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.26
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.179	0.024	100.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.179
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.084	0.024	105.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.084
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.024	110.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	115.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_059de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1079	BS08_L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	34.8	0.407	0.0	293	0.407	0.0	0.407	0.0	328.6

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de graphique TUB-QF95; code de teinte: H*e=G50Be couleurs et différences, ΔE,*