

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_R50Y_$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_R50Y_$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = R50Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 67 22 67 71 71

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$




ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>








0-003330-L0 QG140-70

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: $H^*_d=R50Y_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$



0-003330-F0




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = R50Y_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 67 22 67 71 71

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100_d



$rgbic^*_d, Ma$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT> /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6*(C/M/Y/K)

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /PS
 TUB-Material: Odehrhaka

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M (x=LabCh), r^{gb}*_dxx361M, LAB*_dxx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M (x=LabCh), and three columns for r^{gb}*_dd, r^{gb}*_ds, r^{gb}*_de. The table contains 390 rows of color data.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	R _d 1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	R _s 1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	R _c 1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.0 0.017 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.0017 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.0033 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0067 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0 0.0033 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.005 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.0067 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0 0.0003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0 0.005 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.0067 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0 0.0019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0 0.0067 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.0067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0 0.0036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0 0.0083 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.01 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.01 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0 0.0052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0 0.01 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0117 0.0	1.0 0.0007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.0117 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0 0.0069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0 0.0117 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0133 0.0	1.0 0.0026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.0133 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0 0.0085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0 0.0133 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.015 0.0	1.0 0.0044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.015 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0 0.0101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0 0.015 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0167 0.0	1.0 0.0062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.0167 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0 0.0118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0 0.0167 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0183 0.0	1.0 0.0081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.0183 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0 0.0132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0 0.0183 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0 0.0145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0 0.0158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.233 0.0	1.0 0.0133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0 0.0172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.25 0.0	1.0 0.0148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0 0.0185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.267 0.0	1.0 0.0162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0 0.0198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.283 0.0	1.0 0.0177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0 0.0211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.3 0.0	1.0 0.0191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0 0.0224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.317 0.0	1.0 0.0206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0 0.0237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.333 0.0	1.0 0.022 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0 0.025 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.35 0.0	1.0 0.0235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0 0.0261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.367 0.0	1.0 0.025 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0 0.0272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.417 0.0	1.0 0.0262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0 0.0283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.433 0.0	1.0 0.0275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0 0.0295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.467 0.0	1.0 0.0287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0 0.0306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.45 0.0	1.0 0.03 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0 0.0317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.467 0.0	1.0 0.0312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0 0.0328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.483 0.0	1.0 0.0325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0 0.034 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.5 0.0	1.0 0.0337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0 0.0351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.517 0.0	1.0 0.035 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0 0.0362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.533 0.0	1.0 0.0362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0 0.0373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.567 0.0	1.0 0.0375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0 0.0385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.583 0.0	1.0 0.0388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0 0.0397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.6 0.0	1.0 0.0402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0 0.0409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.633 0.0	1.0 0.0415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0 0.0421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.667 0.0	1.0 0.0428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0 0.0434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.667 0.0	1.0 0.0442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0 0.0446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.633 0.0	1.0 0.0455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0 0.0458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.65 0.0	1.0 0.0469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0 0.047 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.683 0.0	1.0 0.049 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0 0.0482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.7 0.0	1.0 0.0509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0 0.0494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.717 0.0	1.0 0.0523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0 0.0506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.733 0.0	1.0 0.0537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0 0.0518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.75 0.0	1.0 0.055 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0 0.0								


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}⁶*, d_{s361}Mi, LAB*_d, d_{sx361}Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶*, d_{s361}Mi, LAB*_s, d_{sx361}Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶*, d_{s361}Mi, LAB*_e, d_{sx361}Mi (x=LabCh), r_{gb}⁶*, d_{s361}Mi, LAB*_e, d_{sx361}Mi (x=LabCh). Rows 88-115.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT /PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _c 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi. Rows 170-236.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), C_d, rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), C_s, rgb*_dd361Mi, C, rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), C_c, rgb*_dd361Mi, C_c, and three columns for rgb*_dd, rgb*_ds, rgb*_de. Rows 236-281.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rgb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgb*, dd361Mi, rgb*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgb*, dd361Mi, rgb*, dd361Mi, rgb*, ds361Mi, rgb*, ds361Mi, rgb*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgb*, dd361Mi. Rows 281-333.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.LONA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY₆CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY₆CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns and 36 rows of color data. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, and r_{gb}*_dd361Mi. Rows represent different color samples from 333 to 360.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy₆* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb ^{dd} %	rgb ^{ds} %	rgb ^{de} %
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.114
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.084

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DE*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc., and numerical values for each column.

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

#	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCM*Fd	LabCM*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCM*Fd
1	00	00	00	00	00	17,7	00	00	00	00	00	17,7
2	00	00	00	00	00	12,5	00	00	00	00	00	12,5
3	00	00	00	00	00	25	00	00	00	00	00	25
4	00	00	00	00	00	37,5	00	00	00	00	00	37,5
5	00	00	00	00	00	50	00	00	00	00	00	50
6	00	00	00	00	00	62,5	00	00	00	00	00	62,5
7	00	00	00	00	00	75	00	00	00	00	00	75
8	00	00	00	00	00	87,5	00	00	00	00	00	87,5
9	00	00	00	00	00	100	00	00	00	00	00	100
10	00	00	00	00	00	112,5	00	00	00	00	00	112,5
11	00	00	00	00	00	125	00	00	00	00	00	125
12	00	00	00	00	00	137,5	00	00	00	00	00	137,5
13	00	00	00	00	00	150	00	00	00	00	00	150
14	00	00	00	00	00	162,5	00	00	00	00	00	162,5
15	00	00	00	00	00	175	00	00	00	00	00	175
16	00	00	00	00	00	187,5	00	00	00	00	00	187,5
17	00	00	00	00	00	200	00	00	00	00	00	200
18	00	00	00	00	00	212,5	00	00	00	00	00	212,5
19	00	00	00	00	00	225	00	00	00	00	00	225
20	00	00	00	00	00	237,5	00	00	00	00	00	237,5
21	00	00	00	00	00	250	00	00	00	00	00	250
22	00	00	00	00	00	262,5	00	00	00	00	00	262,5
23	00	00	00	00	00	275	00	00	00	00	00	275
24	00	00	00	00	00	287,5	00	00	00	00	00	287,5
25	00	00	00	00	00	300	00	00	00	00	00	300
26	00	00	00	00	00	312,5	00	00	00	00	00	312,5
27	00	00	00	00	00	325	00	00	00	00	00	325
28	00	00	00	00	00	337,5	00	00	00	00	00	337,5
29	00	00	00	00	00	350	00	00	00	00	00	350
30	00	00	00	00	00	362,5	00	00	00	00	00	362,5
31	00	00	00	00	00	375	00	00	00	00	00	375
32	00	00	00	00	00	387,5	00	00	00	00	00	387,5
33	00	00	00	00	00	400	00	00	00	00	00	400
34	00	00	00	00	00	412,5	00	00	00	00	00	412,5
35	00	00	00	00	00	425	00	00	00	00	00	425
36	00	00	00	00	00	437,5	00	00	00	00	00	437,5
37	00	00	00	00	00	450	00	00	00	00	00	450
38	00	00	00	00	00	462,5	00	00	00	00	00	462,5
39	00	00	00	00	00	475	00	00	00	00	00	475
40	00	00	00	00	00	487,5	00	00	00	00	00	487,5
41	00	00	00	00	00	500	00	00	00	00	00	500
42	00	00	00	00	00	512,5	00	00	00	00	00	512,5
43	00	00	00	00	00	525	00	00	00	00	00	525
44	00	00	00	00	00	537,5	00	00	00	00	00	537,5
45	00	00	00	00	00	550	00	00	00	00	00	550
46	00	00	00	00	00	562,5	00	00	00	00	00	562,5
47	00	00	00	00	00	575	00	00	00	00	00	575
48	00	00	00	00	00	587,5	00	00	00	00	00	587,5
49	00	00	00	00	00	600	00	00	00	00	00	600
50	00	00	00	00	00	612,5	00	00	00	00	00	612,5
51	00	00	00	00	00	625	00	00	00	00	00	625
52	00	00	00	00	00	637,5	00	00	00	00	00	637,5
53	00	00	00	00	00	650	00	00	00	00	00	650
54	00	00	00	00	00	662,5	00	00	00	00	00	662,5
55	00	00	00	00	00	675	00	00	00	00	00	675
56	00	00	00	00	00	687,5	00	00	00	00	00	687,5
57	00	00	00	00	00	700	00	00	00	00	00	700
58	00	00	00	00	00	712,5	00	00	00	00	00	712,5
59	00	00	00	00	00	725	00	00	00	00	00	725
60	00	00	00	00	00	737,5	00	00	00	00	00	737,5
61	00	00	00	00	00	750	00	00	00	00	00	750
62	00	00	00	00	00	762,5	00	00	00	00	00	762,5
63	00	00	00	00	00	775	00	00	00	00	00	775
64	00	00	00	00	00	787,5	00	00	00	00	00	787,5
65	00	00	00	00	00	800	00	00	00	00	00	800
66	00	00	00	00	00	812,5	00	00	00	00	00	812,5
67	00	00	00	00	00	825	00	00	00	00	00	825
68	00	00	00	00	00	837,5	00	00	00	00	00	837,5
69	00	00	00	00	00	850	00	00	00	00	00	850
70	00	00	00	00	00	862,5	00	00	00	00	00	862,5
71	00	00	00	00	00	875	00	00	00	00	00	875
72	00	00	00	00	00	887,5	00	00	00	00	00	887,5
73	00	00	00	00	00	900	00	00	00	00	00	900
74	00	00	00	00	00	912,5	00	00	00	00	00	912,5
75	00	00	00	00	00	925	00	00	00	00	00	925
76	00	00	00	00	00	937,5	00	00	00	00	00	937,5
77	00	00	00	00	00	950	00	00	00	00	00	950
78	00	00	00	00	00	962,5	00	00	00	00	00	962,5
79	00	00	00	00	00	975	00	00	00	00	00	975
80	00	00	00	00	00	987,5	00	00	00	00	00	987,5

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG14;
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0031930-F0

0-0031930-F0

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rGb*Fd, iGr*Fd, iBs*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, HaM*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rGb*Fd. The table contains a large grid of numerical data for color calibration.

QG1400L

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Table with 30 columns (n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, HaM*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd) and 242 rows of data.

QG1400L

Siehe ähnliche Datei: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> r g b d
Ausgabe: Transfer nach cmykd


TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H*d=R50Y*d
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0032130-F0
QG140-JN, Seite 22/33-F

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsAMd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd					
324	ROY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	32.5	31.9	0.0	0.0	34.6	34.6	23.9	42.1	34.6	4.5	389	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	
325	ROY_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.116	32.7	32.5	0.0	0.125	35.7	35.7	15.9	39.1	34.6	3.8	377	0.0	0.0	47.3	65.0	41.2	76.0	32.8	
326	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.383	32.9	33.8	0.0	0.25	34.9	34.9	6.0	38.5	34.6	8.9	4.7	360	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	34.5
327	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	32.9	33.8	0.0	0.375	34.9	34.9	4.2	38.5	34.6	8.9	4.7	360	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	34.5
328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.116	32.9	33.8	0.0	0.25	34.9	34.9	4.2	38.5	34.6	8.9	4.7	360	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	34.5
329	B40R_062_062k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.625	33.1	34.4	0.0	0.625	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
330	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.875	33.1	34.4	0.0	0.875	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
331	B28R_087_087k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	33.1	34.4	0.0	1.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
332	B23R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	33.1	34.4	0.0	1.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
333	B23R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	33.1	34.4	0.0	1.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
334	ROY_050_050k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.125	33.1	34.4	0.0	0.125	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
335	ROY_050_050k	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.25	33.1	34.4	0.0	0.25	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
336	B6R_050_050k	0.5	0.125	0.375	0.5	0.0	0.375	33.1	34.4	0.0	0.375	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
337	B6R_050_050k	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.5	33.1	34.4	0.0	0.5	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
338	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.625	33.1	34.4	0.0	0.625	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
339	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.75	33.1	34.4	0.0	0.75	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
340	B28R_087_050k	0.5	0.125	1.0	0.5	0.0	1.0	33.1	34.4	0.0	1.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
341	B28R_087_050k	0.5	0.125	1.0	0.5	0.0	1.0	33.1	34.4	0.0	1.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
342	ROY_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.25	33.1	34.4	0.0	0.25	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
343	ROY_050_050k	0.5	0.25	0.125	0.5	0.0	0.125	33.1	34.4	0.0	0.125	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
344	ROY_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.25	33.1	34.4	0.0	0.25	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
345	ROY_050_050k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.0	0.375	33.1	34.4	0.0	0.375	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
346	ROY_050_050k	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.5	33.1	34.4	0.0	0.5	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
347	B34R_062_050k	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.625	33.1	34.4	0.0	0.625	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
348	B34R_062_050k	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.75	33.1	34.4	0.0	0.75	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
349	B34R_062_050k	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	1.0	33.1	34.4	0.0	1.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
350	B18R_100_075k	0.5	0.25	0.125	0.5	0.0	0.125	33.1	34.4	0.0	0.125	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
351	B18R_100_075k	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.25	33.1	34.4	0.0	0.25	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
352	B68Y_080_050k	0.5	0.375	0.0	0.5	0.0	0.375	33.1	34.4	0.0	0.375	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
353	B68Y_080_050k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.0	0.125	33.1	34.4	0.0	0.125	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
354	ROY_050_050k	0.5	0.375	0.25	0.5	0.0	0.25	33.1	34.4	0.0	0.25	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
355	ROY_050_050k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.0	0.375	33.1	34.4	0.0	0.375	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
356	B25R_062_050k	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.625	33.1	34.4	0.0	0.625	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
357	B18R_087_050k	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.75	33.1	34.4	0.0	0.75	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
358	B18R_087_050k	0.5	0.375	1.0	0.5	0.0	1.0	33.1	34.4	0.0	1.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
359	YO0_100_062k	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	33.1	34.4	0.0	0.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
360	YO0_100_062k	0.5	0.5	0.125	0.5	0.0	0.125	33.1	34.4	0.0	0.125	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
361	YO0_100_062k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.25	33.1	34.4	0.0	0.25	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
362	YO0_100_062k	0.5	0.5	0.375	0.5	0.0	0.375	33.1	34.4	0.0	0.375	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
363	YO0_100_062k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	33.1	34.4	0.0	0.5	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
364	YO0_100_062k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.625	33.1	34.4	0.0	0.625	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
365	BO0R_062_012k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.625	33.1	34.4	0.0	0.625	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
366	BO0R_062_012k	0.5	0.5	0.75	0.5	0.0	0.75	33.1	34.4	0.0	0.75	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	356	0.0	0.0	48.2	72.8	18.5	73.3	35.3
367	BO0R_062_012k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	1.0	33.1	34.4	0.0	1.0	36.6	36.6	7.8	42.7	34.6	6.9	33.0	35							


Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hamd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

QG1400L



TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



n	HC#Fd	rgb_Fd	ier_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	30.9	57.0	32.8	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF#Fd	HsM#d	rgb*Md	LabCH*Md	41.2	63.8	57.0	32.8
486	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	39.9	47.9	30.9	0.75	0.0	3.4	389	1.0	0.0	47.3	63.8	57.0	32.8
487	R35Y_075_075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	40.0	48.4	30.9	0.75	0.125	3.4	382	1.0	0.0	47.3	64.6	57.0	32.8
488	R18Y_075_075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	40.2	49.3	18.8	0.75	0.25	3.5	371	1.0	0.0	47.7	65.7	57.0	32.8
489	R00Y_075_075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	40.5	51.8	11.6	0.75	0.375	3.5	360	1.0	0.0	47.7	67.1	57.0	32.8
490	B68K_075_075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	40.6	52.3	3.0	0.75	0.5	3.4	348	1.0	0.0	48.1	69.7	57.0	32.8
491	B57K_075_075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	40.5	53.6	35.7	0.75	0.625	4.6	337	1.0	0.0	48.2	71.4	57.0	32.8
492	B30K_075_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	40.6	54.6	6.4	0.75	0.75	3.5	320	1.0	0.0	48.2	72.8	57.0	32.8
493	B48K_087_087d	0.75	0.0	0.875	0.875	0.0	42.2	60.6	10.6	0.875	0.0	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
494	B38K_100_100d	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	43.5	66.4	14.5	1.0	0.0	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
495	R15Y_075_075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	43.5	66.4	14.5	0.125	0.75	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
496	R00Y_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.625	0.125	43.5	66.4	14.5	0.125	0.625	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
497	R31Y_075_062d	0.75	0.25	0.75	0.625	0.25	43.5	66.4	14.5	0.25	0.625	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
498	R11Y_075_062d	0.75	0.375	0.75	0.625	0.375	43.5	66.4	14.5	0.375	0.625	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
499	B69K_075_062d	0.75	0.5	0.75	0.625	0.5	43.5	66.4	14.5	0.5	0.625	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
500	B59K_075_062d	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	43.5	66.4	14.5	0.625	0.625	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
501	B59K_075_062d	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	43.5	66.4	14.5	0.75	0.625	3.7	317	1.0	0.0	48.5	73.3	57.0	32.8
502	B42K_087_075d	0.75	0.125	0.875	0.875	0.125	44.1	56.9	9.4	0.875	0.125	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
503	B36K_100_087d	0.75	0.125	1.0	1.0	0.125	44.1	56.9	9.4	1.0	0.125	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
504	R18Y_075_062d	0.75	0.25	0.75	0.625	0.25	44.1	56.9	9.4	0.25	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
505	R18Y_075_062d	0.75	0.375	0.75	0.625	0.375	44.1	56.9	9.4	0.375	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
506	R26Y_075_059d	0.75	0.5	0.75	0.625	0.5	44.1	56.9	9.4	0.5	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
507	R26Y_075_059d	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	44.1	56.9	9.4	0.625	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
508	B01K_075_059d	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	44.1	56.9	9.4	0.75	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
509	B01K_075_059d	0.75	0.875	0.75	0.625	0.875	44.1	56.9	9.4	0.875	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
510	B30K_075_059d	0.75	1.0	0.75	0.625	1.0	44.1	56.9	9.4	1.0	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
511	B30K_100_059d	0.75	0.125	1.0	1.0	0.125	44.1	56.9	9.4	1.0	0.125	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
512	B30K_100_059d	0.75	0.25	1.0	1.0	0.25	44.1	56.9	9.4	1.0	0.25	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
513	R88Y_075_075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	44.1	56.9	9.4	0.375	0.75	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
514	R88Y_075_062d	0.75	0.5	0.75	0.625	0.5	44.1	56.9	9.4	0.5	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
515	R00Y_075_062d	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	44.1	56.9	9.4	0.625	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
516	R00Y_075_062d	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	44.1	56.9	9.4	0.75	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
517	R18Y_075_075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	44.1	56.9	9.4	0.375	0.75	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
518	B68K_075_075d	0.75	0.5	0.75	0.625	0.5	44.1	56.9	9.4	0.5	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
519	B38K_075_075d	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	44.1	56.9	9.4	0.625	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
520	B38K_087_059d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	44.1	56.9	9.4	0.375	0.75	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
521	R68Y_075_075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	44.1	56.9	9.4	0.5	0.75	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
522	R68Y_075_062d	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	44.1	56.9	9.4	0.625	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
523	R68Y_075_062d	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	44.1	56.9	9.4	0.75	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
524	R00Y_075_059d	0.75	0.875	0.75	0.625	0.875	44.1	56.9	9.4	0.875	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
525	R18Y_075_059d	0.75	1.0	0.75	0.625	1.0	44.1	56.9	9.4	1.0	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
526	R00Y_075_059d	0.75	0.125	1.0	1.0	0.125	44.1	56.9	9.4	1.0	0.125	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
527	R31Y_075_059d	0.75	0.25	1.0	1.0	0.25	44.1	56.9	9.4	1.0	0.25	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
528	B59K_075_059d	0.75	0.375	1.0	1.0	0.375	44.1	56.9	9.4	1.0	0.375	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
529	B34K_087_037d	0.75	0.5	0.875	0.875	0.5	44.1	56.9	9.4	0.875	0.5	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
530	B23K_100_059d	0.75	0.625	1.0	1.0	0.625	44.1	56.9	9.4	1.0	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
531	R88Y_075_059d	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	44.1	56.9	9.4	0.75	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
532	R18Y_075_059d	0.75	0.875	0.75	0.625	0.875	44.1	56.9	9.4	0.875	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
533	R68Y_075_059d	0.75	1.0	0.75	0.625	1.0	44.1	56.9	9.4	1.0	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
534	R68Y_075_059d	0.75	0.125	1.0	1.0	0.125	44.1	56.9	9.4	1.0	0.125	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
535	R00Y_075_059d	0.75	0.25	1.0	1.0	0.25	44.1	56.9	9.4	1.0	0.25	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
536	R00Y_075_059d	0.75	0.375	1.0	1.0	0.375	44.1	56.9	9.4	1.0	0.375	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
537	B59K_075_059d	0.75	0.5	1.0	1.0	0.5	44.1	56.9	9.4	1.0	0.5	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
538	B23K_087_059d	0.75	0.625	1.0	1.0	0.625	44.1	56.9	9.4	1.0	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
539	B13K_100_059d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	44.1	56.9	9.4	1.0	0.75	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
540	Y06G_075_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	44.1	56.9	9.4	0.75	0.75	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
541	Y06G_075_062d	0.75	0.875	0.75	0.625	0.875	44.1	56.9	9.4	0.875	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
542	Y06G_075_062d	0.75	1.0	0.75	0.625	1.0	44.1	56.9	9.4	1.0	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
543	Y06G_075_059d	0.75	0.125	1.0	1.0	0.125	44.1	56.9	9.4	1.0	0.125	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
544	Y06G_075_059d	0.75	0.25	1.0	1.0	0.25	44.1	56.9	9.4	1.0	0.25	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
545	Y06G_075_059d	0.75	0.375	1.0	1.0	0.375	44.1	56.9	9.4	1.0	0.375	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
546	Y06G_075_059d	0.75	0.5	1.0	1.0	0.5	44.1	56.9	9.4	1.0	0.5	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
547	Y06G_087_012d	0.75	0.625	1.0	1.0	0.625	44.1	56.9	9.4	1.0	0.625	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
548	B00K_100_025d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	44.1	56.9	9.4	1.0	0.75	3.5	330	1.0	0.0	48.2	71.1	57.0	32.8
549	Y13G_087_087d	0.75	0.875	1.0	1.0	0.875	44.1												

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Table with 12 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, Hs*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, HaM*d, rgb*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H*d=R50Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG140-7N, Seite 27/33-F

0-0032630-F0

delta E** = 4.8

QG1400L

C

M

Y

L

V

V

L

C

n	HC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
729	NW_100a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
731	GS0B_100.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
732	GS0B_100.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
733	GS0B_100.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
734	GS0B_100.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
735	GS0B_100.0754	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
736	GS0B_100.0874	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
737	GS0B_100.1004	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
738	ROXY_100.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
739	NW_087a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
740	GS0B_087.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
741	GS0B_087.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
742	GS0B_087.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
743	GS0B_087.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
744	GS0B_087.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
745	GS0B_087.0754	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
746	GS0B_087.0874	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
747	ROXY_100.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
748	ROXY_100.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
749	NW_075a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
750	GS0B_075.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
751	GS0B_075.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
752	GS0B_075.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
753	GS0B_075.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
754	GS0B_075.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
755	GS0B_075.0754	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
756	ROXY_100.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
757	ROXY_087.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
758	ROXY_087.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
759	NW_062a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
760	GS0B_062.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
761	GS0B_062.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
762	GS0B_062.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
763	GS0B_062.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
764	GS0B_062.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
765	ROXY_100.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
766	ROXY_087.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
767	ROXY_087.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
768	NW_050a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
769	GS0B_050.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
770	GS0B_050.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
771	GS0B_050.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
772	GS0B_050.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
773	GS0B_050.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
774	ROXY_100.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
775	ROXY_087.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
776	ROXY_087.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
777	ROXY_050.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
778	NW_037a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
779	GS0B_037.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
780	GS0B_037.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
781	GS0B_037.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
782	ROXY_100.0754	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
783	ROXY_087.0754	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
784	ROXY_062.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
785	ROXY_062.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
786	ROXY_062.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
787	ROXY_050.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
788	ROXY_050.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
789	NW_025a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
790	GS0B_025.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
791	GS0B_025.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
792	ROXY_100.0874	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
793	ROXY_087.0754	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
794	ROXY_062.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
795	ROXY_062.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
796	ROXY_050.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
797	ROXY_037.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
798	NW_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
799	GS0B_012.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
800	GS0B_012.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
801	ROXY_100.1004	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
802	ROXY_087.0874	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
803	ROXY_075.0754	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
804	ROXY_062.0624	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
805	ROXY_050.0504	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
806	ROXY_037.0374	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
807	ROXY_025.0254	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
808	ROXY_012.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4
809	NW_000a	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	110.4	0.1	95.4

QG1400L

C

M

Y

L

V

V

L

C

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H*d=R50Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0032830-F0

QG140-7N, Seite 29/33-F

delta E* = 5.8

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DPF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DPF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows list various color and registration marks.

Eingabe: rgb/cmyk -> r g b d
Ausgabe: Transfer nach cmyk d

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H*d=R50Y d
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-003300-F0

QG140-7N, Seite 31/33-F

delta E** = 6.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DF*Fd	hsl**Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd
972	NW_000a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	84.7 1.6 360	1.1 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
973	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	226.1 3.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	236.5 8.3 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	217.4 9.3 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	224.9 8.5 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	220.0 7.5 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	215.9 4.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	138.2 1.3 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	72.2 0.0 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	235.2 2.8 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	235.9 8.2 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	229.4 9.5 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	191.4 8.2 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	210.7 7.3 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	229.6 5.6 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	102.7 4.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	109.4 1.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	83.1 0.9 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	232.8 2.4 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	237.3 8.0 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	228.2 9.2 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	220.2 8.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	224.3 7.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	213.8 5.2 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	202.8 3.7 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	102.8 1.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.1 0.7 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	233.4 2.0 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	239.8 7.2 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	235.0 8.9 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	230.8 8.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	229.6 6.9 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	222.5 5.2 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	179.7 3.9 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	108.6 1.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	83.1 2.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	NW_000a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	97.7 0.7 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_006a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	233.6 3.7 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	NW_013a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	236.6 7.4 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	NW_020a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	234.6 8.5 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	NW_026a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	231.7 9.9 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	NW_033a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	232.4 8.7 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	NW_040a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	231.8 8.5 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	NW_046a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	231.8 8.7 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	NW_053a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	231.4 8.5 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	NW_060a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	231.9 8.3 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1018	NW_066a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	225.3 6.1 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1019	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	226.2 4.9 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1020	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	212.1 4.6 360	1.0 360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1021	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsm_Vd	rgb*Vd	LabCH*Vd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	89.4	0.866	4.4	360	1.0	95.4
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	92.2	0.933	1.9	360	1.0	95.4
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	61.5	360	1.0	95.4
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	22.8	0.066	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.3	33.3	0.133	0.5	360	1.0	95.4
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	33.3	30.4	0.266	2.4	360	1.0	95.4
1059	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	48.8	0.4	5.7	360	1.0	95.4
1060	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	51.9	0.533	7.2	360	1.0	95.4
1061	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	61.7	0.666	8.6	360	1.0	95.4
1062	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	72.1	0.8	11.9	360	1.0	95.4
1063	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	84.8	80.9	0.933	13.5	360	1.0	95.4
1064	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	15.2	360	1.0	95.4
1065	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	15.2	360	1.0	95.4
1066	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1067	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1068	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1069	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1070	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1071	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1072	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1073	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1074	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1075	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1076	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1077	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1078	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1079	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	92.4	360	1.0	95.4

delta E** = 4.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H*_d=R50Y_d
Farben und Farbabstände, ΔE**