

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = R50Y_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$ : R50Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = R50Y_d$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 67 22 67 71 71

$HIC^*_{d, Ma}$ : R50Y\_100\_100<sub>d</sub>

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$




**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)






0-003230-L0 QG140-70

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
Ausgabe: Transfer nach *cmyk<sub>d</sub>*

0-003230-F0








0-003330-L0 QG140-70

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode:  $H^*_d=R50Y_d$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmyk_d$



0-003330-F0




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_d = R50Y_d$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 67 22 67 71 71

$HIC^*_d, Ma$ : R50Y\_100\_100<sub>d</sub>



$rgbic^*_d, Ma$ :  
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

**standard Standard-CIELAB (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>) chroma diagram-Diagramm**

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

**R<sub>s</sub> redRot**  
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

**Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)**

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$ , use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
  

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
  


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle  $h_{ab,d}$  gib es einen genau definierten Bunttonwinkel  $h_{ab,d}$  see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONP.PDF> / .PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6\*(C/M/Y/K)

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF /.PS  
 TUB-Material: Odehrhaka

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>gb</sup>\*<sub>dd64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*<sub>dxs361M</sub>, LAB\*<sub>dxs361M</sub> (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), and three columns for r<sup>gb</sup>\*<sub>dd</sub>, r<sup>gb</sup>\*<sub>ds</sub>, r<sup>gb</sup>\*<sub>de</sub>. Rows contain numerical data for various color patches.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.0 0.265 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.0 0.324 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.0 0.407 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.0 0.529 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.0 0.678 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.0 0.842 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.0 0.949 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	0.0 1.0 0.0	0.0 76.5 48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	0.0 1.0 0.0	0.0 56.3 47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.0	0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd	rgb <sup>*</sup> ds	rgb <sup>*</sup> de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.088
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.109
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.129
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147

0-0031130-L0 QG140-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, Seite 12/33

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H<sup>\*</sup><sub>d</sub>=R50Y<sub>d</sub>  
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh\*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
Ausgabe: Transfer nach cmyk<sub>d</sub>

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta









Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color codes (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>, etc.) and rows of color data (360-392).


Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc.

delta E\*\* = 2.6



Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/33

ref	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
0/668	R05Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
1/668	R25Y_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44	0.0	0.0	0.0	42	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66	0.0	0.0	0.0	67	0.0	0.0
3/720	R75Y_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76	0.0	0.0	0.0	79	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	104	0.0	0.0	0.0	102	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104	0.0	0.0	0.0	102	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136	0.0	0.0	0.0	137	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0
11/840	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0
12/444	G75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	240	0.0	0.0	0.0	240	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300	0.0	0.0	0.0	300	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
17/648	RO0Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
18/688	RO0Y_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
19/606	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
21/400	G00B_100_050a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
22/548	BO0R_100_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
23/692	B50R_100_050a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
24/688	RO0Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
27/506	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
28/524	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
35/506	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
36/324	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
37/342	RO0Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
44/324	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
50/455	NW_069a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
51/546	NW_084a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0

delta E\* = 3.8

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

TUB-Registrierung: 20130201-QG14/QG14LONP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rha4ta  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6 (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

#/F	H/C/Fd	rgb_Fd	lcr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabC*F_d	LabCH*F_d	DF*F_d	rgb_Md	LabCH*F_Md
1	NV_000A	0.0	0.0	360	0.0	0.0	17.7	0.0	1.0	95.4
2	BOOR_02_0124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
3	BOOR_02_0254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
4	BOOR_02_0374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
5	BOOR_02_0504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
6	BOOR_02_0624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
7	BOOR_02_0754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
8	BOOR_02_0874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
9	BOOR_02_1004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
10	BOOR_02_1124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
11	BOOR_02_1254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
12	BOOR_02_1374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
13	BOOR_02_1504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
14	BOOR_02_1624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
15	BOOR_02_1754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
16	BOOR_02_1874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
17	BOOR_02_2004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
18	BOOR_02_2124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
19	BOOR_02_2254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
20	BOOR_02_2374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
21	BOOR_02_2504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
22	BOOR_02_2624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
23	BOOR_02_2754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
24	BOOR_02_2874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
25	BOOR_02_3004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
26	BOOR_02_3124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
27	BOOR_02_3254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
28	BOOR_02_3374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
29	BOOR_02_3504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
30	BOOR_02_3624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
31	BOOR_02_3754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
32	BOOR_02_3874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
33	BOOR_02_4004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
34	BOOR_02_4124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
35	BOOR_02_4254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
36	BOOR_02_4374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
37	BOOR_02_4504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
38	BOOR_02_4624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
39	BOOR_02_4754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
40	BOOR_02_4874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
41	BOOR_02_5004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
42	BOOR_02_5124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
43	BOOR_02_5254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
44	BOOR_02_5374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
45	BOOR_02_5504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
46	BOOR_02_5624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
47	BOOR_02_5754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
48	BOOR_02_5874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
49	BOOR_02_6004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
50	BOOR_02_6124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
51	BOOR_02_6254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
52	BOOR_02_6374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
53	BOOR_02_6504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
54	BOOR_02_6624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
55	BOOR_02_6754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
56	BOOR_02_6874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
57	BOOR_02_7004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
58	BOOR_02_7124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
59	BOOR_02_7254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
60	BOOR_02_7374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
61	BOOR_02_7504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
62	BOOR_02_7624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
63	BOOR_02_7754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
64	BOOR_02_7874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
65	BOOR_02_8004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
66	BOOR_02_8124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
67	BOOR_02_8254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
68	BOOR_02_8374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
69	BOOR_02_8504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
70	BOOR_02_8624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
71	BOOR_02_8754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
72	BOOR_02_8874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
73	BOOR_02_9004	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
74	BOOR_02_9124	0.0	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0
75	BOOR_02_9254	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0
76	BOOR_02_9374	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0
77	BOOR_02_9504	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0
78	BOOR_02_9624	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0
79	BOOR_02_9754	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0
80	BOOR_02_9874	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

0-0031930-F0

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgbd*

Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

Farben und Farbabstände, ΔE\*



3  
0  
9


0-0031930-F0

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgbd*

Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

Farben und Farbabstände, ΔE\*



3  
0  
9



Table with 24 columns (n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd) and 24 rows of color calibration data.

QG140-TN, Seite 22/33-F

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Eingabe: rgb/cmyk -> r g b d  
Ausgabe: Transfer nach cmyk d

delta E\* = 4,8









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 26/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

0-0032530-F0

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb  
Ausgabe: Transfer nach cmykd

delta E\*\* = 4.6

Table with 13 columns: n, HHC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, rpb\_Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\_Fd, LabCH\*Fd, rpb\_Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsa\_Md, rpb\_Md, LabCH\*Md. Rows contain color calibration data for various printing conditions.

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb Ausgabe: Transfer nach cmykd


TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd

Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0032630-F0



Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. Rows include color names like NV\_100, G50B\_100, etc.



http://130.149.60.45/~farbmtrik/QG14/QG14LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33

Color calibration table with columns: n, HHC\*Fid, rpb, iet, iEd, ias, Fsd, LabCm\*Fid, LabCm\*Pd, rpb\*Pd, LabCm\*Pd, DF\*Pd, Ha\*Mid, rpb\*Mid, LabCm\*Mid, rpb\*Mid, Delta E\*

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-003290-F0



Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. Rows include color codes like B50R\_001\_0124, B50R\_002\_0124, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> r g b d  
Ausgabe: Transfer nach cmyk d







TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*d=R50Yd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG140-7N, Seite 31/33-F

0-003300-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG14/QG14L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa_Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.4	0.1	204.5	360	1.0	95.4
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	177.8	360	1.0	95.4
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	61.5	360	1.0	95.4
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.3	0.1	96.3	360	1.0	95.4
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	36.0	0.133	30.4	0.0	151.6	360	1.0	95.4
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	38.9	-0.5	242.3	360	1.0	95.4
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	45.6	-0.8	240.2	360	1.0	95.4
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	51.9	-0.7	235.2	360	1.0	95.4
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	57.3	-0.6	234.3	360	1.0	95.4
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	61.7	0.7	235.2	360	1.0	95.4
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	67.0	0.8	234.5	360	1.0	95.4
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	72.1	-0.4	231.6	360	1.0	95.4
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	76.7	-0.2	225.3	360	1.0	95.4
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	80.9	0.3	221.2	360	1.0	95.4
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	84.8	-0.2	220.3	360	1.0	95.4
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.3	-0.1	220.3	360	1.0	95.4
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	125.8	360	1.0	95.4
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	92.4	360	1.0	95.4
1071	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	78.4	360	1.0	95.4
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.1	275.2	360	1.0	95.4
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	-0.1	31.4	360	1.0	95.4
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	237.9	360	1.0	95.4
1075	Y060_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	58.3	0.0	66.8	40.9	58.6	389	1.0	47.3
1076	Y060_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	58.3	0.0	66.8	40.9	58.6	389	1.0	47.3
1077	B060_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	58.3	0.0	66.8	40.9	58.6	389	1.0	47.3
1078	B060_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	58.3	0.0	66.8	40.9	58.6	389	1.0	47.3
1079	B508_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	58.3	0.0	66.8	40.9	58.6	389	1.0	47.3

delta E\*\* = 4.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG14; Bunttoncode: H\*\_d=R50Y\_d  
Farben und Farbabstände, ΔE\*'