

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = R50Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

| Name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R _{-,Ma} | 47.9 | 65.3 | 50.5 | 82.6 | 37 |
| Y _{-,Ma} | 90.3 | -10.2 | 91.7 | 92.3 | 96 |
| G _{-,Ma} | 50.9 | -62.8 | 34.9 | 71.9 | 150 |
| C _{-,Ma} | 58.6 | -30.3 | -45.0 | 54.2 | 236 |
| B _{-,Ma} | 25.7 | 31.0 | -44.4 | 54.2 | 305 |
| M _{-,Ma} | 48.1 | 75.2 | -8.3 | 75.7 | 353 |
| N _{-,Ma} | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{-,Ma} | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{-,CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{-,CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{-,CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{-,CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| H^*_- | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 102 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 116 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R50Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| Name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 47.6 | 64.9 | 30.9 | 71.9 |
| Ye,Ma | 82.9 | -3.5 | 87.8 | 87.9 |
| Ge,Ma | 52.4 | -67.1 | 21.5 | 70.5 |
| Ce,Ma | 56.6 | -39.7 | -29.9 | 49.8 |
| Be,Ma | 37.9 | 1.3 | -45.4 | 45.4 |
| Me,Ma | 34.8 | 49.2 | -30.0 | 57.7 |
| Ne,Ma | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| We,Ma | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 60 \ 35 \ 59 \ 68 \ 58$

$HIC^*_{e, Ma}: R50Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.34 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten





| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 47.6 | 64.9 | 30.9 | 71.9 |
| R25Y_100_100_e | 51.5 | 54.2 | 47.2 | 71.9 |
| R50Y_100_100_e | 60.3 | 35.6 | 59.0 | 68.9 |
| R75Y_100_100_e | 70.4 | 17.0 | 72.2 | 74.1 |
| Y00G_100_100_e | 82.9 | -3.5 | 87.8 | 87.9 |
| Y25G_100_100_e | 76.9 | -25.5 | 75.9 | 80.1 |
| Y50G_100_100_e | 65.8 | -41.4 | 54.4 | 68.3 |
| Y75G_100_100_e | 56.9 | -56.3 | 38.1 | 68.0 |
| G00B_100_100_e | 52.4 | -67.1 | 21.5 | 70.5 |
| G25B_100_100_e | 54.6 | -53.2 | -9.0 | 53.9 |
| G50B_100_100_e | 56.6 | -39.7 | -29.9 | 49.8 |
| G75B_100_100_e | 52.7 | -21.1 | -44.1 | 48.9 |
| B00R_100_100_e | 37.9 | 1.3 | -45.4 | 45.4 |
| B25R_100_100_e | 26.7 | 26.6 | -45.8 | 52.9 |
| B50R_100_100_e | 34.8 | 49.2 | -30.0 | 57.7 |
| B75R_100_100_e | 47.3 | 71.5 | -9.9 | 72.1 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = R50Y_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| Name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 47.6 | 64.9 | 30.9 | 71.9 | 25 |
| Ye,Ma | 82.9 | -3.5 | 87.8 | 87.9 | 92 |
| Ge,Ma | 52.4 | -67.1 | 21.5 | 70.5 | 162 |
| Ce,Ma | 56.6 | -39.7 | -29.9 | 49.8 | 216 |
| Be,Ma | 37.9 | 1.3 | -45.4 | 45.4 | 271 |
| Me,Ma | 34.8 | 49.2 | -30.0 | 57.7 | 328 |
| Ne,Ma | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We,Ma | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 60 35 59 68 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.34 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 47.6 | 64.9 | 30.9 | 71.9 | 25 |
| R25Y_100_100_e | 51.5 | 54.2 | 47.2 | 71.9 | 41 |
| R50Y_100_100_e | 60.3 | 35.6 | 59.0 | 68.9 | 58 |
| R75Y_100_100_e | 70.4 | 17.0 | 72.2 | 74.1 | 76 |
| Y00G_100_100_e | 82.9 | -3.5 | 87.8 | 87.9 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 76.9 | -25.5 | 75.9 | 80.1 | 108 |
| Y50G_100_100_e | 65.8 | -41.4 | 54.4 | 68.3 | 127 |
| Y75G_100_100_e | 56.9 | -56.3 | 38.1 | 68.0 | 145 |
| G00B_100_100_e | 52.4 | -67.1 | 21.5 | 70.5 | 162 |
| G25B_100_100_e | 54.6 | -53.2 | -9.0 | 53.9 | 189 |
| G50B_100_100_e | 56.6 | -39.7 | -29.9 | 49.8 | 216 |
| G75B_100_100_e | 52.7 | -21.1 | -44.1 | 48.9 | 244 |
| B00R_100_100_e | 37.9 | 1.3 | -45.4 | 45.4 | 271 |
| B25R_100_100_e | 26.7 | 26.6 | -45.8 | 52.9 | 300 |
| B50R_100_100_e | 34.8 | 49.2 | -30.0 | 57.7 | 328 |
| B75R_100_100_e | 47.3 | 71.5 | -9.9 | 72.1 | 352 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶GBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶GBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gib es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik
 Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15.HTM
 TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H^{*}_e=R50Y_e

TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H^{*}_e=R50Y_e
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶(C/M/Y/K)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and 24 columns. Columns are grouped into pairs: (h_{ab,d}, h_{ab,s}), (h_{ab,e}, r_{gb}⁶), (LAB*_{ddx64M}, LAB*_{ddx361M}), (LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dex361M}). Each pair represents a different color space or device profile. The table contains numerical data for each of the 48 color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb ^b * | dd64M | LAB ^b * | ddx64M (x=LabCh) | rgb ^b * | dex361M | LAB ^b * | dex361M |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 32.8 | 30.0 | 25.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 63.8 41.2 76.0 32.8 | 32.8 | 1.0 | 0.0 | 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25 |
| 40.4 | 37.5 | 33.8 | 1.0 | 0.125 | 0.0 | 51.2 54.9 46.7 72.1 40.4 | 40.4 | 1.0 | 0.007 | 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33 |
| 50.0 | 45.0 | 42.1 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | 56.0 44.4 53.0 69.1 50.0 | 50.0 | 1.0 | 0.148 | 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42 |
| 61.1 | 52.5 | 50.5 | 1.0 | 0.375 | 0.0 | 61.4 33.2 60.3 68.8 61.1 | 61.1 | 1.0 | 0.25 | 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49 |
| 71.4 | 60.0 | 58.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 67.2 22.6 67.6 71.2 71.4 | 71.4 | 1.0 | 0.35 | 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58 |
| 81.7 | 67.5 | 67.2 | 1.0 | 0.625 | 0.0 | 73.6 11.0 76.1 76.9 81.7 | 81.7 | 1.0 | 0.442 | 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66 |
| 88.5 | 75.0 | 75.6 | 1.0 | 0.75 | 0.0 | 79.2 2.0 83.0 83.1 88.5 | 88.5 | 1.0 | 0.55 | 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75 |
| 93.6 | 82.5 | 83.9 | 1.0 | 0.875 | 0.0 | 84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6 | 93.6 | 1.0 | 0.655 | 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83 |
| 97.1 | 90.0 | 92.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1 | 97.1 | 1.0 | 0.842 | 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92 |
| 100.3 | 97.5 | 101.0 | 0.875 | 1.0 | 0.0 | 85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3 | 100.3 | 0.871 | 1.0 | 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100 |
| 103.3 | 105.0 | 109.7 | 0.75 | 1.0 | 0.0 | 82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3 | 103.3 | 0.599 | 1.0 | 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109 |
| 108.3 | 112.5 | 118.5 | 0.625 | 1.0 | 0.0 | 77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3 | 108.3 | 0.455 | 1.0 | 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117 |
| 115.3 | 120.0 | 127.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3 | 115.3 | 0.327 | 1.0 | 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127 |
| 122.4 | 127.5 | 136.0 | 0.375 | 1.0 | 0.0 | 68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4 | 122.4 | 0.244 | 1.0 | 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135 |
| 134.9 | 135.0 | 144.7 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9 | 134.9 | 0.124 | 1.0 | 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144 |
| 144.6 | 142.5 | 153.4 | 0.125 | 1.0 | 0.0 | 57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6 | 144.6 | 0.047 | 1.0 | 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152 |
| 157.7 | 150.0 | 162.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7 | 157.7 | 0.0 | 1.0 | 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162 |
| 163.7 | 157.5 | 169.0 | 0.0 | 1.0 | 0.125 | 52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7 | 163.7 | 0.0 | 1.0 | 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168 |
| 170.9 | 165.0 | 175.9 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9 | 170.9 | 0.0 | 1.0 | 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175 |
| 181.0 | 172.5 | 182.7 | 0.0 | 1.0 | 0.375 | 54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0 | 181.0 | 0.0 | 1.0 | 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182 |
| 193.5 | 180.0 | 189.6 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5 | 193.5 | 0.0 | 1.0 | 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189 |
| 205.9 | 187.5 | 196.4 | 0.0 | 1.0 | 0.625 | 55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9 | 205.9 | 0.0 | 1.0 | 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195 |
| 218.4 | 195.0 | 203.2 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | 56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4 | 218.4 | 0.0 | 1.0 | 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203 |
| 227.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 | 1.0 | 0.875 | 57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3 | 227.3 | 0.0 | 1.0 | 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209 |
| 236.1 | 210.0 | 216.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1 | 236.1 | 0.0 | 1.0 | 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216 |
| 240.3 | 217.5 | 223.8 | 0.0 | 0.875 | 1.0 | 55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3 | 240.3 | 0.0 | 1.0 | 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223 |
| 245.8 | 225.0 | 230.6 | 0.0 | 0.75 | 1.0 | 51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8 | 245.8 | 0.0 | 1.0 | 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230 |
| 252.5 | 232.5 | 237.5 | 0.0 | 0.625 | 1.0 | 47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5 | 252.5 | 0.0 | 0.974 | 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237 |
| 262.3 | 240.0 | 244.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.785 | 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244 |
| 271.7 | 247.5 | 251.2 | 0.0 | 0.375 | 1.0 | 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7 | 271.7 | 0.0 | 0.659 | 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250 |
| 281.6 | 255.0 | 258.0 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | 33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6 | 281.6 | 0.0 | 0.555 | 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258 |
| 290.3 | 262.5 | 264.8 | 0.0 | 0.125 | 1.0 | 28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3 | 290.3 | 0.0 | 0.472 | 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264 |
| 296.4 | 270.0 | 271.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4 | 296.4 | 0.0 | 0.375 | 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271 |
| 306.7 | 277.5 | 278.8 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7 | 306.7 | 0.0 | 0.291 | 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278 |
| 312.7 | 285.0 | 285.9 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7 | 312.7 | 0.0 | 0.188 | 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285 |
| 326.7 | 292.5 | 293.0 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7 | 326.7 | 0.0 | 0.079 | 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292 |
| 333.9 | 300.0 | 300.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9 | 333.9 | 0.046 | 0.0 | 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300 |
| 339.6 | 307.5 | 307.2 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6 | 339.6 | 0.126 | 0.0 | 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306 |
| 347.2 | 315.0 | 314.3 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2 | 347.2 | 0.265 | 0.0 | 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314 |
| 350.2 | 322.5 | 321.4 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2 | 350.2 | 0.324 | 0.0 | 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321 |
| 353.3 | 330.0 | 328.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3 | 353.3 | 0.407 | 0.0 | 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328 |
| 356.5 | 337.5 | 335.7 | 1.0 | 0.0 | 0.875 | 48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5 | 356.5 | 0.529 | 0.0 | 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335 |
| 360.3 | 345.0 | 342.8 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | 48.1 70.4 0.3 70.4 360.3 | 360.3 | 0.678 | 0.0 | 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342 |
| 365.8 | 352.5 | 349.9 | 1.0 | 0.0 | 0.625 | 48.0 68.9 7.1 69.3 365.8 | 365.8 | 0.842 | 0.0 | 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349 |
| 371.6 | 360.0 | 357.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 47.7 67.7 14.0 69.1 371.6 | 371.6 | 0.949 | 0.0 | 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352 |
| 378.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 | 0.0 | 0.375 | 47.7 66.1 21.8 69.6 378.2 | 378.2 | 1.0 | 0.0 | 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359 |
| 383.9 | 375.0 | 371.2 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 47.7 65.0 28.9 71.2 383.9 | 383.9 | 1.0 | 0.0 | 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368 |
| 388.6 | 382.5 | 378.3 | 1.0 | 0.0 | 0.125 | 47.4 64.4 35.1 73.4 388.6 | 388.6 | 1.0 | 0.0 | 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376 |
| 392.8 | 390.0 | 385.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 63.8 41.2 76.0 392.8 | 392.8 | 1.0 | 0.0 | 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc}= 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d}= 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e}= 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 88-115.



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT /PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy₆ (CMYK) TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation $c_{myn}6^*$; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

| $h_{ab,d}$ | $h_{ab,s}$ | $h_{ab,e}$ | rgb^*_{dd361M} | $LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{ds361Mi}$ | $LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $rgb^*_{de361Mi}$ | $LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $rgb^*_{dd361Mi}$ | rgb^*_{ds} | rgb^*_{de} |
|------------|------------|------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 115 | 120 | 127 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 72.7 | -31.3 | 66.0 | 73.1 | 115 | 0.418 | 1.0 | 0.0 |
| 116 | 121 | 128 | 0.483 | 1.0 | 0.0 | 72.2 | -32.1 | 65.0 | 72.5 | 116 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
| 117 | 122 | 129 | 0.466 | 1.0 | 0.0 | 71.7 | -32.9 | 63.9 | 71.9 | 117 | 0.383 | 1.0 | 0.0 |
| 118 | 123 | 130 | 0.45 | 1.0 | 0.0 | 71.2 | -33.7 | 62.9 | 71.4 | 118 | 0.369 | 1.0 | 0.0 |
| 119 | 124 | 131 | 0.433 | 1.0 | 0.0 | 70.7 | -34.5 | 61.8 | 70.8 | 119 | 0.359 | 1.0 | 0.0 |
| 120 | 125 | 133 | 0.416 | 1.0 | 0.0 | 70.2 | -35.2 | 60.8 | 70.2 | 120 | 0.349 | 1.0 | 0.0 |
| 121 | 126 | 134 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 69.6 | -35.9 | 59.7 | 69.6 | 121 | 0.339 | 1.0 | 0.0 |
| 121 | 127 | 135 | 0.383 | 1.0 | 0.0 | 69.1 | -36.5 | 58.6 | 69.1 | 121 | 0.329 | 1.0 | 0.0 |
| 123 | 128 | 136 | 0.366 | 1.0 | 0.0 | 68.3 | -37.7 | 57.4 | 68.7 | 123 | 0.319 | 1.0 | 0.0 |
| 124 | 129 | 137 | 0.35 | 1.0 | 0.0 | 67.3 | -39.2 | 56.2 | 68.6 | 124 | 0.309 | 1.0 | 0.0 |
| 126 | 130 | 138 | 0.333 | 1.0 | 0.0 | 66.2 | -40.8 | 54.9 | 68.4 | 126 | 0.299 | 1.0 | 0.0 |
| 128 | 131 | 140 | 0.316 | 1.0 | 0.0 | 65.1 | -42.3 | 53.6 | 68.2 | 128 | 0.289 | 1.0 | 0.0 |
| 129 | 132 | 141 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 64.0 | -43.7 | 52.2 | 68.1 | 129 | 0.28 | 1.0 | 0.0 |
| 131 | 133 | 142 | 0.283 | 1.0 | 0.0 | 63.0 | -45.1 | 50.8 | 67.9 | 131 | 0.27 | 1.0 | 0.0 |
| 133 | 134 | 143 | 0.266 | 1.0 | 0.0 | 61.9 | -46.5 | 49.3 | 67.8 | 133 | 0.26 | 1.0 | 0.0 |
| 134 | 135 | 144 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 60.8 | -47.8 | 47.8 | 67.6 | 134 | 0.249 | 1.0 | 0.0 |
| 136 | 136 | 145 | 0.233 | 1.0 | 0.0 | 60.4 | -48.8 | 46.7 | 67.6 | 136 | 0.237 | 1.0 | 0.0 |
| 137 | 137 | 147 | 0.216 | 1.0 | 0.0 | 59.9 | -49.8 | 45.6 | 67.5 | 137 | 0.224 | 1.0 | 0.0 |
| 138 | 138 | 148 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 59.4 | -50.8 | 44.4 | 67.5 | 138 | 0.211 | 1.0 | 0.0 |
| 140 | 139 | 149 | 0.183 | 1.0 | 0.0 | 59.0 | -51.8 | 43.2 | 67.4 | 140 | 0.198 | 1.0 | 0.0 |
| 141 | 140 | 150 | 0.166 | 1.0 | 0.0 | 58.5 | -52.7 | 42.0 | 67.4 | 141 | 0.185 | 1.0 | 0.0 |
| 142 | 141 | 151 | 0.15 | 1.0 | 0.0 | 58.1 | -53.6 | 40.8 | 67.4 | 142 | 0.172 | 1.0 | 0.0 |
| 144 | 142 | 152 | 0.133 | 1.0 | 0.0 | 57.6 | -54.5 | 39.5 | 67.3 | 144 | 0.159 | 1.0 | 0.0 |
| 145 | 143 | 154 | 0.116 | 1.0 | 0.0 | 57.0 | -55.9 | 38.3 | 67.8 | 145 | 0.147 | 1.0 | 0.0 |
| 147 | 144 | 155 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 56.3 | -57.8 | 37.1 | 68.7 | 147 | 0.134 | 1.0 | 0.0 |
| 149 | 145 | 156 | 0.083 | 1.0 | 0.0 | 55.5 | -59.7 | 35.8 | 69.6 | 149 | 0.122 | 1.0 | 0.0 |
| 150 | 146 | 157 | 0.066 | 1.0 | 0.0 | 54.8 | -61.6 | 34.4 | 70.6 | 150 | 0.112 | 1.0 | 0.0 |
| 152 | 147 | 158 | 0.049 | 1.0 | 0.0 | 54.1 | -63.4 | 32.9 | 71.5 | 152 | 0.103 | 1.0 | 0.0 |
| 154 | 148 | 159 | 0.033 | 1.0 | 0.0 | 53.4 | -65.3 | 31.4 | 72.4 | 154 | 0.093 | 1.0 | 0.0 |
| 156 | 149 | 161 | 0.016 | 1.0 | 0.0 | 52.6 | -67.1 | 29.8 | 73.4 | 156 | 0.084 | 1.0 | 0.0 |
| 157 | 150 | 162 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 51.9 | -68.8 | 28.1 | 74.3 | 157 | 0.074 | 1.0 | 0.0 |
| 158 | 151 | 163 | 0.0 | 1.0 | 0.016 | 52.0 | -68.5 | 26.9 | 73.6 | 158 | 0.065 | 1.0 | 0.017 |
| 159 | 152 | 164 | 0.0 | 1.0 | 0.033 | 52.1 | -68.3 | 25.7 | 72.9 | 159 | 0.055 | 1.0 | 0.033 |
| 160 | 153 | 164 | 0.0 | 1.0 | 0.05 | 52.2 | -68.0 | 24.5 | 72.2 | 160 | 0.046 | 1.0 | 0.05 |
| 160 | 154 | 165 | 0.0 | 1.0 | 0.066 | 52.2 | -67.6 | 23.3 | 71.6 | 160 | 0.036 | 1.0 | 0.067 |
| 161 | 155 | 166 | 0.0 | 1.0 | 0.083 | 52.3 | -67.3 | 22.1 | 70.9 | 161 | 0.027 | 1.0 | 0.083 |
| 162 | 156 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 52.4 | -66.9 | 21.0 | 70.2 | 162 | 0.017 | 1.0 | 0.1 |
| 163 | 157 | 168 | 0.0 | 1.0 | 0.116 | 52.5 | -66.6 | 19.9 | 69.5 | 163 | 0.008 | 1.0 | 0.117 |
| 164 | 158 | 169 | 0.0 | 1.0 | 0.133 | 52.6 | -66.1 | 18.6 | 68.7 | 164 | 0.0 | 1.0 | 0.133 |
| 165 | 159 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.15 | 52.7 | -65.6 | 17.3 | 67.9 | 165 | 0.0 | 1.0 | 0.15 |
| 166 | 160 | 171 | 0.0 | 1.0 | 0.166 | 52.8 | -65.0 | 16.0 | 67.0 | 166 | 0.0 | 1.0 | 0.167 |
| 167 | 161 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.183 | 52.9 | -64.5 | 14.7 | 66.1 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.183 |
| 168 | 162 | 173 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 53.0 | -63.9 | 13.4 | 65.3 | 168 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |
| 169 | 163 | 174 | 0.0 | 1.0 | 0.216 | 53.1 | -63.3 | 12.2 | 64.4 | 169 | 0.0 | 1.0 | 0.217 |
| 170 | 164 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.233 | 53.2 | -62.6 | 11.0 | 63.6 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.233 |
| 170 | 165 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 53.2 | -61.9 | 9.8 | 62.7 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.25 |

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15LONA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15LONA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $c_{myn}6^*$ (CMYK)
 TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYⁿGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYⁿGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYⁿGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 28 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^gb^b*, dd361M, LAB*_s, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r^gb^b*, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, dd361Mi, r^gb^b*, de361Mi, LAB*_s, dex361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, dd361Mi, r^gb^b*, dd361Mi, r^gb^b*, ds361Mi, r^gb^b*, ds361Mi. Rows 236-281.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyⁿ6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_*dx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*dd361Mi, B_d, B_s, B_e. Rows 281-333.

0-0131430-L0 QG150-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65, Seite 15/33



TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H*e=R50Ye
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmyk_e

0-0131430-F0 C M Y O L V

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy_n*6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY_{GCBM}_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY_{GCBM}_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY_{GCBM}_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{dd}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{de}. Rows 360-392.

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy_n*6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe. Rows include color names like R00Y, R13Y, G35C, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H*e=R50Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0131730-F0

Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, Hsa_Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, Hsa_Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa_Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, Hsa_Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows include color codes like R001, B001, etc.


Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H* e=R50Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*



Main data table with 20 columns: n, HHC*, RGB*, LabCH*, LabCH*, LabCH*, RGB*, RGB*, RGB*, RGB*, RGB*, LabCH*, LabCH*, LabCH*, RGB*, RGB*, RGB*, RGB*, RGB*, LabCH*, LabCH*, LabCH*, RGB*, RGB*, RGB*, RGB*, RGB*, Delta E**



Table with 10 columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, Ict*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe. Rows 648-728. Includes a 'delta E* = 14.4' label at the bottom right of the table area.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/33

Main data table with columns for color channels (C, M, Y, K) and various parameters like LabCH*, rpb*, H*, etc. for different color patches.

Output information including 'Eingabe: rgb/cmyk -> rgb', 'Ausgabe: Transfer nach cmyk', and 'TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H*e=R50Ye'.



QG1501L

TUB-Registrierung: 20130201-QG15/QG15L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 31/33

Table with 16 columns: n, H* C* M*, rgp, Rc, iet, Fe, Hs, Fe, rgp, Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rgp, Fe, DF*, Hs, M*, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rgp, Fe, delta E*90

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H*e=R50Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG150-7N, Seite 31/33-F


0-0133030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15LONA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

| n | HC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | LabCh*Fe | rgb*Fe | DF*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|----------|
| 972 | NW.000b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | 1.6 | 360 | 95.4 |
| 973 | NW.012a | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226.1 | 3.1 | 360 | 95.4 |
| 974 | NW.025a | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.5 | 8.3 | 360 | 95.4 |
| 975 | NW.037a | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217.4 | 9.3 | 360 | 95.4 |
| 976 | NW.050a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.9 | 8.5 | 360 | 95.4 |
| 977 | NW.062a | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 7.5 | 360 | 95.4 |
| 978 | NW.075a | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215.6 | 4.1 | 360 | 95.4 |
| 979 | NW.087a | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.2 | 0.0 | 360 | 95.4 |
| 980 | NW.100a | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 1.3 | 360 | 95.4 |
| 981 | NW.000b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.2 | 2.8 | 360 | 95.4 |
| 982 | NW.012a | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.9 | 8.2 | 360 | 95.4 |
| 983 | NW.025a | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229.4 | 9.5 | 360 | 95.4 |
| 984 | NW.037a | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191.4 | 8.2 | 360 | 95.4 |
| 985 | NW.050a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.7 | 7.3 | 360 | 95.4 |
| 986 | NW.062a | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229.6 | 5.6 | 360 | 95.4 |
| 987 | NW.075a | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.7 | 4.1 | 360 | 95.4 |
| 988 | NW.087a | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | 0.9 | 360 | 95.4 |
| 989 | NW.100a | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.8 | 2.4 | 360 | 95.4 |
| 990 | NW.000b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.3 | 8.0 | 360 | 95.4 |
| 991 | NW.012a | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.2 | 9.2 | 360 | 95.4 |
| 992 | NW.025a | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.2 | 8.1 | 360 | 95.4 |
| 993 | NW.037a | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.3 | 7.1 | 360 | 95.4 |
| 994 | NW.050a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.1 | 5.2 | 360 | 95.4 |
| 995 | NW.062a | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.8 | 3.7 | 360 | 95.4 |
| 996 | NW.075a | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | 0.7 | 360 | 95.4 |
| 997 | NW.087a | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.4 | 2.0 | 360 | 95.4 |
| 998 | NW.100a | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 239.8 | 7.2 | 360 | 95.4 |
| 1000 | NW.012a | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238.0 | 8.9 | 360 | 95.4 |
| 1001 | NW.025a | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.8 | 8.1 | 360 | 95.4 |
| 1002 | NW.037a | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229.6 | 6.9 | 360 | 95.4 |
| 1003 | NW.050a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222.5 | 5.2 | 360 | 95.4 |
| 1004 | NW.062a | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.7 | 3.9 | 360 | 95.4 |
| 1005 | NW.075a | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | 2.1 | 360 | 95.4 |
| 1006 | NW.087a | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.7 | 0.7 | 360 | 95.4 |
| 1007 | NW.100a | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.6 | 3.7 | 360 | 95.4 |
| 1009 | NW.006a | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 7.4 | 360 | 95.4 |
| 1010 | NW.013a | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 234.6 | 8.5 | 360 | 95.4 |
| 1011 | NW.020a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.7 | 9.9 | 360 | 95.4 |
| 1012 | NW.026a | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.4 | 8.6 | 360 | 95.4 |
| 1013 | NW.033a | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.1 | 9.7 | 360 | 95.4 |
| 1014 | NW.040a | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.8 | 8.7 | 360 | 95.4 |
| 1015 | NW.046a | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.4 | 8.5 | 360 | 95.4 |
| 1016 | NW.053a | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226.2 | 4.9 | 360 | 95.4 |
| 1017 | NW.060a | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.1 | 4.6 | 360 | 95.4 |
| 1018 | NW.066a | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.6 | 0.0 | 360 | 95.4 |
| 1019 | NW.073a | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 1.7 | 360 | 95.4 |
| 1020 | NW.080a | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.3 | 3.3 | 360 | 95.4 |
| 1021 | NW.086a | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 234.5 | 3.4 | 360 | 95.4 |
| 1022 | NW.093a | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.8 | 7.0 | 360 | 95.4 |
| 1023 | NW.100a | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1024 | NW.006a | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1025 | NW.013a | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1026 | NW.020a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1027 | NW.026a | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1028 | NW.033a | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1029 | NW.040a | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1030 | NW.046a | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1031 | NW.053a | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1032 | NW.060a | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1033 | NW.066a | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1034 | NW.073a | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1035 | NW.080a | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1036 | NW.086a | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1037 | NW.093a | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1038 | NW.100a | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1039 | NW.006a | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1040 | NW.013a | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1041 | NW.020a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1042 | NW.026a | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1043 | NW.033a | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1044 | NW.040a | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1045 | NW.046a | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1046 | NW.053a | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1047 | NW.060a | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1048 | NW.066a | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1049 | NW.073a | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1050 | NW.080a | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1051 | NW.086a | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |
| 1052 | NW.093a | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.6 | 9.4 | 360 | 95.4 |

0-0133130-F0 QG150-7N, Seite 32/33-F

TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H*e=R50Yc
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG15/QG15L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

| n | HC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | hsa*Fe | LabCH*Fe | rgb*Fe | DF*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | hsa*Fe | DF*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | hsa*Fe |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|
| 1053 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 85.0 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 89.4 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 89.4 | 0.866 |
| 1054 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 90.2 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 92.2 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 92.2 | 0.933 |
| 1055 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 187.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 187.0 | 1.0 |
| 1056 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 |
| 1057 | NW_100e | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 22.8 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 22.3 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 22.3 | 0.066 |
| 1058 | NW_013e | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 28.0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 30.4 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 30.4 | 0.133 |
| 1059 | NW_020e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 33.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 38.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 38.9 | 0.2 |
| 1060 | NW_026e | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 38.3 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 45.6 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 45.6 | 0.266 |
| 1061 | NW_033e | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 43.6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 51.9 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 51.9 | 0.333 |
| 1062 | NW_040e | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 48.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57.3 | 0.4 |
| 1063 | NW_046e | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 53.9 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 61.7 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 61.7 | 0.466 |
| 1064 | NW_053e | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 59.1 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 67.0 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 67.0 | 0.533 |
| 1065 | NW_060e | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 64.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 72.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 72.1 | 0.6 |
| 1066 | NW_066e | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 69.5 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 76.7 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 76.7 | 0.666 |
| 1067 | NW_073e | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 74.7 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 80.9 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 80.9 | 0.734 |
| 1068 | NW_080e | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 79.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 84.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 84.8 | 0.8 |
| 1069 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 85.0 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 88.3 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 88.3 | 0.866 |
| 1070 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 90.2 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 92.2 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 92.2 | 0.933 |
| 1071 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200.0 | 1.0 |
| 1072 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 |
| 1073 | NW_100e | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 22.8 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 22.3 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 22.3 | 0.066 |
| 1074 | ROY_100_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 1.0 |
| 1075 | GS0B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 |
| 1076 | Y06G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 0.0 |
| 1077 | B00G_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 0.0 |
| 1078 | B00B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.9 | 0.0 |
| 1079 | B50B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 |
| 1079 | B50B_100_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 34.8 | 0.407 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 45.0 | 75.5 | -3.2 | 75.4 | 0.407 | 0.0 | 1.0 |

delta E** = 7.6

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG15; Bunttoncode: H*e=R50Ye
 Farben und Farbabstände, ΔE*

QG150-7N, Seite 33/33-F

0-013320-F0