

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = R50Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_e = R50Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = R50Y_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e,Ma}$: R50Y_100_100_e



$rgbic^*_{e,Ma}$: 1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-113231-L0 QG180-73

TUB-Prüfvorlage QG18; Buntoncode: $H^*_e=R50Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0-113231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R50Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 60\ 38\ 63\ 74\ 58$

$HIC^*_{e, Ma}: R50Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

0-113331-L0 QG180-73

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: $H^*_e=R50Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

0-113331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R50Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

0-113431-L0 QG180-73

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: $H^*_e=R50Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

0-113431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-113531-L0 QG180-73

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: $H^*_e=R50Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0=113531=F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the calculation of the device hue angle $h_{ab,d}$, use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,d} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$, use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma M of the device, use the seven hue angles of the 60 degree colours (the seven Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$) and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma M of the device, use the seven hue angles of the elementary colours (the seven Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 391.5$) and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ which can be calculated by using the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dex361M, LAB*, dex361M. Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB ^{b*} dd64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB ^{b*} dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.810 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0			

0-113931-L0 QG180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H*e=R50Ye
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{de}

0-113931-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{de361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{de361Mi}	
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0	0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LOFP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data (L*, a*, b*) and conversion factors for different color spaces (LabCh, LabC, LabE, LabM, LabO, LabV, LabY, LabO, LabV, LabY).

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{ds}																		
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0																							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																								
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_de361Mi. Rows 340-366.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Bunttonwinkel der 60-Grad-Standardfarben RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs-Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs-Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 24 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_ddsx361Mi (x=LabCh), rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, and three columns for rgb*_dd, rgb*_ds, and rgb*_de. Rows 366-392 represent color patches.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

n/fj	HC*File	rgp_Rate	icr_FRate	hsa_FRate	rgp*File	LabC*File	cmy0*sepRate	LabC*File	cmyp*File	hsa*File	rgp*File	LabC*File	cmyp*File	hsa*File
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CMY0B_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CMY0B_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/568	B00R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/692	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050de	0.5	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.25	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/636	NW_088de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG18/QG18LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 19/33

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H*e=R50Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG180-7N; Seite 19/33-9




0-1131831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG18/QG18LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 20/33

Table with 80 columns (n=F to delta) and 80 rows (0 to 80). Columns include HHC*F, rgb*Rate, iZt*Rate, ihs*Rate, rrgb*Rate, LabC*F*Rate, LabC*F*Rate, cmy0*SepRate, cmy0*SepRate, rrgb*Rate, ihs*Rate, LabC*F*Rate, LabC*F*Rate, delta. The table contains numerical data for each cell.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H*e=R50Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rrgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de



81	B00Y_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.031	27.0	9.0	4.3	10.0	25.4	0.999	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
82	B00Y_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
83	B25K_025_025a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
84	B15K_037_037a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
85	B11K_050_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
86	B09K_062_062a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
87	B07K_075_075a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
88	B05K_087_087a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
89	B03K_100_100a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
90	Y00C_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
91	B00R_025_012a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
92	B00R_025_012a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
93	B00R_037_025a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
94	B00R_050_037a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
95	B00R_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
96	B00R_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
97	B00R_087_075a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
98	B00R_100_087a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
99	Y00G_025_025a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
100	G00B_025_012a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
101	G00B_025_012a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
102	G75B_037_025a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
103	G48B_062_037a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
104	G88B_102_062a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
105	G00B_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
106	G00B_100_087a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
107	G98C_100_087a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
108	Y88C_037_037a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
109	G00B_037_025a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
110	G25B_037_025a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
111	G50B_037_025a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
112	G75B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
113	G61B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
114	G84B_087_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
115	G84B_087_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
116	G86B_100_087a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
117	Y76G_050_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
118	G00B_050_037a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
119	G15B_050_037a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
120	G34B_050_037a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
121	G50B_050_037a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
122	G61B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
123	G61B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
124	G75B_087_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
125	G75B_087_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
126	Y81G_100_087a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
127	Y81G_100_087a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
128	G11B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
129	G38B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
130	G58B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
131	G58B_062_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
132	G98B_087_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
133	G98B_087_050a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
134	G00B_100_087a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
135	Y85G_075_075a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
136	G00B_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
137	G00B_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300	0.0	0.031	27.0	9.0	0.963	0.0	0.963	378	385	456	72.2	34.4	80.0	25.4
138	G00B_075_062a	0.125	0.0	0.125	0.002	330	300														

n	HC*File	rgb_Rate	ier_Rate	hsa_Rate	rgB*File	LabCM*File	cmY*SepRate	cmY*SepRate	hsa*File	rgB*File	LabCM*File	delta
162	ROY_025_025	0.25	0.25	0.25	0.00	0.063	0.924	0.963	0.00	0.00	0.924	0.00
163	ROY_025_025Se	0.25	0.25	0.125	300	18.0	0.767	0.949	0.735	0.00	0.767	34.4
164	B50R_025_025Se	0.25	0.25	0.125	360	17.6	0.833	0.949	0.735	0.00	0.833	80.0
165	B34R_037_037Se	0.25	0.25	0.125	310	18.0	0.833	0.927	0.993	0.00	0.833	71.1
166	B25K_050_050Se	0.25	0.5	0.25	300	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	55.9
167	B19K_062_062Se	0.25	0.5	0.25	300	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	318.6
168	B15K_075_075Se	0.25	0.5	0.25	300	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	50.6
169	B13K_087_087Se	0.25	0.5	0.25	300	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	46.7
170	B11R_100_100Se	0.25	1.0	0.5	284	10.8	0.868	0.81	0.228	0.00	0.868	44.1
171	R50Y_025_025Se	0.25	1.0	0.5	284	10.8	0.868	0.81	0.228	0.00	0.868	293.5
172	R50Y_025_025Se	0.25	1.0	0.5	284	10.8	0.868	0.81	0.228	0.00	0.868	44.4
173	B50R_025_012e	0.25	0.125	0.187	390	3.0	0.746	0.692	0.00	0.00	0.746	40.2
174	B25K_037_037Se	0.25	0.125	0.187	390	3.0	0.746	0.692	0.00	0.00	0.746	42.2
175	B15K_037_037Se	0.25	0.125	0.187	390	3.0	0.746	0.692	0.00	0.00	0.746	286.9
176	B11R_062_050Se	0.25	0.125	0.187	390	3.0	0.746	0.692	0.00	0.00	0.746	41.8
177	B09K_075_062Se	0.25	0.125	0.187	390	3.0	0.746	0.692	0.00	0.00	0.746	10.8
178	B07K_087_075Se	0.25	0.125	0.187	390	3.0	0.746	0.692	0.00	0.00	0.746	41.8
179	B06K_100_087Se	0.25	0.125	0.187	390	3.0	0.746	0.692	0.00	0.00	0.746	58.8
180	Y06G_025_025Se	0.25	0.25	0.125	90	44.3	0.525	0.009	0.00	0.00	0.525	63.4
181	Y06G_025_025Se	0.25	0.25	0.125	90	44.3	0.525	0.009	0.00	0.00	0.525	74.1
182	NR_025Se	0.25	0.25	0.125	360	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	90.4
183	B09K_037_012e	0.25	0.25	0.125	360	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	90.4
184	B09K_050_012e	0.25	0.25	0.125	360	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	90.4
185	B09K_062_012e	0.25	0.25	0.125	360	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	90.4
186	B09K_075_012e	0.25	0.25	0.125	360	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	90.4
187	B09K_087_012e	0.25	0.25	0.125	360	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	90.4
188	B09K_100_012e	0.25	0.25	0.125	360	17.6	0.963	0.945	0.562	0.00	0.963	90.4
189	Y13G_037_037Se	0.25	0.375	0.25	109	41.6	0.544	0.977	0.00	0.00	0.544	66.1
190	Y50G_050_050Se	0.25	0.375	0.25	109	41.6	0.544	0.977	0.00	0.00	0.544	72.6
191	G09B_037_012e	0.25	0.375	0.25	150	20.0	0.625	0.527	0.76	0.00	0.625	60.6
192	G09B_037_012e	0.25	0.375	0.25	150	20.0	0.625	0.527	0.76	0.00	0.625	127.2
193	G75B_050_025Se	0.25	0.375	0.25	150	20.0	0.625	0.527	0.76	0.00	0.625	62.1
194	G75B_050_025Se	0.25	0.375	0.25	150	20.0	0.625	0.527	0.76	0.00	0.625	169.2
195	G88B_075_050Se	0.25	0.375	0.25	251	49.4	0.442	0.488	0.562	0.00	0.442	45.3
196	G88B_075_050Se	0.25	0.375	0.25	251	49.4	0.442	0.488	0.562	0.00	0.442	19.8
197	G92B_100_075Se	0.25	0.375	0.25	251	49.4	0.442	0.488	0.562	0.00	0.442	25.4
198	Y50G_050_050Se	0.25	0.5	0.25	261	56.7	0.305	0.305	0.092	0.00	0.305	45.5
199	Y68G_050_037Se	0.25	0.5	0.25	261	56.7	0.305	0.305	0.092	0.00	0.305	40.9
200	G09B_050_037Se	0.25	0.5	0.25	261	56.7	0.305	0.305	0.092	0.00	0.305	53.8
201	G25B_050_025Se	0.25	0.5	0.25	180	20.0	0.625	0.527	0.76	0.00	0.625	66.4
202	G50B_050_025Se	0.25	0.5	0.25	180	20.0	0.625	0.527	0.76	0.00	0.625	162.2
203	G62B_062_037Se	0.25	0.5	0.25	229	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	48.2
204	G62B_062_037Se	0.25	0.5	0.25	229	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	8.2
205	G75B_062_037Se	0.25	0.5	0.25	229	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	27.2
206	G88B_087_062Se	0.25	0.5	0.25	229	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	45.3
207	G88B_100_075Se	0.25	0.5	0.25	229	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	41.3
208	Y16G_062_050Se	0.25	0.625	0.5	127	11.7	0.155	0.625	0.00	0.00	0.155	41.4
209	G09B_062_037Se	0.25	0.625	0.5	127	11.7	0.155	0.625	0.00	0.00	0.155	47.4
210	G15B_062_037Se	0.25	0.625	0.5	127	11.7	0.155	0.625	0.00	0.00	0.155	42.6
211	G34B_062_037Se	0.25	0.625	0.5	127	11.7	0.155	0.625	0.00	0.00	0.155	46.7
212	G61B_075_050Se	0.25	0.625	0.5	224	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	53.7
213	G61B_075_050Se	0.25	0.625	0.5	224	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	53.7
214	G75B_100_075Se	0.25	0.625	0.5	224	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	44.2
215	G88B_100_075Se	0.25	0.625	0.5	224	45.3	0.406	0.406	0.00	0.00	0.406	44.2
216	Y86G_075_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	53.3
217	Y86G_075_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	49.4
218	G19B_075_050Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	68.6
219	G35B_075_050Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	65.2
220	G38B_075_050Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	13.9
221	G38B_075_050Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	55.2
222	G50B_075_050Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	18.2
223	G50B_075_050Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	48.2
224	G61B_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	18.8
225	G61B_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	20.2
226	Y86G_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	31.4
227	Y86G_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	46.0
228	G09B_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	33.0
229	G19B_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	39.4
230	G40B_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	66.3
231	G40B_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	143.5
232	G50B_087_062Se	0.25	0.75	0.5	131	13.6	0.168	0.75	0.00	0.00	0.168	162.2
233	G57B_100_100Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	51.9
234	Y16G_100_100Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	51.9
235	Y86G_100_087Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	7.7
236	G07B_100_075Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	51.9
237	G07B_100_075Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	183.2
238	G15B_100_075Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	45.9
239	G25B_100_075Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	206.9
240	G34B_100_075Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	216.9
241	G42B_100_075Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	45.3
242	G50B_100_075Se	0.25	1.0	0.5	136	10.8	0.108	0.108	0.00	0.00	0.108	27.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgBde
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H*e=R50Ye
 Farben und Farbabstände, ΔE*
 QG180-7N; Seite 22/33-F

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCMY*File	cmy0*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCMY*File	delta					
324	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
325	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	37.0	0.932	0.871	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
326	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	39.0	0.932	0.871	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
327	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	32.8	0.928	0.863	0.0	0.0	0.657	76.1	13.2	77.2	9.8	
328	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	35.2	0.942	0.496	0.0	0.0	0.0	41.0	70.4	-9.8	71.1	352.0
329	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	37.6	0.959	0.486	0.0	0.0	0.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8
330	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.5	0.0	27.7	0.942	0.486	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
331	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.5	0.0	29.1	0.942	0.486	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
332	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.5	0.0	31.5	0.942	0.486	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
333	B23R_100_1000e	0.5	0.0	0.5	0.0	10.0	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	26.5	32.9	-38.4	50.6	304.9
334	B23R_100_1000e	0.5	0.0	0.5	0.0	11.4	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	26.5	32.9	-38.4	50.6	304.9
335	R18Y_080_0370e	0.5	0.125	0.5	0.125	39.0	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
336	R18Y_080_0370e	0.5	0.125	0.5	0.125	41.3	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
337	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.5	0.125	34.9	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
338	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.5	0.125	36.3	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
339	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.5	0.125	31.6	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
340	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.5	0.125	33.0	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
341	B20R_100_0870e	0.5	0.125	0.5	0.125	18.0	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	30.2	19.2	-40.4	44.7	295.4
342	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.25	40.0	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	30.2	19.2	-40.4	44.7	295.4
343	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.25	42.4	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	30.2	19.2	-40.4	44.7	295.4
344	R00Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.25	44.9	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	30.2	19.2	-40.4	44.7	295.4
345	R00Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.25	47.3	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	30.2	19.2	-40.4	44.7	295.4
346	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.5	0.25	36.0	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	25.4	70.2	34.4	80.0	25.4
347	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.5	0.25	38.4	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	25.4	70.2	34.4	80.0	25.4
348	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.5	0.25	40.8	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	25.4	70.2	34.4	80.0	25.4
349	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.5	0.25	43.2	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	25.4	70.2	34.4	80.0	25.4
350	B18R_100_0750e	0.5	0.375	0.5	0.375	10.0	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
351	B18R_100_0750e	0.5	0.375	0.5	0.375	11.4	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
352	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.5	0.375	31.2	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
353	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.5	0.375	32.6	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
354	R00Y_050_0500e	0.5	0.375	0.5	0.375	34.0	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
355	R00Y_050_0500e	0.5	0.375	0.5	0.375	35.4	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
356	B25R_062_0500e	0.5	0.375	0.5	0.375	22.5	0.932	0.871	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
357	B18R_087_0500e	0.5	0.375	0.5	0.375	10.0	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
358	B18R_087_0500e	0.5	0.375	0.5	0.375	11.4	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
359	B09R_100_0620e	0.5	0.375	0.5	0.375	1.0	0.625	0.687	0.0	0.0	0.0	35.9	8.7	-40.4	41.8	285.0
360	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.625	0.687	0.0	0.0	0.0	35.9	8.7	-40.4	41.8	285.0
361	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	1.4	0.625	0.687	0.0	0.0	0.0	35.9	8.7	-40.4	41.8	285.0
362	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	2.8	0.625	0.687	0.0	0.0	0.0	35.9	8.7	-40.4	41.8	285.0
363	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	4.2	0.625	0.687	0.0	0.0	0.0	35.9	8.7	-40.4	41.8	285.0
364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	5.6	0.625	0.687	0.0	0.0	0.0	35.9	8.7	-40.4	41.8	285.0
365	B00R_062_0120e	0.5	0.625	0.5	0.625	12.5	0.562	0.270	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
366	B00R_075_0250e	0.5	0.625	0.5	0.625	15.0	0.562	0.270	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
367	B00R_087_0370e	0.5	0.625	0.5	0.625	17.5	0.562	0.270	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
368	B00R_100_0500e	0.5	0.625	0.5	0.625	20.0	0.562	0.270	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
369	Y18G_062_0620e	0.5	0.625	0.5	0.625	10.4	0.427	0.625	0.125	58.3	-13.3	49.4	-13.2	108.6	108.6	108.6
370	Y23G_062_0500e	0.5	0.625	0.5	0.625	12.5	0.427	0.625	0.125	59.4	-11.2	37.1	-11.2	114.4	114.4	114.4
371	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.5	0.625	15.0	0.427	0.625	0.125	60.6	-10.2	24.7	-10.2	120.0	120.0	120.0
372	G00B_062_0120e	0.5	0.625	0.5	0.625	15.0	0.625	0.375	0.616	-11.2	13.4	16.9	12.2	57.6	57.6	57.6
373	G00B_062_0120e	0.5	0.625	0.5	0.625	15.0	0.625	0.375	0.616	-11.2	13.4	16.9	12.2	57.6	57.6	57.6
374	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.5	0.625	15.0	0.625	0.375	0.616	-11.2	13.4	16.9	12.2	57.6	57.6	57.6
375	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.5	0.625	15.0	0.625	0.375	0.616	-11.2	13.4	16.9	12.2	57.6	57.6	57.6
376	G84B_087_0370e	0.5	0.625	0.5	0.625	24.0	0.5	0.715	0.875	6.8	-4.9	-10.4	15.4	25.4	25.4	25.4
377	G88B_100_0500e	0.5	0.625	0.5	0.625	1.0	0.5	0.801	1.0	70.6	-3.9	-20.4	20.8	25.4	25.4	25.4
378	Y31G_075_0750e	0.5	0.75	0.5	0.75	10.9	0.375	0.75	0.5	58.8	-22.5	49.5	54.4	114.4	114.4	114.4
379	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.5	0.75	11.3	0.383	0.75	0.5	60.0	-21.2	38.0	43.5	119.1	119.1	119.1
380	Y46G_075_0750e	0.5	0.75	0.5	0.75	11.7	0.411	0.75	0.5	61.3	-20.4	26.9	33.8	127.2	127.2	127.2
381	Y54G_075_0750e	0.5	0.75	0.5	0.75	12.1	0.444	0.75	0.5	62.6	-19.7	17.2	26.1	135.0	135.0	135.0
382	G00B_075_0250e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.625	0.5	0.75	0.537	6.5	-15.1	4.9	14.3	162.2	162.2	162.2
383	G25B_075_0250e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.625	0.5	0.75	0.537	6.5	-15.1	4.9	14.3	162.2	162.2	162.2
384	G50B_075_0250e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.625	0.5	0.75	0.537	6.5	-15.1	4.9	14.3	162.2	162.2	162.2
385	G68B_087_0370e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.625	0.5	0.75	0.537	6.5	-15.1	4.9	14.3	162.2	162.2	162.2
386	G75B_100_0500e	0.5	0.75	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	0.537	6.5	-15.1	4.9	14.3	162.2	162.2	162.2
387	Y41G_087_0870e	0.5	0.875	0.5	0.875	11.5	0.327	0.875	0.125	61.9	-30.1	51.0	59.7	120.0	120.0	120.0
388	Y50G_087_0750e	0.5	0.875	0.5	0.875	12.0	0.366	0.875	0.125	63.4	-29.6	40.3	50.7	127.2	127.2	127.2
389	Y61G_087_0620e	0.5	0.875	0.5	0.875	13.6	0.405	0.875	0.125	65.9	-29.2	29.2	41.6	135.0	135.0	135.0
390	Y76G_087_0500e	0.5	0.875	0.5	0.875	15.6	0.429	0.875	0.125	68.7	-27.7	18.7	33.5	145.9	145.9	145.9
391	G00B_087_0370e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.625	0.5	0.875	0.556	6.9	-23.2	7.4	24.4	162.2	162.2	162.2
392	G15B_087_0370e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.625	0.5	0.875	0.556	6.9	-23.2	7.4	24.4	162.2	162.2	162.2
393	G34B_087_0370e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.625	0.5	0.875	0.556	6.9	-23.2	7.4	24.4	162.2	162.2	162.2
394	G50B_087_0370e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.625	0.5	0.875	0.556	6.9	-23.2	7.4	24.4	162.2	162.2	162.2
395	G61B_100_0500e	0.5	0.875	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	0.556	6.9	-23.2	7.4	24.4	162.2	162.2	162.2
396	Y50G_100_0500e	0.5	0.875	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	0.556	6.9	-23.2	7.4	24.4	162.2		

n	HC*File	rgb_Erte	ier_Erte	hsa_Erte	rgbp*Erte	LabCM*Erte	cmyp*Sep.Erte	Y	M	Y	LabCM*Erte	rgbp*Erte	LabCM*Erte	cmyp*Sep.Erte	Y	M	Y	LabCM*Erte	rgbp*Erte	LabCM*Erte	cmyp*Sep.Erte	delta			
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	370	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1	0.851	0.0	0.446	0.94	0.94	0.851	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
406	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	370	0.625	0.0	0.356	37.8	46.9	0.634	0.0	0.447	0.937	0.937	0.634	0.0	0.57	45.9	72.2	34.4	80.0	25.4
407	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	0.625	0.0	0.624	37.9	49.8	0.426	0.0	0.456	0.941	0.941	0.426	0.0	0.0999	46.0	79.3	17.6	77.1	13.2
408	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.624	38.2	42.8	0.0	0.0	0.601	0.958	0.958	0.0	0.0	0.0	46.1	40.0	79.3	17.6	77.1
409	B59K_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.296	0.0	0.625	38.0	35.7	0.377	0.0	0.697	0.97	0.97	0.377	0.0	0.0	46.2	40.0	79.3	17.6	77.1
410	B59K_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.201	0.0	0.625	38.5	29.8	0.0	0.0	0.781	0.984	0.984	0.0	0.0	0.0	46.3	40.0	79.3	17.6	77.1
411	B42K_075_075a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	324	0.161	0.0	0.775	27.0	30.7	0.135	0.0	0.848	1.0	1.0	0.135	0.0	0.0	46.4	40.0	79.3	17.6	77.1
412	B36K_087_087a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	314	0.092	0.0	0.875	27.0	30.7	0.0	0.0	0.994	0.999	0.999	0.0	0.0	0.0	46.5	40.0	79.3	17.6	77.1
413	B31R_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	308	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	0.0	0.0	0.977	0.999	0.999	0.0	0.0	0.0	46.6	40.0	79.3	17.6	77.1
414	B31R_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	308	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	0.0	0.0	0.977	0.999	0.999	0.0	0.0	0.0	46.6	40.0	79.3	17.6	77.1
415	R00Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	312	0.625	0.072	0.0	39.5	36.0	0.665	0.0	0.442	0.942	0.942	0.665	0.0	0.0	46.7	40.0	79.3	17.6	77.1
416	R00Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	312	0.625	0.125	0.252	44.0	36.1	0.795	0.0	0.426	0.942	0.942	0.795	0.0	0.0	46.8	40.0	79.3	17.6	77.1
417	R00Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	312	0.625	0.125	0.453	44.0	38.0	0.811	0.0	0.426	0.942	0.942	0.811	0.0	0.0	46.9	40.0	79.3	17.6	77.1
418	B61R_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	344	0.386	0.125	0.625	39.1	29.9	0.364	0.0	0.811	0.942	0.942	0.364	0.0	0.0	47.0	40.0	79.3	17.6	77.1
419	B59K_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	344	0.285	0.125	0.625	36.6	23.8	0.802	0.0	0.703	0.802	0.802	0.802	0.0	0.0	47.1	40.0	79.3	17.6	77.1
420	B40K_075_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	319	0.239	0.125	0.775	35.7	24.2	0.227	0.0	0.804	0.802	0.802	0.227	0.0	0.0	47.2	40.0	79.3	17.6	77.1
421	B34R_087_075a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	319	0.173	0.125	0.875	34.9	24.7	0.116	0.0	0.855	0.811	0.811	0.116	0.0	0.0	47.3	40.0	79.3	17.6	77.1
422	B34R_087_075a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	319	0.173	0.125	0.875	34.9	24.7	0.0	0.0	0.855	0.811	0.811	0.0	0.0	0.0	47.3	40.0	79.3	17.6	77.1
423	R38Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	53	0.625	0.188	0.100	44.1	29.5	0.749	0.0	0.437	0.749	0.749	0.749	0.0	0.0	47.4	40.0	79.3	17.6	77.1
424	R23Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	53	0.625	0.208	0.125	46.3	29.6	0.763	0.0	0.413	0.726	0.726	0.763	0.0	0.0	47.5	40.0	79.3	17.6	77.1
425	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.522	0.0	0.401	0.657	0.657	0.522	0.0	0.0	47.6	40.0	79.3	17.6	77.1
426	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.25	0.56	50.1	29.2	0.32	0.0	0.415	0.668	0.668	0.32	0.0	0.0	47.7	40.0	79.3	17.6	77.1
427	B60K_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	349	0.476	0.25	0.625	47.1	24.1	0.329	0.0	0.642	0.642	0.642	0.329	0.0	0.0	47.8	40.0	79.3	17.6	77.1
428	B36K_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	349	0.37	0.25	0.625	47.1	17.9	0.305	0.0	0.662	0.662	0.662	0.305	0.0	0.0	47.9	40.0	79.3	17.6	77.1
429	B36K_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	349	0.37	0.25	0.625	47.1	17.9	0.106	0.0	0.638	0.638	0.638	0.106	0.0	0.0	48.0	40.0	79.3	17.6	77.1
430	B36K_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	349	0.37	0.25	0.625	47.1	17.9	0.294	0.0	0.671	0.671	0.671	0.294	0.0	0.0	48.1	40.0	79.3	17.6	77.1
431	B36K_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	349	0.37	0.25	0.625	47.1	17.9	0.0	0.0	0.671	0.671	0.671	0.0	0.0	0.0	48.2	40.0	79.3	17.6	77.1
432	B61Y_062_050a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.308	0.0	49.5	18.4	0.906	0.0	0.426	0.629	0.629	0.906	0.0	0.0	48.3	40.0	79.3	17.6	77.1
433	R00Y_062_050a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.324	0.125	51.2	19.1	0.602	0.0	0.411	0.602	0.602	0.602	0.0	0.0	48.4	40.0	79.3	17.6	77.1
434	R00Y_062_050a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.342	0.25	51.2	19.1	0.407	0.0	0.398	0.579	0.579	0.407	0.0	0.0	48.5	40.0	79.3	17.6	77.1
435	R00Y_062_050a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.375	0.438	53.1	19.6	0.28	0.0	0.398	0.579	0.579	0.28	0.0	0.0	48.6	40.0	79.3	17.6	77.1
436	R00Y_062_050a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.375	0.625	55.7	11.9	0.423	0.0	0.398	0.579	0.579	0.423	0.0	0.0	48.7	40.0	79.3	17.6	77.1
437	B59K_062_050a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.375	0.625	55.7	11.9	0.303	0.0	0.558	0.538	0.538	0.303	0.0	0.0	48.8	40.0	79.3	17.6	77.1
438	B59K_062_050a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.375	0.625	55.7	11.9	0.199	0.0	0.527	0.568	0.568	0.199	0.0	0.0	48.9	40.0	79.3	17.6	77.1
439	B25K_075_050a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	311	0.399	0.375	0.75	51.9	11.7	0.104	0.0	0.614	0.614	0.614	0.104	0.0	0.0	49.0	40.0	79.3	17.6	77.1
440	B19K_100_062a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	293	0.375	0.427	0.875	52.9	11.7	0.066	0.0	0.491	0.527	0.527	0.066	0.0	0.0	49.1	40.0	79.3	17.6	77.1
441	R81Y_062_050a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	79	0.625	0.405	0.0	54.8	8.5	0.453	0.0	0.633	0.633	0.633	0.453	0.0	0.0	49.2	40.0	79.3	17.6	77.1
442	R6Y_062_050a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	76	0.625	0.427	0.125	56.5	9.9	0.404	0.0	0.415	0.494	0.494	0.404	0.0	0.0	49.3	40.0	79.3	17.6	77.1
443	R6Y_062_050a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	76	0.625	0.453	0.25	58.3	9.2	0.866	0.0	0.404	0.48	0.48	0.866	0.0	0.0	49.4	40.0	79.3	17.6	77.1
444	R00Y_062_050a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	60	0.625	0.474	0.375	60.0	9.5	0.395	0.0	0.404	0.48	0.48	0.395	0.0	0.0	49.5	40.0	79.3	17.6	77.1
445	R00Y_062_050a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	60	0.625	0.5	0.531	62.6	9.0	0.445	0.0	0.402	0.402	0.402	0.445	0.0	0.0	49.6	40.0	79.3	17.6	77.1
446	B59K_062_012a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	300	0.54	0.5	0.625	60.8	5.9	0.0	0.0	0.402	0.402	0.402	0.0	0.0	0.0	49.7	40.0	79.3	17.6	77.1
447	B25K_075_025a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	300	0.54	0.5	0.625	60.8	5.9	0.0	0.0	0.402	0.402	0.402	0.0	0.0	0.0	49.8	40.0	79.3	17.6	77.1
448	B15R_087_050a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	289	0.5	0.593	0.875	63.1	5.4	0.194	0.0	0.278	0.49	0.49	0.194	0.0	0.0	49.9	40.0	79.3	17.6	77.1
449	B15R_087_050a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	289	0.5	0.593	0.875	63.1	5.4	0.0	0.0	0.278	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	50.0	40.0	79.3	17.6	77.1
450	Y00G_062_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.549	0.0	61.4	-2.0	0.323	0.0	0.516	0.323	0.323	0.516	0.0	0.0	50.1	40.0	79.3	17.6	77.1
451	Y00G_062_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.564	0.125	64.4	-1.8	0.009	0.0	0.359	0.359	0.359	0.009	0.0	0.0	50.2	40.0	79.3	17.6	77.1
452	Y00G_062_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.579																

