

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = R50Y_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$ : R50Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R50Y_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 60\ 38\ 63\ 74\ 58$

$HIC^*_{e, Ma}: R50Y\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18LONP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R50Y_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e, Ma}$ : R50Y\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013231-L0 QG180-71

TUB-Prüfvorlage QG18; Buntoncode:  $H^*_e=R50Y_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R50Y_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 60 38 63 74 58$

$HIC^*_e, Ma: R50Y\_100\_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013331-L0 QG180-71

TUB-Prüfvorlage QG18; Buntoncode:  $H^*_e=R50Y_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R50Y_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 60 \ 38 \ 63 \ 74 \ 58$

$HIC^*_{e, Ma}: R50Y_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013431-L0 QG180-71

TUB-Prüfvorlage QG18; Buntoncode:  $H^*_e=R50Y_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013531-L0 QG180-71

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode:  $H^*_e=R50Y_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0,  $de=1$ ,  $cmy0$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

**standard Standard-CIELAB (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>) chroma diagram-Diagramm**

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

**R<sub>s</sub> redRot**  
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

**Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)**

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18L0NP.PDF> / .PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0NP.PDF /.PS  
 TUB-Material: Oederhakta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*ddx361M, LAB\*dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*dex361M, LAB\*dex361M (x=LabCh), and three columns for r<sub>gb</sub>\*dd, r<sub>gb</sub>\*ds, r<sub>gb</sub>\*de. The table contains 392 rows of color data.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.847 1.0 0.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18L0NP.PDF>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.0 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.0 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.0	0.015 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.0 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.0	0.036 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.0 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.0	0.057 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.0 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.0	0.079 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	0.1 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.021 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.0	0.121 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.044 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.0	0.137 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.068 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	0.151 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.092 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	0.166 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.116 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	0.18 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.135 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	0.194 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.151 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	0.209 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.167 49.0 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	0.223 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.183 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	0.237 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.198 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	0.251 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.214 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	0.264 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.23 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	0.276 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.246 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.261 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	0.301 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.274 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	0.313 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	0.326 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.302 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	0.338 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.316 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	0.35 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.33 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	0.363 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.343 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	0.375 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.357 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	0.387 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.371 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	0.4 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.385 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.398 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	0.424 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	0.436 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.426 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	0.449 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.439 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	0.461 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.453 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	0.473 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.467 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	0.486 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.48 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	0.498 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.494 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	0.509 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.507 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	0.52 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.519 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	0.542 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.543 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	0.553 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.555 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	0.564 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.568 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	0.574 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.58 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	0.585 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.592 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

0-013931-L0 QG180-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H\*e=R50Ye  
 48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh\*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 Ausgabe: Transfer nach cmy0<sub>e</sub>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18LONP.PDF> / .PS  
<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18LONP.PDF> / .PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LONP.PDF / .PS  
 TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMc; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 32 columns (h<sub>ab,d</sub> to rgb<sub>dd</sub>361Mi) and 128 rows of color data. Includes columns for Lab, LabCh, and LabMi.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Table with 28 columns and 30 rows. Headers include: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*dd361M, LAB\*ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dss361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, LAB\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi. Rows contain numerical data for color calibration.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-0131331-L0 QG180-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65, Seite 14/33

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H\*e=R50Ye  
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh\*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb\_e  
Ausgabe: Transfer nach cmy0\_e

0-0131331-F0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; d<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 4 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sub>b</sub>\*) and 4 columns of Lab values (LAB\*, ddx361Mi, dsx361Mi, ddx361Mi) for 48 rows of color patches.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG18/QG18.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG18/QG18L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																										
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375								

nrf	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hs_Fc	rgb_Fc	LabCH*Fe	rgb_Fc	DF*Fe	Ham_Fc	LabCH*Fe	rgb_Fc	LabCH*Fe	rgb_Fc	LabCH*Fe	rgb_Fc	LabCH*Fe	rgb_Fc	LabCH*Fe	rgb_Fc	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	37	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0	34.4	80.0
2/666	R25Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	37	83.2	45.6	83.2	45.6	83.2	45.6	83.2	45.6	83.2	45.6	83.2	45.6	83.2	45.6	83.2
3/675	R35Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	42	85.6	51.6	85.6	51.6	85.6	51.6	85.6	51.6	85.6	51.6	85.6	51.6	85.6	51.6	85.6
4/684	R50Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	42	88.0	57.6	88.0	57.6	88.0	57.6	88.0	57.6	88.0	57.6	88.0	57.6	88.0	57.6	88.0
5/693	R63Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	68	90.4	63.6	90.4	63.6	90.4	63.6	90.4	63.6	90.4	63.6	90.4	63.6	90.4	63.6	90.4
6/702	R75Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	83	92.8	69.6	92.8	69.6	92.8	69.6	92.8	69.6	92.8	69.6	92.8	69.6	92.8	69.6	92.8
7/711	R88Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	83	95.2	75.6	95.2	75.6	95.2	75.6	95.2	75.6	95.2	75.6	95.2	75.6	95.2	75.6	95.2
8/720	Y00G_100_100c	1.0	0.0	0.5	90	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4
9/658	Y13C_100_100c	0.875	1.0	0.0	90	84.3	86.2	84.3	86.2	84.3	86.2	84.3	86.2	84.3	86.2	84.3	86.2	84.3	86.2	84.3
10/658	Y25C_100_100c	0.75	1.0	0.0	94	80.8	82.2	80.8	82.2	80.8	82.2	80.8	82.2	80.8	82.2	80.8	82.2	80.8	82.2	80.8
11/477	Y38C_100_100c	0.625	1.0	0.0	112	75.2	77.4	75.2	77.4	75.2	77.4	75.2	77.4	75.2	77.4	75.2	77.4	75.2	77.4	75.2
12/396	Y50G_100_100c	0.5	1.0	0.0	112	70.4	72.2	70.4	72.2	70.4	72.2	70.4	72.2	70.4	72.2	70.4	72.2	70.4	72.2	70.4
13/315	Y63G_100_100c	0.375	1.0	0.0	136	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5
14/234	Y75C_100_100c	0.25	1.0	0.0	136	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
15/153	Y88C_100_100c	0.125	1.0	0.0	143	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8
16/72	G00C_100_100c	0.0	1.0	0.0	150	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2
17/73	G13C_100_100c	0.0	1.0	0.0	157	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6
18/74	G25C_100_100c	0.0	1.0	0.0	164	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
19/75	G38C_100_100c	0.0	1.0	0.0	172	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4
20/76	G50C_100_100c	0.0	1.0	0.0	180	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8
21/77	G63C_100_100c	0.0	1.0	0.0	188	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2
22/78	G75C_100_100c	0.0	1.0	0.0	196	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6
23/79	G88C_100_100c	0.0	1.0	0.0	203	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
24/80	C00B_100_100c	0.0	1.0	0.0	210	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3
25/71	C13B_100_100c	0.0	1.0	0.0	217	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7
26/62	C25B_100_100c	0.0	1.0	0.0	224	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1
27/63	C38B_100_100c	0.0	1.0	0.0	232	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
28/44	C50B_100_100c	0.0	1.0	0.0	240	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9
29/35	C63B_100_100c	0.0	1.0	0.0	248	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3
30/26	C75B_100_100c	0.0	1.0	0.0	256	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7
31/17	C88B_100_100c	0.0	1.0	0.0	263	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1
32/8	B00M_100_100c	0.0	1.0	0.0	270	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6
33/89	B13M_100_100c	0.125	1.0	0.0	277	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
34/170	B25M_100_100c	0.25	1.0	0.0	284	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4
35/251	B38M_100_100c	0.375	1.0	0.0	292	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8
36/332	B50M_100_100c	0.5	1.0	0.0	300	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2
37/413	B63M_100_100c	0.625	1.0	0.0	308	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
38/494	B75M_100_100c	0.75	1.0	0.0	316	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
39/575	B88M_100_100c	0.875	1.0	0.0	323	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
40/656	M00R_100_100c	1.0	0.0	0.5	330	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2
41/655	M13R_100_100c	1.0	0.0	0.5	337	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6
42/654	M25R_100_100c	1.0	0.0	0.5	344	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
43/653	M38R_100_100c	1.0	0.0	0.5	352	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4
44/652	M50R_100_100c	1.0	0.0	0.5	360	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8
45/651	M63R_100_100c	1.0	0.0	0.5	368	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2
46/650	M75R_100_100c	1.0	0.0	0.5	376	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
47/649	M88R_100_100c	1.0	0.0	0.5	384	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
48/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.5	390	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
49/0	NV_000c	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012c	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025c	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038c	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_051c	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063c	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075c	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088c	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100c	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H\*e=R50Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0131731-F0  
0-0131731-F0

nrf	HC*Fe	rgb_Fc	ict_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	HaM*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	HaM*Me	delta E*
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.4
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0	51.0
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	80.0
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	100.0
4/720	Y00G_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	125.0
5/558	Y25G_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.605	0.0	0.0	1.0	0.605	0.0	0.0	74.4
6/396	Y50G_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	38.2
7/234	Y75G_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.108	0.0	0.0	1.0	0.108	0.0	0.0	12.2
8/72	G00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	19.9
9/72	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	19.9
10/76	G50B_100_100k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.502	0.0	0.0	1.0	0.502	0.0	0.0	65.2
11/80	G75B_100_100k	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.747	0.0	0.0	1.0	0.747	0.0	0.0	88.2
12/44	G50B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.846	0.0	0.0	1.0	0.846	0.0	0.0	104.3
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	40.2
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.105	0.0	0.0	1.0	0.105	0.0	0.0	12.2
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.481	0.0	0.0	1.0	0.481	0.0	0.0	46.7
16/652	B75R_100_100k	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.736	0.0	0.0	1.0	0.736	0.0	0.0	79.1
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	19.9
18/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.4
19/706	R50Y_100_050k	1.0	0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.398	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	65.2
20/724	Y00G_100_050k	0.75	1.0	0.5	1.0	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.878	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	104.3
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	19.9
22/548	B00R_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.458	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	40.2
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.736	0.0	0.0	1.0	0.736	0.0	0.0	79.1
26/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.4
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.4
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.398	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	65.2
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.75	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.878	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	104.3
30/380	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.322	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	38.2
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	19.9
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.458	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	40.2
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.736	0.0	0.0	1.0	0.736	0.0	0.0	79.1
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.322	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	38.2
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.4
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.4
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	65.2
38/360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	104.3
39/198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	38.2
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	19.9
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	40.2
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.736	0.0	0.0	1.0	0.736	0.0	0.0	79.1
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.322	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	38.2
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.4
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H\*e=R50Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG180-7N, Seite 19/33-4

0-0131831-F0



Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H\*e=R50Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-130201-F0

Table with 24 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe. Each cell contains numerical values for color calibration.



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
324	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.25	370	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
325	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
326	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.25	370	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
327	B0R1_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
328	B0R2_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
329	B0R3_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
330	B0R4_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
331	B0R5_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
332	B0R6_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
333	R0Y1_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
334	R0Y2_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
335	R0Y3_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
336	B0R7_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
337	B0R8_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
338	B0R9_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
339	B0R10_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
340	B0R11_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
341	B0R12_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
342	R0Y4_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
343	R0Y5_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
344	R0Y6_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
345	R0Y7_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
346	B0R13_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
347	B0R14_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
348	B0R15_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
349	B0R16_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
350	B0R17_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
351	B0R18_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
352	R0Y8_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
353	R0Y9_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
354	R0Y10_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
355	B0R19_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
356	B0R20_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
357	B1R1_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
358	B1R2_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
359	B0R21_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
360	B0R22_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
361	Y0G0_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
362	Y0G1_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
363	Y0G2_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
364	NW_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
365	B0R23_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
366	B0R24_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
367	B0R25_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
368	B0R26_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.0	0.261	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
369	Y1R1_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
370	Y2R1_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
371	Y3R1_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
372	Y0G3_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
373	G0B1_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
374	G0B2_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
375	G0B3_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
376	G0B4_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
377	G0B5_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
378	Y3R2_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
379	Y3R3_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
380	Y3R4_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
381	Y3R5_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
382	G0B6_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
383	G0B7_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
384	G0B8_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
385	G0B9_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
386	G0B10_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
387	Y4R1_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
388	Y4R2_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
389	Y4R3_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
390	Y4R4_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
391	G0B11_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
392	G0B12_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
393	G0B13_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
394	G0B14_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
395	G0B15_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
396	Y5R1_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
397	Y5R2_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
398	Y5R3_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
399	Y5R4_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
400	G0B16_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
401	G0B17_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
402	G0B18_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
403	G0B19_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4
404	G0B20_050_050k	0.5	0.0	0.25	396	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.4



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG18; Bunttoncode: H\*e=R50Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0132331-F0

QG1801-LN, Seite 24/33-F







n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
567	R05Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	0.875 0.0 0.0	0.875 0.0 0.0	43.2
568	R05Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	63.1	30.1	70.0	25.4	0.875 0.0 0.0	0.875 0.0 0.0	43.2
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	42.4	67.2	9.0	67.8	16.5	0.875 0.0 0.254	0.875 0.0 0.254	45.6
570	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.829	42.4	67.2	9.0	67.8	16.5	0.875 0.0 0.508	0.875 0.0 0.508	48.0
571	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 1.032	41.6	71.3	-8.3	62.4	35.7	0.875 0.0 0.762	0.875 0.0 0.762	50.4
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 1.235	41.6	71.3	-8.3	62.4	35.7	0.875 0.0 1.016	0.875 0.0 1.016	52.8
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.438	41.6	71.3	-8.3	62.4	35.7	0.875 0.0 1.270	0.875 0.0 1.270	55.2
574	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.0 1.641	41.6	71.3	-8.3	62.4	35.7	0.875 0.0 1.523	0.875 0.0 1.523	57.6
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	314	0.875 0.0 1.844	41.6	71.3	-8.3	62.4	35.7	0.875 0.0 1.776	0.875 0.0 1.776	60.0
576	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	306	0.875 0.0 2.047	41.6	71.3	-8.3	62.4	35.7	0.875 0.0 2.029	0.875 0.0 2.029	62.4
577	R05Y_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 0.0	0.875 0.125 0.0	43.2
578	R05Y_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.5	382	0.875 0.125 0.519	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 0.254	0.875 0.125 0.254	45.6
579	R18Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.5	374	0.875 0.125 0.722	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 0.508	0.875 0.125 0.508	48.0
580	R18Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.5	366	0.875 0.125 0.925	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 0.762	0.875 0.125 0.762	50.4
581	B63R_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.5	358	0.875 0.125 1.128	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 1.016	0.875 0.125 1.016	52.8
582	B63R_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.5	350	0.875 0.125 1.331	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 1.270	0.875 0.125 1.270	55.2
583	B56R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.5	342	0.875 0.125 1.534	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 1.523	0.875 0.125 1.523	57.6
584	B56R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.5	334	0.875 0.125 1.737	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 1.776	0.875 0.125 1.776	60.0
585	B44R_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.5	326	0.875 0.125 1.940	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 2.029	0.875 0.125 2.029	62.4
586	B44R_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.5	318	0.875 0.125 2.143	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875 0.125 2.270	0.875 0.125 2.270	64.8
587	R18Y_087_062a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.419	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 0.0	0.875 0.25 0.0	43.2
588	R18Y_087_062a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.25 0.622	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 0.254	0.875 0.25 0.254	45.6
589	R18Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.25 0.825	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 0.508	0.875 0.25 0.508	48.0
590	R18Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.25 1.028	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 0.762	0.875 0.25 0.762	50.4
591	B63R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	358	0.875 0.25 1.231	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 1.016	0.875 0.25 1.016	52.8
592	B63R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	350	0.875 0.25 1.434	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 1.270	0.875 0.25 1.270	55.2
593	B56R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	342	0.875 0.25 1.637	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 1.523	0.875 0.25 1.523	57.6
594	B56R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	334	0.875 0.25 1.840	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 1.776	0.875 0.25 1.776	60.0
595	B44R_100_087e	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	326	0.875 0.25 2.043	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 2.029	0.875 0.25 2.029	62.4
596	B44R_100_087e	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.25 2.246	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	0.875 0.25 2.270	0.875 0.25 2.270	64.8
597	R18Y_087_050a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.125	57.3	39.0	30.0	50.0	25.4	0.875 0.375 0.0	0.875 0.375 0.0	43.2
598	R18Y_087_050a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.375 0.328	57.3	39.0	30.0	50.0	25.4	0.875 0.375 0.254	0.875 0.375 0.254	45.6
599	R18Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.375 0.535	57.3	39.0	30.0	50.0	25.4	0.875 0.375 0.508	0.875 0.375 0.508	48.0
600	R18Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.375 0.742	57.3	39.0	30.0	50.0	25.4	0.875 0.375 0.762	0.875 0.375 0.762	50.4
601	B63R_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	358	0.875 0.375 0.949	57.3	39.0	30.0	50.0	25.4	0.875 0.375 1.016	0.875 0.375 1.016	52.8
602	B63R_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	350	0.875 0.375 1.156	57.3	39.0	30.0	50.0	25.4	0.875 0.375 1.270	0.875 0.375 1.270	55.2
603	R58Y_087_050a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.125	58.8	28.0	58.7	65.1	64.4	0.875 0.5 0.0	0.875 0.5 0.0	43.2
604	R58Y_087_050a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.5 0.332	58.8	28.0	58.7	65.1	64.4	0.875 0.5 0.254	0.875 0.5 0.254	45.6
605	R38Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.5 0.535	58.8	28.0	58.7	65.1	64.4	0.875 0.5 0.508	0.875 0.5 0.508	48.0
606	R38Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.5 0.738	58.8	28.0	58.7	65.1	64.4	0.875 0.5 0.762	0.875 0.5 0.762	50.4
607	R18Y_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.595	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	0.875 0.5 0.0	0.875 0.5 0.0	43.2
608	R18Y_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.5 0.802	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	0.875 0.5 0.254	0.875 0.5 0.254	45.6
609	B63R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.5 1.009	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	0.875 0.5 0.508	0.875 0.5 0.508	48.0
610	B63R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.5 1.216	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	0.875 0.5 0.762	0.875 0.5 0.762	50.4
611	B58R_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 1.016	61.8	18.0	-18.0	20.0	25.4	0.875 0.5 0.0	0.875 0.5 0.0	43.2
612	B58R_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.5 1.219	61.8	18.0	-18.0	20.0	25.4	0.875 0.5 0.254	0.875 0.5 0.254	45.6
613	R68Y_087_075e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.5	71	0.875 0.625 0.125	65.8	18.0	65.8	69.9	60.9	0.875 0.625 0.0	0.875 0.625 0.0	43.2
614	R68Y_087_075e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.5	63	0.875 0.625 0.328	65.8	18.0	65.8	69.9	60.9	0.875 0.625 0.254	0.875 0.625 0.254	45.6
615	R68Y_087_075e	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.5	55	0.875 0.625 0.535	65.8	18.0	65.8	69.9	60.9	0.875 0.625 0.508	0.875 0.625 0.508	48.0
616	R31Y_087_037e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.5	49	0.875 0.625 0.742	65.8	18.0	65.8	69.9	60.9	0.875 0.625 0.762	0.875 0.625 0.762	50.4
617	R05Y_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.5	41	0.875 0.625 0.949	65.8	18.0	65.8	69.9	60.9	0.875 0.625 1.016	0.875 0.625 1.016	52.8
618	R05Y_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.5	33	0.875 0.625 1.156	65.8	18.0	65.8	69.9	60.9	0.875 0.625 1.270	0.875 0.625 1.270	55.2
619	B58R_100_037e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.5	30	0.875 0.625 1.363	65.8	18.0	65.8	69.9	60.9	0.875 0.625 1.523	0.875 0.625 1.523	57.6
620	B58R_100_037e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.5	22	0.875 0.625 1.566	65.8	18.0	65.8	69.9	60.9	0.875 0.625 1.776	0.875 0.625 1.776	60.0
621	R86Y_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.75 0.125	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.875 0.75 0.0	0.875 0.75 0.0	43.2
622	R86Y_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	303	0.875 0.75 0.328	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.875 0.75 0.254	0.875 0.75 0.254	45.6
623	R68Y_087_062a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	295	0.875 0.75 0.535	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.875 0.75 0.508	0.875 0.75 0.508	48.0
624	R68Y_087_062a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	287	0.875 0.75 0.742	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.875 0.75 0.762	0.875 0.75 0.762	50.4
625	R68Y_087_062a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	279	0.875 0.75 0.949	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.875 0.75 1.016	0.875 0.75 1.016	52.8
626	R68Y_087_062a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	271	0.875 0.75 1.156	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.875 0.75 1.270	0.875 0.75 1.270	55.2
627	B08R_100_012a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.75 0.781	80.4	9.0	4.3	10.0	25.4	0.875 0.75 0.0	0.875 0.75 0.0	43.2
628	B08R_100_012a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	382									



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCH*Fe	0.0	0.0	0.0	0.0
729	NW_100k	0.875	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	112.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	120	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	210	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	210	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.125	0.937	390	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.25	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012k	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	210	0.75	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	G50B_087.025k	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	210	0.625	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	G50B_087.037k	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	G50B_087.050k	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	210	0.375	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	G50B_087.062k	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	210	0.25	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	G50B_087.075k	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	210	0.125	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	G50B_087.087k	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.025k	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	390	0.875	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.037k	0.75	0.75	0.75	0.875	0.812	360	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	G50B_075.012k	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075.025k	0.5	0.75	0.75	0.75	0.687	210	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	G50B_075.037k	0.375	0.75	0.75	0.75	0.625	210	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	G50B_075.050k	0.25	0.75	0.75	0.75	0.562	210	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	G50B_075.062k	0.125	0.75	0.75	0.75	0.5	210	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	G50B_075.075k	0.0	0.75	0.75	0.75	0.437	210	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	ROY_100.037k	0.875	0.625	0.625	1.0	0.937	390	0.875	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_087.025k	0.875	0.625	0.625	0.875	0.75	390	0.875	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.037k	0.75	0.625	0.625	0.875	0.687	390	0.75	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.75	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	G50B_062.012k	0.5	0.625	0.625	0.625	0.562	210	0.5	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062.025k	0.375	0.625	0.625	0.625	0.5	210	0.375	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	G50B_062.037k	0.25	0.625	0.625	0.625	0.437	210	0.25	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	G50B_062.050k	0.125	0.625	0.625	0.625	0.375	210	0.125	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	G50B_062.062k	0.0	0.625	0.625	0.625	0.25	210	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_087.037k	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	390	0.875	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.050k	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	390	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_087.062k	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	390	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	G50B_050.012k	0.375	0.5	0.5	0.5	0.437	210	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	G50B_050.025k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.375	210	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	G50B_050.037k	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.125	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	G50B_050.050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.125	210	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	G50B_050.062k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	210	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	390	1.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	390	0.875	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_087.062k	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	390	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_087.075k	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	390	0.625	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050.012k	0.375	0.375	0.375	0.5	0.437	390	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	NW_037k	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.25	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037.012k	0.125	0.375	0.375	0.375	0.25	210	0.125	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037.025k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.125	210	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	390	1.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.087k	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	390	0.875	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_100.100k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	390	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_087.062k	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	390	0.625	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_087.075k	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	390	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_087.087k	0.375	0.25	0.25	0.375	0.125	390	0.375	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_050.012k	0.375	0.25	0.25	0.375	0.125	390	0.375	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025.012k	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.125	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	G50B_025.025k	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	210	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087k	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	390	1.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075k	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75	390	0.875	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_087.062k	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	390	0.75	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050k	0.625	0.125	0.125	0.625	0.5	390	0.625	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050.037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	390	0.5	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025k	0.375	0.125	0.125	0.375	0.25	390	0.375	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_025.012k	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	360	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	G50B_012.012k	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	210	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100k	1.0															









n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	ROXY_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0