

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = R75Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = R75Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 79 \ 1 \ 83 \ 83 \ 89$

$HIC^*_d, Ma: R75Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta










Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6* (CMYK)



TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





0-103330-L0 QG240-72

TUB-Prüfvorlage QG24; Bunttoncode: $H^*_d=R75Y_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}*

0-103330-E0



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = R75Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 79 1 83 83 89

$HIC^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyln6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyln6* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r^{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and three columns for r^{gb}*_{dd}, r^{gb}*_{ds}, r^{gb}*_{de}. The table contains 392 rows of color data.




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GCB⁶_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶GCB⁶_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶GCB⁶_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162		
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.1	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385	



TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶*(CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), R_c, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd, r_{gb}*_*_ds, r_{gb}*_*_de. Rows 32-88.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi									
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dc361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{dc}																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY^GCBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY^GCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY^GCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyⁿ* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{ds}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	228	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	229	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	230	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	231	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	232	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	233	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	234	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	235	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	236	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	237	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	238	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	239	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	240	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	241	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	242	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	243	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	244	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.816	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	245	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	246	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	247	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	248	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	249	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	250	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	251	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	252	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	253	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	254	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	255	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.625	1.0	47.8	-13.8	-44.3	46.6	256	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.613	1.0	47.3	-13.1	-44.4	46.5	257	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.602	1.0	46.8	-12.4	-44.6	46.4	258	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.59	1.0	46.4	-11.6	-44.6	46.3	259	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	45.9	-10.9	-44.7	46.1	260	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	45.5	-10.2	-44.8	46.0	261	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	0.559	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	262	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	263	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	264	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	45.9	-10.9	-44.7	46.1	265	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	45.5	-10.2	-44.8	46.0	266	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.559	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	267	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.551	1.0	44.9	-8.7	-44.8	45.8	268	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.543	1.0	44.7	-8.0	-44.8	45.7	269	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.535	1.0	44.5	-7.3	-44.8	45.6	270	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.527	1.0	44.3	-6.6	-44.8	45.5	271	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.519	1.0	44.1	-5.9	-44.8	45.4	272	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.511	1.0	43.9	-5.2	-44.8	45.3	273	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.503	1.0	43.7	-4.5	-44.8	45.2	274	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.495	1.0	43.5	-3.8	-44.8	45.1	275	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.487	1.0	43.3	-3.1	-44.8	45.0	276	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.479	1.0	43.1	-2.4	-44.8	44.9	277	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.471	1.0	42.9	-1.7	-44.8	44.8	278	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.463	1.0	42.7	-1.0	-44.8	44.7	279	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.455	1.0	42.5	-0.3	-44.8	44.6	280	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.447	1.0	42.3	0.4	-44.8	44.5	281	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	0.439	1.0	42.1	1.1	-44.8	44.4	282	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	0.431	1.0	41.9	1.8	-44.8	44.3	283	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.423	1.0	41.7	2.5	-44.8	44.2	284	0.0	0.233	1.0	0.0	1.0	0.415	1.0	41.5	3.2	-44.8	44.1	285	0.0	0.217	1.0	0.0	1.0	0.407	1.0	41.3	3.9	-44.8	44.0	286	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0	0.399	1.0	41.1	4.6	-44.8	43.9	287	0.0	0.183	1.0	0.0	1.0	0.391	1.0	40.9	5.3	-44.8	43.8	288	0.0	0.167	1.0	0.0	1.0	0.383	1.0	40.7	6.0	-44.8	43.7	289	0.0	0.15	1.0	0.0	1.0	0.375	1.0	40.5	6.7	-44.8	43.6	290	0.0	0.133	1.0	0.0	1.0	0.367	1.0	40.3	7.4	-44.8	43.5	291	0.0	0.117	1.0	0.0	1.0	0.359	1.0	40.1	8.1	-44.8	43.4	292	0.0	0.1	1.0	0.0	1.0	0.351	1.0	39.9	8.8	-44.8	43.3	293	0.0	0.083	1.0	0.0	1.0	0.343	1.0	39.7	9.5	-44.8	43.2	294	0.0	0.067	1.0	0.0	1.0	0.335	1.0	39.5	10.2	-44.8	43.1	295	0.0	0.05	1.0	0.0	1.0	0.327	1.0	39.3	10.9	-44.8	43.0	296	0.0	0.033	1.0	0.0	1.0	0.319	1.0	39.1	11.6	-44.8	42.9	297	0.0	0.017	1.0	0.0	1.0	0.311	1.0	38.9	12.3	-44.8	42.8	298	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.303	1.0	38.7	13.0	-44.8	42.7	299	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.295	1.0	38.5	13.7	-44.8	42.6	300	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.287	1.0	38.3	14.4	-44.8	42.5	301	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.279	1.0	38.1	15.1	-44.8	42.4	302	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.271	1.0	37.9	15.8	-44.8	42.3	303	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	1.0	37.7	16.5	-44.8	42.2	304	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.255	1.0	37.5	17.2	-44.8	42.1	305	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.247	1.0	37.3	17.9	-44.8	42.0	306	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.239	1.0	37.1	18.6	-44.8	41.9	307	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.231	1.0	36.9	19.3	-44.8	41.8	308	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.223	1.0	36.7	20.0	-44.8	41.7	309	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.215	1.0	36.5	20.7	-44.8	41.6	310	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.207	1.0	36.3	21.4	-44.8	41.5	311	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.199	1.0	36.1	22.1	-44.8	41.4	312	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.191	1.0	35.9	22.8	-44.8	41.3	313	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.183	1.0	35.7	23.5	-44.8	41.2	314	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.175	1.0	35.5	24.2	-44.8	41.1	315	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.167	1.0	35.3	24.9	-44.8	41.0	316	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.159	1.0	35.1	25.6	-44.8	40.9	317	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.151	1.0	34.9	26.3	-44.8	40.8	318	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.143	1.0	34.7	27.0	-44.8	40.7	319	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.135	1.0	34.5	27.7	-44.8	40.6	320	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.127	1.0	34.3	28.4	-44.8	40.5	321	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.119	1.0	34.1	29.1	-44.8	40.4	322	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.111	1.0	33.9	29.8	-44.8	40.3	323	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.103	1.0	33.7	30.5	-44.8	40.2	324	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.095	1.0	33.5	31.2	-44.8	40.1	325	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.087	1.0	33.3	31.9	-44.8	40.0	326	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.079	1.0	33.1	32.6	-44.8	39.9	327	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.071	1.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361M}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.0	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.0	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.0	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.0	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	1.0		
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	1.0		
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	1.0		
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	1.0		
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	1.0		
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	1.0		
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	1.0		
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	1.0		
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	1.0		
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	1.0		
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	1.0		
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	1.0		
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	1.0		
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	1.0		
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	1.0		
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	1.0		
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	1.0		
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0	0.833	0.591										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy_n6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY_{GCBM}s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY_{GCBM}d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY_{GCBM}c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75					
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733					
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717					
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7					
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683					
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667					
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65					
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633					
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617					
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6					
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583					
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567					
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55					
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533					
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517					
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5					
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483					
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467					
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45					
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433					
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417					
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4					
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383					
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367					
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35					
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333					
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317					
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3					
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283					
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267					
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25					
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233					
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217					
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2					
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183					
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167					
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15					
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133																

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG24/QG24LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 18/33

ref	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	rgb*_Fid	hs*_Fid	rgb*_Fid	LabC*_Fid	delta
0/648	RO0Y_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	0.5	1.0	0.116	0.0	0.882	0.0	0.0	0.0	32.8
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.5	1.0	0.233	0.0	0.765	0.0	0.0	0.0	39.9
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	0.5	1.0	0.366	0.0	0.631	0.0	0.0	0.0	46.4
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.498	0.0	0.0	0.0	55.3
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	0.5	1.0	0.633	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	67.6
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.5	1.0	0.766	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	82.2
7/711	R88Y_100_100ad	0.875	0.0	0.5	1.0	0.883	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0	95.8
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	97.1
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.6
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2
23/79	G88C_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.5	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.5	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.5	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0
48/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
53/364	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG24; Bunttoncode: H*d=R75Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT / PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG24/QG24LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Feld, rgb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rgpb_Feld, LabCM*Feld, cmyk*_sep,Feld, 0.476, 0.874, hsa_Ydd, rgpb_Ydd, LabCM*Ydd, cmyk*_dd, delta. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG24; Bunttoncode: H*d=R75Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG240-7N; Seite 21/33-F

0-1032030-F0

Table with 40 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hsa,d, rpb*Mid, LabC*Mid, delta. Rows 324-404.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG24/QG24LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, Hsa*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows 486-566.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG24; Bunttoncode: H*d=R75Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG240-7N, Seite 26/33-F

0-1032530-F0

0-1032530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG24/QG24LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 27/33

Table with 25 columns: n, HHC*Feld, rgb_Feld, icr_Feld, Hsa_Feld, rgpb_Feld, LabCM*Feld, cmyk*_sep_Feld, cmyk*_sep_Feld, LabCM*_Feld, Hsa*_Feld, rgpb*_Feld, LabCM*_Feld, delta, LabCM*_Feld, Hsa*_Feld, rgpb*_Feld, LabCM*_Feld, delta. The table contains numerical data for various color calibration points.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG24; Bunttoncode: H*d=R75Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1032630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT / PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG24/QG24LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 28/33

Table with columns: n, HHC*Feld, rpb_Feld, icr_Feld, Hsa_Feld, LabCM*Feld, cmyk*_sep.Feld, LabCM*_Feld, Hsa*_Feld, rpb*_Feld, LabCM*_Feld, Hsa*_Feld, delta. Contains calibration data for 728 different color patches.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG24; Bunttoncode: H*d=R75Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with 15 columns: n, H#C*Fad, rpb_Fad, icr_Fad, rpb_Fad, rpb_Fad, rpb_Fad, LabC*Fad, LabC*Fad, LabC*Fad, LabC*Fad, LabC*Fad, LabC*Fad, LabC*Fad, LabC*Fad, LabC*Fad. Rows 891-971.

QG2410L

TUB-Registrierung: 20130201-QG24/QG24L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG24/QG24L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG24/QG24LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	iet_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Jd	rgb*_Jd	LabC*_Jd	delta
972	NW_0000ab	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
973	NW_0120ab	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	17.7 17.7 17.7	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
974	NW_0240ab	0.125 0.125 0.125	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.4 35.4 35.4	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
975	NW_0360ab	0.125 0.125 0.125	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	53.1 53.1 53.1	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
976	NW_0480ab	0.125 0.125 0.125	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	70.8 70.8 70.8	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
977	NW_0600ab	0.125 0.125 0.125	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	88.5 88.5 88.5	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
978	NW_0720ab	0.125 0.125 0.125	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	106.2 106.2 106.2	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
979	NW_0840ab	0.125 0.125 0.125	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	123.9 123.9 123.9	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
980	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	141.6 141.6 141.6	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
981	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	159.3 159.3 159.3	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
982	NW_0120ab	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	177.0 177.0 177.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
983	NW_0240ab	0.125 0.125 0.125	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	194.7 194.7 194.7	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
984	NW_0360ab	0.125 0.125 0.125	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	212.4 212.4 212.4	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
985	NW_0480ab	0.125 0.125 0.125	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	230.1 230.1 230.1	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
986	NW_0600ab	0.125 0.125 0.125	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	247.8 247.8 247.8	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
987	NW_0720ab	0.125 0.125 0.125	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	265.5 265.5 265.5	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
988	NW_0840ab	0.125 0.125 0.125	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	283.2 283.2 283.2	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
989	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	300.9 300.9 300.9	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
990	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	318.6 318.6 318.6	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
991	NW_0120ab	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	336.3 336.3 336.3	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
992	NW_0240ab	0.125 0.125 0.125	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	354.0 354.0 354.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
993	NW_0360ab	0.125 0.125 0.125	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	371.7 371.7 371.7	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
994	NW_0480ab	0.125 0.125 0.125	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	389.4 389.4 389.4	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
995	NW_0600ab	0.125 0.125 0.125	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	407.1 407.1 407.1	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
996	NW_0720ab	0.125 0.125 0.125	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	424.8 424.8 424.8	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
997	NW_0840ab	0.125 0.125 0.125	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	442.5 442.5 442.5	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
998	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	460.2 460.2 460.2	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
999	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	477.9 477.9 477.9	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1000	NW_0120ab	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	495.6 495.6 495.6	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1001	NW_0240ab	0.125 0.125 0.125	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	513.3 513.3 513.3	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1002	NW_0360ab	0.125 0.125 0.125	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	531.0 531.0 531.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1003	NW_0480ab	0.125 0.125 0.125	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	548.7 548.7 548.7	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1004	NW_0600ab	0.125 0.125 0.125	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	566.4 566.4 566.4	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1005	NW_0720ab	0.125 0.125 0.125	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	584.1 584.1 584.1	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1006	NW_0840ab	0.125 0.125 0.125	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	601.8 601.8 601.8	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1007	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	619.5 619.5 619.5	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1008	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	637.2 637.2 637.2	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1009	NW_0120ab	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	654.9 654.9 654.9	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1010	NW_0240ab	0.125 0.125 0.125	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	672.6 672.6 672.6	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1011	NW_0360ab	0.125 0.125 0.125	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	690.3 690.3 690.3	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1012	NW_0480ab	0.125 0.125 0.125	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	708.0 708.0 708.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1013	NW_0600ab	0.125 0.125 0.125	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	725.7 725.7 725.7	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1014	NW_0720ab	0.125 0.125 0.125	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	743.4 743.4 743.4	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1015	NW_0840ab	0.125 0.125 0.125	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	761.1 761.1 761.1	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1016	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	778.8 778.8 778.8	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1017	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	796.5 796.5 796.5	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1018	NW_0120ab	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	814.2 814.2 814.2	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1019	NW_0240ab	0.125 0.125 0.125	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	831.9 831.9 831.9	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1020	NW_0360ab	0.125 0.125 0.125	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	849.6 849.6 849.6	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1021	NW_0480ab	0.125 0.125 0.125	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	867.3 867.3 867.3	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1022	NW_0600ab	0.125 0.125 0.125	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	885.0 885.0 885.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1023	NW_0720ab	0.125 0.125 0.125	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	902.7 902.7 902.7	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1024	NW_0840ab	0.125 0.125 0.125	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	920.4 920.4 920.4	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1025	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	938.1 938.1 938.1	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1026	NW_1000ab	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	955.8 955.8 955.8	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1027	NW_0120ab	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	973.5 973.5 973.5	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1028	NW_0240ab	0.125 0.125 0.125	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	991.2 991.2 991.2	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1029	NW_0360ab	0.125 0.125 0.125	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	1008.9 1008.9 1008.9	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1030	NW_0480ab	0.125 0.125 0.125	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.						

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	cmyn*_sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	LabC*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	delta
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.007	0.0	0.179	0.0	0.007	0.007	0.0	0.0
1054	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.005	0.0	0.084	0.0	0.005	0.005	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0065dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0535dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0465dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0555dd	0.553	0.553	0.553	0.553	0.553	0.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0550dd	0.553	0.553	0.553	0.553	0.553	0.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0665dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0865dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0065dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG24; Bunttoncode: H*_d=R75Y_d
 Farben und Farbabstände, ΔE*_d