

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Buntontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = R75Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R75Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 17 72 74 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6* (CMYK)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_e

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LabCh^*_{e, Ma}$: 70 17 72 74 76



Buntontext für die Farben
dieser Seite:
 $H^*_e = R75Y_e$

$HIC^*_{e, Ma}$: R75Y_100_100_e

Dreiecks-Helligkeit T^*

$rgbic^*_{e, Ma}$:
1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$



0-113230-L0 QG250-73

TUB-Prüfvorlage QG25; Buntoncode: $H^*_e=R75Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$



0-113230-F0





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)




0-113330-L0 QG250-73

TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: $H^*_e=R75Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113330-F0





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = R75Y_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyln6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyln6* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M (x=LabCh), r^{gb}*_ddx361M, LAB*_ddx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M (x=LabCh), and three columns for r^{gb}*_dd, r^{gb}*_ds, r^{gb}*_de. The table contains 392 rows of color data.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25LOFP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0 83.0 83.1	88	1.0	0.75 0.0	69.8	18.3 71.3 73.6	75
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0 83.9 83.9	89	1.0	0.767 0.0	70.5	17.0 72.2 74.2	76
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0 84.8 84.8	89	1.0	0.783 0.0	71.2	15.8 73.1 74.8	77
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9 85.7 85.7	90	1.0	0.8 0.0	71.9	14.5 74.0 75.4	78
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9 86.5 86.5	91	1.0	0.817 0.0	72.6	13.1 74.9 76.0	80
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0 87.4 87.4	91	1.0	0.833 0.0	73.3	11.8 75.8 76.7	81
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0 88.2 88.3	92	1.0	0.85 0.0	74.1	10.4 76.8 77.5	82
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1 89.0 89.2	93	1.0	0.867 0.0	75.0	9.0 77.9 78.5	83
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1 89.8 90.0	93	1.0	0.883 0.0	75.9	7.6 79.1 79.5	84
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9 90.6 90.8	94	1.0	0.9 0.0	76.8	6.1 80.2 80.5	85
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7 91.3 91.7	94	1.0	0.917 0.0	77.8	4.6 81.3 81.5	86
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5 92.1 92.5	95	1.0	0.933 0.0	78.7	3.1 82.4 82.5	87
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3 92.9 93.3	95	1.0	0.95 0.0	79.7	1.5 83.6 83.6	88
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2 93.6 94.2	96	1.0	0.967 0.0	80.8	0.0 85.0 85.0	90
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1 94.3 95.0	96	1.0	0.983 0.0	81.9	-1.7 86.5 86.5	91
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9 95.1 95.8	97	1.0	1.0 0.0	83.0	-3.4 87.8 87.9	92
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5 94.2 95.1	97	1.0	0.983 1.0 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4	93
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1 93.4 94.3	98	1.0	0.967 1.0 0.0	85.4	-7.3 91.1 91.4	94
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7 92.5 93.5	98	1.0	0.95 1.0 0.0	86.8	-9.4 93.0 93.4	95
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3 91.6 92.7	98	1.0	0.933 1.0 0.0	88.1	-11.5 94.8 95.5	96
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8 90.8 92.0	99	1.0	0.917 1.0 0.0	87.6	-13.2 93.2 94.1	98
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4 89.9 91.2	99	1.0	0.9 1.0 0.0	86.7	-14.8 90.8 92.0	99
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9 89.0 90.4	100	1.0	0.883 1.0 0.0	87.1	-16.2 88.4 89.9	100
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4 88.2 89.7	100	1.0	0.867 1.0 0.0	88.2	-17.7 86.3 88.1	101
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9 87.4 89.1	100	1.0	0.85 1.0 0.0	89.5	-19.0 84.1 86.2	102
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4 86.7 88.4	101	1.0	0.833 1.0 0.0	90.8	-20.3 82.2 84.7	103
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9 86.0 87.8	101	1.0	0.817 1.0 0.0	92.1	-21.7 80.7 83.6	105
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3 85.2 87.2	102	1.0	0.8 1.0 0.0	93.4	-23.0 79.1 82.4	106
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8 84.5 86.5	102	1.0	0.783 1.0 0.0	94.7	-24.3 77.5 81.3	107
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2 83.7 85.9	102	1.0	0.767 1.0 0.0	96.0	-25.5 75.9 80.1	108
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7 83.0 85.3	103	1.0	0.75 1.0 0.0	97.3	-26.6 74.3 78.9	109
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5 82.1 84.6	104	1.0	0.733 1.0 0.0	98.6	-27.7 72.6 77.7	110
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3 81.2 84.0	104	1.0	0.717 1.0 0.0	99.9	-28.7 70.9 76.5	112
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0 80.3 83.3	105	1.0	0.7 1.0 0.0	101.2	-29.7 69.2 75.3	113
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8 79.5 82.7	106	1.0	0.683 1.0 0.0	102.5	-30.6 67.5 74.1	114
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5 78.6 82.0	106	1.0	0.667 1.0 0.0	103.8	-31.5 65.8 73.0	115
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2 77.7 81.4	107	1.0	0.65 1.0 0.0	105.1	-32.5 64.5 72.3	116
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9 76.8 80.7	107	1.0	0.633 1.0 0.0	106.4	-33.4 63.2 71.6	117
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7 75.6 79.9	108	1.0	0.617 1.0 0.0	107.7	-34.4 61.9 70.9	119
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6 74.3 78.9	109	1.0	0.6 1.0 0.0	109.0	-35.3 60.6 70.2	120
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5 72.9 78.0	110	1.0	0.583 1.0 0.0	110.3	-36.1 59.2 69.4	121
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3 71.6 77.0	111	1.0	0.567 1.0 0.0	111.6	-37.0 58.0 68.8	122
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1 70.2 76.0	112	1.0	0.55 1.0 0.0	112.9	-38.1 57.1 68.7	123
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9 68.8 75.0	113	1.0	0.533 1.0 0.0	114.2	-39.2 56.2 68.6	124
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6 67.4 74.1	114	1.0	0.517 1.0 0.0	115.5	-40.3 55.3 68.5	126
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3 66.0 73.1	115	1.0	0.5 1.0 0.0	116.8	-41.3 54.4 68.4	127

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy*n6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dsx361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi. Rows represent color data points from 170 to 236.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0FP.PDF / .PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy*n6* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY^GCBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY^GCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY^GCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dsx361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds	rgb [*] ds	rgb [*] de
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667
376	365	358	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645
376	366	357	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.114
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.084

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyⁿ* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta




Table with columns: nrf, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabCH*File, cmyk*_sep_Rate, rpb*File, hsa*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, delta. Rows include file names like R00Y_100_100de, R13Y_100_100de, etc.

Table with 10 columns: n/F, H/C*File, r/g/b*File, i/c/t*File, h/s*File, r/g/b*File, LabC/M*File, cmyk*sep,Rate, LabC/M*File, h/s*File, r/g/b*File, LabC/M*File, delta. Rows 0-80.

Eingabe: r/g/b/cmyk -> r/g/b/delta
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*6* de

n	HC*File	rgb_Rate	ief_Rate	hsa_Rate	rgbp*Rate	LabCM*File	cmyk*_sep_Rate	hsa_Delta	rgbp*_Delta	LabCM*_Delta
162	ROY_025_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.052	0.0	0.659	0.0	0.209
163	ROY_025_025b	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
164	B5R_025_025a	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
165	B5R_025_025b	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
166	B5R_025_025c	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
167	B5R_025_025d	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
168	B5R_025_025e	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
169	B5R_025_025f	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
170	B5R_025_025g	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
171	B5R_025_025h	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
172	B5R_025_025i	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
173	B5R_025_025j	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
174	B5R_025_025k	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
175	B5R_025_025l	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
176	B5R_025_025m	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
177	B5R_025_025n	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
178	B5R_025_025o	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
179	B5R_025_025p	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
180	B5R_025_025q	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
181	B5R_025_025r	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
182	B5R_025_025s	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
183	B5R_025_025t	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
184	B5R_025_025u	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
185	B5R_025_025v	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
186	B5R_025_025w	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
187	B5R_025_025x	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
188	B5R_025_025y	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
189	B5R_025_025z	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
190	B5R_025_025aa	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
191	B5R_025_025ab	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
192	B5R_025_025ac	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
193	B5R_025_025ad	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
194	B5R_025_025ae	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
195	B5R_025_025af	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
196	B5R_025_025ag	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
197	B5R_025_025ah	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
198	B5R_025_025ai	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
199	B5R_025_025aj	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
200	B5R_025_025ak	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
201	B5R_025_025al	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
202	B5R_025_025am	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
203	B5R_025_025an	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
204	B5R_025_025ao	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
205	B5R_025_025ap	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
206	B5R_025_025aq	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
207	B5R_025_025ar	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
208	B5R_025_025as	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
209	B5R_025_025at	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
210	B5R_025_025au	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
211	B5R_025_025av	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
212	B5R_025_025aw	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
213	B5R_025_025ax	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
214	B5R_025_025ay	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
215	B5R_025_025az	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
216	B5R_025_025ba	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
217	B5R_025_025bb	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
218	B5R_025_025bc	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
219	B5R_025_025bd	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
220	B5R_025_025be	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
221	B5R_025_025bf	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
222	B5R_025_025bg	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
223	B5R_025_025bh	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
224	B5R_025_025bi	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
225	B5R_025_025bj	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
226	B5R_025_025bk	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
227	B5R_025_025bl	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
228	B5R_025_025bm	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
229	B5R_025_025bn	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
230	B5R_025_025bo	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
231	B5R_025_025bp	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
232	B5R_025_025bq	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
233	B5R_025_025br	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
234	B5R_025_025bs	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
235	B5R_025_025bt	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
236	B5R_025_025bu	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
237	B5R_025_025bv	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
238	B5R_025_025bw	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
239	B5R_025_025bx	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
240	B5R_025_025by	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
241	B5R_025_025bz	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194
242	B5R_025_025ca	0.25	0.25	0.125	0.300	0.237	0.0	0.627	0.0	0.194

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: H*e=R75Ye
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1132130-F0
 QG250-7N, Seite 22/33-F



Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb_Erte, icr_Erte, Hsa_Erte, rgp*Erte, LabC*Erte, cmyp*Sep_Erte, cmyk*Sep_Erte, delta, Hsa_Mat, rgp*Mat, LabC*Mat, cmyp*Sep_Mat, cmyk*Sep_Mat, delta, LabC*Mat, Hsa_Mat, rgp*Mat, cmyp*Sep_Mat, cmyk*Sep_Mat, delta, LabC*Mat, Hsa_Mat, rgp*Mat, cmyp*Sep_Mat, cmyk*Sep_Mat, delta, LabC*Mat, Hsa_Mat, rgp*Mat, cmyp*Sep_Mat, cmyk*Sep_Mat, delta. The table contains 32 rows of data for various color and registration targets.



Eingabe: rgb/cmyk -> rg/bde Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: H*e=R75Ye Farben und Farbabstände, ΔE*

0-113220-F0



Table with columns: n, HHC*File, rgb_Erte, icr_Erte, Hsa_Erte, rrgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep,Erte, LabCM*File, Hsa*File, rrgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep,Erte, delta. It lists 647 rows of data for various color calibration files.



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: H*e=R75Ye Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1132630-F0

0-1132630-F0



QG2511L



8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung QG25/QG25LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabCIE*File, LabCIE*File, cmyk6*sep, cmyk6*sep, LabCIE*File, Hsa*File, rpb*File, LabCIE*File, Hsa*File, LabCIE*File. Contains color calibration data for various color patches.

delta
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk6*.de



8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG25L30FP.DAT in Datei (F), Seite 30/33

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*de*

Table with 15 columns: n, H*C*File, rpb_Rate, icr_File, Ims_Fate, rpb*Fate, LabC0*Fate, LabC1*Fate, cmyk*_sepRate, rpb*Fate, Ims_Fate, rpb*Fate, LabC0*Fate, LabC1*Fate, delta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung QG25/QG25LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 32/33

n	HC*File	rgb_Rate	iefc_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa_De	rgb*File	LabC*File
972	NW_0000.de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: H*e=R75Ye
 Farben und Farbabstände, ΔE*

QG250-7N, Seite 32/33-F

0-113130-F0

Table with 14 columns: n, HHC*File, rgb*File, icT*File, Isa*File, rgb*File, LabCP*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, LabCP*File, Hsa*File, rgb*File, LabCP*File, delta. Rows 1053-1079.

