


Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 80\ 4\ 77\ 77\ 86$

$HIC^*_{-,Ma}: R75Y_100_100_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

HIC^*_-

Buntoncode für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = R75Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R75Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)







0-013230-L0 QG250-71


TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: $H^*_e=R75Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$





0-013230-F0







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = R75Y_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$
 $HIC^*_{e,Ma}: R75Y_100_100_e$
 $rgbic^*_{e,Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶GBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶GBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$


C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm



Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die der Farbe the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0NA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶(C/M/Y/K)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and 24 columns. Columns are grouped into pairs: (h_{ab,d}, h_{ab,s}), (h_{ab,e}, r_{gb}⁶*_dd64M), (LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}⁶*_ddx361M), (LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}⁶*_dsx361M), (r_{gb}⁶*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh)), (r_{gb}⁶*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh)).




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *	dd64M	LAB ⁶ *	ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ *	dex361M	LAB ⁶ *	dex361M	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0	0.007	0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0	0.148	0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0	0.25	0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0	0.35	0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0	0.442	0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0	0.55	0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0	0.655	0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0	0.842	0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0	0.974	1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0	0.785	1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0	0.659	1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0	0.555	1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0	0.472	1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0	0.375	1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0	0.291	1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0	0.188	1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0	0.079	1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046	0.0	1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.126	0.0	1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.265	0.0	1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.324	0.0	1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.407	0.0	1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.529	0.0	1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.678	0.0	1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.842	0.0	1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.949	0.0	1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0NA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)																					
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0				
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0				
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0				
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0				
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0				
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0				
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0				
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0				
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0				
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0				
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0				
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0				
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0				
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0				
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0				
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0				
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0				
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0				
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0				
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	90.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	90.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0				
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0				
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	95.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	95.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0				
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	98.2	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	98.2	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0				
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	99.7	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	99.7	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0				
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	100.6	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0	100.6	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0				
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	101.5	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0	101.5	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0				
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	102.4	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0	102.4	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0				
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	103.3	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0	103.3	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0				
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	104.2	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0	104.2	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0				
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	105.1	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0	105.1	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0				
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	106.0	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0	106.0	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0				
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	107.0	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0	107.0	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0				
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	108.0	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0	108.0	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0				
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	109.0	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi																				
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi																
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207	0.0	1.0	0.833			
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85			
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867			
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.6	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883			
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd	rgb ⁶ * ds	rgb ⁶ * de																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0						
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	C _s	0.0	0.983	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	C _e	0.0	0.983	1.0					
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	C _s	0.0	0.967	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	C _e	0.0	0.967	1.0					
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	C _s	0.0	0.95	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	C _e	0.0	0.95	1.0					
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	C _s	0.0	0.933	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	C _e	0.0	0.933	1.0					
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	C _s	0.0	0.917	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	C _e	0.0	0.917	1.0					
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	C _s	0.0	0.9	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	C _e	0.0	0.9	1.0					
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	C _s	0.0	0.883	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	C _e	0.0	0.883	1.0					
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	C _s	0.0	0.867	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	C _e	0.0	0.867	1.0					
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	C _s	0.0	0.85	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	C _e	0.0	0.85	1.0					
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	C _s	0.0	0.833	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	C _e	0.0	0.833	1.0					
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	C _s	0.0	0.817	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	C _e	0.0	0.817	1.0					
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	C _s	0.0	0.8	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	C _e	0.0	0.8	1.0					
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	C _s	0.0	0.783	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	C _e	0.0	0.783	1.0					
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	C _s	0.0	0.767	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	C _e	0.0	0.767	1.0					
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	C _s	0.0	0.75	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	C _e	0.0	0.75	1.0					
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	C _s	0.0	0.733	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	C _e	0.0	0.733	1.0					
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	C _s	0.0	0.717	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	C _e	0.0	0.717	1.0					
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	C _s	0.0	0.7	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	C _e	0.0	0.7	1.0					
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	C _s	0.0	0.683	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	C _e	0.0	0.683	1.0					
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	C _s	0.0	0.667	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	C _e	0.0	0.667	1.0					
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	C _s	0.0	0.65	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	C _e	0.0	0.65	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	C _s	0.0	0.633	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	C _e	0.0	0.633	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	C _s	0.0	0.617	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	C _e	0.0	0.617	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	C _s	0.0	0.6	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	C _e	0.0	0.6	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	C _s	0.0	0.583	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	C _e	0.0	0.583	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	C _s	0.0	0.567	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	C _e	0.0	0.567	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	C _s	0.0	0.55	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	C _e	0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	C _s	0.0	0.533	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	C _e	0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	C _s	0.0	0.517	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	C _e	0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	C _s	0.0	0.5	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	C _e	0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	C _s	0.0	0.483	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	C _e	0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	C _s	0.0	0.467	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	C _e	0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	C _s	0.0	0.45	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	C _e	0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	C _s	0.0	0.433	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	C _e	0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	C _s	0.0	0.417	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	C _e	0.0	0.417	1.0			
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	C _s	0.0	0.4	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	C _e	0.0	0.4	1.0			
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.729																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* de361Mi																
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -42.1 53.2 308	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -42.1 53.2 308	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, and numerical values for each row.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0131730-F0

QG250-7N, Seite 18/33-F

0-0131730-F0

nrf	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hs_Fc	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R25Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/568	B00R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_07k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: H*e=R75Ye
 Farben und Farbabstände, ΔE*

QG250-7N, Seite 19/33-F

0-0131830-F0

delta E* = 12.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/33

n	HC*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	hsa_Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe			
81	BO0Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
82	BO0Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	330	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
83	B25K.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
84	B15K.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
85	B11K.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
86	BO0K.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
87	BO0K.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
88	BO0K.087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
89	BO0K.100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
90	Y00C.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
91	NW.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
92	BO0K.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
93	BO0K.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
94	BO0K.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
95	BO0K.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
96	BO0K.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
97	BO0K.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
98	BO0K.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
99	Y00C.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
100	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
101	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
102	G75B.050.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
103	G88B.062.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
104	G88B.062.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
105	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
106	G00B.087.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
107	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
108	Y88C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
109	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
110	G25B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
111	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
112	G65B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
113	G75B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
114	G88B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
115	G88B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
116	Y88C.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
117	Y76G.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
118	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
119	G15B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
120	G34B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
121	G48B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
122	G61B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
123	G61B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
124	G75B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
125	G75B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
126	Y81G.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
127	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
128	G11B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
129	G25B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
130	G38B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
131	G50B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
132	G65B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
133	G65B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
134	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
135	Y85G.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
136	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
137	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
138	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6	5.8	8.7	46.2	3.3	378	71.9	25.4
139	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	390	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	6.1	8.4	22.6							



QG2501L

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 27/33

n	HC*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	hs*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	LaCh*Fe	DF*Fe	HaMe	rg*Fe	LaCh*Fe	DF*Fe	HaMe	rg*Fe	LaCh*Fe	DF*Fe	HaMe
567	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.875
568	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.875
569	R23Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.875
570	R23Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.875
571	B70K_087_087a	0.875	0.875	0.437	356	0.875	0.875	0.437	356	0.875	0.875	0.437	356	0.875	0.875	0.437	356	0.875	0.875
572	B63K_087_087a	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.875
573	B56K_087_087a	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.875
574	B50K_087_087a	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.875
575	B44K_100_100a	0.875	0.875	0.437	323	0.875	0.875	0.437	323	0.875	0.875	0.437	323	0.875	0.875	0.437	323	0.875	0.875
576	B44K_100_100a	0.875	0.875	0.437	315	0.875	0.875	0.437	315	0.875	0.875	0.437	315	0.875	0.875	0.437	315	0.875	0.875
577	ROY_087_075e	0.875	0.875	0.125	308	0.875	0.875	0.125	308	0.875	0.875	0.125	308	0.875	0.875	0.125	308	0.875	0.875
578	ROY_087_075e	0.875	0.875	0.125	300	0.875	0.875	0.125	300	0.875	0.875	0.125	300	0.875	0.875	0.125	300	0.875	0.875
579	ROY_087_075e	0.875	0.875	0.125	292	0.875	0.875	0.125	292	0.875	0.875	0.125	292	0.875	0.875	0.125	292	0.875	0.875
580	ROY_087_075e	0.875	0.875	0.125	284	0.875	0.875	0.125	284	0.875	0.875	0.125	284	0.875	0.875	0.125	284	0.875	0.875
581	B65K_087_075e	0.875	0.875	0.125	276	0.875	0.875	0.125	276	0.875	0.875	0.125	276	0.875	0.875	0.125	276	0.875	0.875
582	B57K_087_075e	0.875	0.875	0.125	268	0.875	0.875	0.125	268	0.875	0.875	0.125	268	0.875	0.875	0.125	268	0.875	0.875
583	B50K_087_075e	0.875	0.875	0.125	260	0.875	0.875	0.125	260	0.875	0.875	0.125	260	0.875	0.875	0.125	260	0.875	0.875
584	B43K_100_087e	0.875	0.875	0.125	252	0.875	0.875	0.125	252	0.875	0.875	0.125	252	0.875	0.875	0.125	252	0.875	0.875
585	B43K_100_087e	0.875	0.875	0.125	244	0.875	0.875	0.125	244	0.875	0.875	0.125	244	0.875	0.875	0.125	244	0.875	0.875
586	R15Y_087_087e	0.875	0.875	0.375	46	0.875	0.875	0.375	46	0.875	0.875	0.375	46	0.875	0.875	0.375	46	0.875	0.875
587	R15Y_087_087e	0.875	0.875	0.375	39	0.875	0.875	0.375	39	0.875	0.875	0.375	39	0.875	0.875	0.375	39	0.875	0.875
588	R15Y_087_087e	0.875	0.875	0.375	32	0.875	0.875	0.375	32	0.875	0.875	0.375	32	0.875	0.875	0.375	32	0.875	0.875
589	R15Y_087_087e	0.875	0.875	0.375	25	0.875	0.875	0.375	25	0.875	0.875	0.375	25	0.875	0.875	0.375	25	0.875	0.875
590	B09K_087_062a	0.875	0.875	0.625	367	0.875	0.875	0.625	367	0.875	0.875	0.625	367	0.875	0.875	0.625	367	0.875	0.875
591	B09K_087_062a	0.875	0.875	0.625	359	0.875	0.875	0.625	359	0.875	0.875	0.625	359	0.875	0.875	0.625	359	0.875	0.875
592	B09K_087_062a	0.875	0.875	0.625	351	0.875	0.875	0.625	351	0.875	0.875	0.625	351	0.875	0.875	0.625	351	0.875	0.875
593	B09K_087_062a	0.875	0.875	0.625	343	0.875	0.875	0.625	343	0.875	0.875	0.625	343	0.875	0.875	0.625	343	0.875	0.875
594	R15Y_087_087e	0.875	0.875	0.375	321	0.875	0.875	0.375	321	0.875	0.875	0.375	321	0.875	0.875	0.375	321	0.875	0.875
595	R15Y_087_087e	0.875	0.875	0.375	313	0.875	0.875	0.375	313	0.875	0.875	0.375	313	0.875	0.875	0.375	313	0.875	0.875
596	R15Y_087_087e	0.875	0.875	0.375	305	0.875	0.875	0.375	305	0.875	0.875	0.375	305	0.875	0.875	0.375	305	0.875	0.875
597	R15Y_087_087e	0.875	0.875	0.375	297	0.875	0.875	0.375	297	0.875	0.875	0.375	297	0.875	0.875	0.375	297	0.875	0.875
598	R26Y_087_080a	0.875	0.875	0.625	376	0.875	0.875	0.625	376	0.875	0.875	0.625	376	0.875	0.875	0.625	376	0.875	0.875
599	R26Y_087_080a	0.875	0.875	0.625	368	0.875	0.875	0.625	368	0.875	0.875	0.625	368	0.875	0.875	0.625	368	0.875	0.875
600	B61K_087_080a	0.875	0.875	0.625	360	0.875	0.875	0.625	360	0.875	0.875	0.625	360	0.875	0.875	0.625	360	0.875	0.875
601	B50K_087_080a	0.875	0.875	0.625	352	0.875	0.875	0.625	352	0.875	0.875	0.625	352	0.875	0.875	0.625	352	0.875	0.875
602	B40K_100_062a	0.875	0.875	0.625	344	0.875	0.875	0.625	344	0.875	0.875	0.625	344	0.875	0.875	0.625	344	0.875	0.875
603	R58Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	319	0.875	0.875	0.437	319	0.875	0.875	0.437	319	0.875	0.875	0.437	319	0.875	0.875
604	R58Y_087_087a	0.875	0.875	0.437	311	0.875	0.875	0.437	311	0.875	0.875	0.437	311	0.875	0.875	0.437	311	0.875	0.875
605	R38Y_087_062a	0.875	0.875	0.625	53	0.875	0.875	0.625	53	0.875	0.875	0.625	53	0.875	0.875	0.625	53	0.875	0.875
606	R23Y_087_057a	0.875	0.875	0.625	44	0.875	0.875	0.625	44	0.875	0.875	0.625	44	0.875	0.875	0.625	44	0.875	0.875
607	R07Y_087_057a	0.875	0.875	0.625	35	0.875	0.875	0.625	35	0.875	0.875	0.625	35	0.875	0.875	0.625	35	0.875	0.875
608	R18Y_087_037e	0.875	0.875	0.625	309	0.875	0.875	0.625	309	0.875	0.875	0.625	309	0.875	0.875	0.625	309	0.875	0.875
609	B65K_087_037e	0.875	0.875	0.625	301	0.875	0.875	0.625	301	0.875	0.875	0.625	301	0.875	0.875	0.625	301	0.875	0.875
610	B50K_087_037e	0.875	0.875	0.625	293	0.875	0.875	0.625	293	0.875	0.875	0.625	293	0.875	0.875	0.625	293	0.875	0.875
611	B38K_100_050a	0.875	0.875	0.625	285	0.875	0.875	0.625	285	0.875	0.875	0.625	285	0.875	0.875	0.625	285	0.875	0.875
612	R13Y_087_087e	0.875	0.875	0.125	277	0.875	0.875	0.125	277	0.875	0.875	0.125	277	0.875	0.875	0.125	277	0.875	0.875
613	R68Y_087_087e	0.875	0.875	0.125	269	0.875	0.875	0.125	269	0.875	0.875	0.125	269	0.875	0.875	0.125	269	0.875	0.875
614	R61Y_087_062a	0.875	0.875	0.625	261	0.875	0.875	0.625	261	0.875	0.875	0.625	261	0.875	0.875	0.625	261	0.875	0.875
615	R61Y_087_062a	0.875	0.875	0.625	253	0.875	0.875	0.625	253	0.875	0.875	0.625	253	0.875	0.875	0.625	253	0.875	0.875
616	R31Y_087_057e	0.875	0.875	0.625	245	0.875	0.875	0.625	245	0.875	0.875	0.625	245	0.875	0.875	0.625	245	0.875	0.875
617	ROY_087_025e	0.875	0.875	0.625	237	0.875	0.875	0.625	237	0.875	0.875	0.625	237	0.875	0.875	0.625	237	0.875	0.875
618	ROY_087_025e	0.875	0.875	0.625	229	0.875	0.875	0.625	229	0.875	0.875	0.625	229	0.875	0.875	0.625	229	0.875	0.875
619	B50K_087_025e	0.875	0.875	0.625	221	0.875	0.875	0.625	221	0.875	0.875	0.625	221	0.875	0.875	0.625	221	0.875	0.875
620	B43K_100_037e	0.875	0.875	0.625	213	0.875	0.875	0.625	213	0.875	0.875	0.625	213	0.875	0.875	0.625	213	0.875	0.875
621	R86Y_087_087e	0.875	0.875	0.125	82	0.875	0.875	0.125	82	0.875	0.875	0.125	82	0.875	0.875	0.125	82	0.875	0.875
622	R86Y_087_087e	0.875	0.875	0.125	74	0.875	0.875	0.125	74	0.875	0.875	0.125	74	0.875	0.875	0.125	74	0.875	0.875
623	R31Y_087_062a	0.875	0.875	0.625	65	0.875	0.875	0.625	65	0.875	0.875	0.625	65	0.875	0.875	0.625	65	0.875	0.875
624	R68Y_087_087e	0.875	0.875	0.125	56	0.875	0.875	0.125	56	0.875	0.875	0.125	56	0.875	0.875	0.125	56	0.875	0.875
625	R68Y_087_087e	0.875	0.875	0.125	48	0.875	0.875	0.125	48	0.875	0.875	0.125	48	0.875	0.875	0.125	48	0.875	



QG2501L

TUB-Registrierung: 20130201-QG25/QG25L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



0-013270-F0

n	HC*Fe	rgp_Fe	icr_Fe	hsa_Fe	rgp_Fe	LabCh*Fe	30.9	71.9	25.4	rgp_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgp_Fe	LabCh*Fe	71.9	25.4		
648	R00Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
649	R38Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	383	47.7	64.9	30.9	71.9	25.4	47.7	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
650	R13Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	376	47.8	68.1	11.8	69.2	17.6	47.8	68.1	357	1.0	0.0	0.538	0.0	0.0	
651	R13Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	368	48.1	70.3	1.1	70.2	9.8	48.1	70.3	344	1.0	0.0	0.735	0.0	0.0	
652	R00Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	360	48.0	71.5	-9.9	72.1	352.0	48.0	71.5	352.0	1.0	0.0	0.948	0.0	0.0	
653	B68R_100.100%	1.0	0.0	0.5	352	48.1	71.5	-12.7	69.7	349.4	48.1	71.5	352.0	1.0	0.0	0.948	0.0	0.0	
654	B61R_100.100%	1.0	0.0	0.5	344	48.2	71.5	-15.9	64.2	341.8	48.2	71.5	352.0	1.0	0.0	0.948	0.0	0.0	
655	B55R_100.100%	1.0	0.0	0.5	337	48.3	71.5	-19.9	64.2	335.2	48.3	71.5	352.0	1.0	0.0	0.948	0.0	0.0	
656	B50R_100.100%	1.0	0.0	0.5	330	48.4	71.5	-23.9	64.2	328.6	48.4	71.5	352.0	1.0	0.0	0.948	0.0	0.0	
657	R11Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	37	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
658	R00Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	39.0	1.125	0.308	53.8	27.0	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
659	R36Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	38.2	1.125	0.488	53.7	58.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
660	R23Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	37.4	1.125	0.638	53.6	67.6	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
661	R00Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	36.5	1.125	0.812	53.5	82.4	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
662	B70R_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	35.6	1.125	1.018	53.4	103.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
663	B63R_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	34.6	1.125	1.252	53.3	128.6	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
664	B56R_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	33.8	1.125	1.512	53.2	158.1	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
665	B50R_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	33.0	1.125	1.796	53.1	192.6	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
666	R23Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	44	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
667	R13Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	38	1.125	0.147	54.3	37.1	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
668	R00Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	39.0	1.125	0.407	54.2	54.7	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
669	R35Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	39.0	1.125	0.571	59.6	48.7	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
670	R18Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	38.1	1.125	0.745	59.9	52.0	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
671	R00Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	36.0	1.125	0.961	59.3	52.0	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
672	B63R_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	34.9	1.125	1.212	59.2	49.0	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
673	B58R_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	33.9	1.125	1.484	59.1	45.1	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
674	B53R_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	33.0	1.125	1.776	59.2	41.2	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
675	R26Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	42	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
676	R26Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	46	1.125	0.249	50.0	44.4	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
677	R15Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	39	1.125	0.283	50.5	45.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
678	R00Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	39.0	1.125	0.375	50.5	45.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
679	R11Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	37.9	1.125	0.467	50.5	45.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
680	R11Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	36.7	1.125	0.561	50.4	45.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
681	B69R_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	35.3	1.125	0.655	50.4	45.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
682	B62R_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	34.1	1.125	0.750	50.3	45.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
683	B56R_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	33.0	1.125	0.844	50.3	45.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
684	R50Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	60	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
685	R41Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	55	1.125	0.376	61.2	36.4	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
686	R15Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	49	1.125	0.404	62.5	36.1	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
687	R18Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	41	1.125	0.425	63.5	36.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
688	R00Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
689	R26Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	376	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
690	R00Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	360	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
691	B61R_100.050%	1.0	0.0	0.5	344	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
692	B50R_100.050%	1.0	0.0	0.5	330	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
693	R63Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	68	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
694	R38Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	65	1.125	0.488	61.2	36.4	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
695	R00Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	60	1.125	0.512	62.5	36.2	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
696	R35Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	53	1.125	0.538	63.5	36.3	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
697	R23Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	44	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
698	R00Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
699	R18Y_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	349	0.902	0.625	872	77.7	26.0	19.9	26.1	4.3	0.625	0.75	77.8	17.6	10.7
700	B63R_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	330	0.902	0.777	812	77.7	26.0	19.9	26.1	4.3	0.625	0.75	77.8	17.6	10.7
701	B50R_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	300	0.902	0.902	812	77.7	26.0	19.9	26.1	4.3	0.625	0.75	77.8	17.6	10.7
702	R16Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	76	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
703	R33Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	71	1.125	0.594	63.6	74.4	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
704	R00Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	71	1.125	0.621	64.7	74.1	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
705	R18Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	60	1.125	0.654	65.8	74.1	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
706	B50Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	47.6	64.9	378	1.0	0.0	0.209	0.0	0.0	
707	R31Y_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	49	1.125	0.702	63.5	80.0	56.2	39.0	378	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	
708</																			



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG25/QG25L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 31/33

n	HC*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	hs*Fe	rg*Fe	LabC*Fe	rg*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	rg*Fe	LabC*Fe	rg*Fe	LabC*Fe	rg*Fe	LabC*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	360	0.925	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	360	0.925	0.875	1.0	95.4	0.0	0.875	1.0	95.4	0.0	0.875	1.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	330	0.875	0.75	1.0	90.7	6.1	0.75	1.0	90.7	6.1	0.75	1.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	300	0.777	0.625	1.0	84.8	13.8	0.625	1.0	84.8	13.8	0.625	1.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	270	0.703	0.5	1.0	79.2	21.3	0.5	1.0	79.2	21.3	0.5	1.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	240	0.629	0.375	1.0	74.3	28.5	0.375	1.0	74.3	28.5	0.375	1.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	210	0.555	0.25	1.0	69.8	35.1	0.25	1.0	69.8	35.1	0.25	1.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	180	0.481	0.125	1.0	65.7	41.6	0.125	1.0	65.7	41.6	0.125	1.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	150	0.407	0.0	1.0	61.9	47.4	0.0	1.0	61.9	47.4	0.0	1.0
900	NW_087k	1.0	0.875	1.0	360	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0	0.875	1.0	95.4	0.0	0.875	1.0
901	B50R_087.012k	1.0	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	84.8	6.1	0.875	0.875	84.8	6.1	0.875	0.875
902	B50R_087.025k	1.0	0.875	0.75	330	0.875	0.75	1.0	84.8	13.8	0.75	1.0	84.8	13.8	0.75	1.0
903	B50R_087.037k	1.0	0.875	0.625	300	0.875	0.625	1.0	84.8	21.3	0.625	1.0	84.8	21.3	0.625	1.0
904	B50R_087.050k	1.0	0.875	0.5	270	0.875	0.5	1.0	84.8	28.5	0.5	1.0	84.8	28.5	0.5	1.0
905	B50R_087.062k	1.0	0.875	0.375	240	0.875	0.375	1.0	84.8	35.1	0.375	1.0	84.8	35.1	0.375	1.0
906	B50R_087.075k	1.0	0.875	0.25	210	0.875	0.25	1.0	84.8	41.6	0.25	1.0	84.8	41.6	0.25	1.0
907	B50R_087.087k	1.0	0.875	0.125	180	0.875	0.125	1.0	84.8	47.4	0.125	1.0	84.8	47.4	0.125	1.0
908	B50R_087.100k	1.0	0.875	0.0	150	0.875	0.0	1.0	84.8	53.1	0.0	1.0	84.8	53.1	0.0	1.0
909	GOB1_087.012k	0.75	1.0	0.75	360	0.75	1.0	0.75	84.8	6.1	0.75	1.0	84.8	6.1	0.75	1.0
910	GOB1_087.025k	0.75	0.875	0.75	360	0.75	0.875	0.75	76.0	6.1	0.75	0.875	76.0	6.1	0.75	0.875
911	B50R_075.012k	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	68.4	6.1	0.75	0.75	68.4	6.1	0.75	0.75
912	B50R_075.025k	0.75	0.625	0.75	330	0.675	0.625	0.75	68.4	13.8	0.625	0.75	68.4	13.8	0.625	0.75
913	B50R_075.037k	0.75	0.5	0.75	300	0.601	0.5	0.75	68.4	21.3	0.5	0.75	68.4	21.3	0.5	0.75
914	B50R_075.050k	0.75	0.375	0.75	270	0.527	0.375	0.75	68.4	28.5	0.375	0.75	68.4	28.5	0.375	0.75
915	B50R_075.062k	0.75	0.25	0.75	240	0.453	0.25	0.75	68.4	35.1	0.25	0.75	68.4	35.1	0.25	0.75
916	B50R_075.075k	0.75	0.125	0.75	210	0.379	0.125	0.75	68.4	41.6	0.125	0.75	68.4	41.6	0.125	0.75
917	B50R_075.087k	0.75	0.0	0.75	180	0.305	0.0	0.75	68.4	47.4	0.0	0.75	68.4	47.4	0.0	0.75
918	GOB1_087.037k	0.625	1.0	0.625	360	0.625	1.0	0.625	79.3	25.1	1.0	0.625	79.3	25.1	1.0	0.625
919	GOB1_087.050k	0.625	0.875	0.625	360	0.625	0.875	0.625	69.8	25.1	0.875	0.625	69.8	25.1	0.875	0.625
920	GOB1_087.062k	0.625	0.75	0.625	360	0.625	0.75	0.625	60.6	25.1	0.75	0.625	60.6	25.1	0.75	0.625
921	B50R_062.012k	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	0.625	66.3	0.0	0.625	0.625
922	B50R_062.025k	0.625	0.5	0.625	330	0.55	0.5	0.625	58.7	6.1	0.5	0.625	58.7	6.1	0.5	0.625
923	B50R_062.037k	0.625	0.375	0.625	300	0.476	0.375	0.625	51.1	12.3	0.375	0.625	51.1	12.3	0.375	0.625
924	B50R_062.050k	0.625	0.25	0.625	270	0.402	0.25	0.625	43.0	24.6	0.25	0.625	43.0	24.6	0.25	0.625
925	B50R_062.062k	0.625	0.125	0.625	240	0.328	0.125	0.625	35.0	36.9	0.125	0.625	35.0	36.9	0.125	0.625
926	B50R_062.075k	0.625	0.0	0.625	210	0.254	0.0	0.625	28.4	49.3	0.0	0.625	28.4	49.3	0.0	0.625
927	GOB1_062.050k	0.5	1.0	0.5	360	0.5	1.0	0.5	54.6	33.5	1.0	0.5	54.6	33.5	1.0	0.5
928	GOB1_075.025k	0.5	0.875	0.5	360	0.5	0.875	0.5	45.6	33.5	0.875	0.5	45.6	33.5	0.875	0.5
929	GOB1_075.050k	0.5	0.75	0.5	360	0.5	0.75	0.5	36.9	33.5	0.75	0.5	36.9	33.5	0.75	0.5
930	GOB1_075.075k	0.5	0.625	0.5	360	0.5	0.625	0.5	28.4	33.5	0.625	0.5	28.4	33.5	0.625	0.5
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	0.5	56.5	0.0	0.5	0.5
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	360	0.425	0.375	0.5	49.0	6.1	0.375	0.5	49.0	6.1	0.375	0.5
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	330	0.351	0.25	0.5	41.4	12.3	0.25	0.5	41.4	12.3	0.25	0.5
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	300	0.277	0.125	0.5	33.8	24.6	0.125	0.5	33.8	24.6	0.125	0.5
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	270	0.203	0.0	0.5	26.2	36.9	0.0	0.5	26.2	36.9	0.0	0.5
936	GOB1_050.062k	0.375	1.0	0.375	360	0.375	1.0	0.375	68.4	25.1	1.0	0.375	68.4	25.1	1.0	0.375
937	GOB1_087.050k	0.375	0.875	0.375	360	0.375	0.875	0.375	68.4	25.1	0.875	0.375	68.4	25.1	0.875	0.375
938	GOB1_075.037k	0.375	0.75	0.375	360	0.375	0.75	0.375	68.4	25.1	0.75	0.375	68.4	25.1	0.75	0.375
939	GOB1_062.025k	0.375	0.625	0.375	360	0.375	0.625	0.375	68.4	25.1	0.625	0.375	68.4	25.1	0.625	0.375
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	360	0.375	0.5	0.375	51.2	8.3	0.5	0.375	51.2	8.3	0.5	0.375
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	0.375	46.8	0.0	0.375	0.375
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	330	0.326	0.25	0.375	39.2	6.1	0.25	0.375	39.2	6.1	0.25	0.375
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	300	0.252	0.125	0.375	31.7	12.3	0.125	0.375	31.7	12.3	0.125	0.375
944	B50R_037.050k	0.375	0.0	0.375	270	0.178	0.0	0.375	24.1	24.6	0.0	0.375	24.1	24.6	0.0	0.375
945	GOB1_100.075k	0.25	1.0	0.25	360	0.25	1.0	0.25	61.1	33.5	1.0	0.25	61.1	33.5	1.0	0.25
946	GOB1_087.062k	0.25	0.875	0.25	360	0.25	0.875	0.25	51.2	33.5	0.875	0.25	51.2	33.5	0.875	0.25
947	GOB1_075.050k	0.25	0.75	0.25	360	0.25	0.75	0.25	42.5	33.5	0.75	0.25	42.5	33.5	0.75	0.25
948	GOB1_062.037k	0.25	0.625	0.25	360	0.25	0.625	0.25	33.8	33.5	0.625	0.25	33.8	33.5	0.625	0.25
949	GOB1_050.025k	0.25	0.5	0.25	360	0.25	0.5	0.25	25.1	33.5	0.5	0.25	25.1	33.5	0.5	0.25
950	GOB1_037.012k	0.25	0.375	0.25	360	0.25	0.375	0.25	17.6	33.5	0.375	0.25	17.6	33.5	0.375	0.25
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	0.25	37.1	0.0	0.25	0.25
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	330	0.175	0.125	0.25	29.5	6.1	0.125	0.25	29.5	6.1	0.125	0.25
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	300	0.101	0.0	0.25	21.9	12.3	0.0	0.25	21.9	12.3	0.0	0.25
954	GOB1_100.087k	0.125	1.0	0.125	360	0.125	1.0	0.125	61.6	33.5	1.0	0.125	61.6	33.5	1.0	0.125
955	GOB1_087.075k	0.125	0.875	0.125	360	0.125	0.875	0.125	51.2	33.5	0.875	0.125	51.2	33.5	0.875	0.125
956	GOB1_075.062k	0.125	0.75	0.125	360	0.125	0.75	0.125	41.4	33.5	0.75	0.125	41.4	33.5	0.75	0.125
957	GOB1_062.050k	0.125	0.625	0.125	360	0.125	0.625	0.125	31.7	33.5	0.625	0.125	31.7	33.5	0.625	0.125
958	GOB1_050.037k	0.125	0.5	0.125	360	0.125	0.5	0.125	21.9	33.5	0.5	0.125	21.9	33.5	0.5	0.125
959	GOB1_037.025k	0.125	0.375	0.125	360	0.125	0.375	0.125	17.6	33.5	0.375	0.125	17.6	33.5	0.375	0.125
960	GOB1_025.012k	0.125	0.25	0.125	360	0.125	0.25	0.125	17.6	33.5	0.25	0.125	17.6	33.5	0.25	0.125
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.125
962	B50R_012.012k	0.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	0.0	17.6	33.5	1.0	0.0	17.6	33.5	1.0	0.0
963	GOB1_100.100k	0.0	1.0	0.0	360	0										



QG2501L



0-0133130-F0

n	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hsa_Fc	rgb*Fc	LabC*H*Fe	LabC*H*Fe	rgb*Fc	LabC*H*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*H*Fe	LabC*H*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	1.0	1.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	226.1	3.1	360	1.0	1.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	236.5	8.3	360	1.0	1.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	217.4	9.3	360	1.0	1.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	224.9	8.5	360	1.0	1.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	7.5	360	1.0	1.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	215.9	4.1	360	1.0	1.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	1.0	360	1.0	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	360	1.0	1.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	360	1.0	1.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	235.9	8.2	360	1.0	1.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	229.4	9.5	360	1.0	1.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	191.4	8.2	360	1.0	1.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	210.7	7.3	360	1.0	1.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	5.6	360	1.0	1.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	107.4	4.1	360	1.0	1.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.7	0.1	360	1.0	1.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	360	1.0	1.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.4	360	1.0	1.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3	8.0	360	1.0	1.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	9.2	360	1.0	1.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	220.2	8.1	360	1.0	1.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3	7.1	360	1.0	1.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	131.8	3.2	360	1.0	1.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8	3.7	360	1.0	1.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.7	360	1.0	1.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	2.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	239.8	7.2	360	1.0	1.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	235.0	8.9	360	1.0	1.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8	8.1	360	1.0	1.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	6.9	360	1.0	1.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	222.5	5.2	360	1.0	1.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	179.7	3.9	360	1.0	1.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	0.1	360	1.0	1.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	1.0	1.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	0.7	360	1.0	1.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	233.6	3.7	360	1.0	1.0
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	7.4	360	1.0	1.0
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	234.6	8.5	360	1.0	1.0
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	231.7	9.9	360	1.0	1.0
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	232.1	8.7	360	1.0	1.0
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	231.8	8.7	360	1.0	1.0
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	231.4	8.3	360	1.0	1.0
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.2	4.9	360	1.0	1.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	1.0	1.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0

0-0133130-F0



TUB-Prüfvorlage QG25; Bunttoncode: H*e=R75Ye
 Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmyke

delta E** = 5.5

