

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Buntontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_- = R75Y_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R75Y_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100e}}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e,Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e,Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R75Y_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013331-L0 QG280-71

TUB-Prüfvorlage QG28; Buntoncode:  $H^*_e=R75Y_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R75Y_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013431-L0 QG280-71

TUB-Prüfvorlage QG28; Buntoncode:  $H^*_e=R75Y_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013431-F0





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

**standard Standard-CIELAB (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>) chroma diagram-Diagramm**

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

**R<sub>s</sub> redRot**  
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

**Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)**

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_d$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT> /PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (Cyan)

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /PS  
 TUB-Material: Oederharta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>2</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*, d<sub>64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>2</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>2</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>2</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*, d<sub>361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847	1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726	1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613	1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542	1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458	1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378	1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292	1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211	1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106	1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009	1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12	0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231	0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322	0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408	0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539	0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667	0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736	0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81	0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687	0.0 1.0 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485	0.0 1.0 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0	
33	31	26	1.0 0.016	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017	
33	32	27	1.0 0.033	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033	
34	33	28	1.0 0.05	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05	
35	34	29	1.0 0.066	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067	
36	35	31	1.0 0.083	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083	
36	36	32	1.0 0.1	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1	
37	37	33	1.0 0.116	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117	1.0 0.021	46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117	
38	38	34	1.0 0.133	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133	1.0 0.044	46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133	
39	39	35	1.0 0.15	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15	1.0 0.068	47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15	
41	40	36	1.0 0.166	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167	1.0 0.092	48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167	
42	41	37	1.0 0.183	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183	1.0 0.116	48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183	
43	42	38	1.0 0.2	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2	1.0 0.135	49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2	
44	43	39	1.0 0.216	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217	1.0 0.151	49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217	
45	44	41	1.0 0.233	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233	1.0 0.167	50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233	
46	45	42	1.0 0.25	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25	1.0 0.183	51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25	
48	46	43	1.0 0.266	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267	1.0 0.198	51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267	
49	47	44	1.0 0.283	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283	1.0 0.214	52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283	
50	48	45	1.0 0.3	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3	1.0 0.23	52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3	
52	49	46	1.0 0.316	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317	1.0 0.246	53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317	
53	50	47	1.0 0.333	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333	1.0 0.261	54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333	
54	51	48	1.0 0.35	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35	1.0 0.274	54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35	
56	52	49	1.0 0.366	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367	1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367	
57	53	51	1.0 0.383	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383	1.0 0.302	56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383	
59	54	52	1.0 0.4	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4	1.0 0.316	56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4	
60	55	53	1.0 0.416	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417	1.0 0.33	57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417	
61	56	54	1.0 0.433	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433	1.0 0.343	57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433	
63	57	55	1.0 0.45	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45	1.0 0.357	58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45	
64	58	56	1.0 0.466	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467	1.0 0.371	59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467	
65	59	57	1.0 0.483	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483	1.0 0.385	59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483	
67	60	58	1.0 0.5	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5	1.0 0.398	60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5	
68	61	60	1.0 0.516	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517	1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517	
70	62	61	1.0 0.533	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533	1.0 0.426	61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533	
71	63	62	1.0 0.55	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55	1.0 0.439	62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55	
73	64	63	1.0 0.566	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567	1.0 0.453	62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567	
74	65	64	1.0 0.583	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583	1.0 0.467	63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583	
76	66	65	1.0 0.6	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6	1.0 0.48	64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6	
77	67	66	1.0 0.616	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617	1.0 0.494	64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617	
79	68	67	1.0 0.633	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633	1.0 0.507	65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633	
80	69	68	1.0 0.65	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65	1.0 0.519	66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65	
81	70	70	1.0 0.666	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667	1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667	
82	71	71	1.0 0.683	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683	1.0 0.543	67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683	
83	72	72	1.0 0.7	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7	1.0 0.555	68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7	
84	73	73	1.0 0.716	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717	1.0 0.568	68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717	
85	74	74	1.0 0.733	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733	1.0 0.58	69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733	
86	75	75	1.0 0.75	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75	1.0 0.592	70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75	

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONA.TXT  
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-0131031-L0 QG280-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0. 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh\*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
Ausgabe: Transfer nach cmy0<sub>e</sub>



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMc; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for Lab\* (L, a\*, b\*), RGB (r, g, b), and CMY (c, m, y) values for various color patches. Includes headers like 'h<sub>ab,d</sub>', 'h<sub>ab,s</sub>', 'h<sub>ab,e</sub>', 'rgb\*', 'dd361M', 'LAB\*', 'dsx361Mi (x=LabCh)', 'rgb\*', 'ds361Mi', 'LAB\*', 'dex361Mi (x=LabCh)', 'rgb\*', 'de361Mi', 'LAB\*', 'dex361Mi (x=LabCh)', 'rgb\*', 'dd361Mi', 'LAB\*', 'de361Mi'. Rows 114-167.


TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-0131131-L0 QG280-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0. 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65, Seite 12/33

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh\*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
Ausgabe: Transfer nach cmy0<sub>e</sub>



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color metrics: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), and rgbb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh). Rows 167-238.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi																																			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0														
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0														
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0														
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0														
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0														
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0														
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0														
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0														
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0														
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0														
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0														
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0														
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0														
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0														
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0														
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0														
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0														
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0														
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0														
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0														
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0														
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0														
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0														
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0													
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0													
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0													
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0													
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0													
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0												
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0												
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0												
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0												
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	1.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0												
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	1.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0												
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	1.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0												
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	1.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0												
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0												
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0												
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	1.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.3																									





Technische Information: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT> / .PS  
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>2*</sup> <sub>dd361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>2*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>2*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>2*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>2*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>2*</sup> <sub>de361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>2*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>2*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>2*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>2*</sup> <sub>de361Mi</sub>																			
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.601	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0		
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0		
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	<i>B<sub>d</sub></i>	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	<i>270B<sub>s</sub></i>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	<i>271B<sub>e</sub></i>	0.0	0.0	1.0	
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0		
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0		
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0		
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0		
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0		
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0		
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0		
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0		
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0		
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0		
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0		
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0		
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0		
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0		
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0		
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0		
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0		
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0		
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0		
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0		
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0		
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0		
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0		
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0
344	304	304	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	<b>M<sub>d</sub></b> 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330 <b>M<sub>s</sub></b>	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328 <b>M<sub>e</sub></b>	1.0 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with 25 columns: nuf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Each row contains numerical data for a specific color and registration mark.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0131731-F0

0-0131731-F0

QG280-7N, Seite 18/33-F

delta E\*\* = 20.9

nrf	HC*Fe	RGB_Fc	icr_Fc	hs_Fc	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_075_050e	1.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_050e	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/548	B00R_100_050e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50G_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/374	NW_050e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_065e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/456	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/678	NW_085e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabC*Fe	
0	NV.000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	40.2	1.2
2	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	40.2	1.2
3	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	10.8	1.0	40.2	1.2
4	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	14.4	1.0	40.2	1.2
5	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	18.0	1.0	40.2	1.2
6	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	21.6	1.0	40.2	1.2
7	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	25.2	1.0	40.2	1.2
8	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	28.8	1.0	40.2	1.2
9	BOOR.112.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	50.6	-62.1
10	G75B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	50.6	-62.1
11	G75B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
12	G75B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	10.8	1.0	50.6	-62.1
13	G88B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	14.4	1.0	50.6	-62.1
14	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	18.0	1.0	50.6	-62.1
15	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	21.6	1.0	50.6	-62.1
16	G93B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	25.2	1.0	50.6	-62.1
17	G94B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	28.8	1.0	50.6	-62.1
18	G94B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	50.6	-62.1
19	G25B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	50.6	-62.1
20	G65B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	50.6	-62.1
21	G65B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
22	G75B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	10.8	1.0	50.6	-62.1
23	G80B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	14.4	1.0	50.6	-62.1
24	G80B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	18.0	1.0	50.6	-62.1
25	G88B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	21.6	1.0	50.6	-62.1
26	G88B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	25.2	1.0	50.6	-62.1
27	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
28	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
29	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
30	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
31	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
32	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
33	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
34	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
35	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
36	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
37	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
38	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
39	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
40	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
41	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
42	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
43	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
44	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
45	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
46	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
47	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
48	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
49	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
50	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
51	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
52	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
53	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
54	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
55	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
56	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
57	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
58	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
59	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
60	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
61	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
62	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
63	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
64	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
65	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
66	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
67	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
68	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
69	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
70	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
71	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
72	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
73	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
74	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
75	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
76	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
77	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
78	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
79	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1
80	G90B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	50.6	-62.1

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb$   
 Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode:  $H^*e=R75Ye$   
 Farben und Farbabstände,  $\Delta E^*$

0-0131931-F0

QG2801L



Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HaMe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG2801-7N, Seite 21/33-F

delta E\*\* = 12.0

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HaMe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows list various color and registration marks (e.g., ROOY, B50R, B34R, B25K, B19K, B15K, B13R, B10R, B09R, B08R, B07R, B06R, B05R, B04R, B03R, B02R, B01R, Y50G, G50B, G40B, G30B, G20B, G10B, Y60C, G60M, G50M, G40M, G30M, G20M, G10M, Y70C, G70M, G60M, G50M, G40M, G30M, G20M, G10M, Y80C, G80M, G70M, G60M, G50M, G40M, G30M, G20M, G10M, Y90C, G90M, G80M, G70M, G60M, G50M, G40M, G30M, G20M, G10M, Y00C, G00M, G90M, G80M, G70M, G60M, G50M, G40M, G30M, G20M, G10M).



Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, HaM\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe. Rows list various color and registration marks with their corresponding values.



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0132331-F0

0-0132331-F0





TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



C

M

Y

O

L

V

C

C



V

L

O

Y

M

C

C

C



Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. It contains a large grid of numerical data points for each color and density combination.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0132531-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric values.

0-0132631-F0 QG2801-7N, Seite 27/33-F

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe. Rows include color codes like R00Y, R00M, B00R, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e  
TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Table with 30 columns (n, HHC%, Rgb, c, m, y, k, LabCH, Hs, Fe, LabCH, Rgb, Fe, Hs, Fe, LabCH, Rgb, Fe, Hs, Fe, LabCH, Rgb, Fe, Hs, Fe, LabCH, Rgb, Fe, Hs, Fe, LabCH, Rgb, Fe, Hs, Fe) and 800 rows of data.

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*  
Ausgabe: Transfer nach *cmy0*

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG2801-7N; Seite 29/33-F

0-0132831-F0

0-0132831-F0

delta E\*\* = 9,5

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iat*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCh*Fe
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
812	BOOR_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
813	BOOR_100.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
814	BOOR_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
815	BOOR_100.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
816	BOOR_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
817	BOOR_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
818	BOOR_100.100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
819	BOOR_100.112k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
820	BOOR_100.125k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
821	BOOR_100.137k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
822	BOOR_100.150k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
823	BOOR_100.162k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
824	BOOR_100.175k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
825	BOOR_100.187k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
826	BOOR_100.200k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
827	BOOR_100.212k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
828	BOOR_100.225k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
829	BOOR_100.237k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
830	BOOR_100.250k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
831	BOOR_100.262k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
832	BOOR_100.275k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
833	BOOR_100.287k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
834	BOOR_100.300k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
835	BOOR_100.312k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
836	BOOR_100.325k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
837	BOOR_100.337k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
838	BOOR_100.350k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
839	BOOR_100.362k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
840	BOOR_100.375k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
841	BOOR_100.387k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
842	BOOR_100.400k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
843	BOOR_100.412k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
844	BOOR_100.425k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
845	BOOR_100.437k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
846	BOOR_100.450k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
847	BOOR_100.462k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
848	BOOR_100.475k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
849	BOOR_100.487k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
850	BOOR_100.500k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
851	BOOR_100.512k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
852	BOOR_100.525k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
853	BOOR_100.537k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
854	BOOR_100.550k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
855	BOOR_100.562k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
856	BOOR_100.575k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
857	BOOR_100.587k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
858	BOOR_100.600k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
859	BOOR_100.612k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
860	BOOR_100.625k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
861	BOOR_100.637k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
862	BOOR_100.650k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
863	BOOR_100.662k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
864	BOOR_100.675k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
865	BOOR_100.687k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
866	BOOR_100.700k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
867	BOOR_100.712k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
868	BOOR_100.725k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
869	BOOR_100.737k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
870	BOOR_100.750k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
871	BOOR_100.762k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
872	BOOR_100.775k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
873	BOOR_100.787k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
874	BOOR_100.800k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
875	BOOR_100.812k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
876	BOOR_100.825k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
877	BOOR_100.837k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
878	BOOR_100.850k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
879	BOOR_100.862k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
880	BOOR_100.875k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
881	BOOR_100.887k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
882	BOOR_100.900k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
883	BOOR_100.912k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
884	BOOR_100.925k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
885	BOOR_100.937k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
886	BOOR_100.950k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
887	BOOR_100.962k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
888	BOOR_100.975k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
889	BOOR_100.987k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6
890	BOOR_100.100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.1	360	1.0	95.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ier*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hm*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	3.60	3.60	1.0	1.0	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	3.00	3.00	1.0	1.0	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	3.00	3.00	1.0	1.0	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.125	0.937	3.30	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
901	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.60	3.60	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	0.812	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.875	0.75	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.875	0.687	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.875	0.625	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.875	0.562	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.875	0.5	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
909	GOB_100.025k	0.75	1.0	0.25	0.875	1.50	0.75	0.875	1.0	1.0	0.0
910	GOB_100.037k	0.75	0.875	0.75	0.875	1.50	0.75	0.875	1.0	1.0	0.0
911	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.60	3.60	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	0.75	0.687	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.75	0.625	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.75	0.562	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.75	0.437	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
918	GOB_100.037k	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	1.50	0.625	1.0	0.0
919	GOB_100.050k	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	1.50	0.625	1.0	1.0	0.0
920	GOB_100.062k	0.625	0.75	0.625	0.75	0.125	1.50	0.625	1.0	1.0	0.0
921	GOB_100.075k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.50	0.625	1.0	1.0	0.0
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	0.625	0.125	1.50	0.625	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	0.625	0.25	1.50	0.625	1.0	1.0	0.0
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	1.50	0.625	1.0	1.0	0.0
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	0.625	0.5	1.50	0.625	1.0	1.0	0.0
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	1.50	0.625	1.0	1.0	0.0
927	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	0.75	1.50	0.5	0.75	1.0	1.0	0.0
928	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	1.50	0.5	0.875	0.0
929	GOB_087.050k	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	1.50	0.5	0.75	0.0
930	GOB_087.062k	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	1.50	0.5	0.625	0.0
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.60	3.60	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.5	0.437	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.5	0.375	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.5	0.312	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
936	GOB_100.062k	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	1.50	0.375	1.0	0.0
937	GOB_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	1.50	0.375	0.875	0.0
938	GOB_087.075k	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	1.50	0.375	0.75	0.0
939	GOB_087.087k	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	1.50	0.375	0.625	1.50	0.0
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	1.50	0.375	0.5	0.0
941	GOB_050.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.50	0.375	0.375	1.50	0.0
942	B50R_037.012k	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	1.50	0.375	0.25	1.50	0.0
943	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	0.375	0.25	1.50	0.375	0.125	1.50	0.0
944	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	1.50	0.375	0.0	1.50	0.0
945	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	0.562	1.50	0.25	1.0	0.0
946	GOB_087.062k	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.5	1.50	0.25	0.875	0.0
947	GOB_087.075k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	1.50	0.25	0.75	0.75	0.0
948	GOB_087.087k	0.25	0.625	0.25	0.625	0.375	1.50	0.25	0.625	1.50	0.0
949	GOB_087.050k	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	1.50	0.25	0.5	1.50	0.0
950	GOB_087.075k	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	1.50	0.25	0.375	1.50	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.60	3.60	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.25	0.187	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	1.50	0.125	1.0	0.0
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	1.50	0.125	0.875	0.0
956	GOB_087.062k	0.125	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	1.50	0.125	0.75	0.0
957	GOB_087.050k	0.125	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	1.50	0.125	0.625	0.0
958	GOB_087.037k	0.125	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	1.50	0.125	0.5	0.0
959	GOB_087.050k	0.125	0.375	0.125	0.375	0.25	1.50	0.125	0.375	1.50	0.0
960	GOB_087.025k	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	1.50	0.125	0.25	1.50	0.0
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	3.30	3.30	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.012k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	1.50	0.0	0.0	1.0	0.0
963	GOB_100.100k	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	1.50	0.0	0.875	0.0
964	GOB_087.087k	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	1.50	0.0	0.75	0.0
965	GOB_087.075k	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	1.50	0.0	0.625	0.0
966	GOB_062.062k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	1.50	0.0	0.5	0.0
967	GOB_050.050k	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	1.50	0.0	0.375	0.0
968	GOB_087.037k	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	1.50	0.0	0.25	0.0
969	GOB_025.025k	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	1.50	0.0	0.125	0.0
970	GOB_012.012k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	0.0	0.0	0.0
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.60	3.60	1.0	1.0	0.0

delta E\* = 15.4





n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCIE*Me	00	00	00
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	69.9	3.7	69.9	3.7
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	71.6	1.5	71.6	1.5
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	114.3	0.1	114.3	0.1
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	308.5	1.7	308.5	1.7	308.5
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	6.7	6.5	6.7	6.5	6.7	6.5
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	22.4	9.0	22.4	9.0	22.4	9.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	30.4	34.4	30.4	34.4	30.4	34.4	30.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	44.7	44.7	44.7	44.7	44.7	44.7	44.7
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.4	0.1	118.4	0.1	118.4	0.1	118.4
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	299.2	2.9	299.2	2.9	299.2	2.9	299.2
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.7	0.0	138.7	0.0	138.7	0.0	138.7
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	18.2	48.8	18.2	48.8	18.2	48.8
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	8.8	36.0	8.8	36.0	8.8	36.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.6	32.5	306.6	32.5	306.6	32.5	306.6
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2	40.2	1.2	40.2	1.2	40.2
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	45.2	45.2	45.2	45.2	45.2	45.2	45.2

delta E\* = 10.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
 Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H\*e=R75Ye  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG280-7N, Seite 33/33-4

0-013321-F0

0-013321-F0