

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = R75Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R75Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013131-L0 QG280-71

TUB-Prüfvorlage QG28; Buntoncode: $H^*_e=R75Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$


0-013131-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = R75Y_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-013231-L0 QG280-71

TUB-Prüfvorlage QG28; Buntoncode: $H^*_e=R75Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R75Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013331-L0 QG280-71

TUB-Prüfvorlage QG28; Buntoncode: $H^*_e=R75Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R75Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013431-L0 QG280-71

TUB-Prüfvorlage QG28; Buntoncode: $H^*_e=R75Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013531-L0 QG280-71


TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: $H^*_e=R75Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.847 1.0 0.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 32-86.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-013931-L0 QG280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H*_e=R75Y_e
48-stufige Farbkreise; r_{gb}-LabCh*Tabellen

Eingabe: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	Y_d	Y_s	Y_e													
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0											
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0											
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0											
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0											
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0											
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0											
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0											
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0											
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0											
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0											
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0											
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0											
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0											
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0											
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0											
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.983	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0											
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0							
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0							
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0							
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0							
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3	121	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.467	1.0	0.0	69.3	-31.3	64.4	71.7	116	0.567	1.0	0.0	0.364	1.0	0.0	65.1	-36.6	57.4	68.2	122	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.45	1.0	0.0	68.7	-32.2	63.3	71.0	117	0.55	1.0	0.0	0.354	1.0	0.0	64.5	-37.7	56.6	68.0	123	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.2	70.4	118	0.533	1.0	0.0	0.343	1.0	0.0	63.9	-38.8	55.7	67.9	124	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.7	61.1	69.8	119	0.517	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	63.3	-39.8	54.7	67.8	126	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_c: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d: *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_e: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd361M}</i>	<i>LAB*_{ddx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>																						
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167	0.0 1.0 0.2 51.0	-60.5 16.2 62.8 165	0.0 1.0 0.25 0.0	0.0 1.0 0.364 52.0	-55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.25				
168	166	176	0.0 1.0 0.266 51.3	-58.4 11.3 59.5 168	0.0 1.0 0.218 51.1	-60.0 15.0 61.9 166	0.0 1.0 0.267 0.0	0.0 1.0 0.376 52.0	-54.5 3.0 54.6 176	0.0 1.0 0.267				
170	167	177	0.0 1.0 0.283 51.4	-57.9 10.0 58.8 170	0.0 1.0 0.236 51.2	-59.3 13.7 61.0 167	0.0 1.0 0.283 0.0	0.0 1.0 0.385 52.1	-54.1 2.1 54.3 177	0.0 1.0 0.283				
171	168	178	0.0 1.0 0.3 51.5	-57.3 8.7 58.0 171	0.0 1.0 0.253 51.2	-58.8 12.5 60.2 168	0.0 1.0 0.3 0.0	0.0 1.0 0.394 52.2	-53.8 1.3 53.9 178	0.0 1.0 0.3				
172	169	179	0.0 1.0 0.316 51.6	-56.8 7.4 57.3 172	0.0 1.0 0.267 51.3	-58.4 11.4 59.5 169	0.0 1.0 0.317 0.0	0.0 1.0 0.403 52.2	-53.4 0.4 53.5 179	0.0 1.0 0.317				
173	170	180	0.0 1.0 0.333 51.7	-56.2 6.1 56.5 173	0.0 1.0 0.281 51.4	-57.9 10.2 58.9 170	0.0 1.0 0.333 0.0	0.0 1.0 0.412 52.3	-53.0 -0.3 53.1 180	0.0 1.0 0.333				
174	171	181	0.0 1.0 0.35 51.8	-55.5 4.9 55.8 174	0.0 1.0 0.295 51.5	-57.5 9.1 58.3 171	0.0 1.0 0.35 0.0	0.0 1.0 0.421 52.4	-52.6 -1.2 52.7 181	0.0 1.0 0.35				
176	172	182	0.0 1.0 0.366 51.9	-54.9 3.7 55.0 176	0.0 1.0 0.309 51.6	-57.0 8.0 57.7 172	0.0 1.0 0.367 0.0	0.0 1.0 0.43 52.5	-52.2 -2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.367				
177	173	183	0.0 1.0 0.383 52.0	-54.2 2.3 54.3 177	0.0 1.0 0.323 51.7	-56.5 6.9 57.0 173	0.0 1.0 0.383 0.0	0.0 1.0 0.439 52.5	-51.8 -2.8 51.9 183	0.0 1.0 0.383				
179	174	184	0.0 1.0 0.4 52.2	-53.6 0.7 53.6 179	0.0 1.0 0.337 51.8	-56.0 5.9 56.4 174	0.0 1.0 0.4 0.0	0.0 1.0 0.448 52.6	-51.3 -3.6 51.6 184	0.0 1.0 0.4				
180	175	185	0.0 1.0 0.416 52.3	-52.8 -0.8 52.9 180	0.0 1.0 0.351 51.9	-55.5 4.9 55.8 175	0.0 1.0 0.417 0.0	0.0 1.0 0.457 52.7	-50.9 -4.4 51.2 185	0.0 1.0 0.417				
182	176	185	0.0 1.0 0.433 52.4	-52.1 -2.3 52.1 182	0.0 1.0 0.365 52.0	-54.9 3.8 55.1 176	0.0 1.0 0.433 0.0	0.0 1.0 0.466 52.7	-50.4 -5.2 50.8 185	0.0 1.0 0.433				
184	177	186	0.0 1.0 0.45 52.6	-51.3 -3.8 51.4 184	0.0 1.0 0.378 52.0	-54.4 2.9 54.6 177	0.0 1.0 0.45 0.0	0.0 1.0 0.475 52.8	-49.9 -5.9 50.4 186	0.0 1.0 0.45				
185	178	187	0.0 1.0 0.466 52.7	-50.4 -5.3 50.7 185	0.0 1.0 0.388 52.1	-54.0 1.9 54.1 178	0.0 1.0 0.467 0.0	0.0 1.0 0.484 52.9	-49.5 -6.7 50.0 187	0.0 1.0 0.467				
187	179	188	0.0 1.0 0.483 52.8	-49.6 -6.6 50.0 187	0.0 1.0 0.398 52.2	-53.6 0.9 53.7 179	0.0 1.0 0.483 0.0	0.0 1.0 0.493 52.9	-49.0 -7.4 49.6 188	0.0 1.0 0.483				
189	180	189	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.8 -8.0 49.3 189	0.0 1.0 0.407 52.3	-53.2 0.0 53.3 180	0.0 1.0 0.5 0.0	0.0 1.0 0.502 53.0	-48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.5				
191	181	190	0.0 1.0 0.516 53.1	-47.9 -9.5 48.9 191	0.0 1.0 0.417 52.4	-52.8 -0.8 52.9 181	0.0 1.0 0.517 0.0	0.0 1.0 0.51 53.1	-48.2 -8.9 49.1 190	0.0 1.0 0.517				
193	182	191	0.0 1.0 0.533 53.2	-47.2 -10.9 48.4 193	0.0 1.0 0.427 52.4	-52.3 -1.7 52.5 182	0.0 1.0 0.533 0.0	0.0 1.0 0.519 53.1	-47.8 -9.6 48.9 191	0.0 1.0 0.533				
194	183	192	0.0 1.0 0.55 53.4	-46.4 -12.3 48.0 194	0.0 1.0 0.437 52.5	-51.9 -2.6 52.0 183	0.0 1.0 0.55 0.0	0.0 1.0 0.527 53.2	-47.4 -10.3 48.7 192	0.0 1.0 0.55				
196	184	193	0.0 1.0 0.566 53.5	-45.6 -13.7 47.6 196	0.0 1.0 0.447 52.6	-51.4 -3.5 51.6 184	0.0 1.0 0.567 0.0	0.0 1.0 0.535 53.3	-47.1 -11.0 48.4 193	0.0 1.0 0.567				
198	185	194	0.0 1.0 0.583 53.6	-44.7 -15.0 47.1 198	0.0 1.0 0.457 52.7	-50.9 -4.4 51.2 185	0.0 1.0 0.583 0.0	0.0 1.0 0.543 53.4	-46.7 -11.7 48.2 194	0.0 1.0 0.583				
200	186	195	0.0 1.0 0.6 53.8	-43.8 -16.3 46.7 200	0.0 1.0 0.467 52.7	-50.4 -5.2 50.8 186	0.0 1.0 0.6 0.0	0.0 1.0 0.552 53.4	-46.3 -12.4 48.0 195	0.0 1.0 0.6				
202	187	195	0.0 1.0 0.616 53.9	-42.8 -17.5 46.3 202	0.0 1.0 0.477 52.8	-49.9 -6.0 50.3 187	0.0 1.0 0.617 0.0	0.0 1.0 0.56 53.5	-45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.617				
204	188	196	0.0 1.0 0.633 54.1	-42.0 -18.8 46.0 204	0.0 1.0 0.486 52.9	-49.3 -6.8 49.9 188	0.0 1.0 0.633 0.0	0.0 1.0 0.568 53.6	-45.4 -13.7 47.6 196	0.0 1.0 0.633				
206	189	197	0.0 1.0 0.65 54.2	-41.2 -20.1 45.9 206	0.0 1.0 0.496 53.0	-48.8 -7.6 49.5 189	0.0 1.0 0.65 0.0	0.0 1.0 0.576 53.6	-45.0 -14.4 47.4 197	0.0 1.0 0.65				
207	190	198	0.0 1.0 0.666 54.3	-40.5 -21.4 45.8 207	0.0 1.0 0.506 53.0	-48.4 -8.4 49.2 190	0.0 1.0 0.667 0.0	0.0 1.0 0.585 53.7	-44.6 -15.0 47.2 198	0.0 1.0 0.667				
209	191	199	0.0 1.0 0.683 54.5	-39.7 -22.7 45.7 209	0.0 1.0 0.515 53.1	-48.0 -9.2 49.0 191	0.0 1.0 0.683 0.0	0.0 1.0 0.593 53.8	-44.1 -15.7 47.0 199	0.0 1.0 0.683				
211	192	200	0.0 1.0 0.7 54.6	-38.8 -23.9 45.6 211	0.0 1.0 0.524 53.2	-47.6 -10.0 48.7 192	0.0 1.0 0.7 0.0	0.0 1.0 0.601 53.8	-43.7 -16.3 46.7 200	0.0 1.0 0.7				
213	193	201	0.0 1.0 0.716 54.7	-37.9 -25.1 45.5 213	0.0 1.0 0.533 53.3	-47.2 -10.8 48.5 193	0.0 1.0 0.717 0.0	0.0 1.0 0.609 53.9	-43.2 -16.9 46.5 201	0.0 1.0 0.717				
215	194	202	0.0 1.0 0.733 54.9	-37.0 -26.3 45.4 215	0.0 1.0 0.542 53.3	-46.7 -11.6 48.3 194	0.0 1.0 0.733 0.0	0.0 1.0 0.618 54.0	-42.7 -17.5 46.3 202	0.0 1.0 0.733				
217	195	203	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217	0.0 1.0 0.551 53.4	-46.3 -12.3 48.0 195	0.0 1.0 0.75 0.0	0.0 1.0 0.626 54.1	-42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.75				
218	196	204	0.0 1.0 0.766 55.1	-35.4 -28.4 45.4 218	0.0 1.0 0.56 53.5	-45.9 -13.1 47.8 196	0.0 1.0 0.767 0.0	0.0 1.0 0.634 54.1	-41.9 -18.8 46.1 204	0.0 1.0 0.767				
220	197	205	0.0 1.0 0.783 55.2	-34.7 -29.4 45.5 220	0.0 1.0 0.569 53.6	-45.4 -13.8 47.6 197	0.0 1.0 0.783 0.0	0.0 1.0 0.642 54.2	-41.6 -19.4 46.0 205	0.0 1.0 0.783				
221	198	206	0.0 1.0 0.8 55.3	-34.0 -30.3 45.6 221	0.0 1.0 0.578 53.6	-44.9 -14.5 47.3 198	0.0 1.0 0.8 0.0	0.0 1.0 0.65 54.2	-41.2 -20.1 46.0 206	0.0 1.0 0.8				
223	199	206	0.0 1.0 0.816 55.4	-33.3 -31.3 45.7 223	0.0 1.0 0.587 53.7	-44.4 -15.2 47.1 199	0.0 1.0 0.817 0.0	0.0 1.0 0.658 54.3	-40.8 -20.7 45.9 206	0.0 1.0 0.817				
224	200	207	0.0 1.0 0.833 55.6	-32.6 -32.2 45.9 224	0.0 1.0 0.596 53.8	-43.9 -15.9 46.9 200	0.0 1.0 0.833 0.0	0.0 1.0 0.666 54.4	-40.4 -21.3 45.9 207	0.0 1.0 0.833				
226	201	208	0.0 1.0 0.85 55.7	-31.8 -33.1 46.0 226	0.0 1.0 0.605 53.9	-43.4 -16.6 46.6 201	0.0 1.0 0.85 0.0	0.0 1.0 0.674 54.4	-40.0 -21.9 45.8 208	0.0 1.0 0.85				
227	202	209	0.0 1.0 0.866 55.8	-31.1 -34.0 46.1 227	0.0 1.0 0.614 54.0	-42.9 -17.3 46.4 202	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.682 54.5	-39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.867				
229	203	210	0.0 1.0 0.883 55.9	-30.4 -35.0 46.3 229	0.0 1.0 0.623 54.0	-42.4 -17.9 46.2 203	0.0 1.0 0.883 0.0	0.0 1.0 0.691 54.6	-39.2 -23.2 45.7 210	0.0 1.0 0.883				
230	204	211	0.0 1.0 0.9 56.0	-29.7 -35.9 46.7 230	0.0 1.0 0.632 54.1	-42.0 -18.6 46.1 204	0.0 1.0 0.9 0.0	0.0 1.0 0.699 54.6	-38.8 -23.8 45.6 211	0.0 1.0 0.9				
231	205	212	0.0 1.0 0.916 56.1	-29.1 -36.9 47.0 231	0.0 1.0 0.641 54.2	-41.6 -19.3 46.0 205	0.0 1.0 0.917 0.0	0.0 1.0 0.707 54.7	-38.4 -24.3 45.6 212	0.0 1.0 0.917				
233	206	213	0.0 1.0 0.933 56.3	-28.4 -37.8 47.3 233	0.0 1.0 0.65 54.2	-41.2 -20.0 46.0 206	0.0 1.0 0.933 0.0	0.0 1.0 0.715 54.8	-37.9 -24.9 45.5 213	0.0 1.0 0.933				
234	207	214	0.0 1.0 0.95 56.4	-27.7 -38.8 47.7 234	0.0 1.0 0.659 54.3	-40.8 -20.7 45.9 207	0.0 1.0 0.95 0.0	0.0 1.0 0.723 54.8	-37.5 -25.5 45.5 214	0.0 1.0 0.95				
235	208	215	0.0 1.0 0.966 56.5	-27.0 -39.7 48.0 235	0.0 1.0 0.668 54.4	-40.4 -21.4 45.8 208	0.0 1.0 0.967 0.0	0.0 1.0 0.731 54.9	-37.0 -26.1 45.4 215	0.0 1.0 0.967				
237	209	216	0.0 1.0 0.983 56.6	-26.2 -40.6 48.3 237	0.0 1.0 0.676 54.5	-39.9 -22.1 45.8 209	0.0 1.0 0.983 0.0	0.0 1.0 0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4 216	0.0 1.0 0.983				
238	210	216	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238	0.0 1.0 0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7 210	0.0 1.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 1.0				

0-0131231-L0 QG280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H*e=R75Ye
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d₃₆₁M, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh). Rows 238-289.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$ds361Mi$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$de361Mi$	LAB^*_d	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$de361Mi$	LAB^*_d	$de361Mi$													
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8 14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2 15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7 16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1 17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6 18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.601	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0 19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.592	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5 20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9 21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4 22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9 23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4 24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9 25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5 26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0 27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5 28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0 29.5	-40.4	50.0	306	B_d 0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	$270B_s$ 0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	$271B_e$ 0.0	0.0	1.0		
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4 30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8 31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2 32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5 33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9 33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3 34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7 35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9 36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1 37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2 38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3 38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5 39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6 40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7 41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8 41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4 43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9 44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4 46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9 47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4 48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0 49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5 51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9 52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3 53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7 54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0	1.0	0.0										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_e: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi																	
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.49																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi. Rows 366-392.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28L0NP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28L0NP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0) TUB-Material: Code=rh4ta

QG280IL



TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/33

Table with 32 columns (nm, HiC*, C*, M*, Y*, K*, LabC*, LabM*, LabY*, LabK*, H*, a*, b*, L*, D*, E*, F*, G*, H*, I*, J*, K*, L*, M*, N*, O*, P*, Q*, R*, S*, T*, U*, V*, W*, X*, Y*, Z*, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ




Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e
delta E** = 10.9

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik





Main data table with columns n, HHC*Fe, rgp*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgp*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rgp*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rgp*Fe, LabCH*Fe, and LabCH*Fe. It contains a dense grid of numerical values for 161 different color and registration points.

Vertical text on the right side: 'Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach cmy0e', 'TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H*e=R75Ye', 'Farben und Farbabstände, ΔE*', and '0-013021-F0'.

TUB-Registrierung: 20130201-QG28/QG28LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, DF*Fe, HaMe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe. The table contains 242 rows of numerical data representing color calibration parameters.



TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H*e=R75Ye Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach cmy0e



Siehe ähnliche Information: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rgb*Fe, DF*Fe, HaM*, LabCH*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, and values. The table lists color calibration data for various color patches.

0-0132231-F0

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0e
delta E* = 16.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG28/QG28LONP.PDF / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 24/33

Table with 18 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ius*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe. Rows include color names like R20Y, B20M, etc.

0-0132331-F0
TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e
0-132331-F0

n	HC*Fe	rgp_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgp_Fe	LabCh*Fe	rgp_Fe	LabCh*Fe	rgp_Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgp_Fe	LabCh*Fe	rgp_Fe	LabCh*Fe	rgp_Fe	LabCh*Fe	rgp_Fe	LabCh*Fe
648	R00Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	390	800	34.4	72.2	45.6	72.2	34.4	800	45.6	72.2	34.4	800	45.6	72.2	34.4
649	R38Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	383	775	33.5	71.6	45.8	73.8	23.5	17.6	45.8	73.8	23.5	17.6	45.8	73.8	23.5
650	R13Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	376	772	9.8	78.9	0.0	0.0	77.2	9.8	0.0	0.0	77.2	9.8	0.0	0.0	77.2
651	R13Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	368	789	0.0	78.9	0.0	0.0	78.9	0.0	0.0	0.0	78.9	0.0	0.0	0.0	78.9
652	R00Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	360	736	0.0	73.6	0.0	0.0	73.6	0.0	0.0	0.0	73.6	0.0	0.0	0.0	73.6
653	B68R_100.100%	1.0	0.0	0.5	352	688	-12.5	68.5	34.9	4.4	31.1	352.0	68.5	34.9	4.4	31.1	352.0	68.5	34.9
654	B61R_100.100%	1.0	0.0	0.5	344	630	-19.6	63.0	34.1	8.0	14.8	311.8	63.0	34.1	8.0	14.8	311.8	63.0	34.1
655	B55R_100.100%	1.0	0.0	0.5	337	544	-24.7	54.4	33.5	2.1	35.2	335.2	54.4	33.5	2.1	35.2	335.2	54.4	33.5
656	B50R_100.100%	1.0	0.0	0.5	330	477	-29.1	47.7	29.1	0.0	33.0	332.6	47.7	29.1	0.0	33.0	332.6	47.7	29.1
657	R11Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	370	875	5.62	39.0	1.0	0.125	0.347	51.9	39.0	1.0	0.125	0.347	51.9	39.0	1.0
659	R36Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	382	875	5.62	38.2	1.0	0.125	0.549	52.1	38.2	1.0	0.125	0.549	52.1	38.2	1.0
660	R23Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	374	875	5.62	37.4	1.0	0.125	0.752	52.1	37.4	1.0	0.125	0.752	52.1	37.4	1.0
661	R08Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	361	875	5.62	36.1	1.0	0.125	0.955	52.1	36.1	1.0	0.125	0.955	52.1	36.1	1.0
662	B70R_100.087%	1.0	0.0	0.5	346	875	5.62	34.6	1.0	0.125	1.158	52.1	34.6	1.0	0.125	1.158	52.1	34.6	1.0
663	B63R_100.087%	1.0	0.0	0.5	338	875	5.62	33.8	1.0	0.125	1.361	52.1	33.8	1.0	0.125	1.361	52.1	33.8	1.0
664	B56R_100.087%	1.0	0.0	0.5	330	875	5.62	33.0	1.0	0.125	1.564	52.1	33.0	1.0	0.125	1.564	52.1	33.0	1.0
665	B50R_100.087%	1.0	0.0	0.5	44	875	5.62	4.4	1.0	0.125	1.767	52.1	4.4	1.0	0.125	1.767	52.1	4.4	1.0
666	R23Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	44	875	5.62	4.4	1.0	0.125	1.970	52.1	4.4	1.0	0.125	1.970	52.1	4.4	1.0
667	R13Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	381	875	5.62	38.1	1.0	0.125	2.173	52.1	38.1	1.0	0.125	2.173	52.1	38.1	1.0
668	R00Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	390	875	5.62	39.0	1.0	0.125	2.376	52.1	39.0	1.0	0.125	2.376	52.1	39.0	1.0
669	R33Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	381	875	5.62	38.1	1.0	0.125	2.579	52.1	38.1	1.0	0.125	2.579	52.1	38.1	1.0
670	R18Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	373	875	5.62	37.3	1.0	0.125	2.782	52.1	37.3	1.0	0.125	2.782	52.1	37.3	1.0
671	R00Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	360	875	5.62	36.0	1.0	0.125	2.985	52.1	36.0	1.0	0.125	2.985	52.1	36.0	1.0
672	B68R_100.075%	1.0	0.0	0.5	349	875	5.62	34.9	1.0	0.125	3.188	52.1	34.9	1.0	0.125	3.188	52.1	34.9	1.0
673	B61R_100.075%	1.0	0.0	0.5	339	875	5.62	33.9	1.0	0.125	3.391	52.1	33.9	1.0	0.125	3.391	52.1	33.9	1.0
674	B55R_100.075%	1.0	0.0	0.5	330	875	5.62	33.0	1.0	0.125	3.594	52.1	33.0	1.0	0.125	3.594	52.1	33.0	1.0
675	B50R_100.075%	1.0	0.0	0.5	52	875	5.62	5.2	1.0	0.125	3.797	52.1	5.2	1.0	0.125	3.797	52.1	5.2	1.0
676	R26Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	46	875	5.62	4.6	1.0	0.125	3.999	52.1	4.6	1.0	0.125	3.999	52.1	4.6	1.0
677	R15Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	390	875	5.62	39.0	1.0	0.125	4.202	52.1	39.0	1.0	0.125	4.202	52.1	39.0	1.0
678	R00Y_100.062%	1.0	0.0	0.5	390	875	5.62	39.0	1.0	0.125	4.405	52.1	39.0	1.0	0.125	4.405	52.1	39.0	1.0
679	R13Y_100.062%	1.0	0.0	0.5	379	875	5.62	37.9	1.0	0.125	4.608	52.1	37.9	1.0	0.125	4.608	52.1	37.9	1.0
680	R11Y_100.062%	1.0	0.0	0.5	367	875	5.62	36.7	1.0	0.125	4.811	52.1	36.7	1.0	0.125	4.811	52.1	36.7	1.0
681	B69R_100.062%	1.0	0.0	0.5	353	875	5.62	35.3	1.0	0.125	5.014	52.1	35.3	1.0	0.125	5.014	52.1	35.3	1.0
682	B62R_100.062%	1.0	0.0	0.5	341	875	5.62	34.1	1.0	0.125	5.217	52.1	34.1	1.0	0.125	5.217	52.1	34.1	1.0
683	B56R_100.062%	1.0	0.0	0.5	330	875	5.62	33.0	1.0	0.125	5.420	52.1	33.0	1.0	0.125	5.420	52.1	33.0	1.0
684	B50Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	60	875	5.62	6.0	1.0	0.125	5.623	52.1	6.0	1.0	0.125	5.623	52.1	6.0	1.0
685	R41Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	49	875	5.62	4.9	1.0	0.125	5.826	52.1	4.9	1.0	0.125	5.826	52.1	4.9	1.0
686	R36Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	45	875	5.62	4.5	1.0	0.125	6.029	52.1	4.5	1.0	0.125	6.029	52.1	4.5	1.0
687	R18Y_100.062%	1.0	0.0	0.5	375	875	5.62	37.5	1.0	0.125	6.232	52.1	37.5	1.0	0.125	6.232	52.1	37.5	1.0
688	R00Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	390	875	5.62	39.0	1.0	0.125	6.435	52.1	39.0	1.0	0.125	6.435	52.1	39.0	1.0
689	R26Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	376	875	5.62	37.6	1.0	0.125	6.638	52.1	37.6	1.0	0.125	6.638	52.1	37.6	1.0
690	B61R_100.050%	1.0	0.0	0.5	360	875	5.62	36.0	1.0	0.125	6.841	52.1	36.0	1.0	0.125	6.841	52.1	36.0	1.0
691	B50R_100.050%	1.0	0.0	0.5	344	875	5.62	34.4	1.0	0.125	7.044	52.1	34.4	1.0	0.125	7.044	52.1	34.4	1.0
692	R63Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	68	875	5.62	6.8	1.0	0.125	7.247	52.1	6.8	1.0	0.125	7.247	52.1	6.8	1.0
693	R38Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	65	875	5.62	6.5	1.0	0.125	7.450	52.1	6.5	1.0	0.125	7.450	52.1	6.5	1.0
694	R33Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	60	875	5.62	6.0	1.0	0.125	7.653	52.1	6.0	1.0	0.125	7.653	52.1	6.0	1.0
695	R30Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	58	875	5.62	5.8	1.0	0.125	7.856	52.1	5.8	1.0	0.125	7.856	52.1	5.8	1.0
696	R30Y_100.062%	1.0	0.0	0.5	53	875	5.62	5.3	1.0	0.125	8.059	52.1	5.3	1.0	0.125	8.059	52.1	5.3	1.0
697	R23Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	44	875	5.62	4.4	1.0	0.125	8.262	52.1	4.4	1.0	0.125	8.262	52.1	4.4	1.0
698	R00Y_100.037%	1.0	0.0	0.5	390	875	5.62	39.0	1.0	0.125	8.465	52.1	39.0	1.0	0.125	8.465	52.1	39.0	1.0
699	R18Y_100.037%	1.0	0.0	0.5	371	875	5.62	37.1	1.0	0.125	8.668	52.1	37.1	1.0	0.125	8.668	52.1	37.1	1.0
700	B68R_100.037%	1.0	0.0	0.5	349	875	5.62	34.9	1.0	0.125	8.871	52.1	34.9	1.0	0.125	8.871	52.1	34.9	1.0
701	B50R_100.037%	1.0	0.0	0.5	330	875	5.62	33.0	1.0	0.125	9.074	52.1	33.0	1.0	0.125	9.074	52.1	33.0	1.0
702	R76Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	76	875	5.62	7.6	1.0	0.125	9.277	52.1	7.6	1.0	0.125	9.277	52.1	7.6	1.0
703	R33Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	71	875	5.62	7.1	1.0	0.125	9.480	52.1	7.1	1.0	0.125	9.480	52.1	7.1	1.0
704	R30Y_100.075%	1.0	0.0	0.5	67	875	5.62	6.7	1.0	0.125	9.683	52.1	6.7	1.0	0.125	9.683	52.1	6.7	1.0
705	R30Y_100.062%	1.0	0.0	0.5	60	875	5.62	6.0	1.0	0.125	9.886	52.1	6.0	1.0	0.125	9.886	52.1	6.0	1.0
706	B50Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	60	875	5.62	6.0	1.0	0.125	10.089	52.1	6.0	1.0	0.125	10.089	52.1	6.0	1.0
707	R31Y_100.037%	1.0	0.0	0.5	49	875	5.62	4.9	1.0	0.125	10.292	52.1	4.9	1.0	0.125	10.292	52.1	4.9	1.0
708	R00Y_100.025%	1.0	0.0	0.5	390	875	5.62	39.0	1.0	0.125	10.495	52.1	39.0	1.0	0.125	10.495	52.1	39.0	1.0
709	R00Y_100.025%	1.0	0.0	0.5	360	875	5.62	36.0	1.0	0.125	10.698	52.1	36.0	1.0	0.125	10.698	52.1	36.0	1.0
710	B50R_100.025%	1.0	0.0	0.5	330	875	5.62	33.0	1.0	0.125	10.901	52.1	33.0	1.0	0.125	10.901	52.1	33.0	1.0
711	R88Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	88	875	5.62	8.8	1.0	0.125	11.104	52.1	8.8	1.0	0.125	11.104	52.1	8.8	1.0
712	R85Y_100.087%	1.0	0.0	0.5	81	875	5.62	8.1	1.0	0.125	11.307	52.1	8.1	1.0	0.125	11.307			

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe
729	NW_100k	0.875	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	112.0	0.1	360
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
731	GS0B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
732	GS0B_100.050k	0.625	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
733	GS0B_100.075k	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
734	GS0B_100.100k	0.375	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
735	GS0B_100.125k	0.25	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
736	GS0B_100.150k	0.125	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
737	GS0B_100.175k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
738	GS0B_100.200k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
739	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
740	GS0B_087.012k	0.75	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
741	GS0B_087.025k	0.625	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
742	GS0B_087.050k	0.5	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
743	GS0B_087.075k	0.375	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
744	GS0B_087.100k	0.25	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
745	GS0B_087.125k	0.125	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
746	GS0B_087.150k	0.0	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
747	GS0B_087.175k	0.0	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
748	GS0B_087.200k	0.0	0.875	0.875	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
749	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
750	GS0B_075.012k	0.625	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
751	GS0B_075.025k	0.5	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
752	GS0B_075.050k	0.375	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
753	GS0B_075.075k	0.25	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
754	GS0B_075.100k	0.125	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
755	GS0B_075.125k	0.0	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
756	GS0B_075.150k	0.0	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
757	GS0B_075.175k	0.0	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
758	GS0B_075.200k	0.0	0.75	0.75	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
759	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
760	GS0B_062.012k	0.5	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
761	GS0B_062.025k	0.375	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
762	GS0B_062.050k	0.25	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
763	GS0B_062.075k	0.125	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
764	GS0B_062.100k	0.0	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
765	GS0B_062.125k	0.0	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
766	GS0B_062.150k	0.0	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
767	GS0B_062.175k	0.0	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
768	GS0B_062.200k	0.0	0.625	0.625	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
769	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
770	GS0B_050.012k	0.375	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
771	GS0B_050.025k	0.25	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
772	GS0B_050.050k	0.125	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
773	GS0B_050.075k	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
774	GS0B_050.100k	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
775	GS0B_050.125k	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
776	GS0B_050.150k	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
777	GS0B_050.175k	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
778	GS0B_050.200k	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
779	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
780	GS0B_037.012k	0.25	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
781	GS0B_037.025k	0.125	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
782	GS0B_037.050k	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
783	GS0B_037.075k	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
784	GS0B_037.100k	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
785	GS0B_037.125k	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
786	GS0B_037.150k	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
787	GS0B_037.175k	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
788	GS0B_037.200k	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
789	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
790	GS0B_025.012k	0.125	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
791	GS0B_025.025k	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
792	GS0B_025.050k	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
793	GS0B_025.075k	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
794	GS0B_025.100k	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
795	GS0B_025.125k	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
796	GS0B_025.150k	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
797	GS0B_025.175k	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
798	GS0B_025.200k	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
799	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
800	GS0B_012.012k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
801	GS0B_012.025k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
802	GS0B_012.050k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
803	GS0B_012.075k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
804	GS0B_012.100k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
805	GS0B_012.125k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
806	GS0B_012.150k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
807	GS0B_012.175k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
808	GS0B_012.200k	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195
809	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	234.3	2.2	195

QG2801-7N, Seite 29/33-F

TUB-Prüfvorlage QG28; Bunttoncode: H*e=R75Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

0-0132831-F0

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DF*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DM*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DM*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DM*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	87.5	1.0	0.875	348.2	-1.4	90.7	6.8	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	328.6
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	79.5	1.0	0.75	351.2	-2.4	84.2	15.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	55.9
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	71.9	1.0	0.625	352.1	-3.4	78.5	23.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	328.6
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	66.5	1.0	0.5	352.2	-4.4	74.8	31.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	55.9
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	60.3	1.0	0.375	353.3	-5.4	70.6	39.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	328.6
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	55.9	1.0	0.25	353.8	-6.4	67.3	47.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	55.9
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	51.5	1.0	0.125	354.1	-7.4	64.0	55.6	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	328.6
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	47.1	1.0	0.0	354.6	-8.4	60.8	63.6	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	55.9
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.875	90.0	1.0	0.875	355.3	-9.4	57.5	71.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	328.6
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	355.8	-10.4	54.3	79.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	55.9
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	82.6	0.0	0.0	356.2	-11.4	51.1	87.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	328.6
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	78.5	0.0	0.0	356.7	-12.4	47.9	95.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	55.9
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	74.4	0.0	0.0	357.1	-13.4	44.2	103.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	328.6
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	70.3	0.0	0.0	357.6	-14.4	40.5	111.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	55.9
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	66.2	0.0	0.0	358.0	-15.4	36.8	119.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	328.6
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	62.1	0.0	0.0	358.5	-16.4	33.1	127.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	55.9
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	58.0	0.0	0.0	359.0	-17.4	29.4	135.6	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	328.6
909	GOB_100.025k	0.75	1.0	0.75	88.1	0.0	0.0	359.5	-18.4	25.7	143.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	55.9
910	GOB_100.037k	0.75	0.875	0.75	84.0	0.0	0.0	360.0	-19.4	22.0	151.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	328.6
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	80.0	0.0	0.0	360.5	-20.4	18.3	159.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	55.9
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	75.9	0.0	0.0	361.0	-21.4	14.6	167.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	328.6
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	71.8	0.0	0.0	361.5	-22.4	10.9	175.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	55.9
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	67.7	0.0	0.0	362.0	-23.4	7.2	183.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	328.6
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	63.6	0.0	0.0	362.5	-24.4	3.5	191.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	55.9
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	59.5	0.0	0.0	363.0	-25.4	-0.2	199.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	328.6
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	55.4	0.0	0.0	363.5	-26.4	-3.9	207.6	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	55.9
918	GOB_100.037k	0.625	1.0	0.625	81.7	0.0	0.0	364.0	-27.4	-7.6	215.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	328.6
919	GOB_100.050k	0.625	0.875	0.625	77.6	0.0	0.0	364.5	-28.4	-11.3	223.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	55.9
920	GOB_100.062k	0.625	0.75	0.625	73.5	0.0	0.0	365.0	-29.4	-15.0	231.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	328.6
921	NW_062k	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	0.0	365.5	-30.4	-18.7	239.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	55.9
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	65.3	0.0	0.0	366.0	-31.4	-22.4	247.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	328.6
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	61.2	0.0	0.0	366.5	-32.4	-26.1	255.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	55.9
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	57.1	0.0	0.0	367.0	-33.4	-29.8	263.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	328.6
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	53.0	0.0	0.0	367.5	-34.4	-33.5	271.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	55.9
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	48.9	0.0	0.0	368.0	-35.4	-37.2	279.6	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	328.6
927	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	85.0	0.0	0.0	368.5	-36.4	-40.9	287.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	55.9
928	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	80.9	0.0	0.0	369.0	-37.4	-44.6	295.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	328.6
929	GOB_087.050k	0.5	0.75	0.5	76.8	0.0	0.0	369.5	-38.4	-48.3	303.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	55.9
930	NW_050k	0.5	0.5	0.5	72.7	0.0	0.0	370.0	-39.4	-52.0	311.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	328.6
931	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	68.6	0.0	0.0	370.5	-40.4	-55.7	319.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	55.9
932	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	64.5	0.0	0.0	371.0	-41.4	-59.4	327.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	328.6
933	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	60.4	0.0	0.0	371.5	-42.4	-63.1	335.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	55.9
934	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	56.3	0.0	0.0	372.0	-43.4	-66.8	343.6	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	328.6
935	GOB_100.062k	0.375	1.0	0.375	81.0	0.0	0.0	372.5	-44.4	-70.5	351.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	55.9
936	GOB_087.050k	0.375	0.875	0.375	76.9	0.0	0.0	373.0	-45.4	-74.2	359.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	328.6
937	GOB_087.062k	0.375	0.75	0.375	72.8	0.0	0.0	373.5	-46.4	-77.9	367.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	55.9
938	GOB_087.075k	0.375	0.625	0.375	68.7	0.0	0.0	374.0	-47.4	-81.6	375.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	328.6
939	GOB_087.087k	0.375	0.5	0.375	64.6	0.0	0.0	374.5	-48.4	-85.3	383.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	55.9
940	NW_037k	0.375	0.375	0.375	60.5	0.0	0.0	375.0	-49.4	-89.0	391.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	328.6
941	B50R_037.012k	0.375	0.25	0.375	56.4	0.0	0.0	375.5	-50.4	-92.7	399.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	55.9
942	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	52.3	0.0	0.0	376.0	-51.4	-96.4	407.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	328.6
943	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	48.2	0.0	0.0	376.5	-52.4	-100.1	415.6	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	55.9
944	B50R_100.075k	0.25	1.0	0.25	83.1	0.0	0.0	377.0	-53.4	-103.8	423.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	328.6
945	GOB_100.075k	0.25	0.875	0.25	79.0	0.0	0.0	377.5	-54.4	-107.5	431.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	55.9
946	GOB_087.062k	0.25	0.75	0.25	74.9	0.0	0.0	378.0	-55.4	-111.2	439.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	328.6
947	GOB_087.075k	0.25	0.625	0.25	70.8	0.0	0.0	378.5	-56.4	-114.9	447.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	55.9
948	GOB_087.087k	0.25	0.5	0.25	66.7	0.0	0.0	379.0	-57.4	-118.6	455.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	328.6
949	GOB_087.100k	0.25	0.375	0.25	62.6	0.0	0.0	379.5	-58.4	-122.3	463.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	55.9
950	GOB_087.012k	0.25	0.25	0.25	58.5	0.0	0.0	380.0	-59.4	-126.0	471.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	328.6
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	54.4	0.0	0.0	380.5	-60.4	-129.7	479.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	55.9
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	50.3	0.0	0.0	381.0	-61.4	-133.4	487.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	328.6
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	46.2	0.0	0.0	381.5	-62.4	-137.1	495.6	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	55.9
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	81.0	0.0	0.0	382.0	-63.4	-140.8	503.6	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	328.6
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	76.9	0.0	0.0	382.5	-64.4	-144.5	511.6	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	55.9
956	GOB_087.062k	0.125	0.75	0.125	72.8	0.0	0.0	383.0	-65.4	-148.2	519.6	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	328.6
957	GOB_087.050k	0.125	0.625	0.125	68.7	0.0	0.0	383.5	-66.4	-151.9	527.6	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	55.9
958	GOB_087.037k	0.125	0.5	0.125	64.6	0.0	0.0	384.0	-67.4	-155.6	535.6	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	328.6
959	GOB_087.025k	0.125	0.375	0.125	60.5	0.0	0.0	384.5	-68.4	-159.3	543.6	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	55.9
960	GOB_087.012k	0.125	0.25	0.125	56.4	0.0	0.0	385.0	-69.4	-163.0	551.6	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	328.6

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	ROXY_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0