

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Buntoncode für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_ = Y00G_$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 88 -11 95 95 97

HIC^{*}_{d,Ma}: Y00G_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^{*}

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten




H [*] _d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


0-003230-L0 QG340-70

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_d*







0-003230-F0





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = Y00G_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 88 -11 95 95 97$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma: 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyln6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$


C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm



Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die der Farbe the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONA.TXT> /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyln6*(C/M/Y/K)

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONA.TXT /PS
 TUB-Material: Odehrhaka

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M (x=LabCh), r^{gb}*_dxx361M, LAB*_dxx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M (x=LabCh), r^{gb}%, r^{gb}%, r^{gb}%, r^{gb}%. Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ dd64M	LAB ⁶ ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ dex361M	LAB ⁶ dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM>

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns and 30 rows. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r⁶g⁶b⁶*, dd361M, LAB*_d, ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r⁶g⁶b⁶*, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r⁶g⁶b⁶*, dd361Mi, r⁶g⁶b⁶*, de361Mi, LAB*_c, dex361Mi (x=LabCh), R_c, r⁶g⁶b⁶*, dd361Mi, r⁶g⁶b⁶*, dd, r⁶g⁶b⁶*, ds, r⁶g⁶b⁶*, de. Rows 32-88.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONA.TXT /PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> ⁶ * dd361Mi	<i>LAB</i> ⁶ * ddx361Mi (x=LabCh)	<i>rgb</i> ⁶ * ds361Mi	<i>LAB</i> ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	<i>rgb</i> ⁶ * dd361Mi	<i>rgb</i> ⁶ * de361Mi	<i>LAB</i> ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	<i>rgb</i> ⁶ * dd361Mi	<i>rgb</i> ⁶ * ds361Mi	<i>rgb</i> ⁶ * de361Mi																							
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0						
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0						
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0						
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0						
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0						
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0						
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0						
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0						
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0						
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0						
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0						
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0						
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0						
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0						
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0						
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0			
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0			
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0			
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0			
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0			
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0			
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0			
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0			
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0			
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0			
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0			
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0			
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0			
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	0.496	1.0	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0			
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	0.475	1.0	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0			
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	0.413	1.0	0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0			
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	0.393	1.0	0.0	69.5	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0			
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	0.373	1.0	0.0											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: hab,d, hab,s, hab,e, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and a grid of color patches (rgb%dd, rgb%ds, rgb%de).

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NA.TXT /PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK) TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY₆CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																													
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267											
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283											
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3											
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.316	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.316											
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333											
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35											
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.366											
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383											
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4											
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.416	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.416											
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433											
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45											
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.466	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.466											
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483											
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5											
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.516	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.516											
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533											
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55											
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.566	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.566											
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583											
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6											
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.616	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.616											
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633											
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65											
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.666	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.666											
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683											
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7											
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.716	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.716											
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733											
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75											
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.766	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.766											
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783											
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8											
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.816	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.816											
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207	0.0	1.0	0.833											
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85											
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.866	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.866											
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.6	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883											
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	56.3																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns and 33 rows of color data. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd361Mi, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r^{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r^{gb}*_*_dd361Mi, r^{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r^{gb}*_*_dd361Mi, r^{gb}*_*_ds361Mi, r^{gb}*_*_de361Mi. Rows 281-333.

0-0031430-L0 QG340-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65, Seite 15/33

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*_D=Y00G_d
48-stufige Farbkreise; r^{gb}-LabCh*Tabellen

Eingabe: r^{gb}/cmyk -> r^{gb}_d
Ausgabe: Transfer nach cmyk_d

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY₆CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY₆CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																	
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330M _s	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328M _e	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi. Rows 360-392.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34L0NA.TXT /PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

QG3400L

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows (numbered 1-100). Each cell contains numerical data for color calibration. The table is organized into 10 groups of 8 columns each. The first column (n#) lists color names like NN, BOOR, G1B, etc. The remaining columns contain values for colorimetric and colorimetric data.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/33
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0031930-F0

QG340-JN, Seite 20/33-F

delta E** = 3,7



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

0-003220-FO



n	HCC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	Ham*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	Ham*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	Ham*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	
243	ROYX_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.118	28.8	23.9	15.4	28.5	32.8	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389	41.2	63.8	47.3	38.1	63.8	41.2	760	32.8
244	ROYX_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	28.9	24.0	15.5	28.6	32.9	30.4	25.3	19.9	38.2	4.8	390	41.3	63.9	47.4	38.2	63.9	41.3	761	32.9
245	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	29.1	26.1	15.5	32.1	30.5	31.0	26.6	20.6	34.8	4.0	348	40.0	68.8	48.2	34.8	68.8	40.0	698	32.0
246	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	29.1	27.3	15.5	35.3	31.0	31.6	27.4	21.5	37.4	4.0	349	40.1	68.9	48.3	34.9	68.9	40.1	699	32.1
247	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.5	0.5 0.25 0.5	317	0.388 0.0 0.5	30.6	32.1	15.5	35.3	31.0	31.6	27.4	21.5	37.4	4.0	349	40.1	68.9	48.3	34.9	68.9	40.1	699	32.1
248	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.625	0.625 0.25 0.312	307	0.375 0.0 0.625	32.1	36.5	15.5	39.9	33.9	34.4	29.5	23.5	44.0	4.0	350	40.2	69.0	48.4	35.0	69.0	40.2	700	32.2
249	B25K_087_075A	0.375 0.0 0.875	0.875 0.375 0.300	295	0.364 0.0 0.875	32.9	40.3	15.5	44.9	37.9	38.4	31.6	25.6	49.2	4.0	351	40.3	69.1	48.5	35.1	69.1	40.3	701	32.3
250	B25K_087_075A	0.375 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.1	44.4	15.5	56.7	35.8	36.3	29.8	23.8	54.2	4.0	352	40.4	69.2	48.6	35.2	69.2	40.4	702	32.4
251	R31K_103_075A	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.10	33.1	44.4	15.5	56.7	35.8	36.3	29.8	23.8	54.2	4.0	352	40.4	69.2	48.6	35.2	69.2	40.4	702	32.4
252	ROYX_037_025A	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	34.8	16.9	15.5	17.2	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
253	ROYX_037_025A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	34.9	16.9	15.5	17.2	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	41.1	70.1	49.1	0.0	70.1	41.1	711	32.7
254	B25K_060_025A	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	34.9	16.9	15.5	17.2	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	41.1	70.1	49.1	0.0	70.1	41.1	711	32.7
255	B38K_080_037A	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.381 0.124 0.15	36.5	23.3	15.5	17.2	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	41.1	70.1	49.1	0.0	70.1	41.1	711	32.7
256	B38K_080_037A	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.381 0.124 0.15	36.5	23.3	15.5	17.2	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	41.1	70.1	49.1	0.0	70.1	41.1	711	32.7
257	B25K_060_025A	0.375 0.125 0.625	0.625 0.375 0.300	293	0.364 0.125 0.625	37.6	30.0	15.5	35.7	32.7	33.2	26.6	20.6	49.2	4.0	351	40.3	69.1	48.5	35.1	69.1	40.3	701	32.3
258	B25K_060_025A	0.375 0.125 0.625	0.625 0.375 0.300	293	0.364 0.125 0.625	37.6	30.0	15.5	35.7	32.7	33.2	26.6	20.6	49.2	4.0	351	40.3	69.1	48.5	35.1	69.1	40.3	701	32.3
259	B18K_087_075A	0.375 0.125 0.875	0.875 0.375 0.300	286	0.358 0.125 0.875	38.7	33.1	15.5	41.4	34.6	35.1	28.6	22.6	54.2	4.0	348	40.0	68.8	48.3	34.8	68.8	40.0	698	32.0
260	B18K_087_075A	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 0.875	38.7	33.1	15.5	41.4	34.6	35.1	28.6	22.6	54.2	4.0	348	40.0	68.8	48.3	34.8	68.8	40.0	698	32.0
261	R68Y_037_025A	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	39.6	26.0	15.5	29.9	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
262	ROYX_037_025A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	60	0.375 0.25 0.124	39.8	5.6	16.9	17.8	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
263	ROYX_037_025A	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	40.8	9.1	15.5	32.3	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
264	B25K_060_025A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	40.9	9.1	15.5	32.3	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
265	B25K_060_025A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	40.9	9.1	15.5	32.3	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
266	B18K_087_025A	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.300	289	0.368 0.25 0.625	42.7	13.4	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
267	B18K_087_025A	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.300	289	0.368 0.25 0.625	42.7	13.4	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
268	B18K_087_025A	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.300	289	0.368 0.25 0.625	42.7	13.4	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
269	B18K_087_025A	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.300	289	0.368 0.25 0.625	42.7	13.4	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
270	Y04G_087_037A	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.362 0.25 0.0	43.0	31.4	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
271	Y04G_087_037A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	44.2	34.4	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
272	Y04G_087_012A	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.124	45.0	29.9	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
273	Y04G_087_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.25 0.375	360	0.375 0.375 0.249	45.9	14.1	11.8	11.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
274	B00R_050_012A	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8	2.9	15.5	56.7	35.8	36.3	29.8	23.8	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
275	B00R_050_012A	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7	5.8	11.8	13.2	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
276	B00R_050_012A	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7	5.8	11.8	13.2	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
277	B00R_050_012A	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	49.7	8.8	11.7	19.8	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
278	B00R_100_050A	0.375 0.375 1.0	0.625 0.625 0.70	10	0.375 0.375 1.0	51.6	14.6	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
279	Y23G_060_050A	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.5	240	0.383 0.5 0.0	50.5	6.0	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
280	Y31G_050_037A	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.125	109	0.381 0.5 0.124	50.7	8.0	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0	350	40.3	69.1	48.5	35.0	69.1	40.3	701	32.3
281	Y31G_050_037A	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	50.9	7.8	16.5	18.2	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
282	G50B_080_012A	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.1	8.6	3.5	9.2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
283	G50B_080_012A	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.1	8.6	3.5	9.2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
284	G75B_060_050A	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	53.1	11.5	11.2	11.3	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
285	G84B_075_037A	0.375 0.5 0.875	0.875 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	53.6	11.9	11.2	11.3	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359	41.0	70.0	49.0	0.0	70.0	41.0	710	32.6
286	G88B_087_050A	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.875	259	0.375 0.491 0.875	54.3	5.2	15.5	44.9	33.0	33.5	26.6	20.6	54.2	4.0									

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

0-0032430-F0

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 26/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

delta E** = 4.6

QG340-7N, Seite 26/33-F

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmykd

n	HC*Fd	rgp_Fd	iet_Fd	hs_Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaMsd	rgp_Msd	LabCH*Yd	LabCH*Yd
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.125	0.0 0.0 0.0	588	31.8	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
568	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.125	0.0 0.0 0.0	595	30.5	382	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.375	0.0 0.0 0.0	602	24.9	375	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
570	B70K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.625	0.0 0.0 0.0	617	15.9	365	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
571	B63K_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	356	0.875 0.0 0.875	0.0 0.0 0.0	630	6.6	356	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
572	B56K_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	648	0.7	344	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
573	B50K_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	662	-4.4	337	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
574	B44K_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	676	-8.9	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
575	B44K_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	694	-11.9	323	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
576	R10Y_087_087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	710	63.7	318	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
577	R0Y0_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	726	36.0	310	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.375	0.0 0.0 0.0	742	2.6	301	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
579	R10Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	293	0.875 0.125 0.375	0.0 0.0 0.0	758	20.5	293	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
580	R10Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	285	0.875 0.125 0.375	0.0 0.0 0.0	774	50.9	285	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
581	B65K_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	276	0.875 0.125 0.625	0.0 0.0 0.0	790	18.7	276	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
582	B57K_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	268	0.875 0.125 0.625	0.0 0.0 0.0	806	10.6	268	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
583	B50K_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	260	0.875 0.125 0.875	0.0 0.0 0.0	822	5.1	260	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
584	B43K_100_087a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	252	0.875 0.125 1.0	0.0 0.0 0.0	838	-1.3	252	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
585	B43K_100_087a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	244	0.875 0.125 1.0	0.0 0.0 0.0	854	-8.2	244	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.25 0.125	0.0 0.0 0.0	363	50.0	39	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
587	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.25 0.125	0.0 0.0 0.0	363	50.0	39	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
588	R15Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	376	31.9	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
589	R15Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	388	22.7	380	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
590	B09K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	369	0.875 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	403	13.1	369	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
591	B09K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	359	0.875 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	415	4.9	359	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
592	B09K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	427	-2.7	341	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
593	B09K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	439	-9.4	323	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
594	R15Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.375 0.125	0.0 0.0 0.0	247	67.4	59	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
595	R15Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.375 0.125	0.0 0.0 0.0	261	62.0	49	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
596	R15Y_087_062a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	399	36.6	399	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
597	R15Y_087_062a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	415	25.8	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
598	R26Y_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.5 0.625	0.0 0.0 0.0	428	16.3	377	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
599	R26Y_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	368	0.875 0.5 0.625	0.0 0.0 0.0	444	7.0	360	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
600	B61K_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.5 0.625	0.0 0.0 0.0	459	-0.7	360	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
601	B50K_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	352	0.875 0.5 0.625	0.0 0.0 0.0	475	-6.8	352	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
602	B40K_100_062a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.5 0.875	0.0 0.0 0.0	491	-10.7	344	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
603	R38Y_087_087a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.5 1.0	0.0 0.0 0.0	68.1	66.4	65	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
604	R38Y_087_087a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.5 1.0	0.0 0.0 0.0	68.1	66.4	65	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.5 0.625	0.0 0.0 0.0	78.3	55.1	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.375	0.0 0.0 0.0	68.5	30.1	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
607	R18Y_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	391	0.875 0.5 0.625	0.0 0.0 0.0	71.4	18.1	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
608	R18Y_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	383	0.875 0.5 0.625	0.0 0.0 0.0	73.8	10.4	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
609	B65K_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.5 0.875	0.0 0.0 0.0	72.4	19.7	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
610	B50K_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	340	0.875 0.5 0.875	0.0 0.0 0.0	74.0	5.0	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
611	B38K_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.5 1.0	0.0 0.0 0.0	73.0	-5.2	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
612	R13Y_087_087a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.5 1.0	0.0 0.0 0.0	72.9	88.1	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
613	R6Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	5	0.875 0.625 0.125	0.0 0.0 0.0	3.2	59.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
614	R6Y_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.625 0.375	0.0 0.0 0.0	4.4	47.2	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
615	R0Y0_087_050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.625 0.375	0.0 0.0 0.0	4.4	47.2	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
616	R31Y_087_057a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	8.7	22.5	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
617	R0Y0_087_057a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	8.7	22.5	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
618	R0Y0_087_057a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	8.7	22.5	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
619	B34K_100_037a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.625 0.875	0.0 0.0 0.0	77.4	12.8	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
620	B34K_100_037a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.625 0.875	0.0 0.0 0.0	77.4	12.8	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
621	R86Y_087_087a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.75 0.125	0.0 0.0 0.0	78.5	-5.6	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
622	R31Y_087_075a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	91	0.875 0.75 0.375	0.0 0.0 0.0	80.3	6.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
623	R31Y_087_062a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.75 0.625	0.0 0.0 0.0	81.9	3.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
624	R65Y_087_087a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.75 1.0	0.0 0.0 0.0	83.2	-4.5	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
625	R65Y_087_087a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.75 1.0	0.0 0.0 0.0	83.2	-4.5	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
626	R0Y0_087_057a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.75 0.625	0.0 0.0 0.0	84.9	16.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
627	R0Y0_087_057a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.75 0.625	0.0 0.0 0.0	84.9	16.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
628	B50K_087_012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.75 1.0	0.0 0.0 0.0	84.9	16.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
629	B50K_087_012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.75 1.0	0.0 0.0 0.0	84.9	16.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
630	R28K_100_025a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	300	0.875 0.75 1.0	0.0 0.0 0.0	84.9	16.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
631	Y00G_087_025a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.75 1.0	0.0 0.0 0.0	84.9	16.3	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0
632	Y00G_087_025a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.75 1.0	0.0 0.0 0.0	84.9	16.3				

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33



Table with 22 columns: n, HHC*Fd, rqb, Fd, iqr, Fd, Hs, Fd, rqb, Fd, LabCH*Fd, Df, Fd, LabCH*Fd, rqb, Fd, Ha, Fd, LabCH*Fd, Df, Fd, LabCH*Fd, rqb, Fd. Rows 810-890.

Eingabe: rgb/cmyk -> r g b d
Ausgabe: Transfer nach cmyk d

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-003290-F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 31/33

Table with 10 columns: n, H1C*Fd, r*gb, iet, Fd, i*rs, Fd, LabCH*Fd, r*gb, Fd, LabCH*Fd, DPF*Fd, r*gb, Fd, LabCH*Fd, r*gb, Fd, LabCH*Fd. Rows contain color calibration data for various printing conditions.

Eingabe: r*gb/cmyk -> r*gb
Ausgabe: Transfer nach cmyk

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*



n	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hsl_Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	LabCb*Fd	rgp**Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hAM*Fd	rgp**Md	LabCH**Md	rgp**Md	LabCH**Md
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	1.0	1.0	1.0	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	226.1	3.1	1.0	1.0	1.0	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	236.5	8.3	1.0	1.0	1.0	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	217.4	9.3	1.0	1.0	1.0	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	224.9	8.5	1.0	1.0	1.0	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	7.5	1.0	1.0	1.0	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	215.9	4.1	1.0	1.0	1.0	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	1.0	1.0	1.0	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	1.0	1.0	1.0	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	235.9	8.2	1.0	1.0	1.0	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	229.4	9.5	1.0	1.0	1.0	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	191.4	8.2	1.0	1.0	1.0	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	210.7	7.3	1.0	1.0	1.0	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	5.6	1.0	1.0	1.0	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7	4.1	1.0	1.0	1.0	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	1.0	1.0	1.0	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.4	1.0	1.0	1.0	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3	8.0	1.0	1.0	1.0	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	9.2	1.0	1.0	1.0	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	220.2	8.1	1.0	1.0	1.0	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3	7.1	1.0	1.0	1.0	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	213.8	3.2	1.0	1.0	1.0	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8	3.7	1.0	1.0	1.0	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.7	1.0	1.0	1.0	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	2.0	1.0	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	239.8	7.2	1.0	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	235.0	8.9	1.0	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8	8.1	1.0	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	6.9	1.0	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	222.5	5.2	1.0	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	179.7	3.9	1.0	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	1.1	1.0	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	1.0	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	0.7	1.0	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0064	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	233.6	3.7	1.0	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	7.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	234.6	8.5	1.0	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	231.7	9.9	1.0	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	232.1	9.7	1.0	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	231.8	8.7	1.0	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	231.4	8.7	1.0	1.0	1.0	95.4
1016	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	226.2	4.9	1.0	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	1.0	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	1.0	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	1.7	1.0	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	3.3	1.0	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	234.5	3.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0934	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	237.8	7.0	1.0	1.0	1.0	95.4
1023	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.6	9.7	1.0	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1025	NW_0064	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1034	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0934	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1039	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0064	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1043	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	238.6	9.4	1.0	1.0	1.0	95.4
1052	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.4	1.0	1.0	1.0	95.4

0-0033130-F0 QG340-7N, Seite 32/33-#

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

