

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_- = Y00G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Buntoncode für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = Y00G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 90 -9 88 88 96$

$HIC^*_{-,Ma}: Y00G_{100_{100_-}}$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONP.PDF / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = Y00G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 88 -11 95 95 97

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>










0-003230-L0 QG340-70

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_d*

0-003230-F0






Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = Y00G_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 88 -11 95 95 97

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$: 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$


G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$



Notes to the CIE LAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIE LAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIE LAB data-Eingabedaten wurden die CIE LAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONP.PDF / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6*(C/M/Y/K)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r^{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and r^{gb}*_{dd}, r^{gb}*_{ds}, r^{gb}*_{dc}. Rows contain numerical data for various color patches.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6				
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6				
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	100.3	163.7	217.0	271.7	328.6	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3				
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	103.3	166.7	220.0	271.7	328.6	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	40.4	100.3	163.7	217.0	271.7	328.6				
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	106.3	169.7	223.0	271.7	328.6	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	50.0	103.3	166.7	220.0	271.7	328.6				
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	109.3	172.7	226.0	271.7	328.6	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	112.3	175.7	229.0	271.7	328.6	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	115.3	178.7	232.0	271.7	328.6	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	118.3	181.7	235.0	271.7	328.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	121.3	184.7	238.0	271.7	328.6	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	124.3	187.7	241.0	271.7	328.6	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	127.3	190.7	244.0	271.7	328.6	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	130.3	193.7	247.0	271.7	328.6	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	133.3	196.7	250.0	271.7	328.6	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	136.3	199.7	253.0	271.7	328.6	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135	115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	139.3	202.7	256.0	271.7	328.6	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144	122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	142.3	205.7	259.0	271.7	328.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152	134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	145.3	208.7	262.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162	144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	148.3	211.7	265.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168	157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	151.3	214.7	268.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175	163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	154.3	217.7	271.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	157.3	220.7	274.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	160.3	223.7	277.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	163.3	226.7	280.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	166.3	229.7	283.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	169.3	232.7	286.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	172.3	235.7	289.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1
245.8	220.5	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	175.3	238.7	292.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	178.3	241.7	295.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.974	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	245.8	220.5	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	220.5	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	181.3	244.7	298.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.785	57.7 -21.1 -44.1 49.0 244	252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	184.3	247.7	301.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.659	57.9 -15.4 -44.3 47.1 250	262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	187.3	250.7	304.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.555	57.9 -9.4 -44.8 45.9 258	271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	190.3	253.7	307.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.472	57.9 -4.3 -45.1 45.4 264	281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	193.3	256.7	310.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.375	57.9 1.4 -45.3 45.5 271	290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	196.3	259.7	313.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.291	57.9 6.8 -45.9 46.5 278	296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	199.3	262.7	316.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.188	57.9 13.3 -46.6 48.5 285	306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	202.3	265.7	319.0	271.7	328.6	0.0 1.0 0.079	57										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _c	rgb [*] dd361Mi	rgb ^a dd	rgb ^a ds	rgb ^a de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0	0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.0 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.0	0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.0 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.0	0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.0 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.0	0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.0 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.0	0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi																	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0			
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0			
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0			
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0			
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0			
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0			
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0			
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0			
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0			
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0			
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0			
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0			
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0			
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0			
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0			
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	90.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0			
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0			
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	93.1	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0			
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	94.1	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0			
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	95.1	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0			
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	96.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0			
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	97.4	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	98.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0			
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	99.6	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0			
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	100.7	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	101.8	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0			
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	102.9	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	104.0	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0			
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	105.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0			
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	106.2	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0			
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	107.3	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0			
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	108.4	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	109.5	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	110.6	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0			
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	111.7	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0			
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	112.8	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0			
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	113.9	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0	0.0			
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	115.0	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0	0.0			
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	116.1	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0	0.0			
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _c 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi																				
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0			
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	5																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)																		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	3																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3	70.4 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0	66.2 345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0	64.8 342	1.0 0.0 0.75
361	346	343	1.0 0.0 0.733	48.1 70.3 1.3	70.3 361	0.73 0.0 1.0	42.8 64.9 -16.1	66.9 346	1.0 0.0 0.733	0.693 0.0 1.0	42.2 62.8 -18.2	65.4 343	1.0 0.0 0.733
361	347	344	1.0 0.0 0.716	48.1 70.1 2.2	70.1 361	0.746 0.0 1.0	43.1 65.8 -15.1	67.5 347	1.0 0.0 0.717	0.709 0.0 1.0	42.4 63.7 -17.3	66.0 344	1.0 0.0 0.717
362	348	345	1.0 0.0 0.7	48.1 69.9 3.1	70.0 362	0.782 0.0 1.0	43.9 66.9 -14.1	68.4 348	1.0 0.0 0.7	0.724 0.0 1.0	42.7 64.6 -16.4	66.6 345	1.0 0.0 0.7
363	349	346	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0	69.8 363	0.823 0.0 1.0	44.8 68.0 -13.1	69.3 349	1.0 0.0 0.683	0.74 0.0 1.0	43.0 65.4 -15.5	67.3 346	1.0 0.0 0.683
364	350	347	1.0 0.0 0.666	48.0 69.5 4.9	69.7 364	0.864 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1	70.3 350	1.0 0.0 0.667	0.764 0.0 1.0	43.4 66.4 -14.5	68.0 347	1.0 0.0 0.667
364	351	348	1.0 0.0 0.65	48.0 69.3 5.7	69.5 364	0.905 0.0 1.0	46.5 70.3 -11.0	71.2 351	1.0 0.0 0.65	0.803 0.0 1.0	44.3 67.5 -13.6	68.9 348	1.0 0.0 0.65
365	352	349	1.0 0.0 0.633	48.0 69.0 6.6	69.3 365	0.946 0.0 1.0	47.3 71.4 -9.9	72.1 352	1.0 0.0 0.633	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7	69.8 349	1.0 0.0 0.633
366	353	350	1.0 0.0 0.616	48.0 68.8 7.5	69.2 366	0.988 0.0 1.0	48.0 72.5 -8.8	73.1 353	1.0 0.0 0.617	0.881 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7	70.6 350	1.0 0.0 0.617
367	354	351	1.0 0.0 0.6	47.9 68.7 8.5	69.2 367	1.0 0.0 0.973	48.3 72.6 -7.5	73.0 354	1.0 0.0 0.6	0.92 0.0 1.0	46.8 70.7 -10.7	71.5 351	1.0 0.0 0.6
367	355	352	1.0 0.0 0.583	47.9 68.6 9.4	69.2 367	1.0 0.0 0.935	48.3 72.3 -6.2	72.5 355	1.0 0.0 0.583	0.959 0.0 1.0	47.5 71.8 -9.6	72.4 352	1.0 0.0 0.583
368	356	353	1.0 0.0 0.566	47.9 68.4 10.3	69.2 368	1.0 0.0 0.896	48.3 71.9 -4.9	72.1 356	1.0 0.0 0.567	0.998 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353	1.0 0.0 0.567
369	357	354	1.0 0.0 0.55	47.8 68.2 11.2	69.2 369	1.0 0.0 0.86	48.3 71.5 -3.6	71.6 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.965	48.3 72.6 -7.3	72.9 354	1.0 0.0 0.55
370	358	355	1.0 0.0 0.533	47.8 68.1 12.1	69.1 370	1.0 0.0 0.827	48.2 71.2 -2.4	71.3 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.929	48.3 72.2 -6.0	72.5 355	1.0 0.0 0.533
370	359	356	1.0 0.0 0.516	47.7 67.9 13.1	69.1 370	1.0 0.0 0.794	48.2 70.9 -1.1	70.9 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.892	48.3 71.8 -4.8	72.0 356	1.0 0.0 0.517
371	360	352	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 371	1.0 0.0 0.761	48.2 70.6 0.0	70.6 360	1.0 0.0 0.5	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.2 352	1.0 0.0 0.5
372	361	353	1.0 0.0 0.483	47.7 67.5 15.0	69.2 372	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.2	70.3 361	1.0 0.0 0.483	0.995 0.0 1.0	48.2 72.7 -8.6	73.2 353	1.0 0.0 0.483
373	362	354	1.0 0.0 0.466	47.7 67.3 16.1	69.2 373	1.0 0.0 0.712	48.1 70.1 2.4	70.1 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.962	48.3 72.5 -7.2	72.9 354	1.0 0.0 0.467
374	363	355	1.0 0.0 0.45	47.7 67.2 17.1	69.3 374	1.0 0.0 0.69	48.1 69.8 3.7	69.9 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.919	48.3 72.1 -5.7	72.3 355	1.0 0.0 0.45
375	364	356	1.0 0.0 0.433	47.7 67.0 18.2	69.4 375	1.0 0.0 0.667	48.1 69.5 4.9	69.7 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.876	48.3 71.7 -4.3	71.8 356	1.0 0.0 0.433
376	365	357	1.0 0.0 0.416	47.7 66.7 19.2	69.5 376	1.0 0.0 0.645	48.1 69.2 6.1	69.5 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.839	48.3 71.4 -2.9	71.4 357	1.0 0.0 0.417
376	366	358	1.0 0.0 0.4	47.7 66.5 20.3	69.5 376	1.0 0.0 0.623	48.0 68.9 7.2	69.3 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.802	48.2 71.0 -1.5	71.0 358	1.0 0.0 0.4
377	367	359	1.0 0.0 0.383	47.7 66.3 21.3	69.6 377	1.0 0.0 0.601	48.0 68.8 8.4	69.3 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1	70.6 359	1.0 0.0 0.383
378	368	360	1.0 0.0 0.366	47.7 66.1 22.3	69.7 378	1.0 0.0 0.58	47.9 68.6 9.6	69.3 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.2	70.3 360	1.0 0.0 0.367
379	369	362	1.0 0.0 0.35	47.7 66.0 23.2	69.9 379	1.0 0.0 0.558	47.9 68.4 10.8	69.2 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.71	48.1 70.1 2.6	70.1 362	1.0 0.0 0.35
380	370	363	1.0 0.0 0.333	47.7 65.8 24.2	70.2 380	1.0 0.0 0.536	47.8 68.1 12.0	69.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.685	48.1 69.8 3.9	69.9 363	1.0 0.0 0.333
380	371	364	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1	70.4 380	1.0 0.0 0.515	47.8 67.9 13.2	69.2 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.66	48.1 69.4 5.2	69.6 364	1.0 0.0 0.317
381	372	365	1.0 0.0 0.3	47.7 65.6 26.0	70.6 381	1.0 0.0 0.494	47.8 67.7 14.4	69.2 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.635	48.1 69.1 6.6	69.4 365	1.0 0.0 0.3
382	373	366	1.0 0.0 0.283	47.7 65.4 27.0	70.8 382	1.0 0.0 0.475	47.8 67.5 15.6	69.3 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.611	48.0 68.8 7.9	69.3 366	1.0 0.0 0.283
383	374	367	1.0 0.0 0.266	47.7 65.2 27.9	71.0 383	1.0 0.0 0.456	47.8 67.3 16.8	69.3 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.587	48.0 68.6 9.2	69.3 367	1.0 0.0 0.267
383	375	368	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9	71.2 383	1.0 0.0 0.437	47.8 67.1 18.0	69.4 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6	69.2 368	1.0 0.0 0.25
384	376	369	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7	71.5 384	1.0 0.0 0.418	47.8 66.8 19.2	69.5 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.539	47.8 68.2 11.9	69.2 369	1.0 0.0 0.233
385	377	370	1.0 0.0 0.216	47.6 64.9 30.5	71.8 385	1.0 0.0 0.399	47.8 66.5 20.3	69.6 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.515	47.8 67.9 13.2	69.2 370	1.0 0.0 0.217
385	378	372	1.0 0.0 0.2	47.6 64.9 31.4	72.1 385	1.0 0.0 0.38	47.8 66.3 21.5	69.7 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.492	47.8 67.6 14.5	69.2 372	1.0 0.0 0.2
386	379	373	1.0 0.0 0.183	47.5 64.8 32.2	72.4 386	1.0 0.0 0.359	47.8 66.1 22.8	69.9 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.471	47.8 67.4 15.8	69.3 373	1.0 0.0 0.183
387	380	374	1.0 0.0 0.166	47.5 64.7 33.0	72.7 387	1.0 0.0 0.337	47.8 65.9 24.0	70.2 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.45	47.8 67.2 17.2	69.4 374	1.0 0.0 0.167
387	381	375	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9	72.9 387	1.0 0.0 0.315	47.8 65.7 25.2	70.4 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.429	47.8 67.0 18.5	69.5 375	1.0 0.0 0.15
388	382	376	1.0 0.0 0.133	47.4 64.5 34.7	73.2 388	1.0 0.0 0.293	47.7 65.5 26.5	70.7 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8	69.6 376	1.0 0.0 0.133
388	383	377	1.0 0.0 0.116	47.4 64.4 35.5	73.6 388	1.0 0.0 0.271	47.7 65.3 27.7	71.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.386	47.8 66.4 21.2	69.6 377	1.0 0.0 0.117
389	384	378	1.0 0.0 0.1	47.4 64.3 36.3	73.9 389	1.0 0.0 0.249	47.7 65.1 29.0	71.2 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.364	47.8 66.1 22.5	69.8 378	1.0 0.0 0.1
390	385	379	1.0 0.0 0.083	47.4 64.3 37.1	74.2 390	1.0 0.0 0.222	47.7 65.0 30.3	71.7 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.339	47.8 65.9 23.9	70.1 379	1.0 0.0 0.083
390	386	381	1.0 0.0 0.066	47.4 64.2 37.9	74.6 390	1.0 0.0 0.195	47.6 64.9 31.6	72.2 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.315	47.8 65.7 25.3	70.4 381	1.0 0.0 0.067
391	387	382	1.0 0.0 0.049	47.4 64.1 38.7	74.9 391	1.0 0.0 0.169	47.6 64.7 33.0	72.7 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.29	47.7 65.5 26.7	70.7 382	1.0 0.0 0.05
391	388	383	1.0 0.0 0.033	47.3 64.0 39.5	75.3 391	1.0 0.0 0.142	47.5 64.6 34.3	73.1 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.266	47.7 65.3 28.0	71.0 383	1.0 0.0 0.033
392	389	384	1.0 0.0 0.016	47.3 63.9 40.3	75.6 392	1.0 0.0 0.114	47.5 64.4 35.7	73.7 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.239	47.7 65.1 29.5	71.4 384	1.0 0.0 0.017
392	390	385	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 392	1.0 0.0 0.084	47.4 64.3 37.1	74.3 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 385	1.0 0.0 0.0

0-0031630-L0 QG340-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach cmyk_d

TUB-Registrierung: 20130201-QG34/QG34LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



QG3400L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd						
162	ROYG_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	25.1	15.9	10.3	19.2	32.8	0.0	44.2	63.8	41.2	760	32.8		
163	ROYG_025_025b	0.25	0.0	0.125	0.0	25.2	15.9	19.2	17.2	11.6	17.1	3.2	47.3	67.7	140	691		
164	ROYG_025_025c	0.25	0.0	0.125	0.0	25.3	18.3	3.5	24.2	11.6	17.1	3.2	47.3	67.7	140	691		
165	B50R_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	26.8	28.3	-7.0	24.3	343.3	20.0	-4.9	20.9	2.4	389	44.2		
166	B50R_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.0	26.9	28.3	-7.0	24.3	343.3	20.0	-4.9	20.9	2.4	389	44.2		
167	B19K_060_060a	0.25	0.0	0.5	0.25	27.7	26.9	-13.1	29.9	337.2	0.5	-16.7	39.7	32.4	4.9	292	32.8	
168	B19K_060_060b	0.25	0.0	0.5	0.25	27.9	30.0	-19.3	35.7	327.2	0.5	-16.7	39.7	32.4	4.9	292	32.8	
169	B19K_087_087a	0.25	0.0	0.75	0.0	31.1	33.1	-33.5	47.1	314.6	0.25	-34.0	54.1	31.6	3.5	288	32.8	
170	B19K_087_087b	0.25	0.0	0.75	0.0	31.0	33.1	-33.5	47.1	314.6	0.25	-34.0	54.1	31.6	3.5	288	32.8	
171	ROYG_025_025a	0.25	0.0	1.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.25	-39.2	61.2	35.6	33.1	311.9	32.8	
172	ROYG_025_025b	0.25	0.0	1.0	0.0	31.0	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.25	-39.2	61.2	35.6	33.1	311.9	32.8	
173	B50R_037_037a	0.25	0.0	1.125	0.0	31.1	7.9	5.1	9.5	32.3	0.25	0.0	31.2	6.8	5.9	330.0	32.8	
174	B50R_037_037b	0.25	0.0	1.125	0.0	31.2	7.9	5.1	9.5	32.3	0.25	0.0	31.2	6.8	5.9	330.0	32.8	
175	B19K_060_060a	0.25	0.0	1.375	0.0	32.4	13.4	-6.5	14.9	330.0	0.25	0.0	32.4	13.4	-6.5	14.9	330.0	32.8
176	B19K_060_060b	0.25	0.0	1.375	0.0	32.4	13.4	-6.5	14.9	330.0	0.25	0.0	32.4	13.4	-6.5	14.9	330.0	32.8
177	B09R_075_075a	0.25	0.0	1.625	0.0	34.2	15.9	-13.2	20.7	320.2	0.25	0.0	34.2	15.9	-13.2	20.7	320.2	32.8
178	B09R_075_075b	0.25	0.0	1.625	0.0	34.2	15.9	-13.2	20.7	320.2	0.25	0.0	34.2	15.9	-13.2	20.7	320.2	32.8
179	B09R_100_100a	0.25	0.0	1.875	0.0	36.4	24.1	-31.4	39.9	309.5	0.25	0.0	36.4	24.1	-31.4	39.9	309.5	32.8
180	B09R_100_100b	0.25	0.0	1.875	0.0	36.4	24.1	-31.4	39.9	309.5	0.25	0.0	36.4	24.1	-31.4	39.9	309.5	32.8
181	Y00G_025_025a	0.25	0.0	2.125	0.0	37.7	28.5	-23.7	33.9	97.1	0.25	0.0	37.7	28.5	-23.7	33.9	97.1	32.8
182	Y00G_025_025b	0.25	0.0	2.125	0.0	37.7	28.5	-23.7	33.9	97.1	0.25	0.0	37.7	28.5	-23.7	33.9	97.1	32.8
183	B09R_037_037a	0.25	0.0	2.375	0.0	38.1	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.25	0.0	38.1	2.9	-5.9	6.6	296.4	32.8
184	B09R_037_037b	0.25	0.0	2.375	0.0	38.1	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.25	0.0	38.1	2.9	-5.9	6.6	296.4	32.8
185	B09R_060_060a	0.25	0.0	2.625	0.0	40.8	11.7	-5.6	13.6	296.4	0.25	0.0	40.8	11.7	-5.6	13.6	296.4	32.8
186	B09R_060_060b	0.25	0.0	2.625	0.0	40.8	11.7	-5.6	13.6	296.4	0.25	0.0	40.8	11.7	-5.6	13.6	296.4	32.8
187	B09R_075_075a	0.25	0.0	2.875	0.0	42.8	17.6	-8.5	20.8	296.4	0.25	0.0	42.8	17.6	-8.5	20.8	296.4	32.8
188	B09R_075_075b	0.25	0.0	2.875	0.0	42.8	17.6	-8.5	20.8	296.4	0.25	0.0	42.8	17.6	-8.5	20.8	296.4	32.8
189	Y19G_037_037a	0.25	0.0	3.375	0.0	41.0	-8.5	29.8	18.2	110.6	0.25	0.0	41.0	-8.5	29.8	18.2	110.6	32.8
190	Y19G_037_037b	0.25	0.0	3.375	0.0	41.0	-8.5	29.8	18.2	110.6	0.25	0.0	41.0	-8.5	29.8	18.2	110.6	32.8
191	G50B_037_037a	0.25	0.0	3.625	0.0	42.2	-8.6	35.5	9.2	157.7	0.25	0.0	42.2	-8.6	35.5	9.2	157.7	32.8
192	G50B_037_037b	0.25	0.0	3.625	0.0	42.2	-8.6	35.5	9.2	157.7	0.25	0.0	42.2	-8.6	35.5	9.2	157.7	32.8
193	G75B_060_060a	0.25	0.0	3.875	0.0	43.9	-1.9	-17.2	17.3	276.3	0.25	0.0	43.9	-1.9	-17.2	17.3	276.3	32.8
194	G75B_060_060b	0.25	0.0	3.875	0.0	43.9	-1.9	-17.2	17.3	276.3	0.25	0.0	43.9	-1.9	-17.2	17.3	276.3	32.8
195	G88B_087_087a	0.25	0.0	4.125	0.0	44.6	5.2	-29.1	30.4	286.2	0.25	0.0	44.6	5.2	-29.1	30.4	286.2	32.8
196	G88B_087_087b	0.25	0.0	4.125	0.0	44.6	5.2	-29.1	30.4	286.2	0.25	0.0	44.6	5.2	-29.1	30.4	286.2	32.8
197	G92B_100_100a	0.25	0.0	4.375	0.0	46.0	11.0	-35.1	31.1	288.6	0.25	0.0	46.0	11.0	-35.1	31.1	288.6	32.8
198	G92B_100_100b	0.25	0.0	4.375	0.0	46.0	11.0	-35.1	31.1	288.6	0.25	0.0	46.0	11.0	-35.1	31.1	288.6	32.8
199	Y00G_025_025a	0.25	0.0	4.625	0.0	45.2	-15.6	33.0	36.5	115.3	0.25	0.0	45.2	-15.6	33.0	36.5	115.3	32.8
200	Y00G_025_025b	0.25	0.0	4.625	0.0	45.2	-15.6	33.0	36.5	115.3	0.25	0.0	45.2	-15.6	33.0	36.5	115.3	32.8
201	G50B_037_037a	0.25	0.0	4.875	0.0	45.7	-17.2	7.0	18.5	157.7	0.25	0.0	45.7	-17.2	7.0	18.5	157.7	32.8
202	G50B_037_037b	0.25	0.0	4.875	0.0	45.7	-17.2	7.0	18.5	157.7	0.25	0.0	45.7	-17.2	7.0	18.5	157.7	32.8
203	G50B_050_050a	0.25	0.0	5.125	0.0	46.4	-12.7	-3.0	13.1	193.5	0.25	0.0	46.4	-12.7	-3.0	13.1	193.5	32.8
204	G50B_050_050b	0.25	0.0	5.125	0.0	46.4	-12.7	-3.0	13.1	193.5	0.25	0.0	46.4	-12.7	-3.0	13.1	193.5	32.8
205	G65B_062_062a	0.25	0.0	5.375	0.0	47.3	-7.3	-16.6	17.7	249.4	0.25	0.0	47.3	-7.3	-16.6	17.7	249.4	32.8
206	G65B_062_062b	0.25	0.0	5.375	0.0	47.3	-7.3	-16.6	17.7	249.4	0.25	0.0	47.3	-7.3	-16.6	17.7	249.4	32.8
207	G84B_087_087a	0.25	0.0	5.625	0.0	49.6	-3.0	-22.5	22.7	264.2	0.25	0.0	49.6	-3.0	-22.5	22.7	264.2	32.8
208	G84B_087_087b	0.25	0.0	5.625	0.0	49.6	-3.0	-22.5	22.7	264.2	0.25	0.0	49.6	-3.0	-22.5	22.7	264.2	32.8
209	Y16G_062_062a	0.25	0.0	5.875	0.0	50.7	3.8	-28.4	24.4	271.0	0.25	0.0	50.7	3.8	-28.4	24.4	271.0	32.8
210	Y16G_062_062b	0.25	0.0	5.875	0.0	50.7	3.8	-28.4	24.4	271.0	0.25	0.0	50.7	3.8	-28.4	24.4	271.0	32.8
211	G15B_062_062a	0.25	0.0	6.125	0.0	49.8	-22.4	36.6	43.2	121.9	0.25	0.0	49.8	-22.4	36.6	43.2	121.9	32.8
212	G15B_062_062b	0.25	0.0	6.125	0.0	49.8	-22.4	36.6	43.2	121.9	0.25	0.0	49.8	-22.4	36.6	43.2	121.9	32.8
213	G40B_062_062a	0.25	0.0	6.375	0.0	49.9	-22.3	33.8	33.8	136.2	0.25	0.0	49.9	-22.3	33.8	33.8	136.2	32.8
214	G40B_062_062b	0.25	0.0	6.375	0.0	49.9	-22.3	33.8	33.8	136.2	0.25	0.0	49.9	-22.3	33.8	33.8	136.2	32.8
215	G40B_075_075a	0.25	0.0	6.625	0.0	50.6	-22.3	1.4	22.3	176.3	0.25	0.0	50.6	-22.3	1.4	22.3	176.3	32.8
216	G40B_075_075b	0.25	0.0	6.625	0.0	50.6	-22.3	1.4	22.3	176.3	0.25	0.0	50.6	-22.3	1.4	22.3	176.3	32.8
217	Y00G_025_025a	0.25	0.0	6.875	0.0	51.6	-15.9	9.8	18.7	211.7	0.25	0.0	51.6	-15.9	9.8	18.7	211.7	32.8
218	Y00G_025_025b	0.25	0.0	6.875	0.0	51.6	-15.9	9.8	18.7	211.7	0.25	0.0	51.6	-15.9	9.8	18.7	211.7	32.8
219	G15B_062_062a	0.25	0.0	7.125	0.0	53.2	-32.3	27.0	42.1	140.1	0.25	0.0	53.2	-32.3	27.0	42.1	140.1	32.8
220	G15B_062_062b	0.25	0.0	7.125	0.0	53.2	-32.3	27.0	42.1	140.1	0.25	0.0	53.2	-32.3	27.0	42.1	140.1	32.8
221	G38B_075_075a	0.25	0.0	7.375	0.0	55.7	-25.5	5.1	25.9	170.7	0.25	0.0	55.7	-25.5	5.1	25.9	170.7	32.8
222	G38B_075_075b	0.25	0.0	7.375	0.0	55.7	-25.5	5.1	25.9	170.7	0.25	0.0	55.7	-25.5	5.1	25.9	170.7	32.8
223	G50B_037_037a	0.25	0.0	7.625	0.0	57.4	-14.6	-21.8	26.3	236.9	0.25	0.0	57.4	-14.6	-21.8	26.3	236.9	32.8
224	G50B_037_037b	0.25	0.0	7.625	0.0	57.4	-14.6	-21.8	26.3	236.9	0.25	0.0	57.4	-14.6	-21.8	26.3	236.9	32.8
225	Y85G_087_087a	0.25	0.0	7.875	0.0	61.1	-12.4	-33.2	35.3	249.4	0.25	0.0	61.1	-12.4	-33.2	35.3	249.4	32.8
226	Y85G_087_087b	0.25	0.0	7.875	0.0	61.1	-12.4	-33.2	35.3	249.4	0.25	0.0	61.1	-12.4	-33.2	35.3	249.4	32.8
227	G09B_087_087a	0.25	0.0	8.125	0.0	57.7	-40.2	30.6	50.5	157.7	0.25	0.0	57.7	-40.2	30.6	50.5	157.7	32.8
228	G09B_087_087b	0.25	0.0	8.125	0.0	57.7	-40.2	30.6	50.5	157.7	0.25	0.0	57.7	-40.2	30.6	50.5	157.7	32.8
229	G09B_100_100a	0.25	0.0	8.375	0.0	58.5	-35.4	9.2										

QG3400L

0-003220-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

n	HC*Fd	rgp*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	LabM*Fd	LabY*Fd	LabC*Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	Ham*Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	LabM*Fd	LabY*Fd	LabC*Fd	LabM*Fd	LabY*Fd	LabC*Fd	LabM*Fd	LabY*Fd
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	30.3	25.2	38.1	4.7	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	76.0
244	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	28.9	24.0	15.5	29.0	33.0	30.4	26.7	38.2	3.1	371	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	63.8	76.0
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.1	26.1	1.5	3.2	33.3	31.0	29.6	1.1	4.0	348	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	69.7	4.0	
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.2	27.2	-3.2	27.5	35.3	31.6	31.6	-6.1	29.2	348	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	
247	B3BK_060_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.5	30.6	0.5	31.9	37.4	31.6	37.4	-10.7	38.9	44.9	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	66.4	-14.5	
248	B3BK_060_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.6	32.1	36.5	-13.8	39.1	33.9	41.7	-15.9	34.9	33.1	1.0	0.0	0.0	0.0	40.5	58.5	62.0	
249	B2SK_087_087a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.8	40.3	-26.0	40.9	32.9	33.3	44.0	-22.0	49.2	33.5	1.0	0.0	0.0	0.0	37.8	59.9	33.9	
250	B2SK_087_087a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.8	36.7	-31.8	36.7	32.9	33.3	44.0	-22.0	49.2	33.5	1.0	0.0	0.0	0.0	35.1	49.7	-29.7	
251	B1BK_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.1	41.4	21.4	25.8	35.8	37.8	47.6	-31.2	26.9	29.1	1.0	0.0	0.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	
252	R31X_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.1	33.1	0.0	33.1	33.1	33.1	33.1	0.0	33.1	33.1	1.0	0.0	0.0	0.0	33.1	33.1	33.1	
253	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.8	15.9	10.3	12.6	32.8	37.8	11.8	25.7	58.3	65.2	1.0	0.0	0.0	0.0	58.9	55.9	69.0	
254	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.9	16.9	3.5	17.2	31.1	37.8	14.4	14.9	20.7	46.0	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	63.8	76.0	
255	B3BK_060_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.3	18.2	-2.1	18.3	35.3	38.8	19.4	-5.1	20.1	34.5	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	
256	B3BK_060_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.3	23.3	-7.0	24.3	34.3	38.8	19.4	-5.1	20.1	34.5	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	
257	B2SK_087_087a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	36.5	26.9	-13.1	29.9	33.3	38.8	19.4	-5.1	20.1	34.5	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	
258	B2SK_087_087a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	37.6	30.0	-19.3	35.7	32.7	38.8	19.4	-5.1	20.1	34.5	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	
259	B1BK_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	38.7	31.1	-26.5	41.4	32.6	38.8	19.4	-5.1	20.1	34.5	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	
260	B1BK_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	39.8	33.1	-33.5	47.1	31.6	38.8	19.4	-5.1	20.1	34.5	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	
261	R68Y_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	39.6	2.6	29.8	29.9	84.9	38.5	0.0	33.2	33.2	90.1	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
262	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	40.8	9.1	5.1	9.1	35.3	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
263	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	40.9	9.1	5.1	9.1	35.3	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
264	B2SK_087_087a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	42.1	13.4	-6.3	14.9	33.0	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
265	B2SK_087_087a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	42.1	13.4	-6.3	14.9	33.0	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
266	B1BK_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	42.7	15.0	-13.2	20.7	32.0	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
267	B1BK_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	42.7	15.0	-13.2	20.7	32.0	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
268	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	43.9	17.8	-8.8	18.6	30.2	46.6	3.6	21.4	19.6	21.4	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
269	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	43.9	17.8	-8.8	18.6	30.2	46.6	3.6	21.4	19.6	21.4	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
270	Y0AG_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	44.2	35.6	35.9	37.9	38.7	46.6	3.6	21.4	19.6	21.4	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
271	Y0AG_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	44.2	35.6	35.9	37.9	38.7	46.6	3.6	21.4	19.6	21.4	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
272	Y0AG_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	45.0	29.9	23.9	97.1	35.3	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
273	Y0AG_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	45.0	29.9	23.9	97.1	35.3	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.2	
274	B0OR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
275	B0OR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	47.8	2.9	-5.9	6.6	29.6	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
276	B0OR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	48.7	5.8	-11.8	13.2	29.6	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
277	B0OR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	49.7	8.8	-17.7	19.8	29.6	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
278	B0OR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	50.6	11.7	-23.6	26.4	29.6	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
279	Y23G_060_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	51.6	14.6	-29.5	33.0	29.6	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
280	Y31G_050_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	50.7	8.8	-16.8	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
281	Y31G_050_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	50.7	8.8	-16.8	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
282	G50B_080_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
283	G50B_080_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
284	G73B_062_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
285	G73B_062_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
286	G88B_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	54.3	5.2	-23.1	23.7	28.2	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
287	G88B_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	54.3	5.2	-23.1	23.7	28.2	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
288	Y38G_062_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	55.0	8.0	-29.1	30.4	28.2	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
289	Y38G_062_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	55.0	8.0	-29.1	30.4	28.2	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
290	Y60G_062_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	54.9	-15.8	20.1	25.6	28.2	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
291	Y60G_062_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	54.9	-15.8	20.1	25.6	28.2	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
292	G25B_062_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	55.4	-12.7	3.0	13.1	19.3	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
293	G25B_062_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	55.4	-12.7	3.0	13.1	19.3	43.8	2.9	20.2	20.2	81.6	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
2																							

QG3400L

0-0032630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 27/33

n	HHC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
567	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.125	44.5	58.8	3.1	31.8	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8
568	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.125	44.5	59.5	3.2	32.3	1.0 0.0 0.0	47.3	64.4
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.375	44.9	60.2	3.3	32.7	1.0 0.0 0.0	47.3	65.0
570	B70K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.625	44.9	61.7	3.5	36.5	1.0 0.0 0.0	47.3	66.2
571	B63K_087_087A	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	356	0.875 0.0 0.875	45.1	63.5	3.6	35.4	1.0 0.0 0.0	47.3	67.0
572	B56K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
573	B50K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
574	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
575	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
576	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.125 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
577	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.125 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
578	R35Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
579	R18Y_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	293	0.875 0.125 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
580	R18Y_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	285	0.875 0.125 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
581	B57K_087_075A	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	276	0.875 0.125 0.875	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
582	B57K_087_075A	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	268	0.875 0.125 0.875	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
583	B50K_087_075A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	260	0.875 0.125 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
584	B44K_100_087A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	252	0.875 0.125 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
585	R26Y_087_087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	244	0.875 0.25 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
586	R15Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	236	0.875 0.25 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
587	R15Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	228	0.875 0.25 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
588	R31Y_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	220	0.875 0.25 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
589	R11Y_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	212	0.875 0.25 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
590	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	204	0.875 0.25 0.875	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
591	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	196	0.875 0.25 0.875	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
592	B26K_100_075A	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	188	0.875 0.25 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
593	B26K_100_075A	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	180	0.875 0.25 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
594	R15Y_087_087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	172	0.875 0.375 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
595	R15Y_087_087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	164	0.875 0.375 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
596	R18Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	156	0.875 0.375 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
597	R18Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	148	0.875 0.375 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
598	R26Y_087_087A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	140	0.875 0.375 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
599	R26Y_087_087A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	132	0.875 0.375 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
600	B61K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	124	0.875 0.375 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
601	B50K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	116	0.875 0.375 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
602	B40K_100_062A	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	108	0.875 0.375 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
603	R35Y_087_087A	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	100	0.875 0.5 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
604	R35Y_087_087A	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	92	0.875 0.5 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
605	R38Y_087_062A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	84	0.875 0.5 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
606	R23Y_087_050A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.5 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
607	R23Y_087_050A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	68	0.875 0.5 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
608	R18Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.5 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
609	B68K_087_037A	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	52	0.875 0.5 0.875	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
610	B50K_087_037A	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.5 0.875	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
611	B38K_100_050A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	36	0.875 0.5 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
612	R13Y_087_087A	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	28	0.875 0.625 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
613	R6Y_087_075A	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	20	0.875 0.625 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
614	R6Y_087_062A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	12	0.875 0.625 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
615	R31Y_087_050A	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	4	0.875 0.625 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
616	R31Y_087_050A	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	-4	0.875 0.625 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
617	R0Y0_087_025A	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	-12	0.875 0.625 0.875	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
618	R0Y0_087_025A	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	-20	0.875 0.625 0.875	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
619	B34K_100_037A	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	-28	0.875 0.625 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
620	B34K_100_037A	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	-36	0.875 0.625 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
621	R86Y_087_087A	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	-44	0.875 0.75 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
622	R31Y_087_050A	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	-52	0.875 0.75 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
623	R31Y_087_050A	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	-60	0.875 0.75 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
624	R68Y_087_087A	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	-68	0.875 0.75 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
625	R68Y_087_087A	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	-76	0.875 0.75 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
626	R0Y0_087_025A	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	-84	0.875 0.75 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
627	R0Y0_087_025A	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	-92	0.875 0.75 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
628	B50K_087_012A	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	-100	0.875 0.75 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
629	B26K_100_025A	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	-108	0.875 0.75 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
630	B26K_100_025A	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	-116	0.875 0.75 1.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
631	Y0G_087_062A	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-124	0.875 0.875 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
632	Y0G_087_062A	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-132	0.875 0.875 0.0	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
633	Y0G_087_050A	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	-140	0.875 0.875 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
634	Y0G_087_050A	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	-148	0.875 0.875 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
635	Y0G_087_050A	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	-156	0.875 0.875 0.125	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
636	Y0G_087_025A	0.875 0.875 0.375	0.875 0.875 0.437	-164	0.875 0.875 0.375	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.3	68.3
637	NW_087A	0.875 0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	-172	0.875 0.875 0.625	45.3	64.8	3.6	34.4	1.0 0.0 0.0	47.	

QG3400L

0-0033130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1009	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1010	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1011	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1012	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1013	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1014	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1015	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1018	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1019	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1020	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1021	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1022	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1023	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1024	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1027	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1028	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1029	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1030	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1031	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1032	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1033	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1036	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1037	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1038	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1039	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1040	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1041	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1042	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1045	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1046	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1047	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1048	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1049	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1050	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1051	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

0-0033130-F0



0-0033130-F0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

QG340-7N, Seite 32/33-F

delta E** = 5.5



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG34/QG34L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa_Md	DF*Fd	rgb*Md	LabCIP*Md	hsa_Md	DF*Fd	rgb*Md	LabCIP*Md	hsa_Md	DF*Fd	rgb*Md	LabCIP*Md	hsa_Md
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	204.5	1.0	1.0	95.4
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	1.0	1.0	95.4
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	1.0	1.0	95.4
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	96.3	1.0	1.0	95.4
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	151.6	1.0	1.0	95.4
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	242.3	1.0	1.0	95.4
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	240.2	1.0	1.0	95.4
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	235.2	1.0	1.0	95.4
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	234.5	1.0	1.0	95.4
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	235.2	1.0	1.0	95.4
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	231.6	1.0	1.0	95.4
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	225.3	1.0	1.0	95.4
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	221.2	1.0	1.0	95.4
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	220.3	1.0	1.0	95.4
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	215.8	1.0	1.0	95.4
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	125.8	1.0	1.0	95.4
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	1.0	1.0	95.4
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	1.0	95.4
1071	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4
1072	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4
1073	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4
1075	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4
1076	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4
1077	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4
1078	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4
1079	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	23.3	1.0	1.0	95.4

delta E** = 4.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG34; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*