

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_ -$

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_ = Y00G_ -$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y00G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 82 -3 87 87 92
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_e

Buntontext für die Farben
dieser Seite:
 $H^*_e = Y00G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e,Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



0-113230-L0 QG350-73

TUB-Prüfvorlage QG35; Buntoncode: $H^*_e=Y00G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$



0-113230-F0





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)




0-113330-L0 QG350-73

TUB-Prüfvorlage QG35; Bunttoncode: $H^*_e=Y00G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*





Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113330-F0





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113430-L0 QG350-73

TUB-Prüfvorlage QG35; Bunttoncode: $H^*_e=Y00G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$


0-113430-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y00G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):



$LabCh^*_{e, Ma}$: 82 -3 87 87 92
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd64M, LAB*_ddx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M (x=LabCh), and three columns for r^{gb}*_dd, r^{gb}*_ds, r^{gb}*_de. The table contains 390 rows of color data.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35L0FA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd64M}	LAB [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb [*] _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy_n6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY₆CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi									
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75 0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75 0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75 0.0
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767 0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767 0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767 0.0
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783 0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783 0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783 0.0
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8 0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8 0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8 0.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817 0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817 0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817 0.0
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833 0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833 0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833 0.0
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85 0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85 0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867 0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867 0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867 0.0
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883 0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883 0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883 0.0
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9 0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9 0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9 0.0
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917 0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917 0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917 0.0
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933 0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933 0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933 0.0
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95 0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95 0.0
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967 0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967 0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967 0.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983 0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983 0.0
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0 0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0 0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983 1.0 0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0 0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0 0.0
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967 1.0 0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0 0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0 0.0
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95 1.0 0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0 0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0 0.0
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933 1.0 0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0 0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0 0.0
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917 1.0 0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0 0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0 0.0
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9 1.0 0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0 0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0 0.0
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883 1.0 0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0 0.0	87.1	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867 1.0 0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0 0.0	82.3	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85 1.0 0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0 0.0	77.4	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833 1.0 0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0 0.0	73.5	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817 1.0 0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0 0.0	70.6	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8 1.0 0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0 0.0	67.6	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783 1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0 0.0	64.7	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767 1.0 0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0 0.0	62	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75 1.0 0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0 0.0	59.9	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733 1.0 0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0 0.0	57.8	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717 1.0 0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0 0.0	55.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7 1.0 0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0 0.0	53.7	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0 0.0
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683 1.0 0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0 0.0	51.7	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667 1.0 0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0 0.0	49.6	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0 0.0
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65 1.0 0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0 0.0	47.5	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633 1.0 0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0 0.0	45.5	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617 1.0 0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0 0.0	43.4	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6 1.0 0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0 0.0	41.3	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583 1.0 0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0 0.0	39.3	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567 1.0 0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0 0.0	37.3	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0 0.0
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55 1.0 0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0 0.0	36.2	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0 0.0
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533 1.0 0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0 0.0	35	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0 0.0
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517 1.0 0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0 0.0	33.8	-40.3	55.3	68.5	126	0.517	1.0 0.0
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5 1.0 0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0 0.0	32.7	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FA.TXT / .PS
Anwendung für

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY₆CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)														
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY₆CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi}																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0			
329	295	295	0.416	0.0	1.0																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi																					
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-42.1	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
355	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71																							

n	HC*File	rgb_Rate	ier_File	hsa_Rate	rgb*File	LabCM*File	cmyk*_sep_Rate	hsa_De	rgb*De	LabCM*De	delta
162	ROY_025_025a	0.25	0.25	0.25	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
163	ROY_025_025b	0.25	0.125	0.125	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
164	ROY_025_025c	0.25	0.25	0.25	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
165	B3AR_037_037a	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
166	B3AR_037_037b	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
167	B3AR_037_037c	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
168	B3AR_037_037d	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
169	B3AR_037_037e	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
170	B3AR_037_037f	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
171	ROY_025_025a	0.25	0.25	0.25	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
172	ROY_025_025b	0.25	0.125	0.125	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
173	ROY_025_025c	0.25	0.25	0.25	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
174	B3AR_037_037a	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
175	B3AR_037_037b	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
176	B3AR_037_037c	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
177	B3AR_037_037d	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
178	B3AR_037_037e	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
179	B3AR_037_037f	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
180	Y00G_025_025a	0.25	0.25	0.25	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
181	Y00G_025_025b	0.25	0.125	0.125	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
182	Y00G_025_025c	0.25	0.25	0.25	0.052	25.1	17.9	0.659	0.525	0.771	0.719
183	Y00G_037_037a	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
184	Y00G_037_037b	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
185	Y00G_037_037c	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
186	Y00G_037_037d	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
187	Y00G_037_037e	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
188	Y00G_037_037f	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
189	Y00G_037_037g	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
190	Y00G_037_037h	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
191	G00B_037_037a	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
192	G00B_037_037b	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
193	G00B_037_037c	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
194	G00B_037_037d	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
195	G00B_037_037e	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
196	G00B_037_037f	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
197	G00B_037_037g	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
198	G00B_037_037h	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
199	G00B_037_037i	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
200	G00B_037_037j	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
201	G00B_037_037k	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
202	G00B_037_037l	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
203	G00B_037_037m	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
204	G00B_037_037n	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
205	G00B_037_037o	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
206	G00B_037_037p	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
207	G00B_037_037q	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
208	G00B_037_037r	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
209	G00B_037_037s	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
210	G00B_037_037t	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
211	G00B_037_037u	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
212	G00B_037_037v	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
213	G00B_037_037w	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
214	G00B_037_037x	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
215	G00B_037_037y	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
216	G00B_037_037z	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
217	G00B_037_037aa	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
218	G00B_037_037ab	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
219	G00B_037_037ac	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
220	G00B_037_037ad	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
221	G00B_037_037ae	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
222	G00B_037_037af	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
223	G00B_037_037ag	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
224	G00B_037_037ah	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
225	G00B_037_037ai	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
226	G00B_037_037aj	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
227	G00B_037_037ak	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
228	G00B_037_037al	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
229	G00B_037_037am	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
230	G00B_037_037an	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
231	G00B_037_037ao	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
232	G00B_037_037ap	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
233	G00B_037_037aq	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
234	G00B_037_037ar	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
235	G00B_037_037as	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
236	G00B_037_037at	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
237	G00B_037_037au	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
238	G00B_037_037av	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
239	G00B_037_037aw	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
240	G00B_037_037ax	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471
241	G00B_037_037ay	0.25	0.375	0.375	0.187	31.1	22.9	0.607	0.471	0.607	0.525
242	G00B_037_037az	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	27.4	0.555	0.419	0.555	0.471

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb_Erte, icr_Erte, Hsa_Erte, rrgb*File, LabCM*File, cmykn*sep_Erte, cmykn*sep_File, LabCM*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding colorimetric data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG35; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*



QG3511L



QG3511L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung QG35/QG35LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 30/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep*File	cmyn*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	270	0.875	0.921	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
812	BOOR_100.025de	0.75	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	270	0.75	0.843	1.0	8.2	0.1	8.2	0.1	-5.6	5.6	271.7
813	BOOR_100.037de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	180	0.625	0.765	1.0	73.8	0.3	73.8	0.3	-17.0	17.0	271.7
814	BOOR_100.050de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	90	0.5	0.687	1.0	66.7	0.6	66.7	0.6	-22.7	22.7	271.7
815	BOOR_100.062de	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.609	1.0	59.5	0.8	59.5	0.8	-28.3	28.4	271.7
816	BOOR_100.075de	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	180	0.25	0.531	1.0	52.3	1.0	52.3	1.0	-34.0	34.0	271.7
817	BOOR_100.087de	0.125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.452	1.0	45.1	1.2	45.1	1.2	-39.7	39.7	271.7
818	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
819	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	1.0	0.98	0.875	85.7	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0
820	BOOR_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.125	0.875	360	0.875	0.796	0.875	78.5	0.1	78.5	0.1	-5.6	5.6	271.7
821	BOOR_087.025de	0.75	0.75	0.875	0.875	0.25	0.812	270	0.75	0.718	0.875	71.3	0.3	71.3	0.3	-11.3	11.3	271.7
822	BOOR_087.037de	0.625	0.625	0.875	0.875	0.375	0.75	180	0.625	0.64	0.875	64.1	0.5	64.1	0.5	-17.0	17.0	271.7
823	BOOR_087.050de	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.687	270	0.5	0.562	0.875	56.9	0.6	56.9	0.6	-22.7	22.7	271.7
824	BOOR_087.062de	0.375	0.375	0.875	0.875	0.625	0.625	270	0.375	0.484	0.875	49.7	0.8	49.7	0.8	-28.3	28.4	271.7
825	BOOR_087.075de	0.25	0.25	0.875	0.875	0.75	0.562	180	0.25	0.406	0.875	42.5	1.0	42.5	1.0	-34.0	34.0	271.7
826	BOOR_087.087de	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.5	270	0.125	0.327	0.875	35.4	1.2	35.4	1.2	-39.7	39.7	271.7
827	YOOC_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.125	0.875	360	1.0	0.96	0.875	85.7	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0
828	YOOC_100.025de	0.875	0.875	0.75	0.75	0.25	0.875	90	0.875	0.855	0.75	84.1	0.0	84.1	0.0	0.0	0.0	0.0
829	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	0.812	360	0.75	0.718	0.75	68.8	0.0	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0
830	BOOR_075.012de	0.625	0.625	0.75	0.75	0.5	0.75	270	0.625	0.631	0.75	61.6	0.3	61.6	0.3	-11.3	11.3	271.7
831	BOOR_075.025de	0.5	0.5	0.75	0.75	0.625	0.687	180	0.5	0.559	0.75	54.4	0.5	54.4	0.5	-17.0	17.0	271.7
832	BOOR_075.037de	0.375	0.375	0.75	0.75	0.75	0.625	270	0.375	0.476	0.75	47.2	0.6	47.2	0.6	-22.7	22.7	271.7
833	BOOR_075.050de	0.25	0.25	0.75	0.75	0.875	0.562	180	0.25	0.398	0.75	40.0	0.8	40.0	0.8	-28.3	28.4	271.7
834	BOOR_075.062de	0.125	0.125	0.75	0.75	1.0	0.5	270	0.125	0.320	0.75	32.8	1.0	32.8	1.0	-34.0	34.0	271.7
835	YOOC_075.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	1.0	0.98	0.875	85.7	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0
836	YOOC_087.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	90	0.875	0.885	0.625	66.3	0.0	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0
837	YOOC_087.025de	0.75	0.75	1.0	1.0	0.375	0.812	90	0.75	0.73	0.625	59.1	0.1	59.1	0.1	-5.6	5.6	271.7
838	YOOC_087.037de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.625	0.646	0.625	51.9	0.3	51.9	0.3	-11.3	11.3	271.7
839	YOOC_087.050de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.625	0.687	180	0.5	0.568	0.625	44.7	0.5	44.7	0.5	-17.0	17.0	271.7
840	BOOR_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	360	0.625	0.546	0.625	51.9	0.1	51.9	0.1	-5.6	5.6	271.7
841	BOOR_062.025de	0.5	0.5	0.625	0.625	0.25	0.5	270	0.5	0.468	0.625	44.7	0.3	44.7	0.3	-11.3	11.3	271.7
842	BOOR_062.037de	0.375	0.375	0.625	0.625	0.375	0.437	270	0.375	0.392	0.625	37.5	0.5	37.5	0.5	-17.0	17.0	271.7
843	BOOR_062.050de	0.25	0.25	0.625	0.625	0.5	0.375	180	0.25	0.312	0.625	30.3	0.6	30.3	0.6	-22.7	22.7	271.7
844	BOOR_062.062de	0.125	0.125	0.625	0.625	0.625	0.25	270	0.125	0.234	0.625	23.0	0.8	23.0	0.8	-28.3	28.4	271.7
845	YOOC_100.050de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.625	270	1.0	0.92	0.5	89.2	0.0	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0
846	YOOC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.875	90	0.875	0.815	0.5	81.0	-1.3	81.0	-1.3	32.9	32.9	92.3
847	YOOC_087.037de	0.625	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	90	0.625	0.605	0.5	64.7	-0.4	64.7	-0.4	10.9	10.9	92.3
848	YOOC_087.050de	0.5	0.5	0.75	0.75	0.375	0.562	90	0.5	0.525	0.5	56.5	0.0	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
849	YOOC_062.012de	0.625	0.625	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.625	0.5	56.5	0.0	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
850	NW_050de	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.562	90	0.375	0.421	0.5	49.4	0.1	49.4	0.1	-5.6	5.6	271.7
851	BOOR_050.012de	0.25	0.25	0.5	0.5	0.75	0.5	270	0.25	0.343	0.5	42.2	0.3	42.2	0.3	-11.3	11.3	271.7
852	BOOR_050.025de	0.125	0.125	0.5	0.5	0.875	0.437	180	0.125	0.269	0.5	35.0	0.5	35.0	0.5	-17.0	17.0	271.7
853	BOOR_050.037de	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.312	270	0.0	0.187	0.5	27.8	0.6	27.8	0.6	-22.7	22.7	271.7
854	BOOR_050.050de	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.25	270	0.0	0.109	0.5	20.6	0.8	20.6	0.8	-28.3	28.4	271.7
855	YOOC_100.062de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.625	270	1.0	0.901	0.375	87.6	-2.2	87.6	-2.2	54.8	54.9	92.3
856	YOOC_087.050de	0.875	0.875	0.75	0.75	0.375	0.562	90	0.875	0.795	0.375	79.4	-1.7	79.4	-1.7	43.9	43.9	92.3
857	YOOC_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	0.562	90	0.75	0.69	0.375	71.3	-1.3	71.3	-1.3	32.9	32.9	92.3
858	YOOC_062.025de	0.625	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	90	0.625	0.585	0.375	63.1	-0.8	63.1	-0.8	21.9	21.9	92.3
859	YOOC_050.012de	0.5	0.5	0.375	0.375	0.875	0.437	90	0.5	0.48	0.375	55.8	0.0	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0
860	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.437	360	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_037.012de	0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.312	270	0.25	0.296	0.375	39.6	0.1	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7
862	BOOR_037.025de	0.125	0.125	0.375	0.375	0.625	0.25	180	0.125	0.218	0.375	32.4	0.3	32.4	0.3	-11.3	11.3	271.7
863	BOOR_100.075de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.375	270	1.0	0.14	0.375	25.2	0.5	25.2	0.5	-17.0	17.0	271.7
864	YOOC_100.075de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.375	270	1.0	0.14	0.375	25.2	0.5	25.2	0.5	-17.0	17.0	271.7
865	YOOC_087.062de	0.875	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	360	0.875	0.776	0.25	77.9	-2.2	77.9	-2.2	68.8	68.9	92.3
866	YOOC_087.050de	0.75	0.75	0.25	0.25	1.0	0.562	90	0.75	0.695	0.25	69.7	-1.3	69.7	-1.3	32.9	32.9	92.3
867	YOOC_062.037de	0.625	0.625	0.125	0.125	1.0	0.437	270	0.625	0.605	0.25	60.5	-0.8	60.5	-0.8	21.9	21.9	92.3
868	YOOC_050.012de	0.5	0.5	0.125	0.125	1.0	0.312	180	0.5	0.466	0.25	46.6	-0.4	46.6	-0.4	10.9	10.9	92.3
869	YOOC_037.012de	0.375	0.375	0.125	0.125	1.0	0.25	90	0.375	0.355	0.25	35.4	-0.4	35.4	-0.4	10.9	10.9	92.3
870	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
871	BOOR_025.012de	0.125	0.125	0.25	0.25	0.5	0.187	270	0.125	0.171	0.25	29.9	0.1	29.9	0.1	-5.6	5.6	271.7
872	BOOR_025.025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.625	0.125	180	0.0	0.093	0.25	22.7	0.3	22.7	0.3	-11.3	11.3	271.7
873	YOOC_100.087de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.375	270	1.0	0.086	0.125	84.5	-3.1	84.5	-3.1	76.8	76.9	92.3
874	YOOC_087.075de	0.875	0.875	0.125	0.125	0.875	0.5	90	0.875	0.756	0.125	76.3	-2.6	76.3	-2.6	68.8	68.9	92.3
875	YOOC_075.062de	0.75	0.75	0.125	0.125	1.0												

n	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabCM*File	cmyk*_sep_Rate	hsa_De	rgb*File	LabCM*File
972	NW_0000.de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG35; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG350-7N, Seite 32/33-F

0-113130-F0

