

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_ -$

Bunttontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_ = Y00G_ -$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y00G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben  
dieser Seite:

$H^*_e = Y00G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y00G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6\* (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6\* (CMYK)



0-113230-L0 QG350-73

TUB-Prüfvorlage QG35; Buntoncode: H\*\_e=Y00G\_e  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb\_de  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk\*\_de


0-113230-F0

C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6\* (CMYK)




0-113330-L0 QG350-73

TUB-Prüfvorlage QG35; Bunttoncode:  $H^*_e=Y00G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ , cmyk\*





Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmyk^*_{de}$

0-113330-F0



TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6\* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Prüfvorlage QG35; Bunttoncode:  $H^*_e=Y00G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ , cmyk\*

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmyk^*_{de}$




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder  
Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$   
Buntoncode für die Farben  
dieser Seite:  
 $H^*_e = Y00G_e$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$ : 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e,Ma}$ : Y00G\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e,Ma}$ :



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6\* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyln6\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

**R<sub>s</sub> redRot**  
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen ( $a^*_d, b^*_d$ ), ( $a^*_s, b^*_s$ ), ( $a^*_e, b^*_e$ )

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35L0FP.PDF> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyln6\* (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>gb</sup>\*<sub>dd64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sup>gb</sup>\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), and three columns of r<sup>gb</sup>\*<sub>dd</sub>, r<sup>gb</sup>\*<sub>ds</sub>, r<sup>gb</sup>\*<sub>de</sub>. The table contains 390 rows of color data.



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35LOFP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd64M	LAB <sup>6</sup> * ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dex361M	LAB <sup>6</sup> * dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG35/QG35L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG35/QG35L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB <sup>6</sup> * dxx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB <sup>6</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.0 0.0	0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.0 0.0
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0	0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.017 0.0
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0	0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.033 0.0
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0	0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.05 0.0
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0	0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.067 0.0
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0	0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.083 0.0
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0	0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.1 0.0
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0	0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.117 0.0
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0	0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.133 0.0
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0	0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.15 0.0
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0	0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.167 0.0
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0	0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.183 0.0
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0	0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.2 0.0
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.217 0.0
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0	0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.233 0.0
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0	0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.25 0.0
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0	0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.267 0.0
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0	0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.283 0.0
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0	0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.3 0.0
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0	0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.317 0.0
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0	0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.333 0.0
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0	0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.35 0.0
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0	0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.367 0.0
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0	0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.383 0.0
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0	0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.4 0.0
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0	0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.417 0.0
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0	0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.433 0.0
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0	0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.45 0.0
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0	0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.467 0.0
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0	0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.483 0.0
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0	0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.5 0.0
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0	0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.517 0.0
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.533 0.0
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0	0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.55 0.0
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0	0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.567 0.0
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0	0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.583 0.0
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0	0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.6 0.0
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0	0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.617 0.0
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0	0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.633 0.0
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0	0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.65 0.0
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0	0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0 0.667 0.0
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.683 0.0
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0	0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.7 0.0
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543 0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.55 0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75 0.0			
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555 0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.564 0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767 0.0			
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567 0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.577 0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783 0.0			
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579 0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.591 0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8 0.0			
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591 0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.604 0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817 0.0			
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604 0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.618 0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833 0.0			
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616 0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.635 0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85 0.0			
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629 0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.655 0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867 0.0			
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648 0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.675 0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883 0.0			
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666 0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.696 0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9 0.0			
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684 0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.716 0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917 0.0			
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703 0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.736 0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933 0.0			
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721 0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.759 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95 0.0			
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739 0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.787 0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967 0.0			
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.814 0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983 0.0			
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y <sub>d</sub>	1.0	0.785 0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0 0.0	1.0	0.842 0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809 0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.871 0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0 0.0			
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834 0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.91 0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0 0.0			
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859 0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0 0.0			
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887 0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.993 0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0 0.0			
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.963 1.0 0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0 0.0			
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.917 1.0 0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0 0.0			
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.871 1.0 0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0 0.0			
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0 0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.823 1.0 0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0 0.0			
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0 0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.774 1.0 0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0 0.0			
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0 0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.735 1.0 0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0 0.0			
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0 0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.706 1.0 0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0 0.0			
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0 0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.676 1.0 0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0 0.0			
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.647 1.0 0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0 0.0			
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0 0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.62 1.0 0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0 0.0			
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0 0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.599 1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0 0.0			
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0 0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.578 1.0 0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0 0.0			
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0 0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.558 1.0 0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0 0.0			
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0 0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.537 1.0 0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0 0.0			
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0 0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.517 1.0 0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0 0.0			
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0 0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.496 1.0 0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0 0.0			
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0 0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.475 1.0 0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0 0.0			
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0 0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0 0.0	1.0	0.455 1.0 0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0 0.0			
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0 0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0 0.0	1.0	0.434 1.0 0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0 0.0			
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0 0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0 0.0	1.0	0.413 1.0 0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0 0.0			
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0 0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0 0.0	1.0	0.393 1.0 0.0	69.5	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0 0.0			
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0 0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0 0.0	1.0	0.373 1.0 0.0	68.8	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0 0.0			
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0 0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0 0.0	1.0	0.362 1.0 0.0	68.1	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0 0.0			
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0 0.0	7																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>n</sup>6\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)														
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	1					





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																											
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0				
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0				
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0				
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0				
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0				
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0				
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0				
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0				
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0				
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0				
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0				
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0				
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0				
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0				
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0				
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0				
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0				
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0				
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0				
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0				
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0				
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0			
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0			
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0			
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0			
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0			
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5																																				



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sub>6</sub>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sub>6</sub>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sub>6</sub>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B <sub>d</sub>	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0			
329	295	295	0.416	0.0	1.																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB <sup>6</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-42.1	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833																											





nrf	HC*File	rgb_Rate	icr_File	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa*File	rgb**File	LabC**File	719	588	879	923	254
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	47.6	0.0	0.789	0.0	0.0	30.9	71.9	30.9	71.9	25.4
1/666	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	51.5	0.0	0.866	1.0	0.0	34.2	41.0	47.2	41.0	41.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	60.3	0.0	0.649	1.0	0.0	54.2	47.2	54.2	47.2	41.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	70.4	0.0	0.435	1.0	0.0	60.3	59.0	60.3	59.0	68.9
4/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	17.0	0.0	0.649	1.0	0.0	74.1	76.7	74.1	76.7	92.3
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	87.9	87.9	87.9	87.9	108.6
6/396	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.672	1.0	0.0	75.9	80.1	75.9	80.1	108.6
7/234	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	55.8	0.0	0.886	1.0	0.0	65.8	68.0	65.8	68.0	145.9
8/72	COB_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.905	1.0	0.0	52.4	67.1	52.4	67.1	162.2
9/72	COB_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.905	1.0	0.0	52.4	67.1	52.4	67.1	162.2
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	46.6	0.0	0.535	1.0	0.0	46.6	54.6	46.6	54.6	189.6
11/80	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.264	1.0	0.0	56.6	39.7	56.6	39.7	216.9
12/44	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	78.4	0.0	0.216	1.0	0.0	78.4	21.1	78.4	21.1	48.9
13/8	BOOM_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	37.4	0.0	0.999	1.0	0.0	37.4	1.3	37.4	1.3	45.4
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.623	1.0	0.0	0.0	0.0	0.623	1.0	27.2
15/656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.591	1.0	0.0	34.8	49.2	34.8	49.2	300.1
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.051	1.0	0.0	47.3	71.5	47.3	71.5	352.0
17/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.789	1.0	0.0	0.0	0.0	0.789	1.0	25.4
18/688	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	25.4
19/706	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
20/724	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.0	77.9	0.0	0.009	1.0	0.0	77.9	34.4	77.9	34.4	58.8
21/400	G50B_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	80.6	0.0	0.357	1.0	0.0	80.6	43.9	80.6	43.9	92.3
22/400	G50B_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	80.6	0.0	0.357	1.0	0.0	80.6	43.9	80.6	43.9	92.3
23/400	G50B_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	80.6	0.0	0.357	1.0	0.0	80.6	43.9	80.6	43.9	92.3
24/400	G50B_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	80.6	0.0	0.357	1.0	0.0	80.6	43.9	80.6	43.9	92.3
25/692	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	68.1	0.0	0.293	1.0	0.0	68.1	24.6	68.1	24.6	328.6
26/688	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	68.1	0.0	0.514	1.0	0.0	68.1	24.6	68.1	24.6	328.6
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	71.5	0.0	0.375	1.0	0.0	71.5	35.9	71.5	35.9	25.4
28/524	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	58.4	0.0	0.481	1.0	0.0	58.4	34.4	58.4	34.4	58.8
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	69.7	0.0	0.179	1.0	0.0	69.7	43.9	69.7	43.9	92.3
30/380	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	61.2	0.0	0.457	1.0	0.0	61.2	34.1	61.2	34.1	127.2
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	29.6	0.0	0.658	1.0	0.0	29.6	35.2	29.6	35.2	162.2
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	56.6	0.0	0.771	1.0	0.0	56.6	10.7	56.6	10.7	35.2
33/186	BOOR_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	47.2	0.0	0.172	1.0	0.0	47.2	24.9	47.2	24.9	161.9
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	45.7	0.0	0.667	1.0	0.0	45.7	22.7	45.7	22.7	271.7
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	52.1	0.0	0.355	1.0	0.0	52.1	28.8	52.1	28.8	328.6
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	32.6	0.0	0.843	1.0	0.0	32.6	15.4	32.6	15.4	25.4
37/342	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	39.0	0.0	0.607	1.0	0.0	39.0	29.5	39.0	29.5	58.8
38/360	Y00C_050_050de	0.25	0.5	0.5	0.5	50.3	0.0	0.216	1.0	0.0	50.3	43.9	50.3	43.9	92.3
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	0.5	41.7	0.0	0.816	1.0	0.0	41.7	35.2	41.7	35.2	127.2
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.551	1.0	0.0	0.0	0.0	0.551	1.0	162.2
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.0	0.0	0.65	1.0	70.5
42/4	BOOR_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	37.1	0.0	0.223	1.0	0.0	37.1	21.5	37.1	21.5	162.2
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	26.2	0.0	0.812	1.0	0.0	26.2	15.4	26.2	15.4	271.7
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	32.6	0.0	0.477	1.0	0.0	32.6	30.9	32.6	30.9	328.6
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	1.0	0.0	27.4	0.0	0.037	1.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	1.0	0.0	37.1	0.0	0.031	1.0	0.0
48/374	NW_050de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	1.0	0.0	46.8	0.0	0.034	1.0	0.0
49/364	NW_050de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	1.0	0.0	46.8	0.0	0.034	1.0	0.0
50/455	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.026	1.0	0.0	66.3	0.0	0.026	1.0	0.0
51/456	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.026	1.0	0.0	66.3	0.0	0.026	1.0	0.0
52/626	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	76.9	0.0	0.018	1.0	0.0	76.9	0.0	0.018	1.0	0.0
53/628	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	76.9	0.0	0.017	1.0	0.0	76.9	0.0	0.017	1.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.007	1.0	0.0	95.4	0.0	0.007	1.0	0.0

delta













n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	Lab*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	delta		
324	R00Y_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.843	0.663	1.0	0.209	378	30.9	71.9	25.4
325	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.84	0.426	1.0	0.0	357	11.8	69.2	9.8
326	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.829	0.574	1.0	0.0	327	68.1	9.9	72.1
327	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.815	0.0	1.0	0.0	310	11.8	69.2	9.8
328	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.209	0.0	1.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
329	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.815	0.0	1.0	0.0	310	11.8	69.2	9.8
330	B34R_075_0750e	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.64	0.0	1.0	0.0	286	34.8	40.8	36.5
331	B34R_075_0750e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.815	0.0	1.0	0.0	275	20.5	30.4	33.1
332	R23R_100_1000e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.954	0.0	1.0	0.0	272	26.6	45.8	52.9
333	R23R_100_1000e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.777	0.831	1.0	0.133	37	54.2	47.2	41.0
334	R18Y_080_0370e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.497	1.0	0.0	378	11.8	69.2	9.8
335	R18Y_080_0370e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.0	0.689	0.539	1.0	0.0	349	5.2	69.6	4.3
336	B6R_080_0370e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.663	0.263	1.0	0.0	313	42.9	65.4	34.6
337	B6R_080_0370e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.603	0.0	1.0	0.0	295	30.0	57.7	32.6
338	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.317	0.0	1.0	0.0	276	31.8	48.2	54.3
339	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.189	0.0	1.0	0.0	272	26.6	45.8	52.9
340	B20R_100_0870e	0.5	0.125	1.0	1.0	0.0	0.888	0.0	1.0	0.0	268	25.8	47.3	29.5
341	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.601	0.842	1.0	0.349	50	60.3	35.6	59.0
342	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.601	0.628	1.0	0.0	41	51.0	70.2	46.6
343	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.524	0.54	1.0	0.0	378	11.8	69.2	9.8
344	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	0.508	0.074	1.0	0.0	354	30.9	71.9	25.4
345	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.598	0.0	1.0	0.0	272	26.6	45.8	52.9
346	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.487	0.0	1.0	0.0	293	34.6	40.8	36.5
347	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	285	30.0	57.7	32.6
348	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	0.314	0.0	1.0	0.0	272	26.6	45.8	52.9
349	B18R_100_0750e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.656	0.0	1.0	0.0	288	20.8	40.8	36.5
350	B18R_100_0750e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.609	0.0	1.0	0.0	262	17.0	46.3	28.7
351	B6Y_080_0370e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.457	0.871	1.0	0.563	64	70.2	74.1	71.1
352	B6Y_080_0370e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.428	0.644	1.0	0.0	59	61.0	72.2	74.1
353	R00Y_050_0500e	0.5	0.375	1.0	1.0	0.0	0.314	0.556	1.0	0.0	360	11.8	69.2	9.8
354	R00Y_050_0500e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.0	0.401	0.471	1.0	0.349	50	60.3	35.6	59.0
355	R00Y_050_0500e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.0	0.318	0.203	1.0	0.0	378	11.8	69.2	9.8
356	B25R_062_0250e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.255	0.0	1.0	0.0	272	26.6	45.8	52.9
357	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.426	0.0	1.0	0.0	262	17.0	46.3	28.7
358	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.327	0.0	1.0	0.0	259	12.4	46.6	48.2
359	B0R_100_0620e	0.5	0.375	1.0	1.0	0.0	0.442	0.0	1.0	0.0	256	16.8	46.9	28.9
360	Y00C_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.026	0.867	1.0	0.0	81	87.8	87.9	92.3
361	Y00C_050_0500e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.0	0.199	0.723	1.0	0.0	81	87.8	87.9	92.3
362	Y00C_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.166	0.532	1.0	0.0	81	87.8	87.9	92.3
363	Y00C_050_0500e	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.104	0.307	1.0	0.0	81	87.8	87.9	92.3
364	NW_0500e	0.5	0.5	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	360	11.8	69.2	9.8
365	B0R_062_0120e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	0.115	0.0	1.0	0.0	248	34.6	40.8	36.5
366	B0R_062_0120e	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.339	0.0	1.0	0.0	248	34.6	40.8	36.5
367	B0R_062_0120e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.261	0.0	1.0	0.0	248	34.6	40.8	36.5
368	B0R_100_0500e	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.021	0.0	1.0	0.0	248	34.6	40.8	36.5
369	Y18G_062_0620e	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.875	0.481	1.0	0.0	106	116.2	108.6	105.1
370	Y23G_062_0500e	0.5	0.625	0.75	0.5	0.0	0.76	0.486	1.0	0.0	112	116.2	108.6	105.1
371	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.875	0.5	0.0	0.417	0.464	1.0	0.0	118	116.2	108.6	105.1
372	G00B_062_0120e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.0	0.329	0.46	1.0	0.0	154	154	154	154
373	G00B_062_0120e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	0.018	0.0	1.0	0.0	195	195	195	195
374	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.155	0.0	1.0	0.0	223	223	223	223
375	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.188	0.0	1.0	0.0	231	231	231	231
376	G84B_087_0370e	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.016	0.0	1.0	0.0	237	237	237	237
377	G88B_100_0500e	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	118	118	118	118
378	Y31G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.387	0.75	1.0	0.0	195	195	195	195
379	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.396	0.75	1.0	0.0	195	195	195	195
380	Y46G_075_0750e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.413	0.75	1.0	0.0	195	195	195	195
381	G00B_075_0250e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.444	0.75	1.0	0.0	195	195	195	195
382	G00B_075_0250e	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.475	0.75	1.0	0.0	195	195	195	195
383	G25B_075_0250e	0.5	0.75	0.9	0.5	0.0	0.5	0.75	1.0	0.0	195	195	195	195
384	G50B_075_0250e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.0	0.75	0.75	1.0	0.0	195	195	195	195
385	G68B_087_0370e	0.5	0.75	0.125	0.5	0.0	0.091	0.177	1.0	0.0	208	208	208	208
386	G75B_100_0500e	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.001	0.177	1.0	0.0	221	221	221	221
387	Y41G_087_0870e	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.964	0.177	1.0	0.0	127	127	127	127
388	Y50G_087_0620e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.843	0.17	1.0	0.0	136	136	136	136
389	Y16G_087_0500e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.714	0.163	1.0	0.0	154	154	154	154
390	G00B_087_0500e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.582	0.135	1.0	0.0	144	144	144	144
391	G00B_087_0500e	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.438	0.094	1.0	0.0	154	154	154	154
392	G15B_087_0370e	0.5	0.75	0.9	0.5	0.0	0.331	0.113	1.0	0.0	184	184	184	184
393	G34B_087_0370e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.0	0.223	0.135	1.0	0.0	195	195	195	195
394	G50B_087_0370e	0.5	0.75	0.125	0.5	0.0	0.126	0.155	1.0	0.0	205	205	205	205
395	G50B_087_0370e	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	195	195	195	195
396	Y50G_100_0500e	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	131	131	131	131
397	Y58G_100_0870e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.882	0.0	1.0	0.0	134	134	134	134
398	Y81G_100_0750e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.663	0.0	1.0	0.0	145	145	145	145
399	G00B_100_0500e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.498	0.0	1.0	0.0	166	166	166	166
400	G11B_100_0500e	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.276	0.0	1.0	0.0	177	177	177	177
401	G18B_100_0500e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.0	0.225	0.0	1.0	0.0	187	187	187	187
402	G38B_100_0500e	0.5	0.75	0.125	0.5	0.0	0.13	0.0	1.0	0.0	195	195	195	195
403	G50B_100_0500e	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	195	195	195	195
404	G50B_100_0500e	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	195	195	195	195







n	HC*File	rgb_Eile	iet_Eile	hsa_Eile	rgbm_Eile	LabCM*File	cmym*_sep_Eile	766	0.162	0.00	0.962	378	Ham_Eile	rgbm_Eile	LabCM*File	719	25.4		
567	ROYX_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0	0.183 43.9	27.0	0.962	0.162	0.0	0.962	0.162	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
568	R36Y_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0	0.356 44.0	62.9	0.964	0.164	0.0	0.964	0.164	0.0	0.407	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
569	R23Y_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0	0.513 44.1	60.8	0.961	0.164	0.0	0.961	0.164	0.0	0.838	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
570	B70K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0	0.734 44.4	60.6	0.961	0.165	0.0	0.961	0.165	0.0	0.0	0.838	47.6	64.9	30.9	71.9
571	B70K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0	0.875 43.7	62.4	0.962	0.165	0.0	0.962	0.165	0.0	0.0	0.838	47.6	64.9	30.9	71.9
572	B63K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0	0.875 39.1	62.4	0.962	0.165	0.0	0.962	0.165	0.0	0.0	0.838	47.6	64.9	30.9	71.9
573	B56K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0	0.875 36.4	62.4	0.962	0.165	0.0	0.962	0.165	0.0	0.0	0.838	47.6	64.9	30.9	71.9
574	B50K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0	0.875 32.8	62.4	0.962	0.165	0.0	0.962	0.165	0.0	0.0	0.838	47.6	64.9	30.9	71.9
575	B44K_100.100de	0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	323	0.875 0.0	1.0 33.0 43.3	62.4	0.962	0.165	0.0	0.962	0.165	0.0	0.0	0.838	47.6	64.9	30.9	71.9
576	ROYX_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	317	0.875 0.125	0.282 49.8	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
577	ROYX_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.125	0.282 49.8	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
578	R35Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
579	ROYX_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	293	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
580	ROYX_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	285	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
581	B65K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	277	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
582	B57K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	269	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
583	B50K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	261	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
584	B43K_100.100de	0.875 0.125	1.0 1.0 0.875	252	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
585	B26Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	244	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
586	R15Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	236	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
587	ROYX_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	228	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
588	R31Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	220	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
589	R11Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	212	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
590	B09K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	204	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
591	B02K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	196	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
592	B26Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	188	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
593	B26Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	180	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
594	R11Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	172	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
595	R11Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	164	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
596	R15Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	156	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
597	R15Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	148	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
598	R26Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	140	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
599	R26Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	132	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
600	B61K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	124	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
601	B50K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	116	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
602	B40K_100.100de	0.875 0.125	1.0 1.0 0.875	108	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
603	R38Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	100	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
604	R38Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	92	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
605	R38Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	84	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
606	R23Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
607	R23Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	68	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
608	R18Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
609	B65K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	52	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
610	B50K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
611	B38K_100.100de	0.875 0.125	1.0 1.0 0.875	36	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
612	R13Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	28	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
613	R6Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	20	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
614	R6Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	12	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
615	R30Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	4	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	
616	R30Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	-4	0.875 0.125	0.446 49.9	55.7	0.942	0.161	0.0	0.942	0.161	0.0	0.025	47.6	64.9	30.9	71.9	











n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Fate	rgb*Fate	LabCM*Fate	cmyk*_sep_Rate	hsa_De	rgb*De	LabCM*De
972	NW_0000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_006de	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_040de	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_046de	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_060de	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_086de	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_093de	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_100de	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_006de	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_040de	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_046de	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_060de	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_086de	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_093de	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_100de	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_006de	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_040de	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_046de	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_060de	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_086de	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_093de	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4

delta

0-113130-F0

TUB-Prüfvorlage QG35; Bunttoncode: H\*e=Y00Ge  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk\*.de

QG350-7N, Seite 32/33-F

