

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_ -$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_ -$

Bunttontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_ = Y25G_ -$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y25G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.2	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41L0FP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunnton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_d = Y25G_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_d = Y25G_d$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y <sub>d,Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G <sub>d,Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C <sub>d,Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B <sub>d,Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M <sub>d,Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N <sub>d,Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 88 -43 86 96 116

$HIC^*_d, Ma$ : Y25G\_100\_100d



$rgbic^*_d, Ma$ :  
0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

**TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation


TUB-Material: Code=rh4ta





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechsbunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechsbunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechsbunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd64M, LAB<sup>\*</sup>ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ddx361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dsx361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dex361M, LAB<sup>\*</sup>dex361M. Rows contain numerical data for various color points.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41LOFP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd64M}$	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41L0FP.PDF>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de					
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0	0.203 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3	37.3 86.7 25							
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0	0.189 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.0	0.017 0.0	1.0 0.0	0.251 50.9 78.0	39.0 87.2 26							
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0	0.174 50.7 77.9	48.7 91.8 32	1.0 0.0	0.033 0.0	1.0 0.0	0.236 50.8 78.0	41.0 88.1 27							
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0	0.16 50.7 77.7	50.5 92.7 33	1.0 0.0	0.05 0.0	1.0 0.0	0.22 50.8 78.1	43.0 89.1 28							
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0	0.146 50.6 77.6	52.3 93.6 34	1.0 0.0	0.067 0.0	1.0 0.0	0.204 50.8 78.0	44.9 90.1 29							
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0	0.131 50.6 77.3	54.2 94.4 35	1.0 0.0	0.083 0.0	1.0 0.0	0.188 50.7 78.0	46.9 91.0 31							
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0	0.11 50.6 77.3	56.1 95.5 36	1.0 0.1	0.1 0.0	1.0 0.0	0.172 50.7 77.9	49.0 92.0 32							
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0	0.082 50.6 77.2	58.2 96.7 37	1.0 0.117	0.0	1.0 0.0	0.156 50.7 77.7	51.0 92.9 33							
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0	0.055 50.5 77.2	60.3 98.0 38	1.0 0.133	0.0	1.0 0.0	0.14 50.6 77.5	53.0 93.9 34							
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0	0.028 50.5 77.1	62.4 99.2 39	1.0 0.15	0.0	1.0 0.0	0.123 50.6 77.2	55.1 94.9 35							
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0	0.0 0.0 50.5	76.9 64.6 100.4	40	1.0 0.167	0.0	1.0 0.0	0.093 50.6 77.3	57.4 96.3 36						
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0	0.095 0.0 51.3	74.6 64.9 98.9	41	1.0 0.183	0.0	1.0 0.0	0.062 50.5 77.2	59.7 97.6 37						
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151	0.0 52.1	72.4 65.2 97.5	42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0	0.032 50.5 77.1	62.1 99.0 38							
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188	0.0 52.8	70.3 65.5 96.1	43	1.0 0.217	0.0	1.0 0.0	0.001 50.5 76.9	64.5 100.4	39					
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225	0.0 53.6	68.2 65.8 94.8	44	1.0 0.233	0.0	1.0 0.102	0.0 51.4	74.4 64.9	98.8	41				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256	0.0 54.3	66.1 66.1 93.5	45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.0	0.157 0.0 52.2	72.0 65.3	97.2	42					
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277	0.0 55.0	64.3 66.6 92.5	46	1.0 0.267	0.0	1.0 0.199	0.0 53.0	69.6 65.6	95.7	43				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297	0.0 55.6	62.4 66.9 91.5	47	1.0 0.283	0.0	1.0 0.24 0.0 53.9	67.3 65.9	94.2	44					
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318	0.0 56.3	60.6 67.3 90.5	48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.0	0.267 0.0 54.7	65.1 66.4	93.0	45					
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338	0.0 57.0	58.7 67.6 89.5	49	1.0 0.317	0.0	1.0 0.29 0.0 55.4	63.1 66.8	91.9	46					
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359	0.0 57.7	56.9 67.8 88.5	50	1.0 0.333	0.0	1.0 0.313	0.0 56.2	61.0 67.2	90.8	47				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378	0.0 58.3	55.1 68.1 87.6	51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.0	0.336 0.0 56.9	59.0 67.5	89.7	48					
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392	0.0 58.9	53.6 68.6 87.0	52	1.0 0.367	0.0	1.0 0.358	0.0 57.7	56.9 67.8	88.6	49				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406	0.0 59.6	52.0 69.0 86.4	53	1.0 0.383	0.0	1.0 0.379	0.0 58.4	55.0 68.1	87.6	51				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0 60.2	50.4 69.4 85.8	54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.0	0.395 0.0 59.1	53.2 68.7	86.9	52						
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433	0.0 60.8	48.8 69.8 85.2	55	1.0 0.417	0.0	1.0 0.41 0.0 59.7	51.5 69.1	86.2	53					
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447	0.0 61.4	47.3 70.1 84.5	56	1.0 0.433	0.0	1.0 0.426	0.0 60.4	49.7 69.6	85.5	54				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461	0.0 62.0	45.7 70.4 83.9	57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.0	0.441 0.0 61.1	48.0 69.9	84.8	55					
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475	0.0 62.6	44.1 70.7 83.3	58	1.0 0.467	0.0	1.0 0.457	0.0 61.8	46.2 70.3	84.1	56				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489	0.0 63.2	42.6 70.9 82.7	59	1.0 0.483	0.0	1.0 0.472	0.0 62.5	44.5 70.6	83.4	57				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502	0.0 63.8	41.1 71.2 82.2	60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.0	0.488 0.0 63.1	42.8 70.9	82.8	58					
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513	0.0 64.4	39.7 71.6 81.9	61	1.0 0.517	0.0	1.0 0.502	0.0 63.8	41.1 71.2	82.2	60				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525	0.0 64.9	38.3 72.1 81.7	62	1.0 0.533	0.0	1.0 0.515	0.0 64.4	39.5 71.7	81.9	61				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536	0.0 65.5	37.0 72.5 81.4	63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.0	0.527 0.0 65.1	38.0 72.2	81.6	62					
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547	0.0 66.1	35.6 72.9 81.1	64	1.0 0.567	0.0	1.0 0.54 0.0 65.7	36.5 72.7	81.3	63					
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558	0.0 66.7	34.2 73.3 80.9	65	1.0 0.583	0.0	1.0 0.552	0.0 66.4	34.9 73.1	81.0	64				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569	0.0 67.2	32.8 73.7 80.6	66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.0	0.564 0.0 67.0	33.4 73.5	80.7	65					
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0 67.8	31.4 74.0 80.4	67	1.0 0.617	0.0	1.0 0.577	0.0 67.6	31.8 73.9	80.5	66					
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591	0.0 68.4	30.0 74.3 80.1	68	1.0 0.633	0.0	1.0 0.589	0.0 68.3	30.3 74.2	80.2	67				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602	0.0 69.0	28.6 74.6 79.9	69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.0	0.602 0.0 68.9	28.7 74.5	79.9	68					
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614	0.0 69.5	27.2 74.8 79.6	70	1.0 0.667	0.0	1.0 0.614	0.0 69.5	27.2 74.8	79.6	70				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625	0.0 70.1	25.8 75.0 79.4	71	1.0 0.683	0.0	1.0 0.626	0.0 70.2	25.6 75.1	79.4	71				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635	0.0 70.7	24.5 75.6 79.4	72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.0	0.638 0.0 70.9	24.2 75.7	79.5	72					
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646	0.0 71.3	23.3 76.1 79.5	73	1.0 0.717	0.0	1.0 0.65 0.0 71.5	22.8 76.2	79.6	73					
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656	0.0 71.9	21.9 76.5 79.6	74	1.0 0.733	0.0	1.0 0.661	0.0 72.2	21.3 76.8	79.7	74				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667	0.0 72.5	20.6 77.0 79.7	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.0	0.673 0.0 72.8	19.8 77.3	79.8	75					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41LOFP.PDF> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dc361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dc361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dc361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.261	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.261	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-77.6	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>c</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0																													





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																				
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C <sub>d</sub>	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtoner RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>															
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	60.0	0.0	-55.6	55.7	270	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017 0.0	1.0
306	272	273	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033 0.0	1.0
306	273	274	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05 0.0	1.0
306	274	275	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067 0.0	1.0
306	275	276	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083 0.0	1.0
306	276	277	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.1 0.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1 0.0	1.0
306	277	278	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.117 0.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117 0.0	1.0
306	278	279	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.133 0.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133 0.0	1.0
306	279	280	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.15 0.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15 0.0	1.0
306	280	281	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.167 0.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167 0.0	1.0
307	281	282	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.183 0.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183 0.0	1.0
307	282	283	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.2 0.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2 0.0	1.0
307	283	284	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.217 0.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217 0.0	1.0
307	284	285	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.233 0.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233 0.0	1.0
307	285	285	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.25 0.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25 0.0	1.0
307	286	286	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.267 0.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267 0.0	1.0
308	287	287	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.283 0.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283 0.0	1.0
308	288	288	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.3 0.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3 0.0	1.0
308	289	289	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.317 0.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317 0.0	1.0
308	290	290	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.333 0.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333 0.0	1.0
308	291	291	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.35 0.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35 0.0	1.0
309	292	292	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.367 0.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367 0.0	1.0
309	293	293	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383 0.0	1.0	0.0	0.383 0.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383 0.0	1.0
309	294	294	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386 1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.38 1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4 0.0	1.0
310	295	295	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.373 1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295	0.417 0.0	1.0	0.0	0.364 1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.417 0.0	1.0
310	296	296	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.353 1.0	42.7	40.7	-83.3	92.8	296	0.433 0.0	1.0	0.0	0.345 1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433 0.0	1.0
310	297	297	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.333 1.0	41.6	43.5	-85.2	95.7	297	0.45 0.0	1.0	0.0	0.327 1.0	41.3	44.4	-85.8	96.7	297	0.45 0.0	1.0
311	298	298	0.466 0.0	1.0	37.6																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,c</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dc361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dc361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>																					
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>c</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0															



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds	rgb* ds	rgb* ds																		
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75					
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.584	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.574	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.606	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.594	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.582	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.57	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.558	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.546	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.509	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.497	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.486	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.475	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.464	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.452	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.43	51.7	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.345	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.407	51.5	80.1	17.2	81.9	372	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.334	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.396	51.5	79.9	18.8	82.0	373	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.323	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	51.4	79.6	20.3	82.1	374	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.312	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.373	51.3	79.3	21.9	82.3	375	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.301	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.291	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.349	51.3	79.3	25.3	83.3	377	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.28	51.0	78.6	35.0	86.1	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.337	51.2	79.3	27.0	83.8	378	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.269	50.9	78.4	36.6	86.5	385	1.0													





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung QG41/QG41LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 15/29

Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid. The table contains 45 rows of numerical data representing color calibration parameters.

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E\* = 0.8

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n/F, H/C\*F, r/gb\*F, i/c\*F, h/s\*F, r/gb\*F, LabCH\*F, LabCH\*F, DP\*F, r/gb\*F, LabCH\*F, LabCH\*F. Rows 1-80.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\*ab = 0.5

TUB-Prüfvorlage QG41; Bunttoncode: H\*d=Y25Gd Farben und Farbstände, ΔE\*<sub>a</sub> Eingabe: r/gb/cmyk -> r/gb/d Ausgabe: 3D-Linearisierung r/gb\*dd

QG41--7N, Seite 16/29-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, iet\*Fid, Hrs\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*Fid, HAN\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*Fid, HAN\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E\*\* = 0.6

QG410-7N, Seite 17/29-F TUB-Prüfvorlage QG41; Bunttoncode: H\*d=Y25Gd Farben und Farbabstände, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung QG41/QG41LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 18/29

Table with columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, iet\*Fid, Hrs\*Fid, LabCH\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, Hrs\*Fid, LabCH\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid. Rows 162-242.

Mittlere Farbdifferenz dieser Serie: delta E\*ab = 0.6

QG41-7N, Seite 18/29-F

TUB-Prüfvorlage QG41; Bunttoncode: H\*d=Y25Gd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*<sub>a</sub>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd





TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation











Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, iet\*Fid, hsa\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Yad, rpb\*Yad, LabCH\*Fid, LabCH\*Yad, rpb\*Yad, DF\*Fid, DF\*Yad, HAN\*Yad, LabCH\*Fid, LabCH\*Yad, rpb\*Yad. Rows list various color calibration data points.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung

F: 3D-Linearisierung QG41/QG41LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 21/29

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, iet\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\*\* = 0.4

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd

TUB-Prüfvorlage QG41; Bunttoncode: H\*d=Y25Gd

Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG41--7N, Seite 21/29-F

0-1032030-F0

0-1032030-F0



TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, iet\*Fid, Hrs\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*Fid, Hrs\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

Input: rgb/cmyk -> rgbdd Output: 3D-Linearisierung rgb\*dd

Color calibration and registration information for TUB-Prüfvorlage QG41.





TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	rgb*Fid		
729	NV_100k	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	94.3	1.0	1.0	0.0	0.0	94.3	1.0	1.0	94.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	93.2	1.0	1.0	0.0	0.0	93.2	1.0	1.0	93.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	92.2	1.0	1.0	0.0	0.0	92.2	1.0	1.0	92.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	91.1	1.0	1.0	0.0	0.0	91.1	1.0	1.0	91.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	90.0	1.0	1.0	0.0	0.0	90.0	1.0	1.0	90.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	89.0	1.0	1.0	0.0	0.0	89.0	1.0	1.0	89.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	87.9	1.0	1.0	0.0	0.0	87.9	1.0	1.0	87.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	86.8	1.0	1.0	0.0	0.0	86.8	1.0	1.0	86.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025ad	0.625	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037ad	0.5	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050ad	0.375	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
747	ROY_100.012ad	0.875	0.75	0.75	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
748	ROY_087.012ad	0.875	0.75	0.75	0.875	87.5	0.875	0.875	9.6	8.0	86.8	0.875	0.875	86.8	0.875	0.875	9.6	8.0	0.0	0.0
749	NV_075ad	0.625	0.75	0.75	0.75	87.5	0.75	0.75	9.6	8.0	86.8	0.75	0.75	86.8	0.75	0.75	9.6	8.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012ad	0.625	0.75	0.75	0.75	87.5	0.75	0.75	9.6	8.0	86.8	0.75	0.75	86.8	0.75	0.75	9.6	8.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025ad	0.5	0.75	0.75	0.75	87.5	0.75	0.75	9.6	8.0	86.8	0.75	0.75	86.8	0.75	0.75	9.6	8.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037ad	0.375	0.75	0.75	0.75	87.5	0.75	0.75	9.6	8.0	86.8	0.75	0.75	86.8	0.75	0.75	9.6	8.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050ad	0.25	0.75	0.75	0.75	87.5	0.75	0.75	9.6	8.0	86.8	0.75	0.75	86.8	0.75	0.75	9.6	8.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062ad	0.125	0.75	0.75	0.75	87.5	0.75	0.75	9.6	8.0	86.8	0.75	0.75	86.8	0.75	0.75	9.6	8.0	0.0	0.0
755	GS0B_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.75	87.5	0.75	0.75	9.6	8.0	86.8	0.75	0.75	86.8	0.75	0.75	9.6	8.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	0.625	0.625	1.0	87.5	0.625	0.625	7.2	19.2	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	7.2	19.2	0.0	0.0
757	ROY_087.037ad	0.875	0.625	0.625	0.875	87.5	0.625	0.625	7.2	19.2	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	7.2	19.2	0.0	0.0
758	NV_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	87.5	0.625	0.625	9.6	8.0	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	9.6	8.0	0.0	0.0
759	GS0B_062.012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	87.5	0.625	0.625	9.6	8.0	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	9.6	8.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.025ad	0.5	0.625	0.625	0.625	87.5	0.625	0.625	9.6	8.0	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	9.6	8.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.037ad	0.375	0.625	0.625	0.625	87.5	0.625	0.625	9.6	8.0	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	9.6	8.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.050ad	0.25	0.625	0.625	0.625	87.5	0.625	0.625	9.6	8.0	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	9.6	8.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.062ad	0.125	0.625	0.625	0.625	87.5	0.625	0.625	9.6	8.0	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	9.6	8.0	0.0	0.0
764	GS0B_062.075ad	0.0	0.625	0.625	0.625	87.5	0.625	0.625	9.6	8.0	86.8	0.625	0.625	86.8	0.625	0.625	9.6	8.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
766	ROY_087.050ad	1.0	0.5	0.5	0.875	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
767	ROY_075.050ad	0.875	0.5	0.5	0.75	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
768	ROY_062.050ad	0.625	0.5	0.5	0.625	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
769	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
770	GS0B_050.012ad	0.375	0.5	0.5	0.5	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
771	GS0B_050.025ad	0.25	0.5	0.5	0.5	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
772	GS0B_050.037ad	0.125	0.5	0.5	0.5	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
773	GS0B_050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	87.5	0.5	0.5	7.2	19.2	86.8	0.5	0.5	86.8	0.5	0.5	7.2	19.2	0.0	0.0
774	ROY_100.062ad	1.0	0.375	0.375	1.0	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
775	ROY_087.062ad	1.0	0.375	0.375	0.875	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
776	ROY_075.062ad	0.875	0.375	0.375	0.75	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
777	ROY_062.062ad	0.625	0.375	0.375	0.625	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
778	ROY_050.062ad	0.375	0.375	0.375	0.625	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
779	NV_057ad	0.375	0.375	0.375	0.5	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
780	GS0B_057.012ad	0.25	0.375	0.375	0.375	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
781	GS0B_057.025ad	0.125	0.375	0.375	0.375	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
782	GS0B_057.037ad	0.0	0.375	0.375	0.375	87.5	0.375	0.375	6.0	38.4	86.8	0.375	0.375	86.8	0.375	0.375	6.0	38.4	0.0	0.0
783	ROY_100.075ad	1.0	0.25	0.25	1.0	87.5	0.25	0.25	4.8	48.0	86.8	0.25	0.25	86.8	0.25	0.25	4.8	48.0	0.0	0.0
784	ROY_087.075ad	1.0	0.25	0.25	0.875	87.5	0.25	0.25	4.8	48.0	86.8	0.25	0.25	86.8	0.25	0.25	4.8	48.0	0.0	0.0
785	ROY_075.075ad	0.875	0.25	0.25	0.75	87.5	0.25	0.25	4.8	48.0	86.8	0.25	0.25	86.8	0.25	0.25	4.8	48.0	0.0	0.0
786	ROY_062.075ad	0.625	0.25	0.25	0.625	87.5	0.25	0.25	4.8	48.0	86.8	0.25	0.25	86.8	0.25	0.25	4.8	48.0	0.0	0.0
787	ROY_050.075ad	0.375	0.25	0.25	0.5	87.5	0.25	0.25	4.8	48.0	86.8	0.25	0.25	86.8	0.25	0.25	4.8	48.0	0.0	0.0
788	ROY_037.075ad	0.375	0.25	0.25	0.375	87.5	0.25	0.25	4.8	48.0	86.8	0.25	0.25	86.8	0.25	0.25	4.8	48.0	0.0	0.0
789	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	87.5	0.25	0.25	4.8	48.0	86.8	0.25	0.25	86.8	0.25	0.25	4.8	4		

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
810	NW_1000	0.875	0.875	1.0	0.0	95.4	0.0	325.2	1.0	95.4	1.0	0.0
811	BOOR_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	-12.3	15.3	95.4	1.0	0.0
812	BOOR_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	-27.8	30.6	95.4	1.0	0.0
813	BOOR_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	-34.6	45.9	95.4	1.0	0.0
814	BOOR_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	-40.9	61.2	95.4	1.0	0.0
815	BOOR_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	-46.6	76.5	95.4	1.0	0.0
816	BOOR_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	-51.9	91.8	95.4	1.0	0.0
817	BOOR_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	-56.6	107.1	95.4	1.0	0.0
818	BOOR_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-60.9	122.4	95.4	1.0	0.0
819	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	11.0	11.6	95.4	1.0	0.0
820	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	0.0
821	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	16.1	16.1	95.4	1.0	0.0
822	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	31.2	31.2	95.4	1.0	0.0
823	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	46.3	46.3	95.4	1.0	0.0
824	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	61.4	61.4	95.4	1.0	0.0
825	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	76.5	76.5	95.4	1.0	0.0
826	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	91.5	91.5	95.4	1.0	0.0
827	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	108.2	108.2	95.4	1.0	0.0
828	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	123.3	123.3	95.4	1.0	0.0
829	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	138.4	138.4	95.4	1.0	0.0
830	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	153.5	153.5	95.4	1.0	0.0
831	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	168.6	168.6	95.4	1.0	0.0
832	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	183.7	183.7	95.4	1.0	0.0
833	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	198.8	198.8	95.4	1.0	0.0
834	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	213.9	213.9	95.4	1.0	0.0
835	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	229.0	229.0	95.4	1.0	0.0
836	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	244.1	244.1	95.4	1.0	0.0
837	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	259.2	259.2	95.4	1.0	0.0
838	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	274.3	274.3	95.4	1.0	0.0
839	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	289.4	289.4	95.4	1.0	0.0
840	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	304.5	304.5	95.4	1.0	0.0
841	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	319.6	319.6	95.4	1.0	0.0
842	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	334.7	334.7	95.4	1.0	0.0
843	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	350.0	350.0	95.4	1.0	0.0
844	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	365.1	365.1	95.4	1.0	0.0
845	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	380.2	380.2	95.4	1.0	0.0
846	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	395.3	395.3	95.4	1.0	0.0
847	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	410.4	410.4	95.4	1.0	0.0
848	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	425.5	425.5	95.4	1.0	0.0
849	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	440.6	440.6	95.4	1.0	0.0
850	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	455.7	455.7	95.4	1.0	0.0
851	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	471.0	471.0	95.4	1.0	0.0
852	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	486.1	486.1	95.4	1.0	0.0
853	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	501.2	501.2	95.4	1.0	0.0
854	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	516.3	516.3	95.4	1.0	0.0
855	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	531.4	531.4	95.4	1.0	0.0
856	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	546.5	546.5	95.4	1.0	0.0
857	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	561.6	561.6	95.4	1.0	0.0
858	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	576.7	576.7	95.4	1.0	0.0
859	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	592.0	592.0	95.4	1.0	0.0
860	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	607.1	607.1	95.4	1.0	0.0
861	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	622.2	622.2	95.4	1.0	0.0
862	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	637.3	637.3	95.4	1.0	0.0
863	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	652.4	652.4	95.4	1.0	0.0
864	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	667.5	667.5	95.4	1.0	0.0
865	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	682.6	682.6	95.4	1.0	0.0
866	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	697.7	697.7	95.4	1.0	0.0
867	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	713.0	713.0	95.4	1.0	0.0
868	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	728.1	728.1	95.4	1.0	0.0
869	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	743.2	743.2	95.4	1.0	0.0
870	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	758.3	758.3	95.4	1.0	0.0
871	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	773.4	773.4	95.4	1.0	0.0
872	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	788.5	788.5	95.4	1.0	0.0
873	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	803.6	803.6	95.4	1.0	0.0
874	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	818.7	818.7	95.4	1.0	0.0
875	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	834.0	834.0	95.4	1.0	0.0
876	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	849.1	849.1	95.4	1.0	0.0
877	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	864.2	864.2	95.4	1.0	0.0
878	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	879.3	879.3	95.4	1.0	0.0
879	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	894.4	894.4	95.4	1.0	0.0
880	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	909.5	909.5	95.4	1.0	0.0
881	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	924.6	924.6	95.4	1.0	0.0
882	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	939.7	939.7	95.4	1.0	0.0
883	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	955.0	955.0	95.4	1.0	0.0
884	YOOC_100.025ad	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.0	970.1	970.1	95.4	1.0	0.0
885	YOOC_100.037ad	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.0	985.2	985.2	95.4	1.0	0.0
886	YOOC_100.050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.562	0.0	1000.3	1000.3	95.4	1.0	0.0
887	YOOC_100.062ad	0.375	0.375	1.0	0.625	0.437	0.0	1015.4	1015.4	95.4	1.0	0.0
888	YOOC_100.075ad	0.25	0.25	1.0	0.75	0.312	0.0	1030.5	1030.5	95.4	1.0	0.0
889	YOOC_100.087ad	0.125	0.125	1.0	0.875	0.187	0.0	1045.6	1045.6	95.4	1.0	0.0
890	YOOC_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1060.7	1060.7	95.4	1.0	0.0

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E\* = 0.7

QG41--7N, Seite 26/29-F

TUB-Prüfvorlage QG41; Bunttoncode: H\*d=Y25Gd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd




n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1009	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1010	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1011	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1012	NW_0375ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1013	NW_0500ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1014	NW_0625ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1015	NW_0750ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1016	NW_0875ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1017	NW_0900ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1018	NW_0950ad	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733
1019	NW_1000ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1020	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1021	NW_0850ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1022	NW_0900ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1024	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1025	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1026	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1027	NW_0375ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1028	NW_0500ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1029	NW_0625ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1030	NW_0750ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1031	NW_0800ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1032	NW_0850ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1033	NW_0900ad	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733
1034	NW_0950ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1035	NW_1000ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1036	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1037	NW_0850ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1038	NW_0900ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1039	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1040	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1041	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1042	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1043	NW_0375ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1044	NW_0500ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1045	NW_0625ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1046	NW_0750ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1047	NW_0800ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1048	NW_0850ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1049	NW_0900ad	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733
1050	NW_0950ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1051	NW_1000ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1052	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:  $\Delta E^*_{90}$

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd

QG410-TN, Seite 28/29-F  
TUB-Prüfvorlage QG41; Bunttoncode: H\*d=Y25Gd  
Farben und Farbabstände,  $\Delta E^*$





TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Registrierung: 20130201-QG41/QG41LOFP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0923d	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_0466d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1066	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1068	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1069	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1071	NW_0923d	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923
1072	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:  $\Delta E^* = 0.2$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung QG41/QG41LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 29/29

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd

TUB-Prüfvorlage QG41; Bunttoncode: H\*d=Y25Gd  
Farben und Farbabstände,  $\Delta E^*$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG41/QG41.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>