

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_- = Y25G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Buntontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = Y25G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = Y25G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y25G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):



$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$
 $HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

0-113231-L0 QG480-73

TUB-Prüfvorlage QG48; Buntoncode: $H^*_e = Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

0-113231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y25G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

0-113331-L0 QG480-73

TUB-Prüfvorlage QG48; Buntoncode: $H^*_e = Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

0-113331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = Y25G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-113431-L0 QG480-73

TUB-Prüfvorlage QG48; Buntoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0-113431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-113531-L0 QG480-73

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0=113531=F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB [*] ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB [*] dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	25.5 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.2 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847	1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726	1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613	1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542	1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458	1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378	1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292	1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211	1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106	1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009	1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12	0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231	0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322	0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408	0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539	0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667	0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736	0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.810	0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887	0.0 1.0 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.959	0.0 1.0 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rhata
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0			1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0			1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0			1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0			1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0			1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0			1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0			1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0			1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0			1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0			1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0			1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0			1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0			1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0			1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0			1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0			1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0			1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0			1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0			1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0			1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0			1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0			1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0			1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0			1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0			1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0			1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0			1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0			1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0			1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0			1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0			1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0			1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0			1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0			1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0			1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0			1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0			1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0			1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0			1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0			1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0			1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0			1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0			1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0			1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361Mi, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), rg^b*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), Y_d, Y_s, Y_e, and rg^b*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), Y_e. The table contains 114 rows of numerical data.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, and r_{gb}*_dd361Mi. The table contains 167 rows of color data.



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0) TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb [%] dd	rgb [%] ds	rgb [%] de																		
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																											
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _c	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.46							


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad-Standardfarben RYGBCM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi						
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.233 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.221 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.21 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6	-40.3	45.4	297
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5	-40.3	45.7	298
										0.0	0.126 1.0	28.7	22.3	-40.2	46.1	299
										0.0	0.109 1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M _d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330M _s	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328M _e	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad-Standardfarben RYGBCM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390																						

Table with 22 columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rrgb*File, LabCIE*File, cmy0*sep*File, cmy0*File, LabCIE*File, hsa*File, rrgb*File, LabCIE*File, cmyp*sep*File, cmyp*File, hsa*File, rrgb*File, LabCIE*File, delta. The table contains numerical data for various file names and parameters.

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with columns: n, HHC*File, rgb_Role, iet_Role, Hsa_Role, rgb*File, LabC*File, H*File, cmyp*sep_Role, Hsa_Role, H*File, LabC*File, H*File, cmyp*sep_Role, Y, M, delta. The table contains 161 rows of registration data for various color channels.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb de Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Ge Farben und Farbabstände, ΔE*

QG480-7N; Seite 21/33-F

O=1132031-F0

n	HC*File	rgb_Rate	icc_File	hsa_Rate	rgb*File	LabCMY*File	cmy*sep_Rate	hsa_Side	rgb*File	LabCMY*File
162	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	0.924	0.963	0.0	0.924
163	ROOY_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.833	0.949	0.735	0.833
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.963	0.963	0.0	0.963
165	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.963	0.963	0.0	0.963
166	B25K_050_050a	0.25	0.0	0.5	0.0	0.052	0.945	0.945	0.0	0.945
167	B25K_050_050b	0.25	0.0	0.5	0.0	0.123	0.984	0.984	0.0	0.984
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.186	0.81	0.81	0.0	0.81
169	B15K_075_075b	0.25	0.0	0.75	0.0	0.245	0.992	0.992	0.0	0.992
170	B1R_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.302	0.1	0.1	0.0	0.1
171	B1R_100_100b	0.25	0.0	1.0	0.0	0.302	0.1	0.1	0.0	0.1
172	R50Y_025_025a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	0.802	0.802	0.0	0.802
173	R50Y_025_025b	0.25	0.125	0.0	0.25	0.124	0.753	0.753	0.0	0.753
174	B25K_025_025a	0.25	0.125	0.125	0.0	0.124	0.864	0.864	0.0	0.864
175	B25K_025_025b	0.25	0.125	0.125	0.0	0.124	0.864	0.864	0.0	0.864
176	B1R_062_050a	0.25	0.125	0.5	0.375	0.28	0.86	0.86	0.0	0.86
177	B07K_087_075a	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	0.86	0.86	0.0	0.86
178	B07K_087_075b	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	0.86	0.86	0.0	0.86
179	Y06G_025_025a	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	0.779	0.779	0.0	0.779
180	Y06G_025_025b	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	0.779	0.779	0.0	0.779
181	Y06G_025_025c	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	0.779	0.779	0.0	0.779
182	Y06G_025_025d	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	0.779	0.779	0.0	0.779
183	B00R_037_012a	0.25	0.375	0.0	0.25	0.25	0.587	0.587	0.0	0.587
184	B00R_037_012b	0.25	0.375	0.0	0.25	0.25	0.587	0.587	0.0	0.587
185	B00R_062_037a	0.25	0.375	0.375	0.0	0.421	0.485	0.485	0.0	0.485
186	B00R_062_037b	0.25	0.375	0.375	0.0	0.421	0.485	0.485	0.0	0.485
187	B00R_062_037c	0.25	0.375	0.375	0.0	0.421	0.485	0.485	0.0	0.485
188	B00R_062_037d	0.25	0.375	0.375	0.0	0.421	0.485	0.485	0.0	0.485
189	Y1G_037_037a	0.25	0.375	0.375	0.0	0.375	0.437	0.437	0.0	0.437
190	Y1G_037_037b	0.25	0.375	0.375	0.0	0.375	0.437	0.437	0.0	0.437
191	G00B_037_012a	0.25	0.375	0.125	0.312	0.20	0.205	0.205	0.0	0.205
192	G00B_037_012b	0.25	0.375	0.125	0.312	0.20	0.205	0.205	0.0	0.205
193	G75B_050_025a	0.25	0.375	0.5	0.375	0.44	0.44	0.44	0.0	0.44
194	G75B_050_025b	0.25	0.375	0.5	0.375	0.44	0.44	0.44	0.0	0.44
195	G88B_075_050a	0.25	0.375	0.625	0.375	0.437	0.25	0.25	0.0	0.25
196	G88B_075_050b	0.25	0.375	0.625	0.375	0.437	0.25	0.25	0.0	0.25
197	G92B_100_075a	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	0.26	0.26	0.0	0.26
198	G92B_100_075b	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	0.26	0.26	0.0	0.26
199	Y06G_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.0	0.161	0.5	0.5	0.0	0.5
200	G00B_050_037a	0.25	0.5	0.375	0.312	0.131	0.194	0.194	0.0	0.194
201	G25B_050_025a	0.25	0.5	0.25	0.375	0.150	0.249	0.249	0.0	0.249
202	G25B_050_025b	0.25	0.5	0.25	0.375	0.150	0.249	0.249	0.0	0.249
203	G63B_062_037a	0.25	0.5	0.5	0.25	0.249	0.249	0.249	0.0	0.249
204	G63B_062_037b	0.25	0.5	0.5	0.25	0.249	0.249	0.249	0.0	0.249
205	G88B_100_075a	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	0.25	0.25	0.0	0.25
206	G88B_100_075b	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	0.25	0.25	0.0	0.25
207	Y6G_062_050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.625	0.125	0.125	0.0	0.125
208	Y6G_062_050b	0.25	0.625	0.0	0.625	0.625	0.125	0.125	0.0	0.125
209	G00B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.437	0.169	0.179	0.179	0.0	0.179
210	G15B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	0.25	0.0	0.25
211	G30B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	0.25	0.0	0.25
212	G00B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	0.25	0.0	0.25
213	G00B_062_037c	0.25	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	0.25	0.0	0.25
214	G00B_062_037d	0.25	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	0.25	0.0	0.25
215	G75B_100_075a	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	0.34	0.34	0.0	0.34
216	G75B_100_075b	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	0.34	0.34	0.0	0.34
217	Y06G_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.0	0.138	0.179	0.179	0.0	0.179
218	Y06G_075_050b	0.25	0.75	0.25	0.0	0.138	0.179	0.179	0.0	0.179
219	G15B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.375	0.181	0.25	0.25	0.0	0.25
220	G15B_075_050b	0.25	0.75	0.5	0.375	0.181	0.25	0.25	0.0	0.25
221	G38B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.375	0.181	0.25	0.25	0.0	0.25
222	G38B_075_050b	0.25	0.75	0.5	0.375	0.181	0.25	0.25	0.0	0.25
223	G00B_087_062a	0.25	0.75	0.875	0.625	0.562	0.21	0.21	0.0	0.21
224	G63B_100_075a	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	0.25	0.25	0.0	0.25
225	Y85G_087_050a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	0.125	0.0	0.125
226	Y85G_087_050b	0.25	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	0.125	0.0	0.125
227	G00B_087_062a	0.25	0.875	0.375	0.562	0.173	0.25	0.25	0.0	0.25
228	G00B_087_062b	0.25	0.875	0.375	0.562	0.173	0.25	0.25	0.0	0.25
229	G19B_087_062a	0.25	0.875	0.5	0.875	0.625	0.199	0.199	0.0	0.199
230	G40B_087_062a	0.25	0.875	0.75	0.875	0.625	0.219	0.219	0.0	0.219
231	G40B_087_062b	0.25	0.875	0.75	0.875	0.625	0.219	0.219	0.0	0.219
232	G50B_100_075a	0.25	0.875	1.0	0.875	0.625	0.219	0.219	0.0	0.219
233	G50B_100_075b	0.25	0.875	1.0	0.875	0.625	0.219	0.219	0.0	0.219
234	Y66G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.5	0.136	0.136	0.136	0.0	0.136
235	Y66G_100_100b	0.25	1.0	0.0	0.5	0.136	0.136	0.136	0.0	0.136
236	G00B_100_075a	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	0.159	0.159	0.0	0.159
237	G07B_100_075a	0.25	1.0	0.375	1.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.625
238	G15B_100_075a	0.25	1.0	0.5	1.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.625
239	G25B_100_075a	0.25	1.0	0.625	1.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.625
240	G34B_100_075a	0.25	1.0	0.75	1.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.625
241	G42B_100_075a	0.25	1.0	0.875	1.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.625
242	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	0.75	0.625	0.625	0.0	0.625

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG48/QG48LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/33

n	HIC*File	rgb_Eile	ier_Eile	hsa_Eile	rgbm_Eile	LabCM*File	cmyp*_sep_Eile	Hsa_Mde	rgbm_Mde	LabCM*_Mde	delta
243	R0Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.671	0.895	0.0	0.921	0.895
244	R0Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.68	0.651	0.0	0.827	800
245	B6SK_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.68	0.92	0.0	0.827	34.4
246	B6SK_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.68	0.92	0.0	0.827	5.8
247	B3K8_060_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.986	0.986	0.0	0.311	47.7
248	B3K8_060_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.986	0.986	0.0	0.311	47.7
249	B2SK_087_075de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
250	B2SK_087_075de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
251	B1K8_100_100de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
252	R31Y_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
253	R0Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
254	R0Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
255	B5OR_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
256	B3AR_087_07de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
257	B2SK_087_075de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
258	B1K8_100_100de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
259	B1K8_100_100de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
260	R6Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
261	R6Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
262	R0Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
263	R0Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
264	R0Y3_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
265	B2SK_062_052de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
266	B1K8_087_07de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
267	B1K8_087_07de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
268	B0R8_100_07de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
269	B0R8_100_07de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
270	Y0G6_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
271	Y0G6_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
272	Y0G6_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
273	Y0G6_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
274	B0R8_050_012de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
275	B0R8_050_012de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
276	B0R8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
277	B0R8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
278	Y0G6_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
279	Y0G6_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
280	Y0G6_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
281	Y0G6_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
282	G0B8_050_012de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
283	G0B8_050_012de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
284	G7B8_062_052de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
285	G7B8_062_052de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
286	G8B8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
287	G8B8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
288	Y3K3_050_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
289	Y3K3_050_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
290	Y0G6_062_052de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
291	Y0G6_062_052de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
292	G2B8_062_052de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
293	G2B8_062_052de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
294	G5B8_075_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
295	G5B8_075_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
296	G0B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
297	G0B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
298	Y0G6_075_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
299	Y0G6_075_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
300	G0R8_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
301	G0R8_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
302	G3B8_075_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
303	G3B8_075_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
304	G0B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
305	G0B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
306	Y8G8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
307	Y8G8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
308	Y8G8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
309	G0B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
310	G1B8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
311	G2B8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
312	G3B8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
313	G5B8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
314	G5B8_087_050de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
315	Y6G3_100_100de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
316	Y6G3_100_100de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
317	Y8G5_100_075de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
318	Y8G5_100_075de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
319	G0B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
320	G1B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
321	G3B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
322	G4B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5
323	G5B8_100_062de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.984	0.984	0.0	0.173	36.5

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48LOFP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Gc
Farben und Farbabstände, ΔE^*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG48/QG48LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb_Erte, icr_Erte, Hsa_Erte, rgp*Erte, LabC*Erte, cmy*Sep.Erte, delta, Hsa*Erte, rgp*Erte, LabC*Erte, cmy*Erte, delta, LabC*Erte, cmy*Erte, delta. Rows 405-485.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Gc
Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG48/QG48L0FP.DAT in Datei (F), Seite 28/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rpb_Erate, icr_Erate, Hsa_Erate, rpb*File, LabCM*File, cmy0*sepRate, rpb*File, Hsa*File, LabCM*File, cmy0*sepRate, rpb*File, Hsa*File, LabCM*File, cmy0*sepRate, rpb*File, Hsa*File, LabCM*File, delta

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG48/QG48LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 29/33

Table with columns: n, H1C*File, rgb*File, icr*File, H1s*File, rrgb*File, LabC*File, cmy0*sep, cmy0*sep, rrgb*File, H1s*File, LabC*File, delta. Contains data for various color patches and registration marks.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48LOFP.PDF
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb/de
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1132831-F0
0-1132831-F0

n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Role	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Role	hsa_De	rgb*File	LabC*File
972	NW_1000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.6
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File			
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.935	0.855	0.825	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.879	0.763	0.725	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.799	0.661	0.614	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.731	0.571	0.537	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.682	0.507	0.485	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.636	0.454	0.433	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.574	0.404	0.381	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.509	0.354	0.331	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_057de	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.442	0.285	0.278	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.377	0.228	0.228	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.314	0.191	0.186	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.252	0.153	0.146	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	216.9	45.3	216.9
1076	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	195	0.0	0.0	0.747	53.0	-36.2	-27.2	35.0	-36.2	45.3	-36.2	45.3
1077	B06G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	83.6	-3.6	90.4	83.6	92.3
1078	B08L_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248	1.0	0.438	0.0	40.2	1.2	19.6	40.2	1.2	19.6	40.2	40.6
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0	0.151	50.6	47.7	19.1	50.6	47.7	19.1	45.2	47.2
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0	0.151	50.6	47.7	19.1	50.6	47.7	19.1	45.2	47.2
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677	0.999	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0	0.151	50.6	47.7	19.1	50.6	47.7	19.1	45.2	47.2

delta

0-113321-F0

QC480-TN, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*_a

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de