

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = Y25G_$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y25G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 74 -25 74 78 108

$HIC^*_{e,Ma}$: Y25G_100_100e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013131-L0 QG480-71

TUB-Prüfvorlage QG48; Buntoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$


0-013131-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y25G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_{100_{100e}}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y25G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013331-L0 QG480-71

TUB-Prüfvorlage QG48; Buntoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y25G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013431-L0 QG480-71

TUB-Prüfvorlage QG48; Buntoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013531-L0 QG480-71


TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: $H^*_e=Y25G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013531-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_{gb}*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), r_{gb}*dd, r_{gb}*ds, r_{gb}*de. Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 1.0 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	392.3



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.0 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.0 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.0	0.015 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.0 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.0	0.036 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.0 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.0	0.057 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.0 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.0	0.079 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	0.1 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.021 46.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.0	0.121 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.044 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.0	0.137 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.068 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	0.151 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.092 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	0.166 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.116 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	0.18 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.135 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	0.194 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.151 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	0.209 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.167 49.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	0.223 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.183 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	0.237 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.198 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	0.251 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.214 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	0.264 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.23 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	0.276 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.246 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.261 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	0.301 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.274 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	0.313 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	0.326 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.302 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	0.338 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.316 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	0.35 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.33 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	0.363 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.343 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	0.375 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.357 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	0.387 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.371 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	0.4 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.385 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.398 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	0.424 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	0.436 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.426 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	0.449 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.439 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	0.461 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.453 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	0.473 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.467 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	0.486 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.48 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	0.498 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.494 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	0.509 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.507 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	0.52 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.519 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	0.542 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.543 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	0.553 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.555 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	0.564 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.568 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	0.574 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.58 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	0.585 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.592 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_e: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	83.6	-3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.0 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	84.9	-5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	86.2	-7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	87.5	-9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	88.6	-12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	89.8	-14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	90.7	-15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	91.4	-17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	92.1	-18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	92.8	-20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	93.5	-21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	94.2	-22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	94.9	-23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	95.6	-25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	96.3	-26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	97.0	-27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	97.7	-27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	98.4	-28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	99.1	-29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	100.0	-30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	100.7	-31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	101.4	-32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	102.1	-32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	102.8	-33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	103.5	-34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	104.2	-35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	104.9	-36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	105.6	-37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	106.3	-38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	107.0	-39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	107.7	-40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	108.4		
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	109.1		
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	109.8		
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	110.5		
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	111.2		
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	111.9		
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	112.6		
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	113.3		
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	114.0		
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	114.7		
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	115.4		
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	116.1		
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	116.8		
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	117.5		
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	118.2		



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163																																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi																		
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0	
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	4																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi						
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.217 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.167 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.117 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.067 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.05 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.017 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.017 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.033 0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.05 0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.067 0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.083 0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.1 0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.117 0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.133 0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.15 0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.167 0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.183 0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.2 0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.217 0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.233 0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.25 0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.267 0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.283 0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.3 0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.317 0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.333 0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.35 0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.367 0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.383 0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.4 0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.417 0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.433 0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.45 0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.467 0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.0	0.483 0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.5 0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG48/QG48L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG48/QG48L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4</																		

nrf	HC*Fe	rgb_Fc	icr_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DFe*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DFe*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DFe*Fe	HaM*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	83.9	44.8	83.9	32.3	80.2	32.3	80.2	8.5	37.5
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	70.9	48.9	70.9	38.1	10.2	38.1	10.2	10.2	35.4
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	55.5	51.9	55.5	46.8	8.8	46.8	8.8	8.8	33.2
3/675	R35Y_100_100k	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	40.3	62.0	40.3	56.9	10.0	56.9	10.0	10.0	31.4
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	28.9	64.9	28.9	67.1	11.6	67.1	11.6	11.6	29.6
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.4	77.1	15.4	78.6	16.4	78.6	16.4	16.4	27.8
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	8.6	83.8	8.6	86.2	16.3	86.2	16.3	16.3	26.0
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	0.0	90.2	0.0	92.1	15.4	92.1	15.4	15.4	24.2
8/720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	96.1	9.3	96.1	9.3	9.3	22.6
9/659	Y13C_100_100k	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	0.0	87.8	0.0	88.3	4.1	88.3	4.1	4.1	20.9
10/658	Y25C_100_100k	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.3	0.0	84.3	0.0	84.3	0.0	84.3	0.0	0.0	19.9
11/477	Y38C_100_100k	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5	0.0	74.5	0.0	74.5	0.0	74.5	0.0	0.0	18.6
12/396	Y50C_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	0.0	68.0	0.0	68.0	0.0	68.0	0.0	0.0	17.9
13/315	Y63C_100_100k	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.6	0.0	62.6	0.0	62.6	0.0	62.6	0.0	0.0	17.2
14/234	Y75C_100_100k	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0	57.8	0.0	57.8	0.0	57.8	0.0	0.0	16.5
15/153	Y88C_100_100k	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	0.0	54.1	0.0	54.1	0.0	54.1	0.0	0.0	15.9
16/72	G00C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	50.6	0.0	50.6	0.0	50.6	0.0	0.0	15.4
17/73	G13C_100_100k	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	15.2
18/74	G25C_100_100k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	15.2
19/75	G38C_100_100k	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	0.0	15.2
20/76	G50C_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	0.0	15.2
21/77	G63C_100_100k	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	0.0	54.5	0.0	54.5	0.0	54.5	0.0	0.0	15.2
22/78	G75C_100_100k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	0.0	56.0	0.0	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	15.2
23/79	G88C_100_100k	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	0.0	58.1	0.0	58.1	0.0	58.1	0.0	0.0	15.2
24/80	C00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	0.0	58.8	0.0	58.8	0.0	58.8	0.0	0.0	15.2
25/71	C13B_100_100k	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	0.0	58.8	0.0	58.8	0.0	58.8	0.0	0.0	15.2
26/62	C25B_100_100k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4	0.0	59.4	0.0	59.4	0.0	59.4	0.0	0.0	15.2
27/53	C38B_100_100k	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.6	0.0	60.6	0.0	60.6	0.0	60.6	0.0	0.0	15.2
28/44	C50B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
29/35	C63B_100_100k	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
30/26	C75B_100_100k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
31/17	C88B_100_100k	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
32/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
33/89	B13M_100_100k	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
34/170	B25M_100_100k	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
35/251	B38M_100_100k	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
36/332	B50M_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
37/413	B63M_100_100k	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
38/494	B75M_100_100k	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
39/575	B88M_100_100k	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
50/91	NV_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
51/182	NV_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
52/273	NV_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
53/364	NV_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
54/455	NV_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
55/546	NV_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
56/637	NV_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2
57/728	NV_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	15.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach cmy0e
TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25G
Farben und Farbabstände, ΔE*

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMk	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	25.4
243	RIX1_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0 0.0	31.7 36.2 17.7	0.375 0.0 0.0	26.1 40.3 17.7	36.2 17.7 40.3	31.7 36.2 17.7	0.375 0.0 0.0	45.6 77.2 34.4	800
244	RIX1_037_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 0.31	32.4 29.2 2.2	36.7 39.0 3.1	0.375 0.0 0.125	19.8 13.4 13.4	36.7 39.0 3.1	31.7 36.7 17.7	0.375 0.0 0.0	45.6 77.2 34.4	800
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349 349	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1 1.9	39.5 41.9 3.0	0.375 0.0 0.25	11.9 20.1 30.6	39.5 41.9 3.0	31.7 36.7 17.7	0.375 0.0 0.0	45.6 77.2 34.4	800
246	B6SK_037_037b	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349 349	0.12 0.0 0.375	26.9 17.9 10.9	37.8 38.8 8.1	0.375 0.0 0.375	39.9 43.9 26.4	37.8 38.8 8.1	31.7 36.7 17.7	0.375 0.0 0.0	45.6 77.2 34.4	800
247	B38K_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317 317	0.067 0.0 0.5	26.1 18.7 18.7	42.9 42.9 3.3	0.5 0.5 0.25	39.9 43.9 26.4	42.9 42.9 3.3	31.7 36.7 17.7	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 36.5	55.9
248	B38K_050_050b	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307 307	0.007 0.0 0.625	24.9 18.7 25.1	31.3 306.8 45.1	0.375 0.0 0.625	34.4 35.5 46.1	31.3 306.8 45.1	31.7 36.7 17.7	0.008 0.0 1.0	27.9 36.5 36.5	55.9
249	B25K_075_075a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295 295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6 30.2	35.0 341.4 49.5	0.375 0.0 0.875	34.4 35.5 46.1	35.0 341.4 49.5	31.7 36.7 17.7	0.015 0.0 1.0	27.9 36.5 36.5	55.9
250	B25K_075_075b	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295 295	0.0 0.151 0.875	25.1 16.8 35.3	39.1 295.4 47.1	0.375 0.0 0.875	34.4 35.5 46.1	39.1 295.4 47.1	31.7 36.7 17.7	0.015 0.0 1.0	27.9 36.5 36.5	55.9
251	R31Y_107_107a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292 292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 20.7	43.7 43.7 29.2	0.375 0.125 0.0	37.3 8.4 4.3	43.7 43.7 29.2	31.7 36.7 17.7	0.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
252	R31Y_107_107b	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6 20.7	43.7 43.7 29.2	0.375 0.125 0.125	30.6 30.6 30.6	43.7 43.7 29.2	31.7 36.7 17.7	0.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
253	ROY1_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.124 0.188	38.6 18.8 8.6	20.0 25.2	0.375 0.125 0.25	35.3 29.6 10.7	38.6 18.8 8.6	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
254	ROY1_037_025b	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6 2.4	17.7 13.9	0.375 0.125 0.25	35.3 29.6 10.7	37.5 17.6 2.4	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
255	B50K_087_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	311 311	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9 7.2	13.9 328.6	0.375 0.125 0.375	35.3 29.6 10.7	34.9 11.9 7.2	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
256	B50K_087_025b	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	311 311	0.149 0.124 0.375	34.0 11.2 14.4	19.0 328.6	0.375 0.125 0.375	35.3 29.6 10.7	34.0 11.2 14.4	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
257	B34K_050_037a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	300 300	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7 20.0	23.3 300.3	0.375 0.125 0.625	35.3 29.6 10.7	35.1 11.7 20.0	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
258	B34K_050_037b	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	300 300	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0 25.2	27.5 293.5	0.375 0.125 0.625	35.3 29.6 10.7	37.4 11.0 25.2	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
259	B18K_087_050a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	293 293	0.125 0.311 0.875	39.6 10.8 30.1	289.7	0.375 0.125 0.875	35.3 29.6 10.7	39.6 10.8 30.1	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
260	B18K_087_050b	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	293 293	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7 35.3	36.9 286.9	0.375 0.125 0.875	35.3 29.6 10.7	41.6 10.7 35.3	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
261	R88Y_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2 26.9	29.4 71.1	0.375 0.25 0.0	39.9 16.0 27.6	40.5 9.2 26.9	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
262	R88Y_037_025b	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5 15.8	18.5 28.8	0.375 0.25 0.25	40.0 18.4 15.1	42.2 9.5 15.8	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
263	ROY1_037_012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.29 0.249 0.375	43.0 5.0 4.3	25.4 328.6	0.375 0.25 0.25	40.0 18.4 15.1	43.0 5.0 4.3	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
264	ROY1_037_012b	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8 10.0	11.6 300.0	0.375 0.25 0.5	41.2 22.1 22.1	43.1 5.8 10.0	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
265	B18K_087_025a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	289 289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4 15.0	16.0 289.7	0.375 0.25 0.625	41.6 23.9 23.9	45.3 5.4 15.0	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
266	B18K_087_025b	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	289 289	0.25 0.401 0.75	47.4 5.4 25.2	20.9 285.0	0.375 0.25 0.75	41.6 23.9 23.9	47.4 5.4 25.2	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
267	Y10K_075_025a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	279 279	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4 30.2	23.8 280.2	0.375 0.25 1.0	41.6 23.9 23.9	49.4 5.4 30.2	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
268	Y10K_075_025b	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	279 279	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4 30.2	23.8 280.2	0.375 0.25 1.0	41.6 23.9 23.9	49.4 5.4 30.2	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
269	Y04K_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.339 0.0	46.5 3.3 33.9	33.9 90.0	0.375 0.375 0.0	44.1 6.7 33.2	46.5 3.3 33.9	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
270	Y04K_037_037b	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.344 0.124	48.0 4.0 11.3	11.3 92.3	0.375 0.375 0.125	44.7 8.5 18.5	48.0 4.0 11.3	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
271	Y04K_037_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360 360	0.375 0.359 0.249	49.5 0.4 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.25	44.7 8.5 18.5	49.5 0.4 0.0	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
272	Y04K_037_012b	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360 360	0.375 0.439 0.625	55.0 0.3 10.1	10.1 271.7	0.375 0.375 0.5	46.1 12.2 12.2	55.0 0.3 10.1	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
273	BO0K_050_012a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	270 270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3 10.1	10.1 271.7	0.375 0.375 0.625	46.1 12.2 12.2	55.0 0.3 10.1	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
274	BO0K_050_012b	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	270 270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 15.2	15.2 271.7	0.375 0.375 0.75	47.4 17.2 17.2	57.0 0.4 15.2	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
275	BO0K_075_037a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	256 256	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 20.3	20.3 271.7	0.375 0.375 0.875	48.1 19.9 19.9	20.3 20.3 20.3	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
276	BO0K_075_037b	0.375 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	256 256	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7 25.4	25.4 271.7	0.375 0.375 1.0	48.4 23.0 23.0	61.0 0.7 25.4	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
277	BO0K_100_050a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.5 0.25	240 240	0.302 0.5 0.0	49.4 12.5 37.1	39.2 108.6	0.375 0.5 0.0	49.1 2.0 48.4	49.4 12.5 37.1	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
278	Y23K_050_050a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109 109	0.31 0.5 0.124	50.7 11.2 24.7	27.2 114.4	0.375 0.5 0.125	49.5 1.7 13.0	50.7 11.2 24.7	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
279	Y30K_050_050a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109 109	0.31 0.5 0.249	51.7 11.2 13.4	16.9 112.7	0.375 0.5 0.25	49.7 1.7 22.3	51.7 11.2 13.4	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
280	Y30K_050_050b	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109 109	0.31 0.5 0.393	54.3 4.9 3.4	5.6 216.9	0.375 0.5 0.5	51.1 2.9 4.1	54.3 4.9 3.4	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
281	G00B_080_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.586 0.625	58.3 4.9 10.3	11.4 244.8	0.375 0.5 0.625	51.7 5.8 11.4	58.3 4.9 10.3	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
282	G00B_080_012b	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.625 0.75	59.8 4.9 15.4	15.9 254.3	0.375 0.5 0.75	52.4 8.7 11.9	59.8 4.9 15.4	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	240 240	0.375 0.676 0.875	61.7 3.9 20.4	20.4 258.9	0.375 0.5 0.875	52.9 12.1 18.6	61.7 3.9 20.4	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
284	G75B_075_037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	256 256	0.375 0.732 1.0	63.6 3.7 25.6	25.6 261.6	0.375 0.5 1.0	53.6 15.1 25.2	63.6 3.7 25.6	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
285	G88B_087_050a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256 256	0.375 0.821 1.0	65.6 3.0 38.0	38.0 271.7	0.375 0.625 0.0	54.2 12.9 44.7	65.6 3.0 38.0	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
286	G88B_087_050b	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256 256	0.375 0.821 1.0	65.6 3.0 38.0	38.0 271.7	0.375 0.625 0.0	54.2 12.9 44.7	65.6 3.0 38.0	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
287	G90B_100_062a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	113 113	0.286 0.625 0.125	52.4 20.0 26.9	33.8 119.1	0.375 0.625 0.125	54.9 11.6 26.1	52.4 20.0 26.9	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
288	Y38K_062_062a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	131 131	0.319 0.625 0.25	54.2 19.1 15.9	24.9 140.0	0.375 0.625 0.25	54.9 9.5 17.1	54.2 19.1 15.9	31.7 36.7 17.7	0.0 0.254 0.0	53.5 52.2 55.3	71.1
289	Y60K_062_037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437											

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMk	LabCh*Fe	
648	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	390	800	34.4	80.0	25.4	32.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	45.6	72.2
649	R38Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	383	775	23.5	77.5	17.6	44.8	83.9	1.0	0.0	0.458	45.8	362	34.4	80.0	25.4	45.8	362
650	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	376	13.2	77.2	9.8	17.6	40.1	29.3	1.0	0.0	0.657	46.0	78.9	13.2	77.2	9.8	46.0	78.9
651	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	368	13.2	78.9	0.9	17.6	34.6	80.0	1.0	0.0	0.955	46.0	78.9	13.2	78.9	0.9	46.0	78.9
652	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	15.9	1.0	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	0.0	1.0
653	B68K_100.100k	1.0	0.0	0.5	352	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	77.1	1.0	0.0	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	0.0	1.0
654	B61R_100.100k	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	77.1	1.0	0.0	0.522	0.0	1.0	34.5	59.6	-19.6	0.0	1.0
655	B55R_100.100k	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	78.3	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	30.9	29.3	-24.7	0.0	1.0
656	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	79.3	1.0	0.0	0.321	0.0	1.0	28.8	28.8	-29.1	0.0	1.0
657	R11Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.02	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
658	R00Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.02	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
659	R36Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	0.347	51.9	34.9	13.7	37.5	0.0	0.0
660	R23Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	0.549	52.1	34.9	17.9	36.0	0.0	0.0
661	R08Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	0.752	51.3	67.2	21.5	34.5	0.0	0.0
662	B70R_100.087k	1.0	0.0	0.5	366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	0.925	50.0	64.7	22.4	30.3	0.0	0.0
663	B63R_100.087k	1.0	0.0	0.5	346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	1.100	44.0	54.8	14.3	31.5	0.0	0.0
664	B56R_100.087k	1.0	0.0	0.5	338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	1.275	50.9	66.9	7.4	31.5	0.0	0.0
665	B50R_100.087k	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	1.450	68.3	74.2	6.8	31.5	0.0	0.0
666	R23Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	39.1	41.7	-25.3	49.9	0.0	0.0
667	R13Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	0.0	0.0
668	R00Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	0.0	0.0
669	R33Y_100.075k	1.0	0.0	0.5	391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0
670	R18Y_100.075k	1.0	0.0	0.5	381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0
671	R00Y_100.075k	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0
672	B68K_100.075k	1.0	0.0	0.5	349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0
673	B61R_100.075k	1.0	0.0	0.5	339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0
674	B55R_100.075k	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0
675	B50R_100.075k	1.0	0.0	0.5	320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0
676	R26Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.288	0.0	55.3	48.4	57.7	75.9	0.0	0.0
677	R15Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.288	0.0	55.3	48.4	57.7	75.9	0.0	0.0
678	R00Y_100.075k	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
679	R13Y_100.062k	1.0	0.0	0.5	379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
680	R11Y_100.062k	1.0	0.0	0.5	367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
681	B69R_100.062k	1.0	0.0	0.5	353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
682	B62R_100.062k	1.0	0.0	0.5	341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
683	B59Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
684	B50Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
685	R41Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
686	R34Y_100.075k	1.0	0.0	0.5	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
687	R18Y_100.062k	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
688	R00Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
689	R26Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
690	R16Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
691	B61R_100.050k	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
692	B50R_100.050k	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	0.0	0.0
693	R63Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
694	R38Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
695	R30Y_100.075k	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
696	R38Y_100.062k	1.0	0.0	0.5	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
697	R23Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
698	R00Y_100.037k	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
699	R18Y_100.037k	1.0	0.0	0.5	379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
700	B68K_100.037k	1.0	0.0	0.5	349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
701	B50R_100.037k	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	32.0	69.2	67.4	0.0	0.0
702	R76Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	75.9	77.9	76.7	0.0	0.0
703	R33Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	75.9	77.9	76.7	0.0	0.0
704	R00Y_100.075k	1.0	0.0	0.5	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	75.9	77.9	76.7	0.0	0.0
705	R13Y_100.062k	1.0	0.0	0.5	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	75.9	77.9	76.7	0.0	0.0
706	B50Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	75.9	77.9	76.7	0.0	0.0
707	R31Y_100.037k	1.0	0.0	0.5	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	75.9	77.9	76.7	0.0	0.0
708	R00Y_100.025k	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	75.9	77.9	76.7	0.0	0.0
709	R00Y_100.025k	1.0																			

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HsMk	rgb*Fe	LabCH*Fe	0.0	0.0	0.0
729	NW_100k	0.875	1.0	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	1.0	112.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	0.968	1.0	1.0	234.3	2.2	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
731	G50B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	1.0	1.0	1.0	19.9	8.2	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
732	G50B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	1.0	1.0	1.0	-8.6	16.9	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
733	G50B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	1.0	1.0	1.0	8.8	23.7	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
734	G50B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	1.0	1.0	1.0	-13.4	31.4	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
735	G50B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	1.0	1.0	1.0	-24.9	39.1	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
736	G50B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	1.0	1.0	1.0	-36.5	46.8	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
737	G50B_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	-48.2	54.5	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
738	ROY_100.012k	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	1.0	60.1	5.7	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
739	NW_087k	0.875	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	1.0	3.6	3.8	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
740	G50B_087.012k	0.75	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	1.0	1.0	204.3	3.6	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
741	G50B_087.025k	0.625	0.875	0.875	1.0	0.375	0.812	1.0	1.0	15.4	4.0	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
742	G50B_087.037k	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.75	1.0	1.0	229.9	4.4	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
743	G50B_087.050k	0.375	0.875	0.875	1.0	0.625	0.687	1.0	1.0	16.9	5.6	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
744	G50B_087.062k	0.25	0.875	0.875	1.0	0.75	0.625	1.0	1.0	-23.9	7.7	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
745	G50B_087.075k	0.125	0.875	0.875	1.0	0.875	0.562	1.0	1.0	-36.5	9.6	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
746	G50B_087.087k	0.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	-48.2	12.3	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
747	ROY_100.025k	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	52.1	9.1	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
748	ROY_100.037k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	10.9	15.6	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
749	G50B_075.012k	0.625	0.75	0.75	0.625	0.687	1.0	1.0	1.0	56.1	8.3	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
750	G50B_075.025k	0.5	0.75	0.75	0.5	0.625	0.625	1.0	1.0	79.0	7.4	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
751	G50B_075.037k	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	1.0	1.0	1.0	219.4	5.3	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
752	G50B_075.050k	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.625	1.0	1.0	15.4	6.6	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
753	G50B_075.062k	0.125	0.75	0.75	0.625	0.5	0.625	1.0	1.0	-18.2	8.2	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
754	G50B_075.075k	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.562	1.0	1.0	26.8	9.9	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
755	ROY_100.037k	1.0	0.625	0.625	1.0	0.125	0.937	1.0	1.0	21.6	10.6	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
756	ROY_087.025k	0.875	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	1.0	1.0	51.3	13.3	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
757	ROY_087.037k	0.75	0.625	0.625	1.0	0.5	0.75	1.0	1.0	29.3	10.6	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
758	NW_062k	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	54.0	9.9	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
759	G50B_062.012k	0.5	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	11.4	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
760	G50B_062.025k	0.375	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	83.2	9.1	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
761	G50B_062.037k	0.25	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	-2.1	57.7	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
762	G50B_062.050k	0.125	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	214.7	2.6	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
763	G50B_062.062k	0.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	18.0	6.6	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
764	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.625	1.0	1.0	-20.1	31.9	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
765	ROY_087.037k	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	1.0	1.0	29.0	41.1	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
766	ROY_087.050k	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	1.0	1.0	45.7	12.8	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
767	ROY_087.062k	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	1.0	1.0	28.5	12.1	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
768	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.600	1.0	1.0	48.5	14.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
769	G50B_050.012k	0.375	0.5	0.5	0.375	0.437	1.0	1.0	1.0	65.2	10.9	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
770	G50B_050.025k	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	1.0	1.0	1.0	199.5	6.9	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
771	G50B_050.037k	0.125	0.5	0.5	0.125	0.312	1.0	1.0	1.0	14.9	11.3	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
772	G50B_050.050k	0.0	0.5	0.5	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	25.5	13.0	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
773	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	1.0	1.0	39.0	35.7	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
774	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.375	1.0	0.375	0.584	1.0	1.0	52.9	42.4	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
775	ROY_087.062k	0.75	0.375	0.375	1.0	0.375	0.502	1.0	1.0	31.5	46.2	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
776	ROY_087.075k	0.625	0.375	0.375	1.0	0.375	0.437	1.0	1.0	26.8	39.2	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
777	ROY_062.025k	0.625	0.375	0.375	1.0	0.375	0.437	1.0	1.0	42.6	15.0	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
778	NW_050k	0.5	0.375	0.375	1.0	0.375	0.406	1.0	1.0	43.7	15.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
779	NW_037k	0.25	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	10.1	14.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
780	G50B_037.012k	0.125	0.375	0.375	1.0	0.125	0.312	1.0	1.0	3.7	7.4	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
781	G50B_037.025k	0.0	0.375	0.375	1.0	0.125	0.25	1.0	1.0	191.5	6.3	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
782	ROY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.441	1.0	1.0	16.6	20.4	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
783	ROY_100.100k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.441	1.0	1.0	40.6	34.9	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
784	ROY_087.075k	0.875	0.25	0.25	1.0	0.25	0.409	1.0	1.0	36.2	37.7	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
785	ROY_087.100k	0.75	0.25	0.25	1.0	0.25	0.345	1.0	1.0	31.1	38.9	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
786	ROY_062.037k	0.625	0.25	0.25	1.0	0.25	0.312	1.0	1.0	40.1	15.6	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
787	ROY_050.037k	0.5	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	32.8	14.3	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
788	ROY_037.012k	0.375	0.25	0.25	1.0	0.25	0.249	1.0	1.0	19.9	32.8	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
789	NW_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	18.4	37.2	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
790	G50B_025.012k	0.125	0.25	0.25	1.0	0.125	0.218	1.0	1.0	7.3	13.3	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
791	G50B_025.025k	0.0	0.25	0.25	1.0	0.125	0.186	1.0	1.0	-1.2	20.5	1.0	1.0	0.747	55.0	216.9
792	ROY_087.050k	0.875	0.125	0.125	1.0	0.125	0.312	1.0	1.0	43.9	75.7	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
793	ROY_087.075k	0.75	0.125	0.125	1.0	0.125	0.249	1.0	1.0	39.6	69.1	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
794	ROY_087.100k	0.625	0.125	0.125	1.0	0.125	0.218	1.0	1.0	33.7	13.9	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
795	ROY_062.050k	0.625	0.125	0.125	1.0	0.125	0.186	1.0	1.0	28.5	53.1	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
796	ROY_050.050k	0.5	0.125	0.125	1.0	0.125	0.154	1.0	1.0	36.7	21.7	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
797	ROY_037.025k	0.375	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	15.4	32.5	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
798	ROY_025.012k	0.25	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	28.2	13.1	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
799	NW_012k	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	8.4	24.4	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
800	G50B_012.012k	0.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.093	1.0	1.0	2.6	18.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.224	1.0	1.0	45.1	83.4	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
802	ROY_087.087k	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.191	1.0	1.0	64.9	40.8	1.0	1.0	0.254	45.6	72.2
803	ROY_075.075k	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.159	1.0	1.0	59.5						

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCIE*Me	00	00	00			
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	3.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	1.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	114.3	0.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	308.5	0.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.6	5.5	6.7	6.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.2	8.3	3.4	9.0	22.4	10.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	32.0	10.0	5.8	11.6	30.4	13.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	36.7	8.8	8.7	12.4	44.7	14.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	40.7	10.4	8.9	13.7	40.4	15.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	46.8	8.7	10.2	13.4	48.4	14.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.8	8.8	9.9	11.8	51.6	12.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.2	11.0	56.7	11.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	63.6	6.6	8.3	9.8	57.5	8.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.3	5.2	8.3	9.8	57.5	8.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.3	4.8	6.5	8.1	53.5	6.2	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.5	2.7	5.2	5.9	62.0	5.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.6	69.4	3.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.7	0.4	1.4	1.5	71.7	1.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.1	118.4	0.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	299.2	2.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	45.5	83.9	11.2	375	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.747	53.0	-36.2	-27.2	-41.8	238.9	18.2	195	0.0	0.0	35.0	-36.2	-27.2	45.3
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.878	83.6	-5.6	90.4	95.1	95.7	96.0	8.5	83	1.0	0.878	0.0	83.6	92.3
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.438	40.2	1.2	10.6	29.8	306.6	32.5	24	0.0	0.438	1.0	40.2	1.2	10.6
1078	B08C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.151	44.2	-63.4	28.0	71.2	159.8	45.2	288	0.0	0.151	49.6	45.2	28.0	19.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.321	0.0	1.0	45.8	79.2	359.8	45.2	288	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9

delta E* = 10.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG48; Bunttoncode: H*e=Y25Ge
 Farben und Farbabstände, ΔE*

QG480-7N, Seite 33/33-4

0-013321-F0

0-013321-F0