

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = Y50G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

$H^*_d = Y50G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = Y50G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 72 -31 66 73 115

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten


H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)










0-103330-L0 QG540-72

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}*

0-103330-F0






Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

$H^*_d = Y50G_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben
dieser Seite:
 $H^*_d = Y50G_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 72 -31 66 73 115

HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶GBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶GBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶; D65 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r^{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and 13 columns for r^{gb}*_{dd}, r^{gb}*_{ds}, r^{gb}*_{dc} (repeated 3 times).


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25					
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33					
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42					
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49					
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58					
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66					
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75					
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83					
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92					
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100					
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109					
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117					
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127					
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135					
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144					
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152					
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0 1.0 0.093 52.4	-67.0 21.5 70.5 162					
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0 1.0 0.209 53.1	-63.5 12.8 64.9 168					
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0 1.0 0.311 53.7	-59.7 4.3 59.9 175					
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0 1.0 0.387 54.2	-56.4 -2.2 56.5 182					
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0 1.0 0.46 54.6	-53.1 -8.9 54.0 189					
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0 1.0 0.524 55.0	-50.0 -14.3 52.1 195					
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0 1.0 0.598 55.6	-46.5 -19.9 50.7 203					
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0 1.0 0.662 56.1	-43.4 -24.7 50.1 209					
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0 1.0 0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8 216					
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0 1.0 0.819 57.2	-36.4 -34.4 50.3 223					
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0 1.0 0.922 57.9	-32.5 -39.7 51.4 230					
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0 0.974 1.0 57.7	-28.3 -43.7 52.2 237					
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0 0.785 1.0 52.7	-21.1 -44.1 49.0 244					
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0 0.659 1.0 48.9	-15.4 -44.3 47.1 250					
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0 0.555 1.0 45.0	-9.4 -44.8 45.9 258					
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0 0.472 1.0 41.7	-4.3 -45.1 45.4 264					
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0 0.375 1.0 37.9	1.4 -45.3 45.5 271					
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0 0.291 1.0 34.9	6.8 -45.9 46.5 278					
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0 0.188 1.0 31.0	13.3 -46.6 48.5 285					
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0 0.079 1.0 27.4	19.6 -47.1 51.1 292					
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046 0.0 1.0 26.8	26.6 -45.7 53.0 300					
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.0 0.126 0.0 1.0 29.4	31.9 -42.5 53.2 306					
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.265 0.0 1.0 31.8	37.7 -38.4 53.8 314					
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.324 0.0 1.0 32.9	43.2 -34.8 55.5 321					
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.407 0.0 1.0 34.9	49.3 -30.0 57.7 328					
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.529 0.0 1.0 38.6	55.0 -25.3 60.6 335					
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.678 0.0 1.0 41.9	61.9 -19.0 64.8 342					
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.842 0.0 1.0 45.2	68.6 -12.7 69.8 349					
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.949 0.0 1.0 47.3	71.5 -9.9 72.2 352					
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	1.0 0.0 0.765 48.2	70.6 -0.1 70.6 359					
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0 0.0 0.563 47.9	68.4 10.6 69.2 368					
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0 0.0 0.408 47.8	66.7 19.8 69.6 376					
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0 0.0 0.209 47.6	64.9 30.9 71.9 385					



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_dxx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 236 to 281.


Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.L0FA.TXT
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4t4
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy₆* (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361M, LAB*_d, ddx361Mi (x=LabCh), rg^b*_ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*_de361Mi, LAB*_e, dex361Mi (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi, rg^b*_ds361Mi, rg^b*_de361Mi. Rows 281-333.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG54/QG54LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 18/33

Table with 18 columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rha_Chd, hsa_Chd, rpb*Chd, LabC*Chd, delta, and various numerical values for different color patches.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG54/QG54LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 19/33

nrfj	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	LabCH*_Fid	hsa*_Fid	rgb*_Fid	LabCH*_Fid
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/84	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	B00M_100_1000d	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_075_0500d	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	Y00C_100_0500d	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/374	NW_0500d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/456	NW_0650d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/628	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Table with 10 columns: #F, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, hsa_Yad, rgb*_Yad, LabCM*_Yad, delta. Rows 0-80 contain color calibration data for various printing conditions.

See similar data: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM
Technical Information: http://www.ps.bam.de/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1031930-F0

0-1031930-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG54/QG54LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 22/33

Table with columns: n, HHC*Feld, rpb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rpb*Feld, LabCH*Feld, cmyk*_sep,Feld, rpb*_Feld, hsa*_Feld, LabCH*_Feld, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1032130-F0
QG540-7N; Seite 22/33-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG54/QG54LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Table with 20 columns: n, HHC*Feld, rgb*Feld, icr*Feld, hsa*Feld, rgb*Feld, LabCM*Feld, LabCM*Sep, cmyk*Sep, hsa*Feld, rgb*Feld, LabCM*Feld, LabCM*Sep, cmyk*Sep, hsa*Feld, rgb*Feld, LabCM*Feld, LabCM*Sep, cmyk*Sep, delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 30 columns: n, HHC*F0d, rpb*F0d, iet*F0d, hsa*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d, cmyk*sep.F0d, hsa*F0d, rpb*F0d, LabCH*F0d, delta. The table contains calibration data for various color patches.

0-1032430-F0
TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG54/QG54LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 26/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, rgs_Fid, LabCH*Fid, cmyk*_sep_Fid, rgs_Fid, LabCH*Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, rgs_Fid, delta. Rows 486-566.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd


TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG54/QG54LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Feld, rgb_Feld, icr_Feld, Hsa_Feld, rgp_Feld, LabCM*Feld, cmyk*_sep,Feld, Hsb_Feld, Hsv_Feld, LabCM*Feld, LabCM*Feld, LabCM*Feld, LabCM*Feld, LabCM*Feld, LabCM*Feld. Rows 567-647.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT / PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG54/QG54LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 28/33

n	HC*Feld	rgp_Feld	icr_Feld	hs_Feld	LabCm*Feld	cmyk*_sep.Feld	hs_Mid	rgp*_Mid	LabCm*_Mid	hs_Mid	rgp*_Mid	LabCm*_Mid	delta				
648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	32.8	76.0	41.2	63.8	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
649	R3Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	383	28.9	73.6	35.5	47.4	377	1.0	0.0	0.116	47.4	35.5	73.6	28.9
650	R2Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	376	24.5	71.5	32.4	45.6	369	1.0	0.0	0.233	45.6	32.4	71.5	24.5
651	R1Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	368	22.3	69.7	30.3	43.8	361	1.0	0.0	0.350	43.8	30.3	69.7	22.3
652	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.5	360	11.6	67.7	14.0	42.0	353	1.0	0.0	0.467	42.0	14.0	67.7	11.6
653	B6R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	352	5.5	66.1	6.9	40.2	345	1.0	0.0	0.584	40.2	6.9	66.1	5.5
654	B5R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	344	0.6	64.6	0.2	38.4	337	1.0	0.0	0.701	38.4	0.2	64.6	0.6
655	B4R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	337	0.0	62.8	0.0	36.6	329	1.0	0.0	0.818	36.6	0.0	62.8	0.0
656	B3R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	330	0.0	61.0	0.0	34.8	321	1.0	0.0	0.935	34.8	0.0	61.0	0.0
657	R1Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	323	0.0	59.3	0.0	33.0	313	1.0	0.0	1.052	33.0	0.0	59.3	0.0
658	ROY_100_087ad	1.0	0.125	0.125	315	0.0	57.6	0.0	31.2	305	1.0	0.0	1.169	31.2	0.0	57.6	0.0
659	R3Y_100_087ad	1.0	0.125	0.125	308	0.0	55.9	0.0	29.4	297	1.0	0.0	1.286	29.4	0.0	55.9	0.0
660	R2Y_100_087ad	1.0	0.125	0.125	301	0.0	54.2	0.0	27.6	289	1.0	0.0	1.403	27.6	0.0	54.2	0.0
661	R1Y_100_087ad	1.0	0.125	0.125	294	0.0	52.5	0.0	25.8	281	1.0	0.0	1.520	25.8	0.0	52.5	0.0
662	ROY_100_075ad	1.0	0.125	0.125	287	0.0	50.8	0.0	24.0	273	1.0	0.0	1.637	24.0	0.0	50.8	0.0
663	B6R_100_075ad	1.0	0.125	0.125	280	0.0	49.1	0.0	22.2	265	1.0	0.0	1.754	22.2	0.0	49.1	0.0
664	B5R_100_075ad	1.0	0.125	0.125	273	0.0	47.4	0.0	20.4	257	1.0	0.0	1.871	20.4	0.0	47.4	0.0
665	B4R_100_075ad	1.0	0.125	0.125	266	0.0	45.7	0.0	18.6	249	1.0	0.0	1.988	18.6	0.0	45.7	0.0
666	R2Y_100_075ad	1.0	0.125	0.125	259	0.0	44.0	0.0	16.8	241	1.0	0.0	2.105	16.8	0.0	44.0	0.0
667	R1Y_100_075ad	1.0	0.125	0.125	252	0.0	42.3	0.0	15.0	233	1.0	0.0	2.222	15.0	0.0	42.3	0.0
668	ROY_100_075ad	1.0	0.125	0.125	245	0.0	40.6	0.0	13.2	225	1.0	0.0	2.339	13.2	0.0	40.6	0.0
669	R3Y_100_075ad	1.0	0.125	0.125	238	0.0	38.9	0.0	11.4	217	1.0	0.0	2.456	11.4	0.0	38.9	0.0
670	R2Y_100_075ad	1.0	0.125	0.125	231	0.0	37.2	0.0	9.6	209	1.0	0.0	2.573	9.6	0.0	37.2	0.0
671	R1Y_100_075ad	1.0	0.125	0.125	224	0.0	35.5	0.0	7.8	201	1.0	0.0	2.690	7.8	0.0	35.5	0.0
672	B6R_100_075ad	1.0	0.125	0.125	217	0.0	33.8	0.0	6.0	193	1.0	0.0	2.807	6.0	0.0	33.8	0.0
673	B5R_100_075ad	1.0	0.125	0.125	210	0.0	32.1	0.0	4.2	185	1.0	0.0	2.924	4.2	0.0	32.1	0.0
674	B4R_100_075ad	1.0	0.125	0.125	203	0.0	30.4	0.0	2.4	177	1.0	0.0	3.041	2.4	0.0	30.4	0.0
675	R2Y_100_075ad	1.0	0.125	0.125	196	0.0	28.7	0.0	0.6	169	1.0	0.0	3.158	0.6	0.0	28.7	0.0
676	R1Y_100_075ad	1.0	0.125	0.125	189	0.0	27.0	0.0	0.0	161	1.0	0.0	3.275	0.0	0.0	27.0	0.0
677	ROY_100_075ad	1.0	0.125	0.125	182	0.0	25.3	0.0	0.0	153	1.0	0.0	3.392	0.0	0.0	25.3	0.0
678	R3Y_100_075ad	1.0	0.125	0.125	175	0.0	23.6	0.0	0.0	145	1.0	0.0	3.509	0.0	0.0	23.6	0.0
679	R2Y_100_062ad	1.0	0.375	0.375	168	0.0	21.9	0.0	0.0	137	1.0	0.0	3.626	0.0	0.0	21.9	0.0
680	R1Y_100_062ad	1.0	0.375	0.375	161	0.0	20.2	0.0	0.0	129	1.0	0.0	3.743	0.0	0.0	20.2	0.0
681	B6R_100_062ad	1.0	0.375	0.375	154	0.0	18.5	0.0	0.0	121	1.0	0.0	3.860	0.0	0.0	18.5	0.0
682	B5R_100_062ad	1.0	0.375	0.375	147	0.0	16.8	0.0	0.0	113	1.0	0.0	3.977	0.0	0.0	16.8	0.0
683	B4R_100_062ad	1.0	0.375	0.375	140	0.0	15.1	0.0	0.0	105	1.0	0.0	4.094	0.0	0.0	15.1	0.0
684	R2Y_100_062ad	1.0	0.375	0.375	133	0.0	13.4	0.0	0.0	97	1.0	0.0	4.211	0.0	0.0	13.4	0.0
685	R1Y_100_062ad	1.0	0.375	0.375	126	0.0	11.7	0.0	0.0	89	1.0	0.0	4.328	0.0	0.0	11.7	0.0
686	ROY_100_062ad	1.0	0.375	0.375	119	0.0	10.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0	4.445	0.0	0.0	10.0	0.0
687	R3Y_100_062ad	1.0	0.375	0.375	112	0.0	8.3	0.0	0.0	73	1.0	0.0	4.562	0.0	0.0	8.3	0.0
688	R2Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	105	0.0	6.6	0.0	0.0	65	1.0	0.0	4.679	0.0	0.0	6.6	0.0
689	R1Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	98	0.0	4.9	0.0	0.0	57	1.0	0.0	4.796	0.0	0.0	4.9	0.0
690	B6R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	91	0.0	3.2	0.0	0.0	49	1.0	0.0	4.913	0.0	0.0	3.2	0.0
691	B5R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	84	0.0	1.5	0.0	0.0	41	1.0	0.0	5.030	0.0	0.0	1.5	0.0
692	B4R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	77	0.0	0.0	0.0	0.0	33	1.0	0.0	5.147	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R2Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	70	0.0	0.0	0.0	0.0	25	1.0	0.0	5.264	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R1Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	63	0.0	0.0	0.0	0.0	17	1.0	0.0	5.381	0.0	0.0	0.0	0.0
695	ROY_100_050ad	1.0	0.5	0.5	56	0.0	0.0	0.0	0.0	9	1.0	0.0	5.498	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R3Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	49	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1.0	0.0	5.615	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R2Y_100_037ad	1.0	0.625	0.625	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.732	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R1Y_100_037ad	1.0	0.625	0.625	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.849	0.0	0.0	0.0	0.0
699	ROY_100_037ad	1.0	0.625	0.625	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.966	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B6R_100_037ad	1.0	0.625	0.625	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.083	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B5R_100_037ad	1.0	0.625	0.625	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.200	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R2Y_100_037ad	1.0	0.625	0.625	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.317	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R1Y_100_037ad	1.0	0.625	0.625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.434	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ROY_100_025ad	1.0	0.75	0.75	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.551	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R3Y_100_025ad	1.0	0.75	0.75	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.668	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R2Y_100_025ad	1.0	0.75	0.75	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.785	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R1Y_100_025ad	1.0	0.75	0.75	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.902	0.0	0.0	0.0	0.0
708	ROY_100_025ad	1.0	0.75	0.75	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.019	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R3Y_100_025ad	1.0	0.75	0.75	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.136	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R2Y_100_025ad	1.0	0.75	0.75	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.253	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R1Y_100_025ad	1.0	0.75	0.75	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.370	0.0	0.0	0.0	0.0
712	ROY_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.487	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R3Y_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.604	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R2Y_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.721	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R1Y_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.838	0.0	0.0	0.0	0.0
716	ROY_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.955	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R3Y_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.072	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R2Y_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.189	0.0	0.0	0.0	0.0
719	R1Y_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.306	0.0	0.0	0.0	0.0
720	ROY_100_012ad	1.0	0.875	0.875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.423	0.0	0.0	0.0	0.0
721																	

QG5410L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG54/QG54LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 29/33



Table with 13 columns: n, H#C*Fad, rpb_Fad, icr_Fad, H#s_Fad, rpb_Fad, LabC*Fad, cmyk*_sep_Fad, cmyk*_sep_Fad, H#s_Lad, rpb_Lad, LabC*_Lad, L*a*b*_Lad, delta. Rows include color names like NV_100ad, G50B_100ad, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with columns: n, HIC*Foot, rgb_Foot, icr_Foot, hsb_Foot, rgb_Foot, LabCM*Foot, cmykn*_sep_Foot, cmyn*_sep_Foot, hsb_Mid, rgb_Mid, LabCM*Mid, cmykn*_sep_Mid, cmyn*_sep_Mid, hsb_Top, rgb_Top, LabCM*Top, cmykn*_sep_Top, cmyn*_sep_Top, delta. Rows 891-971.

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rbgdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd




n	HC*Fid	rgb_Fid	ief_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_JdL	rgb*JdL	LabCM*JdL	LabCM*Fid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_0250ad	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_0375ad	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_0500ad	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_0625ad	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_0750ad	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_0875ad	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_1000ad	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000bd	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_0120bd	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_0250bd	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_0375bd	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_0500bd	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_0625bd	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_0750bd	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_0875bd	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_1000bd	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000hd	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_0120hd	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_0250hd	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_0375hd	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_0500hd	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_0625hd	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_0750hd	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_0875hd	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_1000hd	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0250ad	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0375ad	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0500ad	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0625ad	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0750ad	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0875ad	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000bd	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0120bd	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0250bd	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0375bd	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0500bd	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0625bd	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0750bd	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0875bd	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_1000bd	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0000hd	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0120hd	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0250hd	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0375hd	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0500hd	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0625hd	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_0750hd	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0875hd	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_1000hd	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0250ad	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0375ad	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0500ad	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0625ad	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0750ad	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0875ad	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_1000ad	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0000bd	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0120bd	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0250bd	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0375bd	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0500bd	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0625bd	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0750bd	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0875bd	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_1000bd	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0000hd	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0120hd	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0250hd	0.125	0.125	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0375hd	0.125	0.125	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0500hd	0.125	0.125	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0625hd	0.125	0.125	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0750hd	0.125	0.125	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0875hd	0.125	0.125	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_1000hd	0.125	0.125	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
 Farben und Farbabstände, ΔE*



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0978ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_0590ad	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566
1066	NW_0660ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
 Farben und Farbabstände, ΔE*_a