

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = Y50G_$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

$H^*_d = Y50G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = Y50G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 72 -31 66 73 115

HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100_d

rgbic^{*}_{d, Ma}:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$







ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





0-003430-L0 QG540-70

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_d*


0-003430-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

$H^*_d = Y50G_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = Y50G_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 72 -31 66 73 115

HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyrn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$, use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gib es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0NA.TXT> /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6*(C/M/Y/K)

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /PS
 TUB-Material: Odehrhaka


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and 24 columns. Columns are grouped into sets of 6: (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}⁶*_dd64M, LAB*_ddx64M(x=LabCh), r_{gb}⁶*_ddx361M, LAB*_ddx361M(x=LabCh)), (r_{gb}⁶*_dsx361M, LAB*_dsx361M(x=LabCh)), (r_{gb}⁶*_dex361M, LAB*_dex361M). Each row contains numerical data for these parameters.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25					
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33					
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42					
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49					
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58					
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66					
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75					
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83					
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92					
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100					
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109					
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117					
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127					
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135					
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144					
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152					
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0 1.0 0.093 52.4	-67.0 21.5 70.5 162					
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0 1.0 0.209 53.1	-63.5 12.8 64.9 168					
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0 1.0 0.311 53.7	-59.7 4.3 59.9 175					
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0 1.0 0.387 54.2	-56.4 -2.2 56.5 182					
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0 1.0 0.46 54.6	-53.1 -8.9 54.0 189					
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0 1.0 0.524 55.0	-50.0 -14.3 52.1 195					
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0 1.0 0.598 55.6	-46.5 -19.9 50.7 203					
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0 1.0 0.662 56.1	-43.4 -24.7 50.1 209					
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0 1.0 0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8 216					
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0 1.0 0.819 57.2	-36.4 -34.4 50.3 223					
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0 1.0 0.922 57.9	-32.5 -39.7 51.4 230					
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0 0.974 1.0 57.7	-28.3 -43.7 52.2 237					
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0 0.785 1.0 52.7	-21.1 -44.1 49.0 244					
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0 0.659 1.0 48.9	-15.4 -44.3 47.1 250					
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0 0.555 1.0 45.0	-9.4 -44.8 45.9 258					
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0 0.472 1.0 41.7	-4.3 -45.1 45.4 264					
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0 0.375 1.0 37.9	1.4 -45.3 45.5 271					
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0 0.291 1.0 34.9	6.8 -45.9 46.5 278					
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0 0.188 1.0 31.0	13.3 -46.6 48.5 285					
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0 0.079 1.0 27.4	19.6 -47.1 51.1 292					
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046 0.0 1.0 26.8	26.6 -45.7 53.0 300					
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.0 0.126 0.0 1.0 29.4	31.9 -42.5 53.2 306					
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.265 0.0 1.0 31.8	37.7 -38.4 53.8 314					
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.324 0.0 1.0 32.9	43.2 -34.8 55.5 321					
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.407 0.0 1.0 34.9	49.3 -30.0 57.7 328					
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.529 0.0 1.0 38.6	55.0 -25.3 60.6 335					
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.678 0.0 1.0 41.9	61.9 -19.0 64.8 342					
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.842 0.0 1.0 45.2	68.6 -12.7 69.8 349					
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.949 0.0 1.0 47.3	71.5 -9.9 72.2 352					
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	1.0 0.0 0.765 48.2	70.6 -0.1 70.6 359					
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0 0.0 0.563 47.9	68.4 10.6 69.2 368					
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0 0.0 0.408 47.8	66.7 19.8 69.6 376					
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0 0.0 0.209 47.6	64.9 30.9 71.9 385					



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _c	rgb [*] dd361Mi	rgb ^a dd	rgb ^a ds	rgb ^a de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0	0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.0 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.0	0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.0 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.0	0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.0 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.0	0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.0 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.0	0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB* _d dx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB* _s dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	LAB* _c dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi													
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _c 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{s361M}, LAB*, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, r_{gb}*, d_{de361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, r_{gb}*, d_{dd361Mi}, r_{gb}%, d_{dd361Mi}, r_{gb}%, d_{ds361Mi}, r_{gb}%, d_{de361Mi}. Rows 170-236.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0NA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi																		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _c	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0	
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0	
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0	
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248		0.0	0.417	1.0	
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249		0.0	0.4	1.0	
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* de361Mi																				
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0			
329	295	295	0.416	0.0	1.0																														


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color codes (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), Lab* values (L*, a*, b*), and CMYK values (c, m, y, k) for various color standards and printing conditions.



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK) TUB-Material: Code=rh4ta



n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.0	0.125 0.0	22.6	8.7	46.2
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5	9.1	1.0	9.1	353.3	1.2	330	5.8	8.0	47.2
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	22.7	13.4	-6.5	14.9	33.9	4.7	300	15.2	26.4	48.2
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	23.3	18.8	-13.2	20.7	320.2	6.0	288	19.5	37.0	52.8
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	24.4	17.8	-19.8	26.6	31.9	32.0	288	24.0	32.0	53.3
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	25.6	24.5	-25.6	33.2	309.5	6.4	279	26.6	40.0	53.2
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	26.1	24.5	-31.4	39.9	307.9	31.7	288	28.8	44.5	53.0
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	28.0	28.1	-37.0	46.5	307.1	38.8	277	31.4	48.8	53.2
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	3.8	278	31.8	42.6	53.1
90	YOOC_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	3.1	97.1
91	YOOC_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	4.2	108.1
92	BOYR_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	4.6	360	3.7	8.7	95.4
93	BOYR_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	4.6	360	3.7	8.7	95.4
94	BOYR_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.3	5.8	-11.8	13.2	296.4	5.5	270	7.7	16.5	100.0
95	BOYR_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.2	8.8	-17.7	19.8	296.4	5.3	270	12.1	20.7	100.0
96	BOYR_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.2	11.6	-23.6	26.4	296.4	5.0	270	18.6	26.4	100.0
97	BOYR_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.1	14.6	-29.0	33.2	296.4	4.9	270	33.2	33.2	100.0
98	BOYR_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.1	17.6	-35.5	39.6	296.4	4.9	270	48.8	48.8	100.0
99	YOOC_025_0254	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	31.4	-7.8	16.5	18.2	157.7	6.1	119	-10.7	18.4	120.2
100	YOOC_025_0254	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	31.7	-8.6	16.5	18.2	157.7	6.1	119	-10.7	18.4	120.2
101	YOOC_037_0374	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	32.5	-5.4	6.5	23.6	157.7	4.5	149	-9.7	5.4	150.9
102	YOOC_037_0374	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	33.6	-1.5	-11.2	11.3	266.1	5.9	240	-3.7	-7.4	150.9
103	G84B_050_0504	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	34.2	1.9	-17.2	17.3	276.3	5.5	251	1.7	-12.9	150.9
104	G84B_062_0624	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	34.9	5.2	-23.1	23.7	286.2	4.8	257	5.3	-24.6	150.9
105	G84B_075_0754	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	35.6	8.3	-28.1	30.4	286.2	3.5	260	18.8	-30.8	150.9
106	G93B_100_1004	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	35.1	11.9	-33.1	43.1	289.9	2.9	262	15.3	-46.9	150.9
107	G93B_100_1004	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	35.1	11.9	-33.1	43.1	289.9	2.9	262	15.3	-46.9	150.9
108	YOOC_037_0374	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.5	-15.8	20.1	25.6	128.2	7.1	131	40.7	19.0	65.1
109	YOOC_037_0374	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.9	-17.2	3.0	13.1	193.5	6.3	149	43.3	14.1	68.8
110	G25B_037_0254	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	36.7	-7.7	-3.0	13.1	193.5	5.6	180	43.3	14.1	68.8
111	G25B_037_0254	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	36.7	-7.7	-3.0	13.1	193.5	5.6	180	43.3	14.1	68.8
112	G65B_050_0504	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	39.4	-6.2	-16.6	17.7	249.4	5.4	240	44.7	-6.8	68.8
113	G75B_050_0504	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	40.2	3.0	-22.5	22.7	269.2	5.5	247	44.7	-6.8	68.8
114	G84B_087_0754	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	40.2	3.0	-22.5	22.7	269.2	5.5	247	44.7	-6.8	68.8
115	G84B_087_0754	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	40.2	3.0	-22.5	22.7	269.2	5.5	247	44.7	-6.8	68.8
116	YOOC_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	41.6	7.3	-40.2	40.9	380.2	3.6	251	8.4	-39.6	60.4
117	YOOC_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	41.6	7.3	-40.2	40.9	380.2	3.6	251	8.4	-39.6	60.4
118	G15B_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	33.8	186.2	7.0	137	26.4	27.6	60.4
119	G15B_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	33.8	186.2	7.0	137	26.4	27.6	60.4
120	G34B_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	33.8	186.2	7.0	137	26.4	27.6	60.4
121	G34B_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	33.8	186.2	7.0	137	26.4	27.6	60.4
122	G61B_062_0624	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.6	-10.2	-22.0	24.3	245.1	3.2	232	10.6	-22.8	60.4
123	G61B_062_0624	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.6	-10.2	-22.0	24.3	245.1	3.2	232	10.6	-22.8	60.4
124	G75B_087_0754	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.6	-10.2	-22.0	24.3	245.1	3.2	232	10.6	-22.8	60.4
125	G75B_087_0754	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.6	-10.2	-22.0	24.3	245.1	3.2	232	10.6	-22.8	60.4
126	YOOC_100_1004	0.125 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	46.5	-4.9	-39.7	39.7	268.5	1.9	245	0.5	-38.8	60.4
127	YOOC_100_1004	0.125 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	46.5	-4.9	-39.7	39.7	268.5	1.9	245	0.5	-38.8	60.4
128	G11B_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	44.5	-32.4	27.0	42.1	140.1	6.5	140	34.1	31.3	60.4
129	G11B_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	44.5	-32.4	27.0	42.1	140.1	6.5	140	34.1	31.3	60.4
130	G38B_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	45.1	-31.5	5.1	31.8	170.0	5.1	197	28.5	8.0	60.4
131	G38B_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	45.1	-31.5	5.1	31.8	170.0	5.1	197	28.5	8.0	60.4
132	G58B_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	46.0	-25.5	-6.1	26.2	192.9	5.2	200	19.4	-14.8	60.4
133	G58B_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	46.0	-25.5	-6.1	26.2	192.9	5.2	200	19.4	-14.8	60.4
134	G98B_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	47.0	-19.2	-15.8	24.9	219.6	5.1	210	15.6	-22.4	60.4
135	G98B_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	47.0	-19.2	-15.8	24.9	219.6	5.1	210	15.6	-22.4	60.4
136	YOOC_075_0754	0.125 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	51.3	-12.4	-33.2	35.5	249.4	3.5	228	14.2	-27.8	60.4
137	YOOC_075_0754	0.125 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	51.3	-12.4	-33.2	35.5	249.4	3.5	228	14.2	-27.8	60.4
138	G08B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	52.2	-5.8	-39.1	40.4	255.9	2.3	234	8.0	-37.9	60.4
139	G08B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	52.2	-5.8	-39.1	40.4	255.9	2.3	234	8.0	-37.9	60.4
140	YOOC_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	52.2	-5.8	-39.1	40.4	255.9	2.3	234	8.0	-37.9	60.4
141	YOOC_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	52.2	-5.8	-39.1	40.4	255.9	2.3	234	8.0	-37.9	60.4
142	G57B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	52.8	-18.3	-27.3	32.9	236.1	4.2	210	17.2	-32.7	60.4
143	G57B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	52.8	-18.3	-27.3	32.9	236.1	4.2	210	17.2	-32.7	60.4
144	YOOC_100_1004	0.125 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	56.7	-16.6	-38.7	42.1	246.7	3.0	224	13.9	-37.3	60.4
145	YOOC_100_1004	0.125 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	56.7	-16.6	-38.7	42.1	246.7	3.0	224	13.9	-37.3	60.4
146	G07B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	53.1	-51.6	21.0	55.7	157.7	8.8	149	46.3	37.2	60.4
147	G07B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	53.1	-51.6	21.0	55.7	157.7	8.8	149	46.3	37.2	60.4
148	G25B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	54.4	-44.6	2.8	44.7	176.3	6.7	168	39.5	5.4	60.4
149	G25B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	54.4	-44.6	2.8	44.7	176.3	6.7	168	39.5	5.4	60.4
150	G42B_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	56.3	-31.8	-19.7	37.4	211.7	4.9	191	29.9	-17.0	60.4
151															

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.0 0.0	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
244	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	28.9	24.0	15.4	26.4	32.9	0.375 0.0 0.125	31.0	26.7	20.6	38.2	3.1	371
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	29.1	26.1	1.5	3.2	32.9	0.375 0.0 0.25	31.0	29.6	0.6	39.0	1.1	4.0
246	B38K_037_037a	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	330	30.1	27.3	-3.2	27.5	35.3	0.375 0.0 0.5	31.9	31.6	-6.1	39.2	4.8	2.8
247	B38K_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	317	30.6	32.1	-36.5	39.1	33.9	0.375 0.0 0.625	33.4	41.7	-10.7	38.9	5.6	3.7
248	B38K_062_062a	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	306	32.0	33.5	-13.8	39.1	33.9	0.375 0.0 0.75	33.3	44.0	-22.0	49.2	33.4	4.3
249	B25K_062_062a	0.375 0.0 0.875	0.375 0.375 0.187	295	33.6	40.3	-26.0	40.9	32.9	0.375 0.0 0.875	33.7	46.7	-27.5	54.2	32.9	3.5
250	B25K_062_062a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292	33.6	40.9	-31.8	56.7	35.8	0.375 0.0 1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	32.6	2.9
251	R31K_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	33.0	14.4	21.4	25.8	35.9	0.375 0.125 0.0	37.4	14.4	14.9	20.7	46.0	5.5
252	R31K_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	33.0	14.4	21.4	25.8	35.9	0.375 0.125 0.125	37.4	14.4	14.9	20.7	46.0	5.5
253	ROYX_037_037a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.25	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
254	ROYX_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
255	B50K_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
256	B50K_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
257	B50K_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
258	B50K_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
259	B50K_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
260	B50K_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	30.7	22.5	0.0	16.9	17.8	0.375 0.25 0.125	45.8	0.0	33.2	33.2	90.1	7.5
262	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	30.7	22.5	0.0	16.9	17.8	0.375 0.25 0.125	45.8	0.0	33.2	33.2	90.1	7.5
263	ROYX_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
264	ROYX_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
265	B25K_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
266	B25K_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
267	B1R_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
268	B1R_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
269	B1R_062_062a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	32.9	0.375 0.25 0.375	30.3	25.2	19.8	38.1	4.7	389
270	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	44.2	44.4	35.6	35.9	37.9	0.375 0.375 0.0	51.2	0.0	37.9	38.7	104.6	8.8
271	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	44.2	44.4	35.6	35.9	37.9	0.375 0.375 0.125	51.2	0.0	37.9	38.7	104.6	8.8
272	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	44.2	44.4	35.6	35.9	37.9	0.375 0.375 0.125	51.2	0.0	37.9	38.7	104.6	8.8
273	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	44.2	44.4	35.6	35.9	37.9	0.375 0.375 0.125	51.2	0.0	37.9	38.7	104.6	8.8
274	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375 0.5	53.2	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.2
275	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375 0.5	53.2	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.2
276	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375 0.5	53.2	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.2
277	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375 0.5	53.2	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.2
278	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375 0.5	53.2	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.2
279	Y23G_062_062a	0.375 0.5 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.0	50.5	6.5	41.8	29.8	0.375 0.5 0.0	56.6	0.0	56.6	0.0	79.8	10.8
280	Y30G_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	120	0.0	50.5	6.5	41.8	29.8	0.375 0.5 0.25	56.6	0.0	56.6	0.0	79.8	10.8
281	Y30G_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	120	0.0	50.5	6.5	41.8	29.8	0.375 0.5 0.25	56.6	0.0	56.6	0.0	79.8	10.8
282	G50B_080_012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	0.375 0.5 0.375	58.7	-6.9	4.9	8.5	144.3	7.9
283	G50B_080_012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	0.375 0.5 0.375	58.7	-6.9	4.9	8.5	144.3	7.9
284	G50B_080_012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	0.375 0.5 0.375	58.7	-6.9	4.9	8.5	144.3	7.9
285	G50B_080_012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	0.375 0.5 0.375	58.7	-6.9	4.9	8.5	144.3	7.9
286	G50B_080_012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.0	51.1	-8.6	3.5	9.2	0.375 0.5 0.375	58.7	-6.9	4.9	8.5	144.3	7.9
287	G88B_087_050a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	259	0.0	55.0	8.5	-29.1	30.4	0.375 0.5 1.0	59.3	13.0	-26.9	29.8	5.1	257
288	G88B_087_050a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	259	0.0	55.0	8.5	-29.1	30.4	0.375 0.5 1.0	59.3	13.0	-26.9	29.8	5.1	257
289	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	113	0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	0.375 0.625 0.0	60.4	-18.5	50.6	53.8	110.0	7.0
290	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.125	0.375 0.375 0.187	131	0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	0.375 0.625 0.125	60.4	-18.5	50.6	53.8	110.0	7.0
291	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.375 0.375 0.187	131	0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	0.375 0.625 0.25	60.4	-18.5	50.6	53.8	110.0	7.0
292	G25B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	180	0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	0.375 0.625 0.375	63.7	-6.8	-9.7	11.9	235.0	7.5
293	G25B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	180	0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	0.375 0.625 0.375	63.7	-6.8	-9.7	11.9	235.0	7.5
294	G50B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	229	0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	0.375 0.625 0.375	63.7	-6.8	-9.7	11.9	235.0	7.5
295	G50B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	229	0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	0.375 0.625 0.375	63.7	-6.8	-9.7	11.9	235.0	7.5
296	G50B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	229	0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	0.375 0.625 0.375	63.7	-6.8	-9.7	11.9	235.0	7.5
297	Y04G_075_075a	0.375 0.75 0.125	0.375 0.375 0.187	127	0.0	59.0	-23.5	49.3	54.8	0.375 0.75 0.125	63.2	-24.9	33.5	59.0	115.0	6.0
298	Y04G_075_075a	0.375 0.75 0.125	0.375 0.375 0.187	127	0.0	59.0	-23.5	49.3	54.8	0.375 0.75 0.125	63.2	-24.9	33.5	59.0	115.0	6.0
299	Y04G_075_075a	0.375 0.75 0.125	0.375 0.375 0.187	127	0.0	59.0	-23.5	49.3	54.8	0.375 0.75 0.125	63.2	-24.9	33.5	59.0	115.0	6.0
300	Y04G_075_075a	0.375 0.75 0.125	0.375 0.375 0.187	127	0.0	59.0	-23.5	49.3	54.8	0.375 0.75 0.125	63.2	-24.9	33.5	59.0	115.0	6.0
301	G38B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	169	0.0	60.3	-22.3	51.3	56.2	0.375 0.75 0.375	66.4	-12.9	36.4	106.6	8.8	168
302	G38B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	169	0.0	60.3	-22.3	51.3	56.2	0.375 0.75 0.375	66.4	-12.9	36.4	106.6	8.8	168
303	G50B_075_037a	0.375 0.75 0.625	0.375 0.375 0.187	215	0.0	61.3	-15.9	9.8	18.7	0.375 0.75 0.625	67.6	-12.9	36.4	106.6	8.8	168
304	G50B_075_037a															

n	HC*Fd	rgp_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaMtd	rgp*Md	LabCH*Md	DF*Md	HaMtd	rgp*Md	LabCH*Md	DF*Md	HaMtd	rgp*Md	LabCH*Md	DF*Md	HaMtd					
567	R0Y0_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.0	44.5	588	365	69.2	31.8	3.1	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
568	R0Y0_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	392	0.875	0.0	0.116	43.6	55.8	36.0	66.5	32.8	3.1	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	
569	R23Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.264	43.9	57.1	24.4	62.1	28.3	3.2	375	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	732	28.3	
570	B70K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.364	44.0	58.4	16.8	60.2	23.2	3.3	375	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	710	23.2	
571	B70K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	355	0.875	0.0	0.51	44.1	60.1	8.2	57.5	16.0	3.5	365	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	695	16.0	
572	B63K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	346	0.875	0.0	0.641	44.3	61.5	1.1	61.5	7.8	6.6	354	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	692	7.8	
573	B56K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	338	0.875	0.0	0.758	44.4	62.6	-3.5	62.7	356.7	6.3	344	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	710	356.7	
574	B50K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.875	44.4	64.2	-7.4	64.1	35.2	4.8	330	1.0	0.0	0.866	48.2	72.8	-8.5	733	35.2	
575	B44K_100_100A	0.875	0.0	1.0	0.0	323	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.3	323	1.0	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	710	350.4	
576	R10Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
577	R0Y0_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
578	R35Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
579	R10Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
580	R10Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
581	B63K_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
582	B57K_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
583	B50K_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
584	B43K_100_087A	0.875	0.0	1.0	0.875	0.562	322	0.883	0.125	0.875	50.3	54.8	-4.2	54.8	2.3	322	1.0	0.0	0.883	48.1	69.7	40.0	698	2.3	
585	R26Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
586	R10Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
587	R10Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
588	R35Y_087_062A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
589	R10Y_087_062A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
590	B09K_087_062A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
591	B09K_087_062A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
592	B23K_100_075A	0.875	0.0	1.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0
593	B23K_100_075A	0.875	0.0	1.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0
594	R10Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
595	R10Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
596	R10Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
597	R10Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
598	R26Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
599	R10Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
600	B61K_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
601	B50K_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
602	B40K_100_062A	0.875	0.0	1.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0
603	R35Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
604	R35Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
605	R35Y_087_062A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
606	R23Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
607	R10Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
608	R10Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
609	B63K_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
610	B50K_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
611	B38K_100_050A	0.875	0.0	1.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0
612	R10Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
613	R63Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
614	R63Y_087_075A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
615	R10Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
616	R35Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
617	R0Y0_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.116	0.0	47.3	47.4	41.3	62.9	41.9	2.4	317	1.0	0.133	0.0	47.3	63.8	41.2	719	41.0	
6																									

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0
892	NW_100k	1.0	0.875	1.0	1.0	82.5	1.0	90.7	6.1	-1.9	6.4	342.7	3.2	320	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	1.0	83.6	1.0	84.8	13.8	-3.6	14.3	345.3	4.7	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
894	B50R_100.0375k	1.0	0.625	1.0	1.0	77.7	1.0	87.2	21.3	-4.9	21.9	346.8	6.3	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	1.0	71.8	1.0	91.5	28.8	-6.6	33.2	348.3	8.0	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
896	B50R_100.0625k	1.0	0.375	1.0	1.0	65.9	1.0	95.2	36.3	-9.9	41.2	350.0	9.7	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	1.0	60.0	1.0	98.9	43.8	-12.8	46.6	351.7	11.4	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
898	B50R_100.0875k	1.0	0.125	1.0	1.0	54.1	1.0	102.6	51.3	-15.7	54.1	353.3	13.1	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	1.0	106.3	58.8	-18.6	61.4	355.0	14.8	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
900	COB_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	90.0	1.0	87.5	9.1	-0.1	9.6	136.8	3.3	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
901	NW_087k	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	127.1	3.6	360	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	1.0	1.0	79.8	1.0	87.5	8.4	-2.0	6.4	341.8	5.9	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	1.0	1.0	73.9	1.0	91.5	16.3	-3.8	15.1	345.1	7.6	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
904	B50R_087.0375k	0.875	0.5	1.0	1.0	68.0	1.0	95.2	23.8	-5.3	23.4	346.8	9.3	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	1.0	1.0	62.1	1.0	98.9	31.3	-7.8	34.1	348.5	11.0	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
906	B50R_087.0625k	0.875	0.25	1.0	1.0	56.2	1.0	102.6	38.8	-10.3	41.5	350.2	12.7	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	1.0	1.0	50.3	1.0	106.3	46.3	-12.8	46.6	351.9	14.4	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
908	B50R_087.100k	0.875	0.0	1.0	1.0	44.4	1.0	110.0	53.8	-15.7	54.1	353.5	16.1	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
909	COB_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	84.5	1.0	87.5	8.4	-1.2	10.5	136.9	7.1	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
910	COB_100.0375k	0.75	0.875	1.0	1.0	81.0	1.0	87.5	17.5	0.5	8.1	138.5	5.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
911	B50R_075.012k	0.75	0.75	1.0	1.0	76.0	1.0	87.5	17.5	0.5	8.1	138.5	5.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
912	B50R_075.025k	0.75	0.625	1.0	1.0	70.1	1.0	91.5	25.0	-0.2	6.3	340.2	7.3	360	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
913	B50R_075.0375k	0.75	0.5	1.0	1.0	64.2	1.0	95.2	32.5	-2.3	6.9	344.5	9.0	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
914	B50R_075.050k	0.75	0.375	1.0	1.0	58.3	1.0	98.9	40.0	-4.2	15.9	346.8	10.7	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
915	B50R_075.0625k	0.75	0.25	1.0	1.0	52.4	1.0	102.6	47.5	-6.7	16.1	348.5	12.4	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
916	B50R_075.075k	0.75	0.125	1.0	1.0	46.5	1.0	106.3	55.0	-9.2	16.1	350.2	14.1	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
917	B50R_075.100k	0.75	0.0	1.0	1.0	40.6	1.0	110.0	62.5	-11.7	16.1	351.9	15.8	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
918	COB_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	92.5	1.0	87.5	8.0	0.0	0.0	138.5	9.7	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
919	COB_087.025k	0.625	0.875	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	138.5	9.7	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
920	COB_087.0375k	0.625	0.75	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	17.5	0.5	8.1	138.5	9.7	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
921	COB_075.012k	0.625	0.75	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	17.5	0.5	8.1	138.5	9.7	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
922	B50R_062.012k	0.625	0.625	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	25.0	-0.2	6.3	340.2	7.3	360	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
923	B50R_062.025k	0.625	0.5	1.0	1.0	75.1	1.0	95.2	32.5	-2.3	6.9	344.5	9.0	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
924	B50R_062.0375k	0.625	0.375	1.0	1.0	69.2	1.0	98.9	40.0	-4.2	15.9	346.8	10.7	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
925	B50R_062.050k	0.625	0.25	1.0	1.0	63.3	1.0	102.6	47.5	-6.7	16.1	348.5	12.4	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
926	B50R_062.0625k	0.625	0.125	1.0	1.0	57.4	1.0	106.3	55.0	-9.2	16.1	350.2	14.1	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
927	B50R_062.075k	0.625	0.0	1.0	1.0	51.5	1.0	110.0	62.5	-11.7	16.1	351.9	15.8	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
928	COB_087.0375k	0.5	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	142.0	10.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
929	COB_087.050k	0.5	0.875	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	17.5	0.5	8.1	142.0	10.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
930	COB_087.0625k	0.5	0.75	1.0	1.0	75.1	1.0	95.2	25.0	-0.2	6.3	143.3	7.7	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
931	NW_050k	0.5	0.5	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	143.3	7.7	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	25.0	-0.2	6.3	340.2	7.3	360	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	1.0	1.0	75.1	1.0	95.2	32.5	-2.3	6.9	344.5	9.0	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
934	B50R_050.0375k	0.5	0.125	1.0	1.0	69.2	1.0	98.9	40.0	-4.2	15.9	346.8	10.7	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	1.0	1.0	63.3	1.0	102.6	47.5	-6.7	16.1	348.5	12.4	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
936	COB_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	93.75	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	144.6	11.2	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
937	COB_087.050k	0.375	0.875	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	144.6	11.2	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
938	COB_087.0625k	0.375	0.75	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	17.5	0.5	8.1	144.6	11.2	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
939	COB_075.025k	0.375	0.625	1.0	1.0	75.1	1.0	95.2	25.0	-0.2	6.3	144.6	11.2	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
940	NW_037k	0.375	0.5	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	144.6	11.2	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
941	NW_037k	0.375	0.375	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	25.0	-0.2	6.3	144.6	11.2	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
942	B50R_037.012k	0.375	0.375	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	25.0	-0.2	6.3	340.2	7.3	360	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
943	B50R_037.025k	0.375	0.25	1.0	1.0	75.1	1.0	95.2	32.5	-2.3	6.9	344.5	9.0	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
944	B50R_037.0375k	0.375	0.125	1.0	1.0	69.2	1.0	98.9	40.0	-4.2	15.9	346.8	10.7	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
945	B50R_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	149.6	9.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
946	COB_087.0625k	0.25	0.875	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	149.6	9.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
947	COB_087.050k	0.25	0.75	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	17.5	0.5	8.1	149.6	9.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
948	COB_062.0375k	0.25	0.625	1.0	1.0	75.1	1.0	95.2	25.0	-0.2	6.3	149.6	9.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
949	COB_050.025k	0.25	0.5	1.0	1.0	69.2	1.0	98.9	32.5	-2.3	6.9	149.6	9.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
950	COB_037.012k	0.25	0.375	1.0	1.0	63.3	1.0	102.6	40.0	-4.2	15.9	149.6	9.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
951	NW_025k	0.25	0.25	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	149.6	9.6	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	1.0	1.0	81.0	1.0	91.5	25.0	-0.2	6.3	340.2	7.3	360	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	1.0	1.0	75.1	1.0	95.2	32.5	-2.3	6.9	344.5	9.0	330	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
954	COB_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	93.75	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	152.8	5.2	149	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
955	COB_087.075k	0.125	0.875	1.0	1.0	87.5	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	152.8	5.2	149	1.0	51.9	-68.8		

QG5400L

TUB-Registrierung: 20130201-QG54/QG54L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	95.4
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	226.1	0.3	360	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	452.2	0.0	360	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	678.3	0.0	360	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	904.4	0.0	360	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1130.5	0.0	360	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1356.6	0.0	360	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	1582.7	0.0	360	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1808.8	0.0	360	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2034.9	0.0	360	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	2261.0	0.0	360	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	2487.1	0.0	360	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	2713.2	0.0	360	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2939.3	0.0	360	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	3165.4	0.0	360	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	3391.5	0.0	360	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	3617.6	0.0	360	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3843.7	0.0	360	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4069.8	0.0	360	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	4295.9	0.0	360	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	4522.0	0.0	360	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	4748.1	0.0	360	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4974.2	0.0	360	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	5200.3	0.0	360	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	5426.4	0.0	360	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	5652.5	0.0	360	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5878.6	0.0	360	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6104.7	0.0	360	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	6330.8	0.0	360	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	6556.9	0.0	360	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	6783.0	0.0	360	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7009.1	0.0	360	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	7235.2	0.0	360	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	7461.3	0.0	360	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	7687.4	0.0	360	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7913.5	0.0	360	95.4
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8139.6	0.0	360	95.4
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	8365.7	0.0	360	95.4
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	8591.8	0.0	360	95.4
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	8817.9	0.0	360	95.4
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9044.0	0.0	360	95.4
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	9270.1	0.0	360	95.4
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	9496.2	0.0	360	95.4
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	9722.3	0.0	360	95.4
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9948.4	0.0	360	95.4
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10174.5	0.0	360	95.4
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	10400.6	0.0	360	95.4
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	10626.7	0.0	360	95.4
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	10852.8	0.0	360	95.4
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11078.9	0.0	360	95.4
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	11305.0	0.0	360	95.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	11531.1	0.0	360	95.4
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	11757.2	0.0	360	95.4
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11983.3	0.0	360	95.4
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12209.4	0.0	360	95.4
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	12435.5	0.0	360	95.4
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	12661.6	0.0	360	95.4
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	12887.7	0.0	360	95.4
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13113.8	0.0	360	95.4
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	13339.9	0.0	360	95.4
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	13566.0	0.0	360	95.4
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	13792.1	0.0	360	95.4
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14018.2	0.0	360	95.4
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14244.3	0.0	360	95.4
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	14470.4	0.0	360	95.4
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	14696.5	0.0	360	95.4
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	14922.6	0.0	360	95.4
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15148.7	0.0	360	95.4
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	15374.8	0.0	360	95.4
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	15600.9	0.0	360	95.4
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	15827.0	0.0	360	95.4
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16053.1	0.0	360	95.4
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16279.2	0.0	360	95.4
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	16505.3	0.0	360	95.4
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	16731.4	0.0	360	95.4
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	16957.5	0.0	360	95.4
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17183.6	0.0	360	95.4
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	17409.7	0.0	360	95.4
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	17635.8	0.0	360	95.4
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	17861.9	0.0	360	95.4
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18088.0	0.0	360	95.4







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
 Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-003330-F0

QG540-7N, Seite 32/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG54/QG54L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa_Md	DF*Fd	hsa_Md	rgb**Md	LabCIP**Md
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.4
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	63.2
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	73.4
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	88.7
1071	RO01_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1072	RO02_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1073	RO03_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1074	RO04_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1075	RO05_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1076	RO06_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1077	RO07_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1078	RO08_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1079	RO09_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

delta E** = 4.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG54; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*