

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Buntoncode für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = Y50G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y50G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6* (CMYK)




0-113330-L0 QG550-73

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: $H^*_e=Y50G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $d_e=1$, cmyk*




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113330-F0



TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: $H^*_e=Y50G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben
dieser Seite:
 $H^*_e = Y50G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶GBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶GBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
 TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H^{*}_e=Y50G_e

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H^{*}_e=Y50G_e
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶; D65 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r^{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and three columns for r^{gb}*_{dd}, r^{gb}*_{ds}, r^{gb}*_{de}. Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶*(CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGB_CM_e: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGB_CM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGB_CM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb⁶*_{dd361M}</i>	<i>LAB⁶*_{ddx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb⁶*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb⁶*_{de361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb⁶*_{ds361Mi}</i>	<i>rgb⁶*_{de361Mi}</i>
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0 83.0 83.1 88	1.0	0.543 0.0	69.4	19.0 70.7 73.2 75	1.0	0.75 0.0
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0 83.9 83.9 89	1.0	0.555 0.0	70.0	17.9 71.6 73.8 76	1.0	0.767 0.0
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0 84.8 84.8 89	1.0	0.567 0.0	70.7	16.7 72.4 74.3 77	1.0	0.783 0.0
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9 85.7 85.7 90	1.0	0.579 0.0	71.3	15.6 73.3 74.9 78	1.0	0.8 0.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9 86.5 86.5 91	1.0	0.591 0.0	71.9	14.4 74.1 75.5 79	1.0	0.817 0.0
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0 87.4 87.4 91	1.0	0.604 0.0	72.5	13.2 74.9 76.0 80	1.0	0.833 0.0
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0 88.2 88.3 92	1.0	0.616 0.0	73.2	12.0 75.6 76.6 81	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1 89.0 89.2 93	1.0	0.629 0.0	73.8	10.7 76.5 77.2 82	1.0	0.867 0.0
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1 89.8 90.0 93	1.0	0.648 0.0	74.7	9.5 77.5 78.1 83	1.0	0.883 0.0
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9 90.6 90.8 94	1.0	0.666 0.0	75.5	8.3 78.6 79.0 84	1.0	0.9 0.0
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7 91.3 91.7 94	1.0	0.684 0.0	76.3	7.0 79.6 79.9 85	1.0	0.917 0.0
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5 92.1 92.5 95	1.0	0.703 0.0	77.1	5.6 80.6 80.8 86	1.0	0.933 0.0
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3 92.9 93.3 95	1.0	0.721 0.0	78.0	4.3 81.6 81.7 87	1.0	0.95 0.0
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2 93.6 94.2 96	1.0	0.739 0.0	78.8	2.9 82.5 82.6 88	1.0	0.967 0.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1 94.3 95.0 96	1.0	0.76 0.0	79.7	1.5 83.6 83.6 89	1.0	0.983 0.0
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9 95.1 95.8 97	1.0	0.785 0.0	80.7	0.0 84.9 84.9 90	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5 94.2 95.1 97	1.0	0.809 0.0	81.7	-1.4 86.2 86.2 91	0.983	1.0 0.0
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1 93.4 94.3 98	1.0	0.834 0.0	82.7	-3.0 87.5 87.5 92	0.967	1.0 0.0
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7 92.5 93.5 98	1.0	0.859 0.0	83.6	-4.5 88.7 88.8 93	0.95	1.0 0.0
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3 91.6 92.7 98	1.0	0.887 0.0	84.7	-6.2 90.0 90.3 94	0.933	1.0 0.0
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8 90.8 92.0 99	1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9 91.7 92.0 95	0.917	1.0 0.0
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4 89.9 91.2 99	1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7 93.3 93.8 96	0.9	1.0 0.0
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9 89.0 90.4 100	1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5 94.8 95.6 97	0.883	1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4 88.2 89.7 100	0.968	1.0 0.0	87.7	-13.0 93.5 94.4 98	0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9 87.4 89.1 100	0.929	1.0 0.0	86.9	-14.4 91.4 92.6 99	0.85	1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4 86.7 88.4 101	0.89	1.0 0.0	86.2	-15.7 89.4 90.8 100	0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9 86.0 87.8 101	0.849	1.0 0.0	85.3	-16.9 87.5 89.1 101	0.817	1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3 85.2 87.2 102	0.807	1.0 0.0	84.3	-18.1 85.6 87.5 102	0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8 84.5 86.5 102	0.765	1.0 0.0	83.3	-19.2 83.7 85.9 103	0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2 83.7 85.9 102	0.734	1.0 0.0	82.2	-20.4 82.2 84.7 104	0.767	1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7 83.0 85.3 103	0.709	1.0 0.0	81.0	-21.6 80.9 83.7 105	0.75	1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5 82.1 84.6 104	0.684	1.0 0.0	79.9	-22.7 79.5 82.7 106	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3 81.2 84.0 104	0.658	1.0 0.0	78.7	-23.8 78.2 81.7 107	0.717	1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0 80.3 83.3 105	0.633	1.0 0.0	77.5	-24.9 76.8 80.8 108	0.7	1.0 0.0
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8 79.5 82.7 106	0.613	1.0 0.0	76.7	-25.9 75.4 79.7 109	0.683	1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5 78.6 82.0 106	0.595	1.0 0.0	76.1	-26.8 74.0 78.7 110	0.667	1.0 0.0
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2 77.7 81.4 107	0.578	1.0 0.0	75.5	-27.7 72.5 77.7 111	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9 76.8 80.7 107	0.56	1.0 0.0	74.9	-28.6 71.1 76.6 112	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7 75.6 79.9 108	0.542	1.0 0.0	74.2	-29.4 69.6 75.6 113	0.617	1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6 74.3 78.9 109	0.525	1.0 0.0	73.6	-30.2 68.1 74.6 114	0.6	1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5 72.9 78.0 110	0.507	1.0 0.0	73.0	-31.0 66.7 73.5 115	0.583	1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3 71.6 77.0 111	0.489	1.0 0.0	72.5	-31.8 65.4 72.8 116	0.567	1.0 0.0
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1 70.2 76.0 112	0.471	1.0 0.0	71.9	-32.7 64.3 72.2 117	0.55	1.0 0.0
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9 68.8 75.0 113	0.454	1.0 0.0	71.4	-33.5 63.2 71.5 118	0.533	1.0 0.0
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6 67.4 74.1 114	0.436	1.0 0.0	70.8	-34.3 62.0 70.9 119	0.517	1.0 0.0
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3 66.0 73.1 115	0.418	1.0 0.0	70.3	-35.1 60.9 70.3 120	0.5	1.0 0.0



Technische Informationen: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0FP.PDF /.PS>
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶*(CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, rgb*_{de361Mi}). The table contains 100 rows of data points representing color calibration values.

Technische Information: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0FP.PDF> / .PS
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy₆* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de																											
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.716	1.0	0.0	0.716	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.716	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.716	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.666	1.0	0.0	0.666	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.616	1.0	0.0	0.616	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation $cm_{yn}6^*$; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


Table with columns for color codes (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e), Lab* parameters (rgb*, Lab*), and device-specific color data for 361 different samples. Each row represents a color sample with its respective Lab* coordinates and associated data points.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cm_{yn}6^*$ (CMYK) TUB-Material: Code=rh44a



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy_n6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, and r_{gb}*_ds361Mi. The table contains 360 rows of color data.



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0FP.PDF /.PS

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0FP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy_n6* (CMYK) TUB-Material: Code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG55/QG55LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 19/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmyk*_sep_Rate, rpb*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta. It lists various file names and their corresponding color calibration data.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with 80 rows and 10 columns: #, H/C/F, rgb, Lab, cmyp, Lab, H, Hmax, Lab, Delta. Each row represents a color patch with its corresponding colorimetric values.

QGS55IU11 C M Y O L delta
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de
TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*
QGS55-7N, Seite 20/33-F
0-1131930-F0 C M Y O L

Table with 28 columns: n, HHC*File, rgn, Rate, icr, File, rgn, Rate, hsa, Rate, rgn, Rate, LabCH*File, cmykn6*File, rgn, Rate, rgn, Rate, hsa, Rate, LabCH*File, rgn, Rate, rgn, Rate, hsa, Rate, LabCH*File, rgn, Rate. Rows 162 to 242.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde

Buntoncode: H*e=Y50Ge

Farben und Farbabstände, AE*:

Output: Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG55/QG55LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Table with columns: n, HiC*File, rgh*File, iet*File, Ins*File, rgh*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*SepFile, rgh*File, rgh*File, rgh*File, LabC*File, HiC*File, LabC*File, HiC*File, rgh*File, rgh*File, LabC*File. The table contains numerical data for 323 different color spots.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	Lab*File	rgb*File	LabCM*File	hsa*File	delta
324	R00Y_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.843	0.663	0.0	0.843	0.548	35.9
325	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.84	0.426	0.0	0.84	0.554	34.6
326	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.829	0.08	0.0	0.829	0.574	32.0
327	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.829	0.08	0.0	0.829	0.574	32.0
328	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815	0.597	31.8
329	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.802	0.0	0.0	0.802	0.617	30.9
330	B34R_075_0750e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.787	0.0	0.0	0.787	0.644	28.6
331	B28R_087_0870e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.772	0.0	0.0	0.772	0.671	27.5
332	B23R_100_1000e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.757	0.0	0.0	0.757	0.695	26.0
333	B18R_100_1000e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.742	0.0	0.0	0.742	0.719	24.4
334	R18Y_050_0370e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.066	0.727	0.831	0.0	0.727	0.742	23.0
335	R18Y_050_0370e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.124	0.712	0.691	0.0	0.712	0.757	21.5
336	B6R_050_0370e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.182	0.697	0.548	0.0	0.697	0.772	20.0
337	B6R_050_0370e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.240	0.682	0.405	0.0	0.682	0.787	18.5
338	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.298	0.667	0.262	0.0	0.667	0.802	17.0
339	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.356	0.652	0.119	0.0	0.652	0.817	15.5
340	B28R_087_0500e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.414	0.637	0.0	0.0	0.637	0.832	14.0
341	B20R_100_0870e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.472	0.622	0.0	0.0	0.622	0.847	12.5
342	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.174	0.607	0.842	0.0	0.174	0.862	11.0
343	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.232	0.592	0.699	0.0	0.232	0.877	9.5
344	R00Y_050_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.290	0.577	0.556	0.0	0.290	0.892	8.0
345	R00Y_050_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.348	0.562	0.413	0.0	0.348	0.907	6.5
346	B50R_062_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.406	0.547	0.270	0.0	0.406	0.922	5.0
347	B34R_062_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.464	0.532	0.127	0.0	0.464	0.937	3.5
348	B18R_062_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.522	0.517	0.0	0.0	0.522	0.952	2.0
349	B18R_062_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.580	0.502	0.0	0.0	0.580	0.967	0.5
350	B18R_062_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.638	0.487	0.0	0.0	0.638	0.982	0.0
351	B18R_062_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.696	0.472	0.0	0.0	0.696	0.997	0.0
352	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.31	0.457	0.847	0.0	0.31	0.912	71.1
353	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.369	0.442	0.704	0.0	0.369	0.927	71.1
354	R00Y_050_0120e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.427	0.427	0.556	0.0	0.427	0.942	71.1
355	R00Y_050_0120e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.485	0.412	0.413	0.0	0.485	0.957	71.1
356	B28R_062_0250e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.543	0.387	0.262	0.0	0.543	0.972	71.1
357	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.601	0.372	0.115	0.0	0.601	0.987	71.1
358	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.659	0.357	0.0	0.0	0.659	0.997	71.1
359	B00R_100_0620e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.717	0.342	0.0	0.0	0.717	1.002	71.1
360	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.42	0.327	0.0	0.0	0.42	1.017	71.1
361	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.479	0.312	0.0	0.0	0.479	1.032	71.1
362	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.537	0.297	0.0	0.0	0.537	1.047	71.1
363	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.595	0.282	0.0	0.0	0.595	1.062	71.1
364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.653	0.267	0.0	0.0	0.653	1.077	71.1
365	B00R_062_0120e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.596	0.252	0.0	0.0	0.596	1.092	71.1
366	B00R_075_0250e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.654	0.237	0.0	0.0	0.654	1.107	71.1
367	B00R_087_0370e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.712	0.222	0.0	0.0	0.712	1.122	71.1
368	B00R_100_0500e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.770	0.207	0.0	0.0	0.770	1.137	71.1
369	Y18G_062_0620e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.828	0.192	0.0	0.0	0.828	1.152	71.1
370	Y23G_062_0620e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.886	0.177	0.0	0.0	0.886	1.167	71.1
371	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.944	0.162	0.0	0.0	0.944	1.182	71.1
372	G00B_062_0250e	0.5	0.625	0.375	0.5	1.002	0.147	0.0	0.0	1.002	1.197	71.1
373	G00B_062_0120e	0.5	0.625	0.625	0.5	1.060	0.132	0.0	0.0	1.060	1.212	71.1
374	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.625	0.5	1.118	0.117	0.0	0.0	1.118	1.227	71.1
375	G75B_075_0250e	0.5	0.625	0.875	0.5	1.176	0.102	0.0	0.0	1.176	1.242	71.1
376	G84B_087_0370e	0.5	0.625	0.875	0.5	1.234	0.087	0.0	0.0	1.234	1.257	71.1
377	G88B_100_0500e	0.5	0.625	1.0	0.5	1.292	0.072	0.0	0.0	1.292	1.272	71.1
378	Y31G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.5	1.037	0.057	0.0	0.0	1.037	1.287	71.1
379	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.5	1.095	0.042	0.0	0.0	1.095	1.302	71.1
380	Y46G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.5	1.153	0.027	0.0	0.0	1.153	1.317	71.1
381	Y54G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.5	1.211	0.012	0.0	0.0	1.211	1.332	71.1
382	G00B_075_0250e	0.5	0.75	0.625	0.5	1.269	0.0	0.0	0.0	1.269	1.347	71.1
383	G28B_075_0250e	0.5	0.75	0.625	0.5	1.327	0.0	0.0	0.0	1.327	1.362	71.1
384	G50B_075_0250e	0.5	0.75	0.625	0.5	1.385	0.0	0.0	0.0	1.385	1.377	71.1
385	G68B_087_0370e	0.5	0.75	0.625	0.5	1.443	0.0	0.0	0.0	1.443	1.392	71.1
386	G75B_100_0500e	0.5	0.75	1.0	0.5	1.501	0.0	0.0	0.0	1.501	1.407	71.1
387	Y41G_087_0870e	0.5	0.875	0.125	0.5	1.343	0.0	0.0	0.0	1.343	1.422	71.1
388	Y50G_087_0620e	0.5	0.875	0.125	0.5	1.401	0.0	0.0	0.0	1.401	1.437	71.1
389	Y61G_087_0620e	0.5	0.875	0.125	0.5	1.459	0.0	0.0	0.0	1.459	1.452	71.1
390	Y76G_087_0500e	0.5	0.875	0.125	0.5	1.517	0.0	0.0	0.0	1.517	1.467	71.1
391	G00B_087_0370e	0.5	0.875	0.375	0.5	1.575	0.0	0.0	0.0	1.575	1.482	71.1
392	G18B_087_0370e	0.5	0.875	0.375	0.5	1.633	0.0	0.0	0.0	1.633	1.497	71.1
393	G34B_087_0370e	0.5	0.875	0.375	0.5	1.691	0.0	0.0	0.0	1.691	1.512	71.1
394	G50B_087_0370e	0.5	0.875	0.375	0.5	1.749	0.0	0.0	0.0	1.749	1.527	71.1
395	G61B_100_0500e	0.5	0.875	0.375	0.5	1.807	0.0	0.0	0.0	1.807	1.542	71.1
396	Y50G_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.5	1.865	0.0	0.0	0.0	1.865	1.557	71.1
397	Y58G_100_0870e	0.5	1.0	0.5	0.5	1.923	0.0	0.0	0.0	1.923	1.572	71.1
398	Y68G_100_0750e	0.5	1.0	0.5	0.5	1.981	0.0	0.0	0.0	1.981	1.587	71.1
399	Y81G_100_0620e	0.5	1.0	0.5	0.5	2.039	0.0	0.0	0.0	2.039	1.602	71.1
400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.375	0.5	2.097	0.0	0.0	0.0	2.097	1.617	71.1
401	G11B_100_0500e	0.5	1.0	0.375	0.5	2.155	0.0	0.0	0.0	2.155	1.632	71.1
402	G25B_100_0500e	0.5	1.0	0.375	0.5	2.213	0.0	0.0	0.0	2.213	1.647	71.1
403	G38B_100_0500e	0.5	1.0	0.375	0.5	2.271	0.0	0.0	0.0	2.271	1.662	71.1
404	G50B_100_0500e	0.5	1.0	0.375	0.5	2.329	0.0	0.0	0.0	2.329	1.677	71.1

n	HC*File	rgb_Rate	iet_File	hsa_Rate	rgbp*File	LabCM*File	cmyk*_sep.Rate	hsa_Rate	rgbp*File	LabCM*File	delta
486	RO0Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.724	0.287	0.724	0.287
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.543	0.287	0.543	0.287
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.347	0.291	0.347	0.291
489	RO0Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	0.039	0.327
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.14	0.367	0.14	0.367
491	B57K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	0.039	0.327
492	B50K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	0.039	0.327
493	B43K_087_087Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	0.039	0.327
494	B38K_100_100Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	0.039	0.327
495	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	0.039	0.327
496	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
497	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
498	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
499	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
500	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
501	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
502	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
503	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
504	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
505	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
506	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
507	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
508	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
509	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
510	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
511	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
512	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
513	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
514	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
515	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
516	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
517	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
518	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
519	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
520	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
521	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
522	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
523	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
524	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
525	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
526	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
527	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
528	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
529	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
530	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
531	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
532	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
533	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
534	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
535	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
536	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
537	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
538	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
539	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
540	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
541	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
542	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
543	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
544	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
545	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
546	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
547	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
548	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
549	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
550	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
551	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
552	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
553	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
554	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
555	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
556	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
557	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
558	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
559	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
560	RO0Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.423	0.266	0.423	0.266
561	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.224	0.27	0.224	0.27
562	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
563	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
564	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
565	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332
566	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	0.799	0.019	0.332	0.019	0.332

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
 Farben und Farbabstände, ΔE*


0-1132530-F0
 QG550-7N, Seite 26/33-F

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
648	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	71.9
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	383	47.7	66.3	21.1	69.6	0.0	0.0	25.4
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	376	47.8	68.1	11.8	69.2	0.0	0.0	17.6
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	48.1	70.3	1.1	70.2	0.0	0.0	9.8
652	ROY1_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	48.1	70.3	1.1	70.2	0.0	0.0	9.8
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	360	49.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.0
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	352	48.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349.4
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	344	46.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	341.8
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	337	45.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	335.2
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	37	40.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.6
658	ROY1_100_0875e	1.0	0.0	0.5	37	40.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.6
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	382	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	374	47.5	65.6	27.0	62.8	0.0	0.0	19.8
661	ROY1_100_0875e	1.0	0.0	0.5	374	47.5	65.6	27.0	62.8	0.0	0.0	19.8
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	360	49.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.0
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	355	48.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	343.7
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	346	46.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338.1
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	338	45.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.6
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	40.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	40.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
668	ROY1_100_0750e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
669	R35Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	381	47.5	65.7	28.2	64.9	0.0	0.0	18.5
670	R18Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	371	46.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
671	ROY1_100_0750e	1.0	0.0	0.5	360	49.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.0
672	B63R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	349	46.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	346.6
673	B58R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	340	45.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.6
674	B52R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	330	43.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	335.6
675	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	32	40.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	46	40.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.3
677	R15Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	39	40.283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5
678	ROY1_100_0625e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
679	R11Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	379	46.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
680	R11Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	367	45.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	0.5	367	49.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.8
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	0.5	341	47.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.4
683	B50R_100_0625e	1.0	0.0	0.5	330	46.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338.6
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	60	40.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	55	40.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3
686	R35Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	49	40.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	41	40.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7
688	ROY1_100_0500e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	376	46.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
690	ROY1_100_0500e	1.0	0.0	0.5	360	49.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.0
691	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	344	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	341.8
692	B54R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	333	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.6
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	68	40.488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.4
694	R38Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	68	40.488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.4
695	R35Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	60	40.512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8
696	R38Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	53	40.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2
697	R23Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	44	40.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2
698	ROY1_100_0575e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
699	R18Y_100_0575e	1.0	0.0	0.5	379	46.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5
700	B63R_100_0575e	1.0	0.0	0.5	349	46.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	346.6
701	B58R_100_0575e	1.0	0.0	0.5	340	45.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.6
702	R16Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	76	40.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4
703	R31Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	71	40.621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.1
704	R26Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	60	40.621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.1
705	R20Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	55	40.621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9
706	B50Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	60	40.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8
707	R31Y_100_0575e	1.0	0.0	0.5	49	40.702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6
708	ROY1_100_0250e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
709	ROY1_100_0250e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
710	B50R_100_0250e	1.0	0.0	0.5	83	40.675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5
711	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	83	40.675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5
712	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	81	40.698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.4
713	R85Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	82	40.726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.2
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	76	40.752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
715	R65Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	70	40.781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7
716	R65Y_100_0575e	1.0	0.0	0.5	71	40.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7
717	R50Y_100_0250e	1.0	0.0	0.5	90	40.837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
718	ROY1_100_0125e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
719	ROY1_100_0125e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	25.4
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_1000e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with 10 columns: n, H/C*File, r/g/b_Erte, i/c/t_Erte, H/s_Arte, r/g/b_Frte, LabC/H*Frte, LabC/H*Erte, cmyk*_sep_Rate, delta. Each column contains a list of values for different color patches.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG55/QG55LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 30/33

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with 30 columns: n, HHC*File, HHC*Rate, iZr*File, iZr*Rate, Hsa*File, Hsa*Rate, rgb*File, rgb*Rate, LabC*File, LabC*Rate, cmyn*Sep,Rate, cmyn*Sep,Rate, Hsa*File, Hsa*Rate, rgb*File, rgb*Rate, LabC*File, LabC*Rate, cmyn*Sep,Rate, cmyn*Sep,Rate, delta. It lists various color calibration data points.

Table with 15 columns: n, HIC*File, rpb_Rate, icf_Rate, hsa_Rate, rpb*File, LabC*File, cmyk*_sep,Rate, cmyk*_sep,Rate, hsa*File, rpb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows include color names like B50R_100_012de, B50R_100_025de, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk* de

n	HC*File	rgb_Rate	iefc_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa_De	rgb*File	LabC*File
972	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_000b.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012b.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_025b.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_037b.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050b.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062b.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_075b.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_087b.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_100b.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_000c.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012c.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_025c.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_037c.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050c.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062c.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_075c.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_087c.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_100c.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_000d.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012d.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025d.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037d.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050d.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062d.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075d.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087d.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100d.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000e.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012e.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_025e.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_037e.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_050e.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_062e.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_075e.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_087e.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_100e.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_000f.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012f.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_025f.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_037f.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_050f.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_062f.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_075f.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_087f.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_100f.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_000g.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012g.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_025g.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_037g.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_050g.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_062g.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_075g.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_087g.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_100g.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_000h.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012h.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_025h.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_037h.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_050h.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_062h.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_075h.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_087h.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_100h.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_000i.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012i.de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_025i.de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_037i.de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_050i.de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_062i.de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_075i.de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_087i.de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_100i.de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG550-7N, Seite 32/33-F

0-113130-F0

n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep*File	delta	LabC*File	rgb*File	hsa*File	LabC*File	rgb*File	hsa*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.179	0.0	0.007	0.0	0.0	0.007	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.084	0.0	0.005	0.0	0.0	0.005	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.139	0.871	0.0	0.139	0.0	0.0	0.139	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.043	0.488	0.0	0.043	0.0	0.0	0.043	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.057	0.825	0.0	0.057	0.0	0.0	0.057	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.013	0.781	0.0	0.013	0.0	0.0	0.013	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.016	0.731	0.0	0.016	0.0	0.0	0.016	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.019	0.628	0.0	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.021	0.541	0.0	0.021	0.0	0.0	0.021	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.006	0.478	0.0	0.006	0.0	0.0	0.006	0.0
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.006	0.405	0.0	0.006	0.0	0.0	0.006	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.021	0.322	0.0	0.021	0.0	0.0	0.021	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.007	0.26	0.0	0.007	0.0	0.0	0.007	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.024	0.179	0.0	0.024	0.0	0.0	0.024	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.005	0.084	0.0	0.005	0.0	0.0	0.005	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.002	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	0.002	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*