

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = Y50G_$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y50G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







0-013230-L0 QG550-71

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*_e=Y50G_e
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk




Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_e*

0-013230-E0





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013430-L0 QG550-71

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*_e=Y50G_e
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_e*


0-013430-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y50G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶GBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶GBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gib es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>
 TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H^{*}_e=Y50G_e

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H^{*}_e=Y50G_e
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶(C/M/Y/K)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ*6; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY^GCBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY^GCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY^GCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^gb^b*, dd64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r^gb^b*, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r^gb^b*, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r^gb^b*, dex361M, LAB*, dex361M (x=LabCh), and 24 numerical values. The table contains 48 rows of data.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyⁿ*6 (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ *	dex361M	LAB*	dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0	0.007	0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0	0.148	0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0	0.25	0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0	0.35	0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0	0.442	0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0	0.55	0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0	0.655	0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0	0.842	0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.871	1.0	0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599	1.0	0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455	1.0	0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327	1.0	0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244	1.0	0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124	1.0	0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047	1.0	0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0	1.0	0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0	1.0	0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0	1.0	0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0	1.0	0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0	1.0	0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0	1.0	0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0	1.0	0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0	1.0	0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0	1.0	0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0	1.0	0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0	1.0	0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0	0.974	1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0	0.785	1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0	0.659	1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0	0.555	1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0	0.472	1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0	0.375	1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0	0.291	1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0	0.188	1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0	0.079	1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046	0.0	1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.126	0.0	1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.265	0.0	1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.324	0.0	1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.407	0.0	1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.529	0.0	1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.678	0.0	1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.842	0.0	1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.949	0.0	1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	1.0	0.0	0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0	0.0	0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0	0.0	0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_c; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi										
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy₆ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd ⁶	rgb ⁶ * ds ⁶	rgb ⁶ * de ⁶
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYⁿGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYⁿGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYⁿGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																							
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0	
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0	
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0	
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248		0.0	0.417	1.0	
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249		0.0	0.4	1.0	
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250		0.0	0.383	1.0	
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	251		0.0			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -42.1 53.2 308	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -42.1 53.2 308	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi																					
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75				
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733				
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717				
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7				
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683				
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667				
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65				
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633				
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617				
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6				
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583				
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567				
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55				
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533				
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517				
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5				
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483				
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467				
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45				
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433				
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417				
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4				
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383				
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367				
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35				
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333				
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317				
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3				
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283				
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267				
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25				
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233				
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217				
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2				
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183				
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167				
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15				
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133				
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4																													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe. Rows list various color and registration marks with their corresponding numerical values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

nrf	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hs_Fc	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Me	LabCH*Me	rgb*Me	DF*Me	hs*Me	LabCH*Me	rgb*Me	DF*Me	hs*Me
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/692	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmyke



TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
 Farben und Farbabstände, ΔE*

QG550-7N, Seite 19/33-F

0-0131830-F0

delta E* = 12.3

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	DF*Fe	HaMk	rgb**Me	LabCH**Me	0.0	0.0	0.0	0.0
1	NV 000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Gc
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0131930-F0

QG550-7N, Seite 20/33-F

delta E** = 11.0

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0132130-F0 QG5501L-7N, Seite 22/33



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 25/33

n	HC*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	hs*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	La*Ch*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	La*Ch*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.13	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
406	R00Y_062_062b	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.294	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
407	R00Y_062_062c	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.478	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
408	R00Y_062_062d	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
409	B50K_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
410	B50K_062_062b	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.775	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
411	B40K_062_062c	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.925	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
412	B30K_062_062d	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
413	R10Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
414	R10Y_062_062b	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.25	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
415	R20Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
416	R20Y_062_062b	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.5	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
417	R30Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
418	R30Y_062_062b	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.75	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
419	R40Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
420	R40Y_062_062b	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
421	B30K_062_062c	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
422	B30K_062_062d	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.25	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
423	R30Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
424	R30Y_062_062b	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.5	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
425	R40Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
426	R40Y_062_062b	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.75	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
427	B50K_062_062c	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
428	B50K_062_062d	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.0	1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
429	R10Y_062_062a	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.25	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
430	R10Y_062_062b	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.5	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
431	R20Y_062_062a	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
432	R20Y_062_062b	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.75	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
433	R30Y_062_062a	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
434	R30Y_062_062b	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
435	R40Y_062_062a	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
436	R40Y_062_062b	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.25	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
437	B50K_062_062c	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
438	B50K_062_062d	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.0	0.5	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
439	R10Y_062_062a	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.5	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
440	R10Y_062_062b	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
441	R20Y_062_062a	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.75	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
442	R20Y_062_062b	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
443	R30Y_062_062a	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
444	R30Y_062_062b	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
445	R40Y_062_062a	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.25	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
446	R40Y_062_062b	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
447	B50K_062_062c	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.5	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
448	B50K_062_062d	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
449	R10Y_062_062a	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.75	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
450	R10Y_062_062b	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
451	R20Y_062_062a	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
452	R20Y_062_062b	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
453	R30Y_062_062a	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.25	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
454	R30Y_062_062b	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
455	R40Y_062_062a	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.5	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
456	R40Y_062_062b	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
457	B50K_062_062c	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.75	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0	9.3	378	71.9	25.4
458	B50K_062_062d	0.625	0.75	0.625	0.312	0.625	0.0	0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	50.8	28.4	34.0</				

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, HAm*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

delta E* = 12.8

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Gc
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG5501L-7N, Seite 26/33-F



QG5501L

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



0-0132730-F0

n	HC*Fe	rgp_Fc	icr_Fc	hsa_Fc	rgp_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp_Me	LabCh*Me	DF*Me	HaM*Me	rgp_Fc	icr_Fc	hsa_Fc	rgp_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp_Me	LabCh*Me	DF*Me	HaM*Me
648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	63.8	41.2	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	17.6	69.2	17.6	64.4	35.1	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	9.8	70.2	9.8	65.0	28.9	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	35.2	72.1	35.2	67.7	14.0	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.5	352	0.948	0.0	1.0	69.7	349.4	68.9	7.1	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	0.841	0.0	1.0	64.2	341.8	70.4	0.3	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100k	1.0	0.0	0.5	337	0.528	0.0	1.0	34.8	335.2	48.2	71.8	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	328.6	49.2	46.7	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.007	0.0	57.7	33.6	1.0	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	390	1.0	0.125	63.3	41.5	54.9	46.7	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	382	1.0	0.125	56.8	27.0	54.5	39.8	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	374	1.0	0.125	63.3	35.2	55.7	25.4	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	365	1.0	0.125	62.4	62.4	57.3	16.6	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	346	0.964	0.125	48.8	54.9	60.0	0.9	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	338	0.606	0.125	48.8	54.9	60.0	0.9	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	330	0.481	0.125	46.4	43.1	26.3	50.5	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.875	562	38	1.0	0.147	65.8	34.3	53.0	69.1	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.875	562	390	1.0	0.25	50.6	48.7	33.2	53.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R35Y_100_100k	1.0	0.0	0.875	562	381	1.0	0.25	57.1	59.6	40.2	13.8	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_100k	1.0	0.0	0.875	562	371	1.0	0.25	57.1	59.6	40.2	13.8	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075k	1.0	0.0	0.875	562	360	0.961	0.25	59.3	52.0	5.9	52.2	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_075k	1.0	0.0	0.875	562	349	0.844	0.25	56.0	49.0	47.8	2.8	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_075k	1.0	0.0	0.875	562	339	0.615	0.25	53.6	39.7	40.3	4.2	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075k	1.0	0.0	0.875	562	330	0.555	0.25	53.6	36.5	42.3	4.3	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.249	0.0	56.0	44.4	33.2	69.3	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R15Y_100_100k	1.0	0.0	0.875	562	46	1.0	0.375	62.3	49.3	49.9	60.8	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_075k	1.0	0.0	0.875	562	39	1.0	0.283	62.3	49.3	49.9	60.8	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R15Y_100_075k	1.0	0.0	0.875	562	390	1.0	0.625	50.5	65.5	42.1	19.3	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	379	1.0	0.375	66.9	65.9	44.1	9.9	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	367	1.0	0.375	66.9	65.9	44.1	9.9	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	353	0.925	0.375	61.0	64.5	45.3	7.3	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	341	0.757	0.375	61.0	64.5	45.3	7.3	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B50R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	330	0.629	0.375	61.0	64.5	45.3	7.3	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	60.0	59.0	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	55	1.0	0.376	61.0	64.5	45.3	7.3	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R15Y_100_075k	1.0	0.0	0.875	562	49	1.0	0.404	62.3	46.6	46.6	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	41	1.0	0.425	66.9	36.3	28.1	48.9	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.5	0.769	71.6	34.0	5.9	34.6	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	360	0.974	0.5	1.0	71.4	35.7	4.9	36.0	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.5	344	0.83	0.5	1.0	68.5	30.5	9.9	32.1	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.5	330	0.703	0.5	1.0	65.1	24.6	6.2	25.0	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.488	0.0	65.1	26.6	65.0	60.9	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	65	1.0	0.512	62.3	69.1	26.7	44.2	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_075k	1.0	0.0	0.875	562	53	1.0	0.538	63.7	71.1	27.1	33.6	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R35Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	50	1.0	0.566	65.5	75.5	24.1	23.6	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.625	0.703	73.5	24.3	11.6	26.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_050k	1.0	0.0	0.625	687	390	1.0	0.625	68.7	77.7	26.0	1.9	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	349	0.902	0.625	80.0	80.0	19.1	17.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B63R_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	330	0.777	0.625	77.7	26.0	1.9	26.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B50R_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	320	0.625	0.625	77.7	26.0	1.9	26.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R16Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.563	0.0	72.7	18.4	11.2	21.6	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R33Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	74	1.0	0.594	63.8	74.4	1.0	72.2	74.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_075k	1.0	0.0	0.875	5																		

n	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgp*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCh*Fe	rgp*Fe	LabCh*Fe	0.0
810	NW_100k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
812	BOOR_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
813	BOOR_100.037k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
814	BOOR_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
815	BOOR_100.062k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
816	BOOR_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
817	BOOR_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
818	BOOR_100.100k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
819	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
820	YOOC_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_087.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
822	BOOR_087.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
823	BOOR_087.037k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
824	BOOR_087.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
825	BOOR_087.062k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
826	BOOR_087.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
827	BOOR_087.087k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
828	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
829	YOOC_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
830	NW_075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
831	BOOR_075.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
832	BOOR_075.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
833	BOOR_075.037k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
834	BOOR_075.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
835	BOOR_075.062k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
836	BOOR_075.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
837	YOOC_100.037k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
838	YOOC_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
839	YOOC_100.062k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
840	BOOR_062.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
841	BOOR_062.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
842	BOOR_062.037k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
843	BOOR_062.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
844	BOOR_062.062k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
845	BOOR_062.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
846	YOOC_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
847	YOOC_100.062k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
848	YOOC_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
849	YOOC_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
850	NW_050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
851	BOOR_050.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
852	BOOR_050.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
853	BOOR_050.037k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
854	BOOR_050.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
855	BOOR_050.062k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
856	YOOC_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
857	YOOC_100.090k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
858	YOOC_100.093k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
859	YOOC_100.096k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
860	NW_037k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_037.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
862	BOOR_037.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
863	BOOR_037.037k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
864	YOOC_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
865	YOOC_100.078k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
866	YOOC_100.081k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
867	YOOC_100.084k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
868	YOOC_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
869	YOOC_100.090k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
870	YOOC_100.093k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	BOOR_025.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
872	BOOR_025.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
873	YOOC_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
874	YOOC_100.090k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
875	YOOC_100.093k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
876	YOOC_100.096k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
877	YOOC_100.099k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
878	YOOC_100.102k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
879	NW_012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
880	BOOR_012.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
881	BOOR_012.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
882	YOOC_100.100k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
883	YOOC_100.103k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
884	YOOC_100.106k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
885	YOOC_100.109k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
886	YOOC_100.112k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
887	YOOC_100.115k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
888	YOOC_100.118k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
889	YOOC_100.121k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
890	NW_000k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QG5501L-7N, Seite 30/33-F

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55LONA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	226.1	3.1	360	1.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	236.5	8.3	360	1.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	217.4	9.3	360	1.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	224.9	8.5	360	1.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	220.0	7.5	360	1.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	215.9	4.1	360	1.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	138.2	1.0	360	1.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	72.2	1.3	360	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	360	1.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	235.9	8.2	360	1.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	229.4	9.5	360	1.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	191.4	8.2	360	1.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	210.7	7.3	360	1.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	229.6	5.6	360	1.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	102.7	4.1	360	1.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	83.1	0.9	360	1.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	232.8	2.4	360	1.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3	8.0	360	1.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	228.2	9.2	360	1.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	220.2	8.1	360	1.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	224.3	7.1	360	1.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	213.1	3.2	360	1.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	202.8	3.7	360	1.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	96.0	0.7	360	1.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	233.4	2.0	360	1.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	96.0	0.7	360	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	233.4	2.0	360	1.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	239.8	7.2	360	1.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	235.0	8.9	360	1.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	230.8	8.1	360	1.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	229.6	6.9	360	1.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	222.5	5.2	360	1.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	179.7	3.9	360	1.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	108.6	1.1	360	1.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	1.0
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	97.7	0.7	360	1.0
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	233.6	3.7	360	1.0
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	236.6	7.4	360	1.0
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	234.6	8.5	360	1.0
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.333	0.333	231.7	9.9	360	1.0
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	232.4	8.7	360	1.0
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.466	0.466	231.8	8.5	360	1.0
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.533	0.533	231.4	8.7	360	1.0
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	226.2	4.9	360	1.0
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.666	0.666	212.1	4.6	360	1.0
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.734	0.734	225.3	6.1	360	1.0
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	226.2	4.9	360	1.0
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.866	0.866	325.6	2.0	360	1.0
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.933	0.933	87.5	1.7	360	1.0
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	114.3	3.3	360	1.0
1024	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.5	3.4	360	1.0
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	237.8	7.0	360	1.0
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	235.6	8.4	360	1.0
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	236.6	9.4	360	1.0
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	236.6	9.4	360	1.0
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.333	0.333	236.6	9.4	360	1.0
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	233.8	8.5	360	1.0
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.466	0.466	229.9	8.4	360	1.0
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.533	0.533	226.7	4.6	360	1.0
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	192.4	2.0	360	1.0
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.666	0.666	75.7	0.1	360	1.0
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.734	0.734	82.9	1.6	360	1.0
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	123.7	0.2	360	1.0
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.866	0.866	230.8	2.8	360	1.0
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.933	0.933	238.3	6.3	360	1.0
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	234.2	7.5	360	1.0
1040	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.9	9.3	360	1.0
1041	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.066	0.066	234.3	9.2	360	1.0
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.133	0.133	234.3	9.2	360	1.0
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	234.3	9.2	360	1.0
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.266	0.266	234.3	9.2	360	1.0
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.333	0.333	234.3	9.2	360	1.0
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	234.3	9.2	360	1.0
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.466	0.466	234.3	9.2	360	1.0
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.533	0.533	234.3	9.2	360	1.0
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	234.3	9.2	360	1.0
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.666	0.666	234.3	9.2	360	1.0
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.734	0.734	234.3	9.2	360	1.0
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	234.3	9.2	360	1.0

0-0133130-F0
 QG550-7N, Seite 32/33-F

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Gc
 Farben und Farbabstände, ΔE*
 Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmyke



0-0133130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	rgb*Me	hsa*Me	LabCIP*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.3	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1073	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	95.4	
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	209	49.8	30.9	0.0	0.0	360	95.4
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	64.9	0.0	0.0	360	95.4
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	56.2	19.1	0.0	0.0	360	95.4
1078	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	87.8	11.7	0.0	0.0	360	95.4
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	1.3	28.4	0.0	0.0	360	95.4
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	48.4	35.1	0.0	0.0	360	95.4
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	34.8	-30.0	57.7	0.407	0.0	360	95.4

delta E** = 7.6



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
 Farben und Farbabstände, ΔE*