

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = Y50G_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y50G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






0-013330-L0 QG550-71



0-013330-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013430-L0 QG550-71

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode:  $H^*_e=Y50G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0,  $de=1$ , cmyk

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmyk_e$


0-013430-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 65 -41 54 68 127  
 $HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100\_e  
 $rgbic^*_{e, Ma}$ :  
0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$   
%Umfang  $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

**R<sub>s</sub> redRot**  
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen ( $a^*_d, b^*_d$ ), ( $a^*_s, b^*_s$ ), ( $a^*_e, b^*_e$ )

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle  $h_{ab,d}$  gib es einen genau definierten Bunttonwinkel  $h_{ab,d}$  see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6\*(C/M/Y/K)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>gb</sup><sub>b</sub><sup>\*</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*, ddx361M, r<sup>gb</sup><sub>s</sub><sup>\*</sup>, ddx361M, LAB\*, ddx361M, r<sup>gb</sup><sub>e</sub><sup>\*</sup>, dsx361M, LAB\*, dsx361M, r<sup>gb</sup><sub>dc</sub><sup>\*</sup>, dex361M, LAB\*, dex361M) and 12 rows of color patches (32.8 to 392.8).



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta








Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd	rgb <sup>6</sup> * ds	rgb <sup>6</sup> * de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sub>6</sub>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sub>6</sub>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sub>6</sub>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, dd361M, LAB<sup>6</sup>\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, ds361Mi, LAB<sup>6</sup>\*, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, de361Mi, LAB<sup>6</sup>\*, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*, ds361Mi

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta

0-0131330-L0 QG550-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*; D65, Seite 14/33





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyln6\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMs; hab,dc = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd; hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc; hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d hab,s hab,e rrgb\* dd361M LAB\* ddx361Mi (x=LabCh) rrgb\* ds361Mi LAB\* dsx361Mi (x=LabCh) rrgb\* dd361Mi rrgb\* de361Mi LAB\* dex361Mi (x=LabCh) rrgb\* dd361Mi rrgb\* dd rrgb\* ds rrgb\* de

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyln6 (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sub>n</sub>6\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGC<sub>M</sub><sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGC<sub>B</sub><sub>M</sub><sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGC<sub>B</sub><sub>M</sub><sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_dxd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi. Rows 333-360.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sub>n</sub>6 (CMYK)




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>n</sup>6\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>GCBM</sup><sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>GCBM</sup><sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>GCBM</sup><sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns containing colorimetric data for various color standards and measurement conditions.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG55/QG55L0NP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>n</sup>6 (CMYK) TUB-Material: Code=rh4ta





nrf	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hs_Fc	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Me	LabCH*Me	rgb*Me	DF*Me	hs*Me	LabCH*Me	rgb*Me	DF*Me	hs*Me
0/668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/688	R25Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/670	R75Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/564	B00R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
30/380	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50G_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/364	NW_05k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/456	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
52/628	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
 Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50Ge  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG550-7N, Seite 19/33-4

0-0131830-F0

delta E\* = 12.3

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows (numbered 1-100). Columns include color names (e.g., NV, BOOR, GIB, etc.) and various colorimetric data points (e.g., H\*, a\*, b\*, L\*, etc.).

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach cmyke

0-0131930-F0

QG5501L-7N, Seite 20/33-F

delta E\* = 17.0



Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, HsL\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, delta E\* = 1/3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50Ge  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0132130-F0

QG5501L-7N, Seite 22/33-F



Table with 40 columns (n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, etc.) and 40 rows of color and registration data. Includes a 'delta E\*ab = 12.8' note at the bottom right of the table area.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50Ge  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG5501L-7N, Seite 24/33-F

0-0132330-F0



Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, HaM\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. Rows 405-485.

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. The table contains 566 rows of color calibration data for various printing conditions.

QG5501-7N, Seite 26/33-F

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50Ge  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

delta E\*\* = 12.8

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 567-647.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50G  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0132630-F0

QG550-7N, Seite 27/33-F

delta E\*\* = 13,3




Table with 20 columns (n, HHC, rpb, icr, hsa, LabCH, rpb, LabCH, rpb, LabCH, rpb, LabCH, rpb, LabCH, rpb, LabCH, rpb, LabCH, rpb, LabCH, rpb, LabCH, rpb, LabCH) and 20 rows of color data.

Vertical text on the right side: Eingabe: rgb/cmyk -> rgb, Ausgabe: Transfer nach cmyk, TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50Ge, Farben und Farbabstände, AE\*

QG5501L

QG5501L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
729	NW_100k	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	110.4	1.0	95.4	0.1	1.0	95.4
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	233.1	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875
731	GS0B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	459.9	0.75	1.0	-3.0	1.0	0.75
732	GS0B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	882.8	0.625	1.0	-8.5	1.0	0.625
733	GS0B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1360.6	0.5	1.0	-13.3	1.0	0.5
734	GS0B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1838.4	0.375	1.0	-19.4	1.0	0.375
735	GS0B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	2316.2	0.25	1.0	-24.8	1.0	0.25
736	GS0B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	2794.0	0.125	1.0	-31.3	1.0	0.125
737	GS0B_100.100k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	3271.8	0.0	1.0	-37.4	1.0	0.0
738	ROYX_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	374.9	0.875	0.875	8.3	1.0	0.875
739	ROYX_100.025k	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	749.8	0.75	0.875	16.6	1.0	0.75
740	ROYX_100.037k	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	1124.7	0.625	0.875	24.9	1.0	0.625
741	ROYX_100.050k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	1499.6	0.5	0.875	33.2	1.0	0.5
742	ROYX_100.062k	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	1874.5	0.375	0.875	41.5	1.0	0.375
743	ROYX_100.075k	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	2249.4	0.25	0.875	49.8	1.0	0.25
744	ROYX_100.087k	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	2624.3	0.125	0.875	58.1	1.0	0.125
745	ROYX_100.100k	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	2999.2	0.0	0.875	66.4	1.0	0.0
746	ROYX_100.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	347.4	0.875	0.75	17.7	1.0	0.875
747	ROYX_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	694.8	0.75	0.75	35.4	1.0	0.75
748	ROYX_100.037k	0.625	0.75	0.875	0.625	0.75	1041.2	0.625	0.75	53.3	1.0	0.625
749	ROYX_100.050k	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	1387.6	0.5	0.75	71.2	1.0	0.5
750	ROYX_100.062k	0.375	0.75	0.875	0.375	0.75	1734.0	0.375	0.75	89.1	1.0	0.375
751	ROYX_100.075k	0.25	0.75	0.875	0.25	0.75	2080.4	0.25	0.75	107.0	1.0	0.25
752	ROYX_100.087k	0.125	0.75	0.875	0.125	0.75	2426.8	0.125	0.75	124.9	1.0	0.125
753	ROYX_100.100k	0.0	0.75	0.875	0.0	0.75	2773.2	0.0	0.75	142.8	1.0	0.0
754	ROYX_100.012k	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	325.0	0.875	0.625	12.6	1.0	0.875
755	ROYX_100.025k	0.75	0.625	1.0	0.75	0.625	650.0	0.75	0.625	25.2	1.0	0.75
756	ROYX_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	975.0	0.625	0.625	37.8	1.0	0.625
757	ROYX_100.050k	0.5	0.625	1.0	0.5	0.625	1300.0	0.5	0.625	50.4	1.0	0.5
758	ROYX_100.062k	0.375	0.625	1.0	0.375	0.625	1625.0	0.375	0.625	63.0	1.0	0.375
759	ROYX_100.075k	0.25	0.625	1.0	0.25	0.625	1950.0	0.25	0.625	75.6	1.0	0.25
760	ROYX_100.087k	0.125	0.625	1.0	0.125	0.625	2275.0	0.125	0.625	88.2	1.0	0.125
761	ROYX_100.100k	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	2600.0	0.0	0.625	100.8	1.0	0.0
762	ROYX_100.012k	0.875	0.5	1.0	0.875	0.5	307.5	0.875	0.5	12.6	1.0	0.875
763	ROYX_100.025k	0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	615.0	0.75	0.5	25.2	1.0	0.75
764	ROYX_100.037k	0.625	0.5	1.0	0.625	0.5	922.5	0.625	0.5	37.8	1.0	0.625
765	ROYX_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1230.0	0.5	0.5	50.4	1.0	0.5
766	ROYX_100.062k	0.375	0.5	1.0	0.375	0.5	1537.5	0.375	0.5	63.0	1.0	0.375
767	ROYX_100.075k	0.25	0.5	1.0	0.25	0.5	1845.0	0.25	0.5	75.6	1.0	0.25
768	ROYX_100.087k	0.125	0.5	1.0	0.125	0.5	2152.5	0.125	0.5	88.2	1.0	0.125
769	ROYX_100.100k	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	2460.0	0.0	0.5	100.8	1.0	0.0
770	ROYX_100.012k	0.875	0.4	1.0	0.875	0.4	292.5	0.875	0.4	12.6	1.0	0.875
771	ROYX_100.025k	0.75	0.4	1.0	0.75	0.4	585.0	0.75	0.4	25.2	1.0	0.75
772	ROYX_100.037k	0.625	0.4	1.0	0.625	0.4	877.5	0.625	0.4	37.8	1.0	0.625
773	ROYX_100.050k	0.5	0.4	1.0	0.5	0.4	1170.0	0.5	0.4	50.4	1.0	0.5
774	ROYX_100.062k	0.375	0.4	1.0	0.375	0.4	1462.5	0.375	0.4	63.0	1.0	0.375
775	ROYX_100.075k	0.25	0.4	1.0	0.25	0.4	1755.0	0.25	0.4	75.6	1.0	0.25
776	ROYX_100.087k	0.125	0.4	1.0	0.125	0.4	2047.5	0.125	0.4	88.2	1.0	0.125
777	ROYX_100.100k	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	2340.0	0.0	0.4	100.8	1.0	0.0
778	ROYX_100.012k	0.875	0.3	1.0	0.875	0.3	279.0	0.875	0.3	12.6	1.0	0.875
779	ROYX_100.025k	0.75	0.3	1.0	0.75	0.3	558.0	0.75	0.3	25.2	1.0	0.75
780	ROYX_100.037k	0.625	0.3	1.0	0.625	0.3	837.0	0.625	0.3	37.8	1.0	0.625
781	ROYX_100.050k	0.5	0.3	1.0	0.5	0.3	1116.0	0.5	0.3	50.4	1.0	0.5
782	ROYX_100.062k	0.375	0.3	1.0	0.375	0.3	1395.0	0.375	0.3	63.0	1.0	0.375
783	ROYX_100.075k	0.25	0.3	1.0	0.25	0.3	1674.0	0.25	0.3	75.6	1.0	0.25
784	ROYX_100.087k	0.125	0.3	1.0	0.125	0.3	1953.0	0.125	0.3	88.2	1.0	0.125
785	ROYX_100.100k	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	2232.0	0.0	0.3	100.8	1.0	0.0
786	ROYX_100.012k	0.875	0.2	1.0	0.875	0.2	268.5	0.875	0.2	12.6	1.0	0.875
787	ROYX_100.025k	0.75	0.2	1.0	0.75	0.2	537.0	0.75	0.2	25.2	1.0	0.75
788	ROYX_100.037k	0.625	0.2	1.0	0.625	0.2	805.5	0.625	0.2	37.8	1.0	0.625
789	ROYX_100.050k	0.5	0.2	1.0	0.5	0.2	1074.0	0.5	0.2	50.4	1.0	0.5
790	ROYX_100.062k	0.375	0.2	1.0	0.375	0.2	1342.5	0.375	0.2	63.0	1.0	0.375
791	ROYX_100.075k	0.25	0.2	1.0	0.25	0.2	1611.0	0.25	0.2	75.6	1.0	0.25
792	ROYX_100.087k	0.125	0.2	1.0	0.125	0.2	1879.5	0.125	0.2	88.2	1.0	0.125
793	ROYX_100.100k	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	2148.0	0.0	0.2	100.8	1.0	0.0
794	ROYX_100.012k	0.875	0.1	1.0	0.875	0.1	260.2	0.875	0.1	12.6	1.0	0.875
795	ROYX_100.025k	0.75	0.1	1.0	0.75	0.1	520.4	0.75	0.1	25.2	1.0	0.75
796	ROYX_100.037k	0.625	0.1	1.0	0.625	0.1	780.6	0.625	0.1	37.8	1.0	0.625
797	ROYX_100.050k	0.5	0.1	1.0	0.5	0.1	1040.8	0.5	0.1	50.4	1.0	0.5
798	ROYX_100.062k	0.375	0.1	1.0	0.375	0.1	1301.0	0.375	0.1	63.0	1.0	0.375
799	ROYX_100.075k	0.25	0.1	1.0	0.25	0.1	1561.2	0.25	0.1	75.6	1.0	0.25
800	ROYX_100.087k	0.125	0.1	1.0	0.125	0.1	1821.4	0.125	0.1	88.2	1.0	0.125
801	ROYX_100.100k	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	2081.6	0.0	0.1	100.8	1.0	0.0
802	ROYX_100.012k	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	253.6	0.875	0.0	12.6	1.0	0.875
803	ROYX_100.025k	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	507.2	0.75	0.0	25.2	1.0	0.75
804	ROYX_100.037k	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	760.8	0.625	0.0	37.8	1.0	0.625
805	ROYX_100.050k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1014.4	0.5	0.0	50.4	1.0	0.5
806	ROYX_100.062k	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	1268.0	0.375	0.0	63.0	1.0	0.375
807	ROYX_100.075k	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1521.6	0.25	0.0	75.6	1.0	0.25
808	ROYX_100.087k	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	1775.2	0.125	0.0	88.2	1.0	0.125
809	ROYX_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2028.8	0.0	0.0	100.8	1.0	0.0

QG5501L-7N, Seite 29/33-F

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50Gc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33

Table with 20 columns (n, H\* C\* M\* Y\* K\*, Rg, Rb, Rr, G, B, M, Y, K, L\*, a\*, b\*, Lab C\* M\* Y\*) and 890 rows of color calibration data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

QG5501L-7N, Seite 30/33-F

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50Ge  
Farben und Farbabstände, ΔE\*





Table with 10 columns: n, HVC%, rpb, iet, ihs, rpb, LabC\*, LabM\*, LabY\*, DPF\*, HaM\*, rpb, LabC\*, LabM\*, LabY\*, delta E\*



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50G  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0133030-F0

QG550-7N; Seite 31/33-F

Table with 15 columns: n, H\* C\* M\*, rpb, rcb, rcb, rcb, rcb, rcb, rcb, rcb, rcb, rcb, rcb, rcb, rcb. Rows 972-1052.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG55/QG55L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.1	204.5
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.1	177.8
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	61.5
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	0.1	96.3
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.0	0.1	0.1	151.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	0.0	0.1	0.1	242.3
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.8	0.8	240.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	0.8	235.2
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.7	0.8	234.3
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	0.8	235.2
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.3	-0.5	0.6	0.7	231.6
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.4	0.5	0.6	233.5
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	0.6	225.3
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.2	-0.2	0.3	0.3	221.2
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.1	0.1	0.1	220.3
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	0.0	0.0	0.0	125.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	92.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.5	78.4
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	0.1	275.2
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	10.5
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	29.9	49.8	30.9	378
1076	Y06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	19.1
1077	B00G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	1.3	24.4	81	0.841	96.5
1078	B50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	25.3	96.2	29.0	28.4	248
1079	B50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	35.1	24.6	37.5	24.6	28.4
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	45.0	75.5	-3.2	75.4	0.407	0.0

delta E\* = 7.6

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG55; Bunttoncode: H\*e=Y50Ge  
Farben und Farbabstände, ΔE\*