

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = Y50G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y50G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y50G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

0-113331-L0 QG580-73

TUB-Prüfvorlage QG58; Buntoncode: $H^*_e = Y50G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0-113331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y50G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-113431-L0 QG580-73

TUB-Prüfvorlage QG58; Bunttoncode: $H^*_e=Y50G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0-113431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-113531-L0 QG580-73

TUB-Prüfvorlage QG58; Bunttoncode: $H^*_e=Y50G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$


0=113531=F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d YellowGelb
LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün
LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau
LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d orange-redOrangerot
LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot
LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d violet-blueViolettblau
LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb
LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e greenGrün
LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e blue-greenBlaugrün
LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747

B_e blueBlau
LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0




R_e redRot
LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254

M_e blue-redBlaurot
LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

standard Standard-CIELAB (a*s, b*s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s greenGrün
LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0



R_s redRot
LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s blue-redBlaurot
LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s blueBlau
LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*d, b*d), (a*s, b*s), (a*e, b*e)


- 1. For the... 2. For the calculation of the standard hue angle h_{ab,s} use for any device values rgb* the equation: h_{ab,s} = atan [r*d cos(30) + g*d cos(150)] / [r*d sin(30) + g*d sin(150) + b*d sin(270)] (1) 3. For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles... h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2) h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3) 4. For the 48 or 360 elementary hue angles... h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4) h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5) 5. For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel h_{ab,e} there is a well defined device hue angle... 6. The values 6. Die Werte rgb* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen...

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT /PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y) TUB-Material: Odehrhaka

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 12 columns of color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, d_{dx361M}, LAB*, x=LabCh, r_{gb}^{ds}, d_{dsx361M}, LAB*, x=LabCh, r_{gb}^{de}, d_{dex361M}, LAB*, x=LabCh) and 36 rows of numerical values.



TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.810 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e																	
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3	121			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25					
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																										
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0					
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0					
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0					
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0					
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0					
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0					
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0					
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0					
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0					
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0					
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0					
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0					
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0					
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0					
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0					
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0					
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0					
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0					
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0					
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0					
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0					
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0					
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0					
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0				
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0				
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0				
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0				
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0				
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0				
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0				
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0				
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0				
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0				
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0				
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0				
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0				
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		0.0	0.383	1.0				
279	248	251	0.0	0.366																																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}																					
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B _d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B _e	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_e; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color codes (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), Lab* values (L*, a*, b*), and CMY0* values (C, M, Y, O). Rows represent different color samples and their corresponding Lab* and CMY0* coordinates.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58L0FA.TXT / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG58/QG58L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																				
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	357	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG58/QG58L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG58/QG58LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Role, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabC*File, cmy*sep_Role, cmy*sep_Role, hsa*File, rpb*File, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG58; Bunttoncode: H*e=Y50Gc
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG580-7N, Seite 21/33-F

0-1132031-F0

n	HC*File	rgb_Rate	ier_Rate	hsa_Rate	rgbp*File	LabCMY*File	cmyk*_sepRate	delta	hsa*File	rgbp*File	LabCMY*File
162	ROY0_025.025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	0.924	0.0	0.963	0.0	0.924
163	ROY0_025.025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	0.949	0.0	0.975	0.0	0.949
164	B50R_025.025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.936	0.0	0.963	0.0	0.936
165	B50R_025.025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.963	0.0	0.990	0.0	0.963
166	B25K_050.050a	0.25	0.0	0.5	0.0	0.052	0.945	0.0	0.971	0.0	0.945
167	B19K_062.062a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.123	0.984	0.0	1.011	0.0	0.984
168	B15K_075.075a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.186	0.984	0.0	1.011	0.0	0.984
169	B13K_087.087a	0.25	0.0	0.875	0.0	0.245	0.992	0.0	1.011	0.0	0.992
170	B11R_100.100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.302	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
171	R50Y_025.025a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	0.802	0.0	0.802	0.0	0.802
172	R50Y_025.025a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.124	0.778	0.0	0.778	0.0	0.778
173	R50Y_025.025a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.151	0.753	0.0	0.753	0.0	0.753
174	B25K_050.050a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.124	0.711	0.0	0.711	0.0	0.711
175	B15K_075.075a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.186	0.661	0.0	0.661	0.0	0.661
176	B13K_087.087a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.245	0.616	0.0	0.616	0.0	0.616
177	B09K_075.092a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.332	0.525	0.0	0.525	0.0	0.525
178	B07K_087.075a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.446	0.377	0.0	0.377	0.0	0.377
179	B06K_100.087a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.552	0.279	0.0	0.279	0.0	0.279
180	Y00G_025.025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	0.649	0.0	0.649	0.0	0.649
181	Y00G_025.025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.234	0.621	0.0	0.621	0.0	0.621
182	Y00G_025.025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.587	0.0	0.587	0.0	0.587
183	B00K_037.012a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.307	0.55	0.0	0.55	0.0	0.55
184	B00K_050.025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.375	0.519	0.0	0.519	0.0	0.519
185	B00K_062.037a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.421	0.485	0.0	0.485	0.0	0.485
186	B00K_075.037a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.479	0.448	0.0	0.448	0.0	0.448
187	B00K_087.037a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.537	0.404	0.0	0.404	0.0	0.404
188	B00K_100.037a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.595	0.377	0.0	0.377	0.0	0.377
189	Y10G_037.037a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.544	0.0	0.544	0.0	0.544
190	Y50G_050.050a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.527	0.0	0.527	0.0	0.527
191	G00B_037.012a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.125	0.488	0.0	0.488	0.0	0.488
192	G00B_037.012a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.151	0.463	0.0	0.463	0.0	0.463
193	G75B_050.025a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.151	0.442	0.0	0.442	0.0	0.442
194	G75B_050.025a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.186	0.423	0.0	0.423	0.0	0.423
195	G88B_075.050a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.245	0.392	0.0	0.392	0.0	0.392
196	G88B_075.050a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.279	0.351	0.0	0.351	0.0	0.351
197	G92B_100.075a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.332	0.305	0.0	0.305	0.0	0.305
198	Y50G_050.050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.465	0.0	0.465	0.0	0.465
199	Y60G_050.050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.312	0.442	0.0	0.442	0.0	0.442
200	G00B_050.050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.375	0.401	0.0	0.401	0.0	0.401
201	G25B_050.025a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.375	0.406	0.0	0.406	0.0	0.406
202	G50B_050.025a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.437	0.413	0.0	0.413	0.0	0.413
203	G75B_062.037a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.437	0.381	0.0	0.381	0.0	0.381
204	G75B_062.037a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.479	0.351	0.0	0.351	0.0	0.351
205	G88B_075.050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.537	0.256	0.0	0.256	0.0	0.256
206	G88B_075.050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.595	0.229	0.0	0.229	0.0	0.229
207	Y61G_062.050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.625	0.186	0.0	0.186	0.0	0.186
208	Y16G_062.050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.347	0.0	0.347	0.0	0.347
209	G00B_062.050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.375	0.292	0.0	0.292	0.0	0.292
210	G15B_062.050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.375	0.279	0.0	0.279	0.0	0.279
211	G34B_062.050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.437	0.245	0.0	0.245	0.0	0.245
212	G50B_062.050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.437	0.229	0.0	0.229	0.0	0.229
213	G61B_075.050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.479	0.211	0.0	0.211	0.0	0.211
214	G92B_100.075a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.537	0.186	0.0	0.186	0.0	0.186
215	G92B_100.075a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.595	0.151	0.0	0.151	0.0	0.151
216	Y60G_075.075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.268	0.0	0.268	0.0	0.268
217	Y80G_075.075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.437	0.222	0.0	0.222	0.0	0.222
218	G15B_075.075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.437	0.211	0.0	0.211	0.0	0.211
219	G15B_075.075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.479	0.186	0.0	0.186	0.0	0.186
220	G38B_075.050a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.537	0.151	0.0	0.151	0.0	0.151
221	G38B_075.050a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.595	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116
222	G50B_075.050a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	0.087	0.0	0.087	0.0	0.087
223	G50B_075.050a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	0.071	0.0	0.071	0.0	0.071
224	G61B_087.075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	0.054	0.0	0.054	0.0	0.054
225	Y85G_087.075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	0.038	0.0	0.038	0.0	0.038
226	Y85G_087.075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.625	0.022	0.0	0.022	0.0	0.022
227	G00B_087.075a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.375	0.151	0.0	0.151	0.0	0.151
228	G00B_087.075a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116
229	G15B_087.075a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.087	0.0	0.087	0.0	0.087
230	G15B_087.075a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.479	0.071	0.0	0.071	0.0	0.071
231	G40B_087.062a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.625	0.064	0.0	0.064	0.0	0.064
232	G40B_087.062a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.625	0.048	0.0	0.048	0.0	0.048
233	G50B_087.062a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.625	0.032	0.0	0.032	0.0	0.032
234	G57B_100.075a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.625	0.016	0.0	0.016	0.0	0.016
235	Y86G_100.087a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	0.087	0.0	0.087	0.0	0.087
236	G00B_100.075a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.625	0.064	0.0	0.064	0.0	0.064
237	G07B_100.075a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.625	0.048	0.0	0.048	0.0	0.048
238	G15B_100.075a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.625	0.032	0.0	0.032	0.0	0.032
239	G25B_100.075a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.625	0.016	0.0	0.016	0.0	0.016
240	G34B_100.075a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.625	0.009	0.0	0.009	0.0	0.009
241	G42B_100.075a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.625	0.004	0.0	0.004	0.0	0.004
242	G50B_100.075a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.625	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgp*File	LabCH*File	cmyp*sepFile	hsa*File	rgp*File	LabCH*File	delta						
324	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.567	0.932	0.871	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
325	R05Y_050_0500e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.328	0.511	0.871	0.0	0.0	0.0	0.657	76.1	13.2	77.2	9.8
326	R10Y_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.328	0.511	0.871	0.0	0.0	0.0	0.657	76.1	13.2	77.2	9.8
327	B01R_050_0500e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.261	0.0	0.5	32.8	35.2	35.2	0.0	41.0	70.4	8.8	31.0
328	B05R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.261	0.0	0.5	32.8	35.2	35.2	0.0	41.0	70.4	8.8	31.0
329	B10R_050_0500e	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.114	0.0	0.625	26.8	24.2	21.7	0.0	31.1	47.7	29.1	52.9
330	B15R_050_0500e	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.048	0.0	0.75	25.9	24.7	28.8	0.0	1.0	26.5	32.9	38.8
331	B20R_050_0500e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.002	0.02	0.875	25.5	24.7	35.4	0.0	0.022	1.0	26.5	32.9
332	R25Y_100_1000e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.105	1.0	28.1	23.4	40.3	0.0	0.105	1.0	28.1	23.4
333	R30Y_100_1000e	0.5	0.125	0.0	0.5	0.083	0.0	0.124	0.22	41.3	29.0	2.2	0.0	0.0	0.166	50.2	59.2
334	R35Y_100_1000e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.124	0.22	0.124	0.22	41.3	29.0	2.2	0.0	0.0	0.166	50.2	59.2
335	R40Y_100_1000e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
336	B50R_050_0375e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
337	B55R_050_0375e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
338	B60R_050_0375e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.124	0.22	0.124	0.22	41.3	29.0	2.2	0.0	0.0	0.166	50.2	59.2
339	B65R_050_0375e	0.5	0.125	0.75	0.5	0.124	0.22	0.124	0.22	41.3	29.0	2.2	0.0	0.0	0.166	50.2	59.2
340	B70R_050_0375e	0.5	0.125	0.875	0.5	0.124	0.22	0.124	0.22	41.3	29.0	2.2	0.0	0.0	0.166	50.2	59.2
341	R75Y_100_0875e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.199	0.0	0.199	0.0	42.2	19.1	31.7	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
342	R80Y_100_0875e	0.5	0.25	0.125	0.5	0.217	0.124	0.217	0.124	42.2	19.1	31.7	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
343	R85Y_100_0875e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
344	R90Y_100_0875e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
345	R95Y_100_0875e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
346	B00R_050_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
347	B05R_050_0250e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
348	B10R_050_0250e	0.5	0.25	0.625	0.5	0.249	0.313	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2
349	B15R_100_0750e	0.5	0.375	0.0	0.5	0.302	0.175	0.302	0.175	44.0	11.7	38.1	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
350	B20R_100_0750e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.302	0.175	0.302	0.175	44.0	11.7	38.1	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
351	B25R_100_0750e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.302	0.175	0.302	0.175	44.0	11.7	38.1	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
352	B30R_100_0750e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.302	0.175	0.302	0.175	44.0	11.7	38.1	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
353	B35R_100_0750e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.302	0.175	0.302	0.175	44.0	11.7	38.1	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
354	R40Y_050_0125e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.349	0.249	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
355	R45Y_050_0125e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.375	0.401	0.375	0.401	52.0	5.8	10.0	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
356	B55R_050_0125e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.401	0.375	0.401	52.0	5.8	10.0	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
357	B60R_050_0125e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.401	0.375	0.401	52.0	5.8	10.0	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
358	B65R_050_0125e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.375	0.401	0.375	0.401	52.0	5.8	10.0	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
359	B70R_050_0125e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.375	0.401	0.375	0.401	52.0	5.8	10.0	0.0	0.0	0.375	0.0	30.0
360	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.0	1.0	0.625	0.687	0.625	0.687	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
361	Y00G_050_0375e	0.5	0.5	0.125	0.5	0.454	0.124	0.454	0.124	55.5	-1.3	33.9	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
362	Y00G_050_0250e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.469	0.249	0.469	0.249	57.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
363	Y00G_050_0125e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.484	0.375	0.484	0.375	58.5	-0.4	11.3	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
365	B00R_062_0125e	0.5	0.5	0.625	0.5	0.557	0.625	0.557	0.625	61.9	0.1	-5.0	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
366	B05R_062_0125e	0.5	0.5	0.75	0.5	0.614	0.75	0.614	0.75	63.9	0.3	-10.1	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
367	B10R_062_0125e	0.5	0.5	0.875	0.5	0.671	0.875	0.671	0.875	65.9	0.4	-15.2	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
368	B15R_062_0125e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.729	1.0	0.729	1.0	67.9	0.6	-20.3	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
369	Y18G_062_0625e	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	57.6	-13.3	49.4	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
370	Y23G_062_0625e	0.5	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.4	-11.2	37.1	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
371	Y31G_062_0375e	0.5	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	60.6	-10.2	24.7	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
372	G00B_062_0250e	0.5	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	61.9	-11.2	13.4	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
373	G00B_062_0125e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	63.2	-7.7	2.4	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
374	G50B_062_0125e	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	63.8	-4.5	-3.4	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
375	G55B_062_0125e	0.5	0.625	0.75	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	64.2	-4.9	-10.4	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
376	G60B_062_0125e	0.5	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	64.8	-4.9	-15.4	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
377	G65B_062_0125e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	65.4	-5.9	-20.4	0.0	0.0	0.625	0.687	28.1
378	Y37G_075_0750e	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	70.6	-3.9	5.6	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
379	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.2	-4.9	34.4	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
380	Y39G_075_0750e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.8	-6.0	114.4	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
381	Y40G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	72.4	-7.1	191.1	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
382	Y41G_075_0750e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	73.0	-8.2	338.9	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
383	G00B_075_0250e	0.5	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	73.6	-9.3	481.3	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
384	G00B_075_0125e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	74.2	-10.4	618.2	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
385	G50B_075_0250e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	74.8	-11.4	761.6	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
386	G55B_075_0250e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	75.4	-12.5	905.0	0.0	0.0	0.75	0.75	70.6
387	Y41G_087_0875e	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	81.1	51.0	22.9	0.0	0.0	0.875	0.875	81.1
388	Y46G_087_0875e	0.5	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	82.5	50.7	127.2	0.0	0.0	0.875	0.875	81.1
389	Y51G_087_0875e	0.5	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.9	49.6	254.3	0.0	0.0	0.875	0.875	81.1
390	Y56G_087_0875e	0.5	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	85.3	48.5	381.8	0.0	0.0	0.875	0.875	81.1
391	G00B_087_0500e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	47.4	509.3	0.0	0.0	0.875	0.875	81.1
392	G15B_087_0575e	0.5	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.1	46.3	636.8	0.0	0.0	0.875	0.875	81.1
39																	

n	HC*File	rgb_Role	ier_File	hsa_File	rgbp_File	LabCM*File	cmyp*sep.File	cmyp*sep.File	hsa_File	rgbp_File	LabCM*File	LabCM*File	LabCM*File		
486	RO0Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.191	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803		
487	R35Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.384	40.5	54.1	57.8	15.4	0.953	0.6		
488	R18Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.62	40.5	54.1	58.5	4.4	0.827	0.405		
489	RO0Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	37.1	52.8	48.3	5.3	0.475	0.29		
490	B6SK_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	34.3	48.2	11.4	49.5	346.6	0.984		
491	B57K_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	31.7	41.6	-17.5	45.1	328.6	0.667		
492	B50K_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	29.4	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.985		
493	B43K_087_087Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.875	28.1	35.9	-29.0	46.2	328.6	0.803		
494	B38K_100_100Se	075	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	27.9	36.9	-36.1	51.4	315.3	0.864		
495	R15Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.081	41.6	49.9	35.6	61.3	0.313	0.899		
496	RO0Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	390	0.75	0.125	28.4	46.5	51.0	25.4	0.288		
497	R11Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	379	0.75	0.125	48.1	46.7	46.9	11.0	0.818		
498	R09Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	367	0.75	0.125	48.1	46.9	46.9	11.0	0.818		
499	B69K_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	353	0.557	0.125	47.5	43.1	42.8	-7.2	0.434		
500	B59K_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	341	0.421	0.125	37.5	39.9	35.7	-13.7	0.383		
501	B50K_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	330	0.326	0.125	27.5	29.8	-18.2	34.9	0.243		
502	B42K_087_075Se	075	0.75	0.875	0.75	0.5	0.286	0.125	28.75	36.4	30.2	-25.3	0.668		
503	B36K_100_087Se	075	1.0	1.0	0.875	0.562	321	0.217	0.125	35.9	30.7	-32.4	0.823		
504	R18Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	41	0.75	0.184	40.0	46.2	39.2	44.7	0.995		
505	R15Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	41	0.75	0.184	40.0	46.2	39.2	44.7	0.995		
506	R26Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	37.7	53.0	50.0	17.2	0.765		
507	R26Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	376	0.75	0.25	37.7	53.0	50.0	17.2	0.765		
508	B01K_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	364	0.618	0.25	37.7	53.0	50.0	17.2	0.765		
509	B01K_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	344	0.511	0.25	37.7	53.0	50.0	17.2	0.765		
510	B30K_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	330	0.44	0.25	37.7	53.0	50.0	17.2	0.765		
511	B34K_100_075Se	075	1.0	1.0	0.875	0.562	319	0.484	0.25	37.7	53.0	50.0	17.2	0.765	
512	B34K_100_075Se	075	1.0	1.0	0.875	0.562	319	0.484	0.25	37.7	53.0	50.0	17.2	0.765	
513	R38Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.298	0.0	51.2	28.7	47.5	55.5	0.989		
514	R38Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	53	0.75	0.313	12.5	29.5	36.5	49.0	0.788		
515	R23Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	44	0.75	0.333	22.5	29.6	25.8	39.3	0.410		
516	R18Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	40	0.75	0.333	22.5	29.6	25.8	39.3	0.410		
517	R18Y_075_037Se	075	0.75	0.375	0.562	371	0.75	0.375	0.47	59.0	19.9	30.0	0.582		
518	B69K_075_037Se	075	0.75	0.375	0.562	349	0.601	0.375	0.75	56.0	24.1	-5.7	0.247		
519	B59K_075_037Se	075	0.75	0.375	0.562	330	0.495	0.375	0.75	52.9	17.9	-10.9	0.209		
520	B38K_087_050Se	075	0.75	0.375	0.562	316	0.442	0.375	0.75	53.6	18.0	-18.0	0.257		
521	B30K_100_062Se	075	1.0	1.0	0.625	0.687	307	0.38	0.375	1.0	51.6	18.7	-25.1	0.313	
522	R68Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.407	0.0	56.6	84.4	53.9	56.9	0.711		
523	R68Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	67	0.75	0.433	12.5	58.4	42.7	46.5	0.666		
524	R50Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.449	22.5	60.1	19.1	31.7	0.588		
525	R31Y_075_037Se	075	0.75	0.375	0.562	49	0.75	0.467	0.375	62.0	19.6	20.7	28.5	0.466	
526	RO0Y_075_025Se	075	0.75	0.25	0.625	390	0.75	0.5	0.625	18.0	8.6	20.0	25.4	0.269	
527	RO0Y_075_025Se	075	0.75	0.25	0.625	360	0.684	0.5	0.75	64.2	17.6	-2.4	17.7	0.446	
528	B50K_075_025Se	075	0.75	0.25	0.625	330	0.58	0.5	0.75	61.6	11.9	-7.2	13.9	0.328	
529	B34K_087_037Se	075	0.75	0.375	0.562	311	0.524	0.5	0.875	60.8	12.3	-14.4	19.0	0.300	
530	B25K_100_050Se	075	1.0	1.0	0.5	0.875	300	0.5	0.552	1.0	61.8	11.7	-20.1	0.233	
531	R88Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.513	0.0	62.2	8.1	60.3	60.9	0.822	0.431	
532	R88Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	79	0.75	0.53	12.5	63.8	8.5	49.0	49.8	0.283	
533	R76Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	76	0.75	0.552	22.5	65.4	8.9	37.9	38.9	0.767	
534	R68Y_075_037Se	075	0.75	0.375	0.562	71	0.75	0.578	0.375	67.2	9.2	26.9	28.4	0.711	
535	RO0Y_075_025Se	075	0.75	0.25	0.625	60	0.75	0.599	0.5	68.9	9.5	15.8	18.5	0.588	
536	RO0Y_075_025Se	075	0.75	0.25	0.625	390	0.665	0.625	0.75	69.7	5.9	-3.6	6.9	0.328	
537	B50K_075_012Se	075	0.75	0.125	0.887	330	0.625	0.651	0.875	69.8	5.8	-10.0	11.6	0.300	
538	B38K_087_025Se	075	0.75	0.25	0.625	300	0.625	0.651	0.875	69.8	5.8	-10.0	11.6	0.300	
539	B13K_100_037Se	075	1.0	1.0	0.375	0.812	289	0.75	0.689	1.0	72.0	5.4	-15.0	16.0	0.289
540	Y06G_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.659	1.0	68.8	-2.7	67.8	67.8	0.923	
541	Y06G_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	90	0.75	0.674	0.125	70.3	-2.2	36.3	36.5	0.274	
542	Y06G_075_050Se	075	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.689	0.125	71.3	-1.8	35.2	35.2	0.268	
543	Y06G_075_037Se	075	0.75	0.375	0.562	90	0.75	0.719	0.125	71.8	-3.9	33.9	33.9	0.268	
544	Y06G_075_025Se	075	0.75	0.25	0.625	90	0.75	0.734	0.0	72.8	-0.9	22.6	22.6	0.268	
545	Y06G_075_012Se	075	0.75	0.125	0.887	90	0.75	0.734	0.0	72.8	-0.9	22.6	22.6	0.268	
546	NR_075_075Se	075	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	
547	RO0Y_087_012Se	075	0.75	0.125	0.887	270	0.75	0.807	0.875	79.7	0.1	-5.0	5.0	0.292	
548	RO0Y_100_025Se	075	1.0	1.0	0.875	270	0.75	0.864	1.0	81.7	0.3	-10.1	10.1	0.289	
549	Y13G_087_087Se	075	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	73.9	-15.1	73.4	75.0	0.106	
550	Y18G_087_062Se	075	0.875	0.625	0.562	101	0.674	0.875	0.125	74.9	-14.0	61.7	63.3	0.102	
551	Y18G_087_050Se	075	0.875	0.5	0.625	104	0.674	0.875	0.125	75.4	-13.3	49.4	51.2	0.115	
552	Y23G_087_050Se	075	0.875	0.5	0.625	104	0.687	0.875	0.375	75.1	-12.5	27.1	39.2	0.114	
553	Y31G_087_037Se	075	0.875	0.375	0.562	109	0.687	0.875	0.375	76.2	-10.2	24.4	27.2	0.108	
554	Y50G_087_025Se	075	0.875	0.25	0.75	120	0.705	0.875	0.625	78.4	-10.2	13.4	16.9	0.122	
555	G00B_087_012Se	075	0.875	0.125	0.887	150	0.75	0.875	0.768	81.1	-7.7	2.4	8.1	0.274	
556	G00B_087_012Se	075	0.875	0.125	0.887	150	0.75	0.875	0.843	81.6	-4.5	-3.4	5.6	0.306	
557	G75B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.25	0.875	240	0.75	0.961	1.0	85.0	-4.9	-10.3	10.3	0.396
558	Y23G_100_100Se	075	1.0	1.0	0.5	1.0	0.605	1.0	0.0	74.5	-25.0	74.3	78.4	0.108	
559	Y26G_100_087Se	075	1.0	1.0	0.125	1.0	0.615	1.0	0.0	75.7	-23.7	62.1	66.5	0.119	
560	Y31G_100_075Se	075	1.0	1.0	0.375	1.0	0.633	1.0	0.25	76.6	-22.5	49.5	54.4	0.144	
561	Y38G_100_062Se	075	1.0	1.0	0.625	0.687	113	0.633	1.0	77.8	-21.2	38.0	43.5	0.119	
562	Y68G_100_050Se	075	1.0	1.0	0.5	0.75	120	0.661	1.0	0.5	79.1	-20.4	26.9	33.8	0.127
563	Y68G_100_037Se	075	1.0	1.0	0.375	0.812	131	0.694	1.0	0.625	80.9	-19.1	15.9	24.9	0.140
564	G00B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.25	0.875	180	0.75	1.0	0.787	84.3	-15.5	25.0	0.376	
565	G25B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.25	0.875	180	0.75	1.0	0.875	84.9	-12.1	2.0	12.3	0.162
566	G50B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	0.936	85.4	-9.0	-6.8	11.3	0.169

QG580-7N, Seite 26/33-#

TUB-Prüfvorlage QG58; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgpbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sepFile	LabCM*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta				
567	R00Y_087.087Ae	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	0.173	0.986	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
568	R00Y_087.087Ae	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	0.175	0.983	0.0	0.0	0.485	45.8	74.3	34.0	80.0	25.4
569	R23Y_087.087Ae	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.809 0.0 0.875	42.4	0.175	0.986	0.0	0.0	0.716	45.9	76.8	34.0	80.0	25.4
570	B70K_087.087Ae	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	365	0.485 0.0 0.875	35.1	0.175	0.981	0.0	0.0	0.925	45.0	76.8	34.0	80.0	25.4
571	B63K_087.087Ae	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.485 0.0 0.875	35.1	0.175	0.981	0.0	0.0	0.925	45.0	76.8	34.0	80.0	25.4
572	B56K_087.087Ae	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1	0.175	0.981	0.0	0.0	0.925	45.0	76.8	34.0	80.0	25.4
573	B50K_087.087Ae	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	338	0.485 0.0 0.875	35.1	0.175	0.981	0.0	0.0	0.925	45.0	76.8	34.0	80.0	25.4
574	B50K_087.087Ae	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2	0.175	0.981	0.0	0.0	0.925	45.0	76.8	34.0	80.0	25.4
575	B44K_100.100Ae	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	323	0.246 0.0 1.0	28.8	0.175	0.981	0.0	0.0	0.925	45.0	76.8	34.0	80.0	25.4
576	R00Y_087.087Ae	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.038 0.0	43.9	0.171	0.947	0.0	0.0	0.044	46.6	68.0	32.1	80.0	25.4
577	R00Y_087.087Ae	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.125 0.316	49.2	0.138	0.847	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
578	R35Y_087.075Ae	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	301	0.875 0.125 0.509	49.4	0.142	0.847	0.0	0.0	0.512	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
579	R10Y_087.075Ae	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	311	0.875 0.125 0.745	49.4	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
580	R10Y_087.075Ae	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	370	0.677 0.125 0.875	46.0	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
581	B63K_087.075Ae	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.577 0.125 0.875	46.0	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
582	B57K_087.075Ae	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	339	0.455 0.125 0.875	43.7	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
583	B43K_087.075Ae	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	35.8	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
584	B43K_087.087Ae	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	322	0.326 0.125 1.0	37.1	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
585	R26Y_087.087Ae	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
586	R15Y_087.087Ae	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.176 0.125	50.5	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
587	R00Y_087.087Ae	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.409	55.4	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
588	R31Y_087.062Ae	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.606	55.6	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
589	R11Y_087.062Ae	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	367	0.682 0.25 0.875	52.0	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
590	B09K_087.062Ae	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.446 0.25 0.875	48.8	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
591	B09K_087.062Ae	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	341	0.411 0.25 0.875	48.8	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
592	B20K_100.075Ae	0.875 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.411 0.25 0.875	48.8	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
593	B20K_100.075Ae	0.875 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.411 0.25 0.875	48.8	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
594	R11Y_087.087Ae	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.289 0.0	53.0	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
595	R31Y_087.075Ae	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.308 0.125	55.1	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
596	R18Y_087.050Ae	0.875 0.375 0.125	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.322 0.25	57.3	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
597	R00Y_087.050Ae	0.875 0.375 0.375	0.875 0.75 0.5	40	0.875 0.375 0.502	61.7	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
598	R26Y_087.050Ae	0.875 0.375 0.375	0.875 0.75 0.5	62	0.743 0.375 0.703	61.9	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
599	R00Y_087.050Ae	0.875 0.375 0.625	0.875 0.75 0.5	62	0.636 0.375 0.875	56.9	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
600	B61K_087.050Ae	0.875 0.375 0.625	0.875 0.75 0.5	344	0.535 0.375 0.875	54.4	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
601	B50K_087.050Ae	0.875 0.375 0.625	0.875 0.75 0.5	340	0.489 0.375 1.0	53.5	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
602	B40K_100.062Ae	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	319	0.408 0.375 0.875	55.5	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
603	R58Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	58.5	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
604	R50Y_087.075Ae	0.875 0.5 0.125	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.423 0.125	60.1	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
605	R38Y_087.062Ae	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.438 0.25	61.9	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
606	R23Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	44	0.875 0.458 0.375	64.1	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
607	R18Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.5 0.595	67.9	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
608	R18Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.5 0.811	68.0	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
609	B63K_087.037Ae	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.726 0.5 0.875	64.9	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
610	B50K_087.037Ae	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.62 0.5 0.875	62.5	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
611	B38K_100.050Ae	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.567 0.5 1.0	61.8	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
612	R73Y_087.087Ae	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
613	R68Y_087.075Ae	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
614	R61Y_087.062Ae	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	67.3	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
615	R00Y_087.062Ae	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.574 0.375	69.0	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
616	R31Y_087.050Ae	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	49	0.875 0.592 0.5	70.9	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
617	R00Y_087.050Ae	0.875 0.625 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.625 0.688	74.2	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
618	R00Y_087.050Ae	0.875 0.625 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.809 0.625 0.875	73.1	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
619	B50K_087.025Ae	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.705 0.625 0.875	70.5	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
620	B34K_100.037Ae	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	311	0.649 0.625 1.0	69.7	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
621	R86Y_087.087Ae	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.615 0.0	69.7	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
622	R83Y_087.075Ae	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.638 0.125	71.1	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
623	R53Y_087.050Ae	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.655 0.25	72.3	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
624	R53Y_087.050Ae	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	76	0.875 0.673 0.25	74.3	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
625	R68Y_087.050Ae	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.703 0.5	74.3	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	25.4
626	R50Y_087.025Ae	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	60	0.875 0.724 0.625	77.8	0.147	0.844	0.0	0.0	0.827	45.9	74.3	34.0	80.0	

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
729	NW_1000k	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
739	NW_087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
749	NW_075de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
750	GS0B_075.012de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
751	GS0B_075.025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
752	GS0B_075.037de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
753	GS0B_075.050de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
754	GS0B_075.062de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
755	GS0B_075.075de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
757	ROY_087.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
758	ROY_075.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
759	NW_062de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
760	GS0B_062.012de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
761	GS0B_062.025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
762	GS0B_062.037de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
763	GS0B_062.050de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
764	GS0B_062.062de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
765	ROY_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
766	ROY_087.037de	0.875	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
767	ROY_075.025de	0.75	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
768	ROY_062.012de	0.625	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
769	NW_050de	0.5	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
776	ROY_075.037de	0.75	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
777	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
779	NW_037de	0.375	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
782	GS0B_037.037de	0.0	0.375	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
783	ROY_100.075de	1.0	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
784	ROY_087.062de	0.875	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
785	ROY_075.050de	0.75	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
786	ROY_062.037de	0.625	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
787	ROY_050.025de	0.5	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
788	ROY_037.012de	0.375	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
789	NW_025de	0.25	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
793	ROY_087.075de	0.875	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
794	ROY_075.062de	0.75	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
795	ROY_062.050de	0.625	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
796	ROY_050.037de	0.5	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
797	ROY_037.025de	0.375	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
798	ROY_025.012de	0.25	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
799	NW_012de	0.125	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
800	GS0B_012.012de	0.0	0.125	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
809	NW_000de	0.0	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG58; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1132831-F0

0-1132831-F0

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	LabC0*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	delta
891	NW_100.00e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	3.00	0.144	0.007	288	0.321	0.0	0.0
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	3.30	0.17	0.003	288	0.321	0.0	0.0
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	3.60	0.264	0.003	288	0.321	0.0	0.0
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	3.90	0.396	0.0	288	0.321	0.0	0.0
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	3.30	0.478	0.0	288	0.321	0.0	0.0
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	3.60	0.592	0.0	288	0.321	0.0	0.0
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	3.30	0.735	0.0	288	0.321	0.0	0.0
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	3.00	0.999	0.0	288	0.321	0.0	0.0
900	NW_087de	0.875	1.0	0.875	0.125	0.937	1.50	0.125	0.0	360	1.0	0.151	0.0
901	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	0.25	0.875	3.60	0.162	0.001	288	0.321	0.0	0.0
902	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.875	0.375	0.812	3.30	0.226	0.004	288	0.321	0.0	0.0
903	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.875	0.5	0.75	3.00	0.351	0.009	288	0.321	0.0	0.0
904	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.875	0.625	0.687	3.30	0.444	0.011	288	0.321	0.0	0.0
905	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.875	0.75	0.625	3.60	0.599	0.009	288	0.321	0.0	0.0
906	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.875	0.875	0.562	3.30	0.714	0.007	288	0.321	0.0	0.0
907	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.875	1.0	0.5	3.00	0.856	0.012	288	0.321	0.0	0.0
908	B50R_087.100de	0.875	0.0	0.875	1.0	0.5	3.00	0.999	0.013	288	0.321	0.0	0.0
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.75	0.25	0.875	1.50	0.25	0.0	158	0.0	0.151	0.0
910	GOB_100.050de	0.75	0.875	0.75	0.125	0.812	1.50	0.331	0.004	158	0.0	0.151	0.0
911	GOB_100.075de	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	1.50	0.417	0.007	158	0.0	0.151	0.0
912	GOB_100.100de	0.75	0.625	0.75	0.375	0.687	1.50	0.506	0.011	158	0.0	0.151	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.625	0.75	0.375	0.687	3.30	0.3	0.177	288	0.321	0.0	0.0
914	B50R_075.050de	0.75	0.5	0.75	0.5	0.625	3.60	0.428	0.188	288	0.321	0.0	0.0
915	B50R_075.075de	0.75	0.375	0.75	0.625	0.562	3.30	0.56	0.205	288	0.321	0.0	0.0
916	B50R_075.100de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	3.00	0.699	0.212	288	0.321	0.0	0.0
917	GOB_075.025de	0.75	0.125	0.75	0.875	0.437	1.50	0.788	0.241	158	0.0	0.151	0.0
918	GOB_075.050de	0.75	0.0	0.75	1.0	0.437	1.50	0.854	0.261	158	0.0	0.151	0.0
919	GOB_075.075de	0.625	0.875	0.625	0.125	0.812	1.50	0.937	0.275	158	0.0	0.151	0.0
920	GOB_075.100de	0.625	0.75	0.625	0.25	0.75	1.50	1.0	0.312	158	0.0	0.151	0.0
921	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.375	0.625	3.60	0.167	0.29	288	0.321	0.0	0.0
922	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.625	0.5	0.5	3.30	0.26	0.0	288	0.321	0.0	0.0
923	B50R_062.037de	0.625	0.375	0.625	0.625	0.5	3.00	0.49	0.41	288	0.321	0.0	0.0
924	B50R_062.050de	0.625	0.25	0.625	0.75	0.5	2.70	0.662	0.528	288	0.321	0.0	0.0
925	B50R_062.062de	0.625	0.125	0.625	0.875	0.437	3.00	0.802	0.634	288	0.321	0.0	0.0
926	B50R_062.075de	0.625	0.0	0.625	1.0	0.437	3.00	0.984	0.703	288	0.321	0.0	0.0
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.5	0.75	1.50	0.041	0.418	158	0.0	0.151	0.0
928	GOB_087.025de	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	0.041	0.418	158	0.0	0.151	0.0
929	GOB_087.050de	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.165	0.403	158	0.0	0.151	0.0
930	GOB_087.075de	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	0.269	0.384	158	0.0	0.151	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.00	0.54	0.382	158	0.0	0.151	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	3.00	0.618	0.497	158	0.0	0.151	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	3.30	0.675	0.632	158	0.0	0.151	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	3.60	0.786	0.736	158	0.0	0.151	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	3.30	0.99	0.866	158	0.0	0.151	0.0
936	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	0.0	0.507	158	0.0	0.151	0.0
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	0.167	0.494	158	0.0	0.151	0.0
938	GOB_087.075de	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	0.275	0.482	158	0.0	0.151	0.0
939	GOB_087.100de	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	0.469	0.469	158	0.0	0.151	0.0
940	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	0.653	0.473	158	0.0	0.151	0.0
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.25	0.375	3.60	0.709	0.61	158	0.0	0.151	0.0
942	B50R_037.025de	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	3.30	0.778	0.671	158	0.0	0.151	0.0
943	B50R_037.050de	0.375	0.125	0.375	0.5	0.125	3.00	0.885	0.783	158	0.0	0.151	0.0
944	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	0.375	0.619	0.0	0.623	158	0.0	0.151	0.0
945	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	0.0	0.596	158	0.0	0.151	0.0
946	GOB_087.075de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.167	0.782	158	0.0	0.151	0.0
947	GOB_087.100de	0.25	0.625	0.25	0.625	0.375	0.5	0.291	0.84	158	0.0	0.151	0.0
948	GOB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.441	0.574	158	0.0	0.151	0.0
949	GOB_050.037de	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.312	0.562	0.62	158	0.0	0.151	0.0
950	GOB_050.050de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.744	0.688	158	0.0	0.151	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.00	0.885	0.55	158	0.0	0.151	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	3.00	0.943	0.626	158	0.0	0.151	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	3.30	0.983	0.705	158	0.0	0.151	0.0
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	0.0	0.749	158	0.0	0.151	0.0
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	0.0	0.822	158	0.0	0.151	0.0
956	GOB_062.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.0	0.909	158	0.0	0.151	0.0
957	GOB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	0.0	0.994	158	0.0	0.151	0.0
958	GOB_050.057de	0.125	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.0	1.072	158	0.0	0.151	0.0
959	GOB_025.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	0.0	1.154	158	0.0	0.151	0.0
960	GOB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	0.0	1.242	158	0.0	0.151	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.360	0.0	1.33	158	0.0	0.151	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.0	1.417	158	0.0	0.151	0.0
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	1.50	0.0	1.50	158	0.0	0.151	0.0
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.75	0.5	0.0	1.57	158	0.0	0.151	0.0
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.0	1.65	158	0.0	0.151	0.0
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.375	0.312	0.0	1.73	158	0.0	0.151	0.0
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.0	1.81	158	0.0	0.151	0.0
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.25	0.187	0.0	1.89	158	0.0	0.151	0.0
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.125	0.125	0.0	1.97	158	0.0	0.151	0.0
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	2.05	158	0.0	0.151	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.13	158	0.0	0.151	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG58; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1133031-F0

QG580-7N; Seite 31/33-F

n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Role	rgb*File	LabC*File	cmy*sep_Role	hsa_De	rgb*File	LabC*File
972	NW_1000de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
1016	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
1025	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
1034	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
1043	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.774	360	1.0	95.6
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.587	360	1.0	95.6
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.653	360	1.0	95.6
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.54	360	1.0	95.6
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.417	360	1.0	95.6
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.299	360	1.0	95.6
1052	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.162	360	1.0	95.6

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG58; Bunttoncode: H*e=Y50Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*
QG580-7N, Seite 32/33-F

