

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_ -$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_ -$

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = Y75G_ -$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunnton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 134/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = Y75G_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 84 -78 80 112 134

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$: 0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



- Notes to the CIE LAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIE LAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIE LAB data-Eingabedaten wurden die CIE LAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
 - For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
 - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 300.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gib es einem genau definierten Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
 - The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Odehachata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd}, r_{gb}^a_{ds}, r_{gb}^a_{de}, LAB*_{ddx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dd}, r_{gb}^a_{ds}, r_{gb}^a_{de}, LAB*_{ddx64M}, LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color standards and device profiles.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd64M}	LAB [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb [*] _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	1.0 0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 1.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385	400.0



TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


Table with columns for color data (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB* de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB* de361Mi) and a color calibration chart with rbg% columns.

0-003730-L0 QG610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 8/29

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh44ta Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 23 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361M, LAB*_{361Mi} (x=LabCh), rg^b*_ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi, rg^b*_de361Mi, LAB*_{361Mi} (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi. Rows 139-196.


0-003830-L0 QG610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 9/29

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd 48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_C: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}_{dd361M}, LAB^{*}_{dx361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}^{*}_{ds361Mi}, LAB^{*}_{dsx361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}^{*}_{dd361Mi}, r_{gb}^{*}_{de361Mi}, LAB^{*}_{dex361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}^{*}_{dd361Mi}, r_{gb}^{dd}, r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{de}. Rows 196-301.


Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	
306	271	272	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4
306	272	273	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3
306	273	274	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2
306	274	275	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1
306	275	276	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0
306	276	277	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9
306	277	278	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8
306	278	279	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6
306	279	280	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4
306	280	281	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1
307	281	282	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9
307	282	283	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7
307	283	284	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4
307	284	285	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2
307	285	285	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9
307	286	286	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6
308	287	287	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2
308	288	288	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9
308	289	289	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5
308	290	290	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1
308	291	291	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8
309	292	292	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4
309	293	293	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0
309	294	294	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6
310	295	295	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2
310	296	296	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8
310	297	297	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3
311	298	298	0.466 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9
311	299	299	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5
311	300	300	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61LONP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbton RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*, ddx361Mi, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, rgbb*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi. Rows represent color patches 311 through 341.



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61LONP.PDF /PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation TUB-Material: Code=rh4ta




nrf	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd
0/648	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 0.9

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*



TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation






Table with 26 columns: n/f, H/C/F, R/G/B, i/z, s, h, r, g, b, LabCIE, LabCH, DF, r, h, a, m, LabCH, r, g, b, D, F, Delta E*. Contains numerical data for various color patches.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite:
delta E* = 6.5

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation







Table with 80 columns (H*F to LabCM*Yd) and 80 rows (0 to 80). Contains numerical data for color calibration and registration.



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 16/29

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *rgb*
Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 4.6$

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE^*
QG61005-7N, Seite 16/29-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

QG61005-7N, Seite 17/29-F
Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 8,3

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd. Rows 162-242. Includes a 'Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 10.2' at the bottom of the table.

Siehe ähnliche Daten: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61LONP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach rgb

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG61005-7N, Seite 18/29-F

0-0031730-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. Rows list various color and grayscale calibration targets.

See similar data: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM
Technical Information: http://www.ps.bam.de or http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: Transfer nach rgb

ColorChecker: H*d=Y75Gd

ColorChecker: Delta E* = 10.5

ColorChecker: Middle color difference of this color: 10.5

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HVC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rgb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rgb*Fd. Rows list color codes like ROY0, ROY5, etc.

Mittlere Farbdiffferenz dieser Serie: delta E* = 10.1

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd Farben und Farbabstände, ΔE* Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, Hs*Fd, rgb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hs*Md, rgb*Md, LabCH*Md, LabCH*Fd, DF*Fd, Hs*Md, rgb*Md, LabCH*Md. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach rgb

Mittlere Farbdifferenz dieser Serie: 9.7

Delta E* = 9.7

0-0032030-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG61005-7N, Seite 23/29-F

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 9.2$

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation







Table with columns: n, HHC*Fd, rgb_Fd, iet_Fd, Hs_Fd, rGb_Fd, LabC*F_d, LabC*H*F_d, DF*F_d, Hs_Md, rGb_Md, LabC*H*Md, LabC*F_Md, DF*F_Md, rgb_Md, LabC*F_Md. Rows include various color calibration codes like NV_100a, G50B_100.0124, etc.

Siehe ähnliche Datenreihen: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



Eingabe: rgb/cmyk -> rGb_d Ausgabe: Transfer nach rGb_d

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd Farben und Farbabstände, ΔE*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 7.3

QG61005-7N, Seite 25/29-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG61/QG61LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb_Fd, iet_Fd, hsa_Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb**Fd, LabCH**Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb**Md, LabCH**Md, rpb**Md, LabCH**Md. Rows include various B50R and G00B color codes.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 11.4

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik




Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*



QG61005-7N, Seite 27/29-F

O-0032630-F0




n	HC*Fd	rgb_Fd	ier_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd	LabC*H*Fd	LabC*H*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd
972	NW_0004	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E*_{uv} = 1.6



0-0032730-F0
TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*_{uv}
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach rgb
QG610-TN, Seite 28/29-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG61/QG61LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/29

n	HC*Fd	rgb*Fd	ict*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 1.0



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Prüfvorlage QG61; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0032830-F0