

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = Y75G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 -56 38 68 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




0-013230-L0 QG650-71


TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: $H^*_e=Y75G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013230-E0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






0-013330-L0 QG650-71



0-013330-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013430-L0 QG650-71

TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: $H^*_e=Y75G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$


0-013430-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y75G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 56 -56 38 68 145
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y75G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GB⁶M⁶_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶GB⁶M⁶_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶GB⁶M⁶_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$


C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm



Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the device values the CIELAB data were calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ - gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel der Gerätefarben d - see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben e .

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik
 Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶(C/M/Y/K)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and 24 columns. Columns are grouped into pairs: (h_{ab,d}, h_{ab,s}), (h_{ab,e}, r_{gb}⁶), (LAB*_{ddx64M}, LAB*_{ddx361M}), (LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dex361M}). Each pair represents a different color space or device profile. The table contains numerical data for each of the 48 color patches.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik




TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyrn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY^GCBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY^GCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY^GCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	2.09 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyⁿ6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)																
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0			
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0			
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0			
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0			
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0			
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0			
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0			
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0			
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0			
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0			
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0			
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0			
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0			
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0			
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0			
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	90.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0			
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0			
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	87.1	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0			
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	82.3	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0			
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	77.4	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0			
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	73.5	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0			
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	70.6	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	67.6	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0			
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	64.7	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0			
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	62	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	59.9	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0			
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	57.8	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	55.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0			
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	53.7	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0			
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	51.7	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0			
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	49.6	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0			
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	47.5	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	45.5	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	43.4	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0			
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	41.3	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0			
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	39.3	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0			
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	37.3	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0	0.0			
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	36.2	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0	0.0			
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	35	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0	0.0			
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0																												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi																	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.6	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY^GCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY^GCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY^GCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																									
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0							
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	C _s	0.0	0.983	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	C _e	0.0	0.983	1.0						
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	C _s	0.0	0.967	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	C _e	0.0	0.967	1.0						
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	C _s	0.0	0.95	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	C _e	0.0	0.95	1.0						
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	C _s	0.0	0.933	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	C _e	0.0	0.933	1.0						
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	C _s	0.0	0.917	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	C _e	0.0	0.917	1.0						
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	C _s	0.0	0.9	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	C _e	0.0	0.9	1.0						
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	C _s	0.0	0.883	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	C _e	0.0	0.883	1.0						
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	C _s	0.0	0.867	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	C _e	0.0	0.867	1.0						
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	C _s	0.0	0.85	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	C _e	0.0	0.85	1.0						
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	C _s	0.0	0.833	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	C _e	0.0	0.833	1.0						
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	C _s	0.0	0.817	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	C _e	0.0	0.817	1.0						
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	C _s	0.0	0.8	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	C _e	0.0	0.8	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	C _s	0.0	0.783	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	C _e	0.0	0.783	1.0						
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	C _s	0.0	0.767	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	C _e	0.0	0.767	1.0						
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	C _s	0.0	0.75	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	C _e	0.0	0.75	1.0						
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	C _s	0.0	0.733	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	C _e	0.0	0.733	1.0						
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	C _s	0.0	0.717	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	C _e	0.0	0.717	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	C _s	0.0	0.7	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	C _e	0.0	0.7	1.0						
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	C _s	0.0	0.683	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	C _e	0.0	0.683	1.0						
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	C _s	0.0	0.667	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	C _e	0.0	0.667	1.0						
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	C _s	0.0	0.65	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	C _e	0.0	0.65	1.0						
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	C _s	0.0	0.633	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	C _e	0.0	0.633	1.0					
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	C _s	0.0	0.617	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	C _e	0.0	0.617	1.0					
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	C _s	0.0	0.6	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	C _e	0.0	0.6	1.0					
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	C _s	0.0	0.583	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	C _e	0.0	0.583	1.0					
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	C _s	0.0	0.567	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	C _e	0.0	0.567	1.0					
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	C _s	0.0	0.55	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	C _e	0.0	0.55	1.0				
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	C _s	0.0	0.533	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	C _e	0.0	0.533	1.0				
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	C _s	0.0	0.517	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	C _e	0.0	0.517	1.0				
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	C _s	0.0	0.5	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	C _e	0.0	0.5	1.0				
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	C _s	0.0	0.483	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	C _e	0.0	0.483	1.0				
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	C _s	0.0	0.467	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	C _e	0.0	0.467	1.0				
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	C _s	0.0	0.45	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	C _e	0.0	0.45	1.0				
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	C _s	0.0	0.433	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	C _e	0.0	0.433	1.0				
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	C _s	0.0	0.417	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	C _e	0.0	0.417	1.0				
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	C _s	0.0	0.4	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	C _e	0.0	0.4	1.0				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB* _d ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB* _s dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB* _e dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB* _e dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi																
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)																		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-42.1	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	34																															

nrf	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	719	719	25.4
0/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	52.4	157.7	6.8	157.7	6.8	30.9	30.9	71.9
1/668	R25Y_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	12.3	51.8	12.3	47.2	47.2	71.9
2/684	R50Y_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	17.4	56.0	17.4	59.0	59.0	68.9
3/702	R75Y_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	22.6	60.3	22.6	67.2	67.2	74.1
4/720	Y00C_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
6/396	Y50C_100_100k	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
7/234	Y75C_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
10/76	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
11/80	G50B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
12/44	G75B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
13/8	BO0M_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
17/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
18/668	ROXY_100_100k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
19/706	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
20/724	Y00C_100_100k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
21/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
22/548	BO0R_100_100k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
23/692	B50R_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
24/688	ROXY_100_100k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
31/218	CO0B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
33/186	BO0R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
40/36	CO0B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
42/4	BO0R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	82.9	35.6	82.9	35.6	87.9	87.9	87.9

delta E* = 12.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: H*e=Y75Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*



QG6501L

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65LONA.TXT> / .PS; Transfer Ausgabe
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	DF*Fe	HaM*	rgb**Me	LabCH**Me	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: H*e=Y75Ge
 Farben und Farbabstände, ΔE*

QG6501L-7N, Seite 20/33-F

0-0131930-F0

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. The table contains color calibration data for various printing conditions.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: H*e=Y75Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0132130-F0

QG6501-N, Seite 22/33-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 27/33

n	HC*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	hs*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me
567	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
568	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
569	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
570	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	366	0.875	0.875	0.437	366	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
571	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	358	0.875	0.875	0.437	358	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
572	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	350	0.875	0.875	0.437	350	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
573	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	342	0.875	0.875	0.437	342	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
574	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	334	0.875	0.875	0.437	334	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
575	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	326	0.875	0.875	0.437	326	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
576	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	318	0.875	0.875	0.437	318	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
577	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	310	0.875	0.875	0.437	310	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
578	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	302	0.875	0.875	0.437	302	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
579	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	294	0.875	0.875	0.437	294	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
580	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	286	0.875	0.875	0.437	286	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
581	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	278	0.875	0.875	0.437	278	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
582	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	270	0.875	0.875	0.437	270	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
583	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	262	0.875	0.875	0.437	262	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
584	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	254	0.875	0.875	0.437	254	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
585	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	246	0.875	0.875	0.437	246	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
586	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	238	0.875	0.875	0.437	238	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
587	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	230	0.875	0.875	0.437	230	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
588	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	222	0.875	0.875	0.437	222	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
589	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	214	0.875	0.875	0.437	214	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
590	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	206	0.875	0.875	0.437	206	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
591	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	198	0.875	0.875	0.437	198	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
592	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	190	0.875	0.875	0.437	190	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
593	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	182	0.875	0.875	0.437	182	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
594	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	174	0.875	0.875	0.437	174	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
595	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	166	0.875	0.875	0.437	166	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
596	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	158	0.875	0.875	0.437	158	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
597	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	150	0.875	0.875	0.437	150	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
598	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	142	0.875	0.875	0.437	142	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
599	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	134	0.875	0.875	0.437	134	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
600	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	126	0.875	0.875	0.437	126	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
601	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	118	0.875	0.875	0.437	118	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
602	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	110	0.875	0.875	0.437	110	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
603	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	102	0.875	0.875	0.437	102	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
604	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	94	0.875	0.875	0.437	94	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
605	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	86	0.875	0.875	0.437	86	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
606	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	78	0.875	0.875	0.437	78	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
607	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	70	0.875	0.875	0.437	70	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
608	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	62	0.875	0.875	0.437	62	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
609	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	54	0.875	0.875	0.437	54	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
610	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	46	0.875	0.875	0.437	46	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
611	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
612	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	30	0.875	0.875	0.437	30	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
613	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	22	0.875	0.875	0.437	22	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
614	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	14	0.875	0.875	0.437	14	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
615	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	6	0.875	0.875	0.437	6	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
616	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	-2	0.875	0.875	0.437	-2	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
617	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	-10	0.875	0.875	0.437	-10	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
618	ROY_087_087a	0.875	0.875	0.437	-18	0.875	0.875	0.437	-18	0.875	0.0	0.8											

n	HC*Fe	rgb*Fe	Lab*Fe	Lab*Fe	Lab*Fe	rgb*Fe	rgb*Fe	Lab*Fe	DF*Fe	H*Fe	Lab*Fe	rgb*Fe	Lab*Fe	Lab*Fe	Lab*Fe	rgb*Fe	Lab*Fe	Lab*Fe	Lab*Fe
729	NW_100k	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1104.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	2331.0	2.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
731	GS0B_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	2331.0	4.8	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
732	GS0B_100.050k	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	2331.0	9.6	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
733	GS0B_100.075k	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	2331.0	14.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
734	GS0B_100.100k	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	2331.0	18.8	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
735	GS0B_100.125k	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	2331.0	23.2	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
736	GS0B_100.150k	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	2331.0	27.6	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
737	GS0B_100.175k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2331.0	32.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
738	GS0B_100.200k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2331.0	36.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
739	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
740	GS0B_087.012k	0.75	0.875	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
741	GS0B_087.025k	0.625	0.875	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
742	GS0B_087.050k	0.5	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
743	GS0B_087.075k	0.375	0.875	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
744	GS0B_087.100k	0.25	0.875	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
745	GS0B_087.125k	0.125	0.875	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
746	GS0B_087.150k	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
747	GS0B_087.175k	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
748	GS0B_087.200k	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	197.0	0.1	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
749	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
750	GS0B_075.012k	0.625	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
751	GS0B_075.025k	0.5	0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
752	GS0B_075.050k	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
753	GS0B_075.075k	0.25	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
754	GS0B_075.100k	0.125	0.75	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
755	GS0B_075.125k	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
756	GS0B_075.150k	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
757	GS0B_075.175k	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
758	GS0B_075.200k	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
759	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
760	GS0B_062.012k	0.5	0.625	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
761	GS0B_062.025k	0.375	0.625	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
762	GS0B_062.050k	0.25	0.625	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
763	GS0B_062.075k	0.125	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
764	GS0B_062.100k	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
765	GS0B_062.125k	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
766	GS0B_062.150k	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
767	GS0B_062.175k	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
768	GS0B_062.200k	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
769	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
770	GS0B_050.012k	0.375	0.5	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
771	GS0B_050.025k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
772	GS0B_050.050k	0.125	0.5	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
773	GS0B_050.075k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
774	GS0B_050.100k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
775	GS0B_050.125k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
776	GS0B_050.150k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
777	GS0B_050.175k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
778	GS0B_050.200k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
779	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
780	GS0B_037.012k	0.25	0.375	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
781	GS0B_037.025k	0.125	0.375	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
782	GS0B_037.050k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
783	GS0B_037.075k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
784	GS0B_037.100k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
785	GS0B_037.125k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
786	GS0B_037.150k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
787	GS0B_037.175k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
788	GS0B_037.200k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
789	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
790	GS0B_025.012k	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
791	GS0B_025.025k	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
792	GS0B_025.050k	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
793	GS0B_025.075k	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	360.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
794	GS0B_025.100k	0.0	0.25	0.25	0.25	0.													



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	34.6	0.2	0.2	0.2	0.2	34.6	0.2	0.2	0.2	0.2	34.6	0.2
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	0.266
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	0.333
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533
1064	NW_059e	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	64.3	0.566	0.566	0.566	0.566	72.1	0.566	0.566	0.566	0.566	72.1	0.566	0.566	0.566	0.566	72.1	0.566
1065	NW_066e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	69.5	0.6	0.6	0.6	0.6	80.9	0.6	0.6	0.6	0.6	80.9	0.6	0.6	0.6	0.6	80.9	0.6
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	0.734	84.8	0.734	0.734	0.734	0.734	84.8	0.734	0.734	0.734	0.734	84.8	0.734
1067	NW_079e	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	79.9	0.79	0.79	0.79	0.79	88.8	0.79	0.79	0.79	0.79	88.8	0.79	0.79	0.79	0.79	88.8	0.79
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	92.2	0.866	0.866	0.866	0.866	92.2	0.866	0.866	0.866	0.866	92.2	0.866
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.066
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.133
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	34.6	0.2	0.2	0.2	0.2	34.6	0.2	0.2	0.2	0.2	34.6	0.2
1074	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	0.266
1075	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	0.333
1076	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	0.4
1077	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	0.466
1078	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	0.533
1079	NW_059e	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	64.3	0.566	0.566	0.566	0.566	72.1	0.566	0.566	0.566	0.566	72.1	0.566	0.566	0.566	0.566	72.1	0.566
1080	NW_066e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	69.5	0.6	0.6	0.6	0.6	80.9	0.6	0.6	0.6	0.6	80.9	0.6	0.6	0.6	0.6	80.9	0.6
1081	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	0.734	84.8	0.734	0.734	0.734	0.734	84.8	0.734	0.734	0.734	0.734	84.8	0.734
1082	NW_079e	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	79.9	0.79	0.79	0.79	0.79	88.8	0.79	0.79	0.79	0.79	88.8	0.79	0.79	0.79	0.79	88.8	0.79
1083	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	92.2	0.866	0.866	0.866	0.866	92.2	0.866	0.866	0.866	0.866	92.2	0.866
1084	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.933
1085	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1086	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1087	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1088	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1089	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1090	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1091	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1092	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1093	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1094	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1095	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1096	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1097	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1098	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1099	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1100	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1101	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1102	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0	1.0	1.0	1.0	187.0	1.0
1103	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4																