

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = Y75G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -56 \ 38 \ 68 \ 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1









Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013330-L0 QG650-71




TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: $H^*_e=Y75G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013330-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013430-L0 QG650-71

TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: $H^*_e=Y75G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013430-F0




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y75G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 56 -56 38 68 145
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y75G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65L0NP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NP.PDF / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6*(C/M/Y/K)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M, r^{gb}*_dxx361M, LAB*_dxx361M, r^{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M, r^{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M) and 12 rows of color patches (32.8 to 392.8).




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ *	dex361M	LAB*	dex361M	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0	0.007	0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0	0.148	0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0	0.25	0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0	0.35	0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0	0.442	0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0	0.55	0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0	0.655	0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0	0.842	0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0	0.974	1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0	0.785	1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0	0.659	1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0	0.555	1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0	0.472	1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0	0.375	1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0	0.291	1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0	0.188	1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0	0.079	1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046	0.0	1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.126	0.0	1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.265	0.0	1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.324	0.0	1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.407	0.0	1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.529	0.0	1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.678	0.0	1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.842	0.0	1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.949	0.0	1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.0 0.017			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.0 0.033			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.0 0.003	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.0 0.019	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.0 0.067			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.0 0.036	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.083			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.0 0.052	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.0 0.069	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117	1.0 0.0 0.007 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.0 0.085	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133	1.0 0.0 0.026 47.6 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.0 0.101	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.044 47.6 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.0 0.118	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167	1.0 0.0 0.062 47.6 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.0 0.132	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183	1.0 0.0 0.081 47.6 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.0 0.145	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.099 47.6 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.0 0.158	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217	1.0 0.0 0.117 47.6 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.0 0.172	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233	1.0 0.0 0.133 47.6 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.0 0.185	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.0 0.148 47.6 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.0 0.198	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267	1.0 0.0 0.162 47.6 50.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.0 0.211	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283	1.0 0.0 0.177 47.6 49.6 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.0 0.224	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.0 0.191 47.6 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.0 0.237	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317	1.0 0.0 0.206 47.6 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.317			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333	1.0 0.0 0.22 47.6 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.333			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.0 0.261	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.0 0.235 47.6 44.5 52.4 69.5 49		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.0 0.272	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367	1.0 0.0 0.25 47.6 43.4 53.0 69.2 49		1.0 0.367			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.0 0.283	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383	1.0 0.0 0.262 47.6 42.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.0 0.295	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.0 0.275 47.6 41.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.0 0.306	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417	1.0 0.0 0.287 47.6 40.4 55.4 69.1 53		1.0 0.417			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.0 0.317	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433	1.0 0.0 0.3 47.6 39.4 56.2 69.1 54		1.0 0.433			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.0 0.328	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.0 0.312 47.6 38.4 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467	1.0 0.0 0.325 47.6 37.4 57.7 69.0 56		1.0 0.467			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.0 0.351	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483	1.0 0.0 0.337 47.6 36.4 58.4 69.0 57		1.0 0.483			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.0 0.362	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.0 0.35 47.6 35.4 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.0 0.373	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517	1.0 0.0 0.362 47.6 34.4 59.7 68.9 60		1.0 0.517			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.0 0.385	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533	1.0 0.0 0.375 47.6 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.533			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.0 0.397	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.0 0.388 47.6 32.4 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.0 0.409	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567	1.0 0.0 0.402 47.6 31.4 62.0 69.4 63		1.0 0.567			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.0 0.421	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583	1.0 0.0 0.415 47.6 30.4 62.9 69.7 64		1.0 0.583			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.0 0.434	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.0 0.428 47.6 29.4 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.0 0.446	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617	1.0 0.0 0.442 47.6 28.4 64.5 70.2 66		1.0 0.617			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.0 0.458	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633	1.0 0.0 0.455 47.6 27.4 65.2 70.4 67		1.0 0.633			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.0 0.469 47.6 26.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.0 0.482	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667	1.0 0.0 0.482 47.6 25.4 66.7 71.0 70		1.0 0.667			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.0 0.494	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683	1.0 0.0 0.496 47.6 24.4 67.4 71.2 71		1.0 0.683			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.0 0.506	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.0 0.509 47.6 23.4 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.0 0.518	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717	1.0 0.0 0.523 47.6 22.4 69.3 72.3 73		1.0 0.717			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.0 0.531	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733	1.0 0.0 0.537 47.6 21.4 70.3 73.0 74		1.0 0.733			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.0 0.543	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.0 0.55 47.6 20.4 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi																												
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.770	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.749	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.760	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.770	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.760	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.871	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.893	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.933	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.966	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.974	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	1.0	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.974	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	1.0	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	9															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd ⁶	rgb ⁶ * ds ⁶	rgb ⁶ * de ⁶
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy*6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
236	210	216	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6	0.0 1.0 0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
236	211	217	0.0 0.983 1.0	57.9 -28.7 -43.7 52.3	0.0 1.0 0.676 56.2	-42.8 -25.7 50.0	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.745 56.7	-39.2 -30.5 49.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
237	212	218	0.0 0.966 1.0	57.5 -28.1 -43.8 52.0	0.0 1.0 0.686 56.3	-42.3 -26.4 50.0	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.755 56.8	-38.7 -31.1 49.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
237	213	219	0.0 0.95 1.0	57.1 -27.5 -43.8 51.8	0.0 1.0 0.696 56.4	-41.8 -27.1 49.9	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.768 56.9	-38.3 -31.8 49.9	0.0 0.0 0.0 1.0			
238	214	220	0.0 0.933 1.0	56.7 -26.9 -43.9 51.5	0.0 1.0 0.706 56.4	-41.3 -27.8 49.9	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.781 57.0	-37.8 -32.4 50.0	0.0 0.0 0.0 1.0			
238	215	221	0.0 0.916 1.0	56.2 -26.4 -43.9 51.2	0.0 1.0 0.716 56.5	-40.8 -28.5 49.9	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.794 57.0	-37.4 -33.1 50.1	0.0 0.0 0.0 1.0			
239	216	222	0.0 0.9 1.0	55.8 -25.8 -43.9 50.9	0.0 1.0 0.726 56.6	-40.2 -29.2 49.8	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.807 57.1	-36.9 -33.8 50.2	0.0 0.0 0.0 1.0			
240	217	223	0.0 0.883 1.0	55.4 -25.2 -43.9 50.7	0.0 1.0 0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.819 57.2	-36.4 -34.4 50.3	0.0 0.0 0.0 1.0			
240	218	224	0.0 0.866 1.0	55.0 -24.6 -43.9 50.4	0.0 1.0 0.746 56.7	-39.1 -30.5 49.8	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.832 57.3	-36.0 -35.1 50.4	0.0 0.0 0.0 1.0			
241	219	225	0.0 0.85 1.0	54.5 -23.9 -44.0 50.1	0.0 1.0 0.758 56.8	-38.6 -31.2 49.8	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.845 57.4	-35.5 -35.7 50.5	0.0 0.0 0.0 1.0			
242	220	226	0.0 0.833 1.0	54.1 -23.2 -44.0 49.8	0.0 1.0 0.772 56.9	-38.1 -32.0 49.9	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.858 57.5	-35.0 -36.3 50.6	0.0 0.0 0.0 1.0			
242	221	227	0.0 0.816 1.0	53.6 -22.5 -44.1 49.5	0.0 1.0 0.786 57.0	-37.7 -32.7 50.0	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.871 57.5	-34.4 -37.0 50.7	0.0 0.0 0.0 1.0			
243	222	227	0.0 0.8 1.0	53.1 -21.8 -44.1 49.2	0.0 1.0 0.8 57.1	-37.2 -33.4 50.1	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.884 57.6	-33.9 -37.6 50.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
244	223	228	0.0 0.783 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9	0.0 1.0 0.814 57.2	-36.6 -34.2 50.2	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.896 57.7	-33.5 -38.3 51.0	0.0 0.0 0.0 1.0			
245	224	229	0.0 0.766 1.0	52.2 -20.4 -44.1 48.6	0.0 1.0 0.828 57.3	-36.1 -34.9 50.3	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.909 57.8	-33.0 -39.0 51.2	0.0 0.0 0.0 1.0			
245	225	230	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3	0.0 1.0 0.842 57.4	-35.6 -35.6 50.4	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.922 57.9	-32.5 -39.7 51.4	0.0 0.0 0.0 1.0			
246	226	231	0.0 0.733 1.0	51.2 -18.9 -44.2 48.1	0.0 1.0 0.856 57.5	-35.0 -36.3 50.5	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.935 57.9	-32.0 -40.4 51.6	0.0 0.0 0.0 1.0			
247	227	232	0.0 0.716 1.0	50.7 -18.1 -44.3 47.8	0.0 1.0 0.87 57.5	-34.4 -36.9 50.7	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.948 58.0	-31.5 -41.0 51.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
248	228	233	0.0 0.7 1.0	50.1 -17.4 -44.3 47.6	0.0 1.0 0.884 57.6	-33.9 -37.7 50.8	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.961 58.1	-30.9 -41.7 52.0	0.0 0.0 0.0 1.0			
249	229	234	0.0 0.683 1.0	49.6 -16.6 -44.3 47.4	0.0 1.0 0.899 57.7	-33.4 -38.4 51.1	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.974 58.2	-30.4 -42.3 52.2	0.0 0.0 0.0 1.0			
250	230	235	0.0 0.666 1.0	49.1 -15.8 -44.4 47.1	0.0 1.0 0.913 57.8	-32.9 -39.2 51.3	0.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.987 58.3	-29.8 -43.0 52.4	0.0 0.0 0.0 1.0			
251	231	236	0.0 0.65 1.0	48.5 -15.0 -44.4 46.9	0.0 1.0 0.927 57.9	-32.3 -39.9 51.5	0.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.999 58.3	-29.2 -43.6 52.6	0.0 0.0 0.0 1.0			
252	232	237	0.0 0.633 1.0	48.0 -14.3 -44.4 46.6	0.0 1.0 0.941 58.0	-31.7 -40.7 51.7	0.0 0.633 1.0	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2	0.0 0.0 0.0 1.0			
253	233	237	0.0 0.616 1.0	47.4 -13.4 -44.5 46.4	0.0 1.0 0.955 58.1	-31.2 -41.4 51.9	0.0 0.617 1.0	0.0 0.947 1.0	57.0 -27.4 -43.8 51.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
254	234	238	0.0 0.6 1.0	46.7 -12.3 -44.6 46.3	0.0 1.0 0.969 58.2	-30.6 -42.1 52.2	0.0 0.6 1.0	0.0 0.919 1.0	56.4 -26.4 -43.8 51.3	0.0 0.0 0.0 1.0			
255	235	239	0.0 0.583 1.0	46.1 -11.3 -44.7 46.1	0.0 1.0 0.983 58.2	-29.9 -42.8 52.4	0.0 0.583 1.0	0.0 0.892 1.0	55.7 -25.5 -43.8 50.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
257	236	240	0.0 0.566 1.0	45.4 -10.2 -44.8 46.0	0.0 1.0 0.997 58.3	-29.3 -43.5 52.6	0.0 0.567 1.0	0.0 0.867 1.0	55.0 -24.6 -43.9 50.4	0.0 0.0 0.0 1.0			
258	237	241	0.0 0.55 1.0	44.7 -9.1 -44.9 45.8	0.0 0.976 1.0	57.7 -28.4 -43.7 52.2	0.0 0.55 1.0	0.0 0.847 1.0	54.5 -23.7 -44.0 50.1	0.0 0.0 0.0 1.0			
259	238	242	0.0 0.533 1.0	44.1 -8.1 -45.0 45.7	0.0 0.946 1.0	57.0 -27.3 -43.8 51.7	0.0 0.533 1.0	0.0 0.826 1.0	53.9 -22.8 -44.0 49.7	0.0 0.0 0.0 1.0			
261	239	243	0.0 0.516 1.0	43.4 -7.0 -45.0 45.5	0.0 0.916 1.0	56.3 -26.3 -43.8 51.2	0.0 0.517 1.0	0.0 0.805 1.0	53.3 -22.0 -44.0 49.3	0.0 0.0 0.0 1.0			
262	240	244	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4	0.0 0.886 1.0	55.5 -25.3 -43.8 50.7	0.0 0.5 1.0	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0	0.0 0.0 0.0 1.0			
263	241	245	0.0 0.483 1.0	42.1 -5.0 -45.1 45.4	0.0 0.861 1.0	54.9 -24.3 -43.9 50.3	0.0 0.483 1.0	0.0 0.764 1.0	52.2 -20.2 -44.1 48.6	0.0 0.0 0.0 1.0			
264	242	246	0.0 0.466 1.0	41.4 -4.0 -45.2 45.4	0.0 0.838 1.0	54.2 -23.3 -44.0 49.9	0.0 0.467 1.0	0.0 0.745 1.0	51.6 -19.4 -44.1 48.3	0.0 0.0 0.0 1.0			
266	243	247	0.0 0.45 1.0	40.8 -3.0 -45.3 45.4	0.0 0.815 1.0	53.6 -22.4 -44.0 49.5	0.0 0.45 1.0	0.0 0.727 1.0	51.1 -18.6 -44.2 48.1	0.0 0.0 0.0 1.0			
267	244	248	0.0 0.433 1.0	40.2 -2.1 -45.3 45.4	0.0 0.793 1.0	53.0 -21.4 -44.1 49.1	0.0 0.433 1.0	0.0 0.71 1.0	50.5 -17.8 -44.2 47.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
268	245	248	0.0 0.416 1.0	39.5 -1.1 -45.4 45.4	0.0 0.777 1.0	52.3 -20.5 -44.1 48.7	0.0 0.417 1.0	0.0 0.693 1.0	50.0 -17.0 -44.3 47.6	0.0 0.0 0.0 1.0			
269	246	249	0.0 0.4 1.0	38.9 -0.1 -45.4 45.4	0.0 0.748 1.0	51.7 -19.6 -44.1 48.4	0.0 0.4 1.0	0.0 0.676 1.0	49.4 -16.2 -44.3 47.3	0.0 0.0 0.0 1.0			
271	247	250	0.0 0.383 1.0	38.2 0.8 -45.4 45.4	0.0 0.729 1.0	51.1 -18.7 -44.2 48.1	0.0 0.383 1.0	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1	0.0 0.0 0.0 1.0			
272	248	251	0.0 0.366 1.0	37.6 1.8 -45.5 45.5	0.0 0.711 1.0	50.5 -17.8 -44.2 47.8	0.0 0.367 1.0	0.0 0.642 1.0	48.3 -14.6 -44.3 46.8	0.0 0.0 0.0 1.0			
273	249	252	0.0 0.35 1.0	37.0 2.9 -45.6 45.7	0.0 0.692 1.0	49.9 -16.9 -44.3 47.5	0.0 0.35 1.0	0.0 0.625 1.0	47.8 -13.8 -44.3 46.6	0.0 0.0 0.0 1.0			
275	250	253	0.0 0.333 1.0	36.4 4.0 -45.7 45.9	0.0 0.673 1.0	49.3 -16.1 -44.3 47.3	0.0 0.333 1.0	0.0 0.613 1.0	47.3 -13.1 -44.4 46.5	0.0 0.0 0.0 1.0			
276	251	254	0.0 0.316 1.0	35.7 5.1 -45.8 46.1	0.0 0.654 1.0	48.7 -15.2 -44.3 47.0	0.0 0.317 1.0	0.0 0.602 1.0	46.8 -12.4 -44.6 46.4	0.0 0.0 0.0 1.0			
277	252	255	0.0 0.3 1.0	35.1 6.1 -45.9 46.3	0.0 0.636 1.0	48.1 -14.3 -44.3 46.7	0.0 0.3 1.0	0.0 0.59 1.0	46.4 -11.6 -44.6 46.3	0.0 0.0 0.0 1.0			
279	253	256	0.0 0.283 1.0	34.5 7.2 -46.0 46.5	0.0 0.62 1.0	47.6 -13.5 -44.4 46.5	0.0 0.283 1.0	0.0 0.578 1.0	45.9 -10.9 -44.7 46.1	0.0 0.0 0.0 1.0			
280	254	257	0.0 0.266 1.0	33.9 8.3 -46.0 46.7	0.0 0.607 1.0	47.1 -12.7 -44.5 46.4	0.0 0.267 1.0	0.0 0.567 1.0	45.5 -10.2 -44.8 46.0	0.0 0.0 0.0 1.0			
281	255	258	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0	0.0 0.594 1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3	0.0 0.25 1.0	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9	0.0 0.0 0.0 1.0			

0-0131330-L0 QG650-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy*6*, D65, Seite 14/33

TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: H*e=Y75Ge
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy_e

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG65/QG65LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy*6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)																		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-42.1	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	3																															

nrf	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hsa*Me
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.133
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.349
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.563
4/720	Y00G_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.841
5/558	Y25G_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.619	1.0	0.0	0.619	1.0	0.0	0.0	0.619	1.0	0.0	0.0	0.619
6/396	Y50G_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.326	1.0	0.0	0.326	1.0	0.0	0.0	0.326	1.0	0.0	0.0	0.326
7/234	Y75G_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.113	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	0.0	0.113	1.0	0.0	0.0	0.113
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.093
9/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.093
10/76	G25B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.46
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.735	0.0	0.0	0.735	0.0	0.0	0.0	0.735	0.0	0.0	0.0	0.735
12/44	G75B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.784	0.0	0.0	0.784	0.0	0.0	0.0	0.784	0.0	0.0	0.0	0.784
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.374	1.0	0.0	0.374	1.0	0.0	0.0	0.374	1.0	0.0	0.0	0.374
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.045	0.0	1.0	0.045	0.0	1.0	0.0	0.045	0.0	1.0	0.0	0.045
15/656	B50R_100_100k	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.047	0.0	1.0	0.047	0.0	1.0	0.0	0.047	0.0	1.0	0.0	0.047
16/652	B75R_100_100k	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.948	0.0	1.0	0.948	0.0	1.0	0.0	0.948	0.0	1.0	0.0	0.948
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.209	0.0	0.0	0.0	0.209
18/668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
19/706	R50Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.674	0.5	0.0	0.674	0.5	0.0	0.0	0.674	0.5	0.0	0.0	0.674
20/724	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.92	0.0	0.0	0.92	0.0	0.0	0.0	0.92	0.0	0.0	0.0	0.92
21/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.346	0.0	0.0	0.346	0.0	0.0	0.0	0.346	0.0	0.0	0.0	0.346
22/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.387	0.0	0.0	0.387	0.0	0.0	0.0	0.387	0.0	0.0	0.0	0.387
23/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.687	0.0	0.0	0.687	0.0	0.0	0.0	0.687	0.0	0.0	0.0	0.687
24/688	B00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.0	0.61
25/692	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.703	0.5	0.0	0.703	0.5	0.0	0.703	0.5	0.0	0.0	0.703
26/688	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0	0.75	0.25	0.554	0.75	0.25	0.554	0.25	0.554	0.75	0.25	0.554	0.25
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0	0.424	0.25	0.584	0.424	0.25	0.584	0.25	0.584	0.424	0.25	0.584	0.25
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0	0.67	0.25	0.697	0.67	0.25	0.697	0.25	0.697	0.67	0.25	0.697	0.25
30/380	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.413	0.75	0.612	0.413	0.75	0.612	0.25	0.612	0.413	0.75	0.612	0.25
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.75
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.174	0.0	0.390	0.174	0.0	0.390	0.5	0.0	0.0	0.174	0.0	0.390
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.42	0.0	0.503	0.42	0.0	0.503	0.5	0.0	0.0	0.42	0.0	0.503
38/360	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.5	0.0	0.163	0.5	0.0	0.163	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.163	0.5	0.0
39/198	Y50G_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.187	0.5	0.0	0.187	0.5	0.0	0.0	0.187	0.5	0.0	0.0	0.187
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.203	0.0	0.5	0.203	0.0	0.5	0.5	0.203	0.0	0.5	0.5	0.203
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/364	NW_05k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/456	NW_06k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/678	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 12.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: H*e=Y75Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. Rows include color names like ROOY, B50R, B30R, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG65; Bunttoncode: H*e=Y75Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0132130-F0

QG6501L


n	HC*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	hs*Fe	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	LaCh*Fe	DF*Fe	HaM*	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	LaCh*Fe	DF*Fe	HaM*	rg*Fe	gr*Fe	bl*Fe	LaCh*Fe	DF*Fe	HaM*	
405	R0Y0.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.13	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	28.4	50.8	34.0	37.8	378	71.9	25.4
406	R0Y0.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.294	36.4	40.5	9.9	43.2	13.2	0.625	0.0	0.125	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	378	71.9	25.4
407	R0Y0.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.478	36.4	40.5	-0.1	44.1	359.8	0.625	0.0	0.25	37.8	44.8	12.8	46.6	15.9	12.9	342	13.2
408	R0Y0.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	35.4	44.1	-7.3	44.1	350.4	0.625	0.0	0.375	37.8	46.7	3.8	46.6	4.6	11.8	323	69.2
409	B59K.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.382	0.0	0.625	32.4	36.4	-13.9	36.0	339.0	0.625	0.0	0.5	38.2	48.9	-3.5	49.0	355.8	17.3	307	359.8
410	B59K.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.254	0.0	0.75	28.9	32.2	-18.7	36.0	328.6	0.625	0.0	0.75	40.0	54.5	-8.7	51.0	350.0	24.1	293	328.6
411	B4R.075.075	0.625	0.0	0.625	0.312	0.224	0.0	0.875	29.9	32.2	-26.6	41.4	320.0	0.625	0.0	0.875	41.2	58.5	-16.8	60.0	346.9	28.9	287	320.0
412	B4R.075.075	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
413	R18Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
414	R18Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
415	R26Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
416	R26Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
417	R26Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
418	B61R.062.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
419	B61R.062.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
420	B40R.075.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
421	B40R.075.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
422	B39K.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
423	R38Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
424	R38Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
425	R18Y.062.037	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
426	R18Y.062.037	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
427	B60R.062.037	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
428	B60R.062.037	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
429	B38K.075.094	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
430	B38K.075.094	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
431	B38K.075.074	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
432	B38K.075.074	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
433	B61Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
434	B61Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
435	R0Y0.062.057	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
436	R0Y0.062.057	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
437	B59K.062.025	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
438	B59K.062.025	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
439	B25R.087.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
440	B19K.100.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
441	R81Y.062.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
442	R6Y.062.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
443	R6Y.062.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
444	R0Y0.062.012	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
445	R0Y0.062.012	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
446	B59K.062.012	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
447	B59K.062.012	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
448	B18R.100.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
449	B18R.100.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
450	Y06G.062.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
451	Y06G.062.050	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
452	Y06G.062.037	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
453	Y06G.062.037	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
454	Y06G.062.012	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0	1.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	35.0	277	307.7
455	N06.062	0.625	0.0	0.625	0.312	0.146	0.0																	



QG6501L




n	HC*Fe	rgp*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgp*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgp*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgp*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgp*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	
648	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	25.4
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	383	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	17.6
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	376	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	9.8
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	368	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
652	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
653	B68K_100_100k	1.0	0.0	0.5	352	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
655	B55K_100_100k	1.0	0.0	0.5	337	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
658	ROY_100_087k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	16.5
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	382	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	7.6
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	374	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
661	ROY_100_087k	1.0	0.0	0.5	366	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.5	358	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
663	B63R_100_087k	1.0	0.0	0.5	350	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.5	342	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
665	B50R_100_087k	1.0	0.0	0.5	334	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
667	R13Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	381	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
668	ROY_100_075k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	15.4
669	R35Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	381	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	6.5
670	R18Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	373	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
671	ROY_100_075k	1.0	0.0	0.5	365	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
672	B63R_100_075k	1.0	0.0	0.5	357	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
673	B56R_100_075k	1.0	0.0	0.5	349	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
674	B50R_100_075k	1.0	0.0	0.5	341	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
675	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	42	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
676	R26Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	46	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
677	R15Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
678	ROY_100_062k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	13.2
679	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.5	379	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
680	ROY_100_062k	1.0	0.0	0.5	370	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.5	362	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
682	B62R_100_062k	1.0	0.0	0.5	353	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
683	B56R_100_062k	1.0	0.0	0.5	345	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
685	R41Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	55	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
686	ROY_100_075k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	15.4
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.5	375	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
688	ROY_100_050k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	15.4
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	376	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
690	ROY_100_050k	1.0	0.0	0.5	360	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
691	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.5	344	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
692	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.5	333	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
694	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	65	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
695	ROY_100_075k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	15.4
696	R38Y_100_062k	1.0	0.0	0.5	375	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
697	R23Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	44	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
698	ROY_100_050k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	15.4
699	R18Y_100_037k	1.0	0.0	0.5	371	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
700	B63R_100_037k	1.0	0.0	0.5	349	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
701	B50R_100_037k	1.0	0.0	0.5	330	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
702	R16Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	76	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
703	R33Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	71	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
704	ROY_100_075k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	15.4
705	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.5	375	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
706	B50Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	60	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	0.9
707	R31Y_100_037k	1.0	0.0	0.5	49	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30						



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG65/QG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	LabCIP*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	22.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.3	0.0	30.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	38.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	45.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	51.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	57.3	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	61.7	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	67.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	72.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	80.9	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	84.8	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	88.8	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	92.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	64.9	30.9	71.9	25.4	216.9	49.8
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	5.5	87.8	87.9	92.3	81.0	82.9	87.9
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	1.3	57.9	1.3	24.4	45.4	52.4	57.9
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	34.8	49.2	34.8	49.2	34.8	49.2	34.8	49.2



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

0-013320-F0