

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = Y75G_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y75G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -55 37 67 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013131-L0 QG680-71

TUB-Prüfvorlage QG68; Buntoncode:  $H^*_e=Y75G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013131-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -55 \ 37 \ 67 \ 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013231-L0 QG680-71

TUB-Prüfvorlage QG68; Buntoncode:  $H^*_e=Y75G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$


0-013231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_e = Y75G_e$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -55 \ 37 \ 67 \ 145$   
 $HIC^*_{e, Ma}: Y75G\_100\_100_e$   
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.1 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$   
 $\%Umfang \ u^*_{rel} = 92$   
 $\%Regularitat \ g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ahnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /.PS  
Anwendung fur Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -55 \ 37 \ 67 \ 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013531-L0 QG680-71

TUB-Prüfvorlage QG68; Bunttoncode:  $H^*_e=Y75G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0,  $de=1$ ,  $cmy0$




Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT> /PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (Cyan/Grün)

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /PS  
 TUB-Material: Oederhakta



- Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen ( $a^*_d, b^*_d$ ), ( $a^*_s, b^*_s$ ), ( $a^*_e, b^*_e$ )**
- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
  - For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$ , use for any device values  $rgb^*_d$  the equation:  

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
  - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$


$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
  - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ , and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
  - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
  - The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, ddx64M, LAB\*, ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dx</sup>, ddx361M, LAB\*, ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, dsx361M, LAB\*, dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, dex361M, LAB\*, dex361M. Rows contain numerical data for various color patches.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25			
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33			
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42			
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49			
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58			
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66			
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75			
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83			
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92			
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100			
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109			
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117			
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127			
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135			
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144			
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152			
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162			
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168			
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175			
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182			
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189			
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195			
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203			
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209			
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216			
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223			
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230			
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237			
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244			
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250			
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258			
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271			
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278			
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285			
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292			
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300			
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306			
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314			
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321			
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328			
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335			
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342			
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349			
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352			
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359			
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368			
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376			
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385			

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0 0.016	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0	0.017	0.0	
33	32	27	1.0 0.033	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0	0.033	0.0	
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0	0.05	0.0	
35	34	29	1.0 0.066	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0	0.067	0.0	
36	35	31	1.0 0.083	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0	0.083	0.0	
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0	0.1	0.0	
37	37	33	1.0 0.116	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0	0.117	0.0	
38	38	34	1.0 0.133	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0	0.133	0.0	
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0	0.15	0.0	
41	40	36	1.0 0.166	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0	0.167	0.0	
42	41	37	1.0 0.183	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0	0.183	0.0	
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0	0.2	0.0	
44	43	39	1.0 0.216	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0	0.217	0.0	
45	44	41	1.0 0.233	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0	0.233	0.0	
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0	0.25	0.0	
48	46	43	1.0 0.266	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0	0.267	0.0	
49	47	44	1.0 0.283	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0	0.283	0.0	
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0	0.3	0.0	
52	49	46	1.0 0.316	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0	0.317	0.0	
53	50	47	1.0 0.333	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0	0.333	0.0	
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0	0.35	0.0	
56	52	49	1.0 0.366	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0	0.367	0.0	
57	53	51	1.0 0.383	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0	0.383	0.0	
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0	0.4	0.0	
60	55	53	1.0 0.416	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0	0.417	0.0	
61	56	54	1.0 0.433	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0	0.433	0.0	
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0	0.45	0.0	
64	58	56	1.0 0.466	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0	0.467	0.0	
65	59	57	1.0 0.483	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0	0.483	0.0	
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0	0.5	0.0	
68	61	60	1.0 0.516	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0	0.517	0.0	
70	62	61	1.0 0.533	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0	0.533	0.0	
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0	0.55	0.0	
73	64	63	1.0 0.566	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0	0.567	0.0	
74	65	64	1.0 0.583	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0	0.583	0.0	
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0	0.6	0.0	
77	67	66	1.0 0.616	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0	0.617	0.0	
79	68	67	1.0 0.633	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0	0.633	0.0	
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0	0.65	0.0	
81	70	70	1.0 0.666	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0	0.667	0.0	
82	71	71	1.0 0.683	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0	0.683	0.0	
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0	0.7	0.0	
84	73	73	1.0 0.716	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0	0.717	0.0	
85	74	74	1.0 0.733	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0	0.733	0.0	
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0	0.75	0.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	83.6	-3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.0 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	84.9	-5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	86.2	-7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	87.5	-9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	88.6	-12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	89.8	-14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	90.5	-15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	91.0	-17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	91.9	-18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	92.0	-20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	92.1	-21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	92.2	-22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	92.3	-23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	92.4	-25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	92.5	-26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	92.6	-27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	92.7	-28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	92.8	-29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	92.9	-30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	1.0 0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	93.0	-31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	1.0 0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	93.1	-32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	1.0 0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	93.2	-32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	1.0 0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	93.3	-33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	1.0 0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	93.4	-34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	1.0 0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	93.5	-35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	1.0 0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	93.6	-36.5 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	1.0 0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	93.7	-37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	1.0 0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	93.8	-38.5 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	1.0 0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	93.9	-39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	1.0 0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	94.0	-40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	1.0 0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	94.1		
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	1.0 0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	94.2		
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	1.0 0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	94.3		
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	1.0 0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	94.4		
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	1.0 0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	94.5		
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	1.0 0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	94.6		
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	1.0 0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	94.7		
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	1.0 0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	94.8		
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	1.0 0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	94.9		
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	1.0 0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	95.0		
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	1.0 0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	95.1		
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	1.0 0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	95.2		
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	1.0 0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	95.3		
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	1.0 0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	95.4		
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	1.0 0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	95.5		
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	1.0 0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	95.6		



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMc; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	17																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi																	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47																							



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)															
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0		
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0		
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub> 0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub> 0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub> 0.0	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0		
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0		
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0		
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0		
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0		
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0		
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0		
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0		
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0		
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0		
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0		
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0		
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0		
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0		
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0		
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0		
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0		
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0		
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0		
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0		
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0		
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0		
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0		
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0		
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0	1.0		
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*, de361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi. Rows 340-366.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6																							







Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG68; Bunttoncode: H\*e=Y75G  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-130201-F0





Table with 40 columns (n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\_Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, HaMe, rpb\*Fe, LabC\*Fe) and 40 rows of data. Includes a 'delta\_F\* = 15.7' label at the bottom right of the table area.





n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
486	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.375	390	0.0	0.191	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	381	0.0	0.384	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.75	375	0.0	0.62	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
489	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.75	370	0.0	0.75	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.75	365	0.0	0.875	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.75	359	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
492	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	353	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
493	B43K_087_087a	0.75	0.0	1.0	0.75	347	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.5	341	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.375	335	0.0	0.875	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
496	ROYX_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	329	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
497	R31Y_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	323	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	317	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	311	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	305	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
501	B50K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	299	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.75	0.625	293	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	0.875	287	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
504	R18Y_075_075a	0.75	0.25	0.75	0.375	281	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
505	R15Y_075_062a	0.75	0.25	0.75	0.625	275	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
506	ROYX_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	269	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
507	R26Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	263	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
508	ROYX_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	257	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
509	B01K_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	251	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
510	B08K_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	245	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
511	B15K_100_075a	0.75	0.25	1.0	0.875	239	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
512	B22K_075_075a	0.75	0.25	1.0	0.75	233	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
513	R38Y_075_075a	0.75	0.375	0.75	0.375	227	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.75	0.625	221	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
515	R27Y_075_050a	0.75	0.375	0.75	0.5	215	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
516	ROYX_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.375	209	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
517	R18Y_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.375	203	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
518	B69K_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.375	197	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
519	B59K_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.375	191	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
520	B50K_087_050a	0.75	0.375	0.75	0.625	185	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
521	R68Y_075_062a	0.75	0.5	1.0	0.625	179	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
522	R68Y_075_037a	0.75	0.5	0.75	0.375	173	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.75	0.625	167	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
524	R31Y_075_050a	0.75	0.5	0.75	0.5	161	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
525	R31Y_075_037a	0.75	0.5	0.75	0.375	155	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
526	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	149	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
527	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	143	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
528	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	137	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.75	0.625	131	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
530	B25K_100_050a	0.75	0.5	1.0	0.875	125	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
531	R88Y_075_075a	0.75	0.625	1.0	0.75	119	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
532	R88Y_075_062a	0.75	0.625	1.0	0.625	113	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
533	R88Y_075_037a	0.75	0.625	1.0	0.375	107	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
534	R67Y_075_050a	0.75	0.625	1.0	0.5	101	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
535	ROYX_075_025a	0.75	0.625	1.0	0.25	95	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
536	ROYX_075_025a	0.75	0.625	1.0	0.25	89	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
537	B50K_075_012a	0.75	0.625	1.0	0.125	83	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
538	B23K_087_025a	0.75	0.625	1.0	0.375	77	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
539	B13K_100_037a	0.75	0.625	1.0	0.75	71	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
540	Y06G_075_075a	0.75	0.625	1.0	0.375	65	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
541	Y06G_075_062a	0.75	0.625	1.0	0.375	59	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
542	Y06G_075_050a	0.75	0.625	1.0	0.375	53	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
543	Y06G_075_037a	0.75	0.625	1.0	0.375	47	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
544	Y06G_075_025a	0.75	0.625	1.0	0.375	41	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
545	Y06G_075_012a	0.75	0.625	1.0	0.125	35	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
546	Y06G_075_012a	0.75	0.625	1.0	0.125	29	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
547	Y06G_087_012a	0.75	0.75	0.75	0.125	23	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
548	Y06G_100_025a	0.75	0.75	1.0	0.125	17	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
549	Y13G_087_087a	0.75	0.875	1.0	0.875	11	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
550	Y18G_087_062a	0.75	0.875	1.0	0.625	5	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
551	Y18G_087_037a	0.75	0.875	1.0	0.375	-1	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
552	Y23G_087_050a	0.75	0.875	1.0	0.5	-7	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
553	Y31G_087_075a	0.75	0.875	1.0	0.75	-13	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
554	Y50G_087_025a	0.75	0.875	1.0	0.25	-19	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	1.0	0.125	-25	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
556	G50B_087_012a	0.75	0.875	1.0	0.125	-31	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
557	G75B_100_100a	0.75	0.875	1.0	0.25	-37	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
558	Y23G_100_087a	0.75	0.875	1.0	0.75	-43	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
559	Y26G_100_087a	0.75	0.875	1.0	0.75	-49	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
560	Y38G_100_062a	0.75	0.875	1.0	0.625	-55	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
561	Y38G_100_037a	0.75	0.875	1.0	0.375	-61	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
562	Y60G_100_050a	0.75	0.875	1.0	0.5	-67	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
563	Y60G_100_037a	0.75	0.875	1.0	0.375	-73	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
564	G00B_100_025a	0.75	0.875	1.0	0.25	-79	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
565	G25B_100_025a	0.75	0.875	1.0	0.25	-85	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4
566	G50B_100_025a	0.75	0.875	1.0	0.25	-91	0.0	1.0	40.5	54.1	25.8	60.0	25.4

QG6801U - Seite 26/33

TUB-Prüfvorlage QG68; Bunttoncode: H\*e=Y75Gc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e





n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Fe
729	NW_100k	0.875	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.875	1.0	112.0	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	90.5	-4.5	3.4	0.875	1.0	234.3	2.2	1.0	95.6	0.0	0.0
731	G50B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	85.4	-9.0	6.8	0.75	1.0	191.9	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0
732	G50B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	80.3	-13.5	10.2	0.625	1.0	169.9	0.5	1.0	95.6	0.0	0.0
733	G50B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	75.3	-18.1	13.0	0.5	1.0	147.6	1.5	1.0	95.6	0.0	0.0
734	G50B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	70.2	-22.6	17.0	0.375	1.0	126.1	3.1	1.0	95.6	0.0	0.0
735	G50B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	65.1	-27.1	20.4	0.25	1.0	104.6	4.7	1.0	95.6	0.0	0.0
736	G50B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	60.0	-31.6	23.8	0.125	1.0	83.1	6.3	1.0	95.6	0.0	0.0
737	G50B_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	55.0	-36.2	27.2	0.0	1.0	61.6	7.9	1.0	95.6	0.0	0.0
738	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	90.5	-4.5	3.4	0.875	1.0	112.0	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0
739	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.0	0.0	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012k	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	81.6	-4.5	3.4	0.75	0.875	191.9	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0
741	G50B_087.025k	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	76.5	-9.0	6.8	0.625	0.875	169.9	0.5	1.0	95.6	0.0	0.0
742	G50B_087.037k	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	71.4	-13.5	10.2	0.5	0.875	147.6	1.5	1.0	95.6	0.0	0.0
743	G50B_087.050k	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	66.4	-18.1	13.0	0.375	0.875	126.1	3.1	1.0	95.6	0.0	0.0
744	G50B_087.062k	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	61.3	-22.6	17.0	0.25	0.875	104.6	4.7	1.0	95.6	0.0	0.0
745	G50B_087.075k	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	56.2	-27.1	20.4	0.125	0.875	83.1	6.3	1.0	95.6	0.0	0.0
746	G50B_087.087k	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	51.1	-31.6	23.8	0.0	0.875	61.6	7.9	1.0	95.6	0.0	0.0
747	ROY_100.025k	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	80.4	9.0	4.3	0.875	0.75	191.9	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0
748	G50B_100.012k	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	80.4	9.0	4.3	0.875	0.75	191.9	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0
749	NW_075k	0.625	0.75	0.75	0.75	0.360	77.8	0.0	0.0	0.625	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075.012k	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	72.7	-4.5	3.4	0.625	0.75	169.9	0.5	1.0	95.6	0.0	0.0
751	G50B_075.025k	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	67.6	-9.0	6.8	0.5	0.75	147.6	1.5	1.0	95.6	0.0	0.0
752	G50B_075.037k	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	62.5	-13.5	10.2	0.375	0.75	126.1	3.1	1.0	95.6	0.0	0.0
753	G50B_075.050k	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	57.5	-18.1	13.0	0.25	0.75	104.6	4.7	1.0	95.6	0.0	0.0
754	G50B_075.062k	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	52.4	-22.6	17.0	0.125	0.75	83.1	6.3	1.0	95.6	0.0	0.0
755	G50B_075.075k	0.0	0.75	0.75	0.75	0.360	47.3	-27.1	20.4	0.0	0.75	61.6	7.9	1.0	95.6	0.0	0.0
756	ROY_100.037k	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	68.7	17.0	12.9	1.0	0.625	68.7	17.0	12.9	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.025k	0.875	0.625	0.625	0.875	0.25	68.7	17.0	12.9	0.875	0.625	68.7	17.0	12.9	0.0	0.0	0.0
758	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.0	0.0	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	G50B_062.012k	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	63.8	-4.5	3.4	0.625	0.625	169.9	0.5	1.0	95.6	0.0	0.0
760	G50B_062.025k	0.5	0.625	0.625	0.25	0.5	58.7	-9.0	6.8	0.5	0.625	147.6	1.5	1.0	95.6	0.0	0.0
761	G50B_062.037k	0.375	0.625	0.625	0.375	0.437	53.6	-13.5	10.2	0.375	0.625	126.1	3.1	1.0	95.6	0.0	0.0
762	G50B_062.050k	0.25	0.625	0.625	0.5	0.375	48.6	-18.1	13.0	0.25	0.625	104.6	4.7	1.0	95.6	0.0	0.0
763	G50B_062.062k	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	43.5	-22.6	17.0	0.125	0.625	83.1	6.3	1.0	95.6	0.0	0.0
764	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	62.7	70.6	17.2	1.0	0.5	62.7	70.6	17.2	0.0	0.0	0.0
765	ROY_087.037k	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	68.7	17.0	12.9	0.875	0.5	68.7	17.0	12.9	0.0	0.0	0.0
766	ROY_075.025k	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	68.7	17.0	12.9	0.75	0.5	68.7	17.0	12.9	0.0	0.0	0.0
767	ROY_062.012k	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	63.8	-4.5	3.4	0.625	0.5	63.8	-4.5	3.4	0.0	0.0	0.0
768	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	G50B_050.012k	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	54.9	-4.5	3.4	0.375	0.5	126.1	3.1	1.0	95.6	0.0	0.0
770	G50B_050.025k	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	50.0	-9.0	6.8	0.25	0.5	104.6	4.7	1.0	95.6	0.0	0.0
771	G50B_050.037k	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	45.1	-13.5	10.2	0.125	0.5	83.1	6.3	1.0	95.6	0.0	0.0
772	G50B_050.050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	40.2	-18.1	13.0	0.0	0.5	61.6	7.9	1.0	95.6	0.0	0.0
773	G50B_050.062k	0.0	0.375	0.375	1.0	0.625	35.1	-22.6	17.0	0.0	0.375	35.1	-22.6	17.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	35.1	-22.6	17.0	1.0	0.375	35.1	-22.6	17.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	62.5	39.0	11.3	0.875	0.375	62.5	39.0	11.3	0.0	0.0	0.0
776	ROY_075.025k	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	56.2	39.0	11.3	0.75	0.375	56.2	39.0	11.3	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062.025k	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	56.2	39.0	11.3	0.625	0.375	56.2	39.0	11.3	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050.012k	0.375	0.375	0.375	0.5	0.125	43.7	39.0	11.3	0.375	0.375	43.7	39.0	11.3	0.0	0.0	0.0
779	NW_037k	0.25	0.375	0.375	0.375	0.125	31.2	0.0	0.0	0.25	0.375	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037.012k	0.125	0.375	0.375	0.125	0.312	26.1	0.0	0.0	0.125	0.375	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037.025k	0.0	0.375	0.375	0.25	0.25	21.0	0.0	0.0	0.0	0.375	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.125	26.1	0.0	0.0	1.0	0.25	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.050k	0.875	0.25	0.25	0.875	0.0625	21.0	0.0	0.0	0.875	0.25	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.062k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.0625	16.0	0.0	0.0	0.75	0.25	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	G50B_075.075k	0.625	0.25	0.25	0.625	0.0625	11.0	0.0	0.0	0.625	0.25	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.037k	0.625	0.25	0.25	0.625	0.0625	11.0	0.0	0.0	0.625	0.25	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050.025k	0.375	0.25	0.25	0.375	0.0625	6.0	0.0	0.0	0.375	0.25	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_037.012k	0.375	0.25	0.25	0.375	0.0625	6.0	0.0	0.0	0.375	0.25	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.0	0.0	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025.012k	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	37.1	-4.5	3.4	0.125	0.25	104.6	4.7	1.0	95.6	0.0	0.0
791	G50B_025.025k	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.125	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087k	1.0	0.125	0.125	1.0	0.0625	26.1	0.0	0.0	1.0	0.125	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075k	0.875	0.125	0.125	0.875	0.0625	21.0	0.0	0.0	0.875	0.125	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_075.062k	0.75	0.125	0.125	0.75	0.0625	16.0	0.0	0.0	0.75	0.125	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050k	0.625	0.125	0.125	0.625	0.0625	11.0	0.0	0.0	0.625	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050.037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0625	6.0	0.0	0.0	0.5	0.125	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025k	0.375	0.125	0.125	0.375	0.0625	6.0	0.0	0.0	0.375	0.125	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_025.012k	0.25	0.125	0.125	0.25	0.0625	6.0	0.0	0.0	0.25	0.125	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.125	0.125	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	









n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593